


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 278 515**

21 Número de solicitud: 202131672

51 Int. Cl.:

A01K 85/02

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación:

13.08.2021

43 Fecha de publicación de la solicitud:

04.10.2021

71 Solicitantes:

MASSARO, Daniele (100.0%)
Calle Manzanares Nº 4
28005 Madrid (Madrid) ES

72 Inventor/es:

MASSARO, Daniele

74 Agente/Representante:

HERNÁNDEZ GARCÍA, Rosa Elena

54 Título: **Señuelo de pesca**

ES 1 278 515 U

DESCRIPCIÓN

Señuelo de pesca

5 OBJETO DE LA INVENCION

Es objeto de la presente invención, tal y como el título de la invención establece, un señuelo de pesca, que consiste en un señuelo de pesca flotante con consistencia esponjosa que imita a la perfección la textura y apariencia de la miga del pan. Se trata
10 de una innovación que dentro de las técnicas actuales aporta ventajas desconocidas hasta ahora.

SECTOR DE LA TÉCNICA

15 La presente invención pertenece al sector de la pesca, y más concretamente al de señuelos para pesca.

La presente invención se refiere a un señuelo de pesca que permite imitar como cebo la miga de pan.

20

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Como referencia al estado actual de la técnica, cabe señalar que, si bien se conocen multitud de señuelos de pesca, al menos por parte del solicitante, se desconoce la
25 existencia de ninguno que presente características técnicas estructurales y constitutivas iguales o semejantes a las que presenta la que aquí se reivindica.

EXPLICACIÓN DE LA INVENCION

30 La miga de pan es un perfecto cebo para peces sin dientes aunque la pesca con él no es eficiente ya que la miga de pan con el tiempo en el agua termina por disolverse, separarse en trozos más pequeños o hundirse, por eso es objeto de la presente invención un señuelo de pesca que simule la miga de pan como cebo, que se trata de un cebo artificial creado de manera especial para todos aquellos peces sin dientes de
35 todas las aguas, que está comprendido por un cuerpo esponjoso con forma de esfera

irregular y que sumergido en un engodo de esencias permite simular el peso y la consistencia de la miga de pan como cebo.

5 Un vástago atraviesa dicho cuerpo que a su vez atraviesa a al menos una anilla, que dicha anilla está unida a un sedal que dispone de una pluralidad de anzuelos unidos en serie.

Atravesando el vástago existe una varilla en cuya parte superior se anuda el sedal de la caña de pescar.

10

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a la mejor comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de unas figuras en las que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

15

La Figura 1 es una representación en perspectiva del señuelo de pesca.

20 La Figura 2 es una representación en corte del señuelo de pesca, representado en detalle su interior.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCION

25 A la vista de las figuras se describe seguidamente un modo de realización preferente, aunque no limitativa de la invención propuesta, la cual consiste en un señuelo de pesca. Tal y como se aprecia en las figuras, el señuelo de pesca, se comprende de un cuerpo (1) esponjoso con forma de esfera irregular configurado para imitar la textura de una miga de pan. Un vástago (2) atraviesa de arriba abajo dicho cuerpo (1), y en su

30 base dispone de una zona de bloqueo (2.1) configurada como un tope para que el cuerpo (1) no se separe del vástago (2). En la parte superior del vástago (2) un tope (3) flexible está unido al vástago (2), y está configurado para evitar que el cuerpo (1) se separe por la parte superior, así mismo el vástago (2) atraviesa un anillo (4) que está unido a un sedal (5) que dispone de una pluralidad de anzuelos (6). Atravesando

35 el vástago (2) y de forma que le permita rotar dentro de él, un pasador (7) dispone en

su extremo inferior de una esfera (8) configurada para evitar que el pasador (7) se separe del vástago (2), así como de una anilla (9) en su parte superior configurada para fijar el sedal de la caña de pescar.

- 5 En torno al tope (3) un recubrimiento (10) está configurado para adaptarse a la forma del tope (3) y realizar una transición suave hasta la anilla (9), permitiendo al pasador (7) girar libremente, y además evitar que el sedal (5) junto a la pluralidad de anzuelos (6), no se enreden entre la anilla (9) y el tope (3) durante el forcejeo contra los peces.
- 10 Una guía (11), de forma esférica es atravesada por el pasador (7) al cual permite girar libremente dentro de ella, que se sitúa entre la anilla (9) y el tope (3), está configurada para facilitar que el recubrimiento (10) no presione a la anilla (9), y facilitar el giro del pasador (7).

REIVINDICACIONES

1. Señuelo de pesca caracterizado porque comprende un cuerpo (1) esponjoso con forma de esfera irregular configurado para imitar la textura de una miga de pan, del cual un vástago (2) lo atraviesa de arriba abajo, en cuya base dispone de una zona de bloqueo (2.1) configurada como un tope para que el cuerpo (1) no se separe del vástago (2). En la parte superior del vástago (2) un tope (3) flexible está unido al vástago (2), y está configurado para evitar que el cuerpo (1) se separe por la parte superior, así mismo el vástago (2) atraviesa un anillo (4) que está unido a un sedal (5) que dispone de una pluralidad de anzuelos (6). Atravesando el vástago (2) y de forma que le permita rotar dentro de él, un pasador (7) dispone en su extremo inferior de una esfera (8) configurada para evitar que el pasador (7) se separe del vástago (2), así como de una anilla (9) en su parte superior configurada para fijar el sedal de la caña de pescar.
2. Señuelo de pesca según reivindicación 1, caracterizado por que el en torno al tope (3) un recubrimiento (10) está configurado para adaptarse a la forma del tope (3) y realizar una transición suave hasta la anilla (9), permitiendo al pasador (7) girar libremente, y además evitar que el sedal (5) junto a la pluralidad de anzuelos (6), no se enreden entre la anilla (9) y el tope (3) durante el forcejeo contra los peces.
3. Señuelo de pesca según reivindicación 2, caracterizado por que una guía (11), de forma esférica es atravesada por el pasador (7) al cual permite girar libremente dentro de ella, que se sitúa entre la anilla (9) y el tope (3), y está configurada para facilitar que el recubrimiento (10) no presione a la anilla (9), y facilitar el giro del pasador (7).




FIG. 1




FIG.2