

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200910307406.3

[51] Int. Cl.

A61K 36/889 (2006.01)

A61P 17/02 (2006.01)

A61K 35/56 (2006.01)

A61K 35/36 (2006.01)

[43] 公开日 2010年3月3日

[11] 公开号 CN 101658610A

[22] 申请日 2009.9.21

[21] 申请号 200910307406.3

[71] 申请人 石景洋

地址 473004 河南省南阳市长江路80号南阳  
理工学院张仲景国医系

[72] 发明人 石景洋 唐学敏 徐国昌 张翠月  
李 丽

[74] 专利代理机构 南阳市智博维创专利事务所

代理人 杨士钧

权利要求书1页 说明书3页

[54] 发明名称

治疗褥疮的中药制剂及其制备方法

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗褥疮的中药制剂及其制备方法，本发明药物组成份的用量是本发明人经过长期大量摸索总结得来的，各组份用量在下述重量份都具有较好的疗效：黄芪、人参、地丁、公英、金银花、连翘、当归、白芍、丹参、桃仁、红花、紫草、血竭、珍珠末、象皮末。本发明药物选择人参、黄芪进行组合，将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用，从而有效地益气健脾、固护正气的作用。主要功能：益气活血，清热解毒，祛腐生新，化瘀生肌收敛之功效。由于本发明采取了上述技术方案，与现有技术相比，本发明具有副作用小、标本兼治，能够更为有效治疗褥疮的优点。

【权利要求1】一种治疗褥疮的中药制剂，其特征在于它是由下列重量份的原药制成的：黄芪5?5、人参40?0、地丁3?、公英3?、金银花3?、连翘3?、当归5?5、白芍5?5、丹参10?0、桃仁5?5、红花5?5、紫草5?5、血竭5?5、珍珠末5?5、象皮末5?5。

【权利要求2】根据权利要求1所述治疗褥疮的中药制剂，其特征在于它是由下列重量份的原药制成的：黄芪10、人参50、地丁6、公英6、金银花6、连翘6、当归10、白芍10、丹参20、桃仁10、红花10、紫草10、血竭10、珍珠末10、象皮末10。

【权利要求3】一种如权利要求1或2所述治疗褥疮中药制剂的制备方法，其特征在于：按所述重量份称取所述的各种中药，将上述各种生药用麻油浸泡36小时以上，武火加热至油沸，文火煎至金黄色后捞出去渣，油放至常温加白蜡，即可制成化瘀褥疮药膏。

## 治疗褥疮的中药制剂及其制备方法

### 所属技术领域

本发明属于中药技术领域，具体涉及一种治疗褥疮的中药制剂及其制备方法。

### 背景技术

褥疮在临床上对长期卧床病人发病率高，本病又名“席疮”，因久着席褥生疮而命名。多见于昏迷、半身不遂或下肢瘫痪等病人，好发于易受压迫及摩擦的部位，如背脊、尾骶、足跟等。病因病机：“席疮乃久病着床之人挨擦摩破而成”（《外科启玄》）。这说明本病由于长期卧床不起，久病气血亏虚。复因受压的部位，气血失于流通，不能营养肌肤，引起局部坏死。若破损后，则易于感染。初起时多在尾骶、背脊、足跟等部位的皮肤上，有一破损面或为一小褐色红斑，很快形成黑色腐肉，其四周的皮肤肿势平塌散漫，腐肉脱落，形成溃疡，往往不易收敛，有的自觉疼痛，有的不痛。若中央腐肉与正常皮肉开始分离，流出少量脓液，四周肿势渐趋局限，预后较好；若腐黑蔓延不止，肿势继续发展，或溃出脓臭稀薄。形如粉浆污水，四周形成空壳，伴有形神萎靡，气血衰弱，预后较差。目前治疗褥疮的药物主要是一些祛腐生新、生肌收敛的药物，但是效果不甚理想。

### 发明内容

因此人们对疗效更好的治疗褥疮中药制剂仍存在需求，至今为止，还没有发现任何有关本发明药物组合物的报道，本发明人经过反复研究，终于找到了疗效更好的治疗褥疮中药制剂，完成了本发明。本发明目的是提供一种副作用小、标本兼治，能够更为有效治疗褥疮的中药制剂。

本发明的另一目的是提供该治疗褥疮中药制剂的制备方法。

本发明药物组成份的用量是发明人经过长期大量摸索总结得来的，各组份用量在下述重量份都具有较好的疗效：黄芪5?5、人参40?0、地丁3?、公英3?、金银花3?、连翘3?、当归5?5、白芍5?5、丹参10?0、桃仁5?5、红花5?5、紫草5?5、血竭5?5、珍珠末5?5、象皮末5?5。

为达到上述目的，本发明所述治疗褥疮中药制剂的制备方法为：按上述重量份称取所述

的各种中药，将上述各种生药用麻油浸泡36小时以上，武火加热至油沸，文火煎至金黄色后捞出去渣，油放至常温加白蜡，即可制成化瘀褥疮药膏。

本发明药物选择人参、黄芪进行组合，将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用，从而有效地益气健脾、固护正气的作用。人参大补元气，黄芪补中益气之要药，二药合用能升阳举陷，益气活血之功；地丁、公英、金银花、连翘一组有、消除疮疡之功；当归、白芍、丹参、桃仁、红花、血竭、紫草一组当归补血活血，白芍养血活血，丹参祛瘀活血，桃仁、红花活血祛瘀。血竭散瘀定痛，止血生肌。治跌打折损，内伤瘀痛；外伤出血不止，瘰疬，疔疮溃久不合。主打伤折损，一切疼痛，补虚及血气搅刺，内伤血聚，并宜酒服。现代研究：能缩短家兔血浆再钙化时间；显著抑制血小板聚集，防止血栓形成。对多种致病真菌有不同程度的抑制作用。紫草：苦，寒。入心包络、肝经。凉血，活血，清热，解毒。治湿疹，丹毒，痈疮。化学成分：紫草根含乙酰紫草醌、异丁酰紫草醌、 $\beta$ -二甲基丙烯紫草醌、 $\beta$ -羟基异戊酰紫草醌、3,4-二甲基戊烯-3-酰基紫草醌。抗菌、抗炎作用紫草对京科68-1病毒试管内有抑制作用，对金黄色葡萄球菌、灵杆菌亦能抑制。对循环系统的影响，新疆软紫草(太原市购得，品种未确定)煎剂对健康家兔及蟾蜍之离体或整体心脏，皆有明显的兴奋作用，此作用与煎剂中含钙有关。象皮、珍珠二药，象皮甘咸，温，象皮的功效止血，敛疮。治外伤出血，及一切创伤、溃疡久不收口。珍珠甘咸，寒。解毒生肌，主治疮疡久不收口。主要共奏益气活血，清热解毒，祛腐生新，化瘀生肌收敛之功效。由于本发明采取了上述技术方案，与现有技术相比，本发明具有副作用小、标本兼治，能够更为有效治疗褥疮的优点。

#### 具体实施方式

本发明是由下列重量份的原药制成的：黄芪5?5、人参40?0、地丁3?、公英3?、金银花3?、连翘3?、当归5?5、白芍5?5、丹参10?0、桃仁5?5、红花5?5、紫草5?5、血竭5?5、珍珠末5?5、象皮末5?5。

本发明所述治疗褥疮中药制剂的制备方法为：按上述重量份称取所述的各种中药，将上述各种生药用麻油浸泡36小时以上，武火加热至油沸，文火煎至金黄色后捞出去渣，油放至常温加白蜡，即可制成化瘀褥疮药膏。

本发明是由下列重量份的原药制成的：黄芪10、人参50、地丁6、公英6、金银花6、连翘6、当归10、白芍10、丹参20、桃仁10、红花10、紫草10、血竭10、珍珠末10、象皮末10。

#### (一)、发明药物主要功能与治疗范围

## 1、主要功能：

益气活血，清热解毒，化瘀生肌收敛。

## 2、治疗范围：

适用于褥疮、臁疮及外科各种疮疡。

## 3、用法与用量

创面消毒后，膏剂直接涂于患处，或对褥疮口小套烂者，可制成纱条下入。

## (二)、本发明药物的临床观察

观察方法:选Ⅱ期褥疮（皮肤肌肉组织坏死，形成溃荡，时有韧带露出），采用掷币盲法分为治疗组（化瘀褥疮膏），对照组（生肌玉红膏组），分别以化瘀褥疮膏、生肌玉红膏敷于创面，加盖纱布，隔日换药一次。通过对112例病人116块褥疮（治疗组56块、对照组60块）痊愈后疗程均数对比(治疗组 $19 \pm 2.44$ 天，对照组 $26 \pm 2.5$ 天)，平均，治愈天数呈显著差异 ( $P < 0.05$ )。

表1两组疗效比较

分组	?疗组（天）	?对照组（天）
褥疮块数	56块	56块
痊愈天数	$19 \pm 2.44$	$26 \pm 2.5$

从表1中可以看出治疗组疗效明显优于对照组 ( $p < 0.05$ )。