

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10901**

(21) Numer zgłoszenia: **8410**

(22) Data zgłoszenia: **25.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(54)

Osobisty różaniec

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2007 WUP 03/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Cichoński Wojciech, Lubrza, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Cichoński Wojciech, Lubrza, (PL)

PL 10901

Nr Rp. ...10901...

Klasa ...11-01...

OSOBISTY RÓŻANIEC

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw modlitewny do nauki i osobistego odmawiania różańca.

Znaną postacią przedmiotu wzoru przemysłowego jest zestaw 59 paciorków , zwłaszcza w kształcie kulek połączonych łańcuszkiem wraz z krzyżem, pomagających przy liczeniu odmawianych modlitw.

Znana postać wzoru wykonana jest z materiałów pochodzenia naturalnego i sztucznego.

Znana jest z amerykańskiego opisu wzoru przemysłowego nr D 459,597 „Karta różańcowa” do nauki religii i odmawiania modlitwy różańca.

Znana karta różańcowa jest w kształcie prostopadłościanu składającego się z wielu warstw wykonanych z różnych materiałów, zaś na awersie i rewersie przedstawione są figury świętych.

Znana jest z polskiego opisu wzoru przemysłowego nr 3430 „Karta różańcowa” w kształcie prostopadłościanu z awersem na którym usytuowany jest różaniec w określonej konfiguracji geometrycznej i wykonany z materiału fluorescencyjnego, a na rewersie usytuowana jest figura Świętego lub postać Papieża.

Osobisty zestaw do modlitwy różańca według wzoru przemysłowego ma postać zasadniczo koła, złożonego z dwóch części połączonych ze sobą osiowo z możliwością obrotu wokół osi łączącej.

Pierwsza część^{1/1} w kształcie płaskiego koła pełnego lub z wyciętymi czterema otwora-

mi /C/ o kształcie trójkątów, które są rozmieszczone osiowo-symetrycznie. Na krótkim odcinku obwodu koła ok. 15 ° występuje poszerzenie /A/ w jego płaszczyźnie z umieszczonym na nim półkulistym wybrzuszeniem /B/ o grubości do 1 mm wystającym z płaszczyzny koła.

Druga część/II/ jest w kształcie płaskiego pierścienia wokół krzyża stykającego się ramionami z pierścieniem. Na zewnątrz pierścienia w czterech miejscach występują poszerzenia /D/ rozmieszczone symetrycznie lub niesymetrycznie względem osi obrotu. W dolnych poszerzeniach /D/ są nieduże wgłębienia /E/ na ok. 1mm, przy czym wgłębienia /E/ zazębiają się z wybrzuszeniami /G/ części pierwszej w trakcie obrotu wokół osi. Na powierzchni są usytuowane wypukłe elementy /F/, cztery w kształcie półkulistym na końcach ramion krzyża, trzy w kształcie półkulistym na pierścieniu, jeden w kształcie serca /H/ na skrzyżowaniu ramion krzyża. Na obwodzie pierścienia jest przymocowany element /J/ do zawieszania przedmiotu na łańcuszku.

Całość wykonana jest z metali kolorowych w szczególności szlachetnych i/lub kamieni szlachetnych, tworzyw sztucznych.

Po połączeniu osiowo na stałe części pierwszej/I/ z częścią drugą/II/, tak aby wzajemnie się pokrywały uzyskujemy jeden przedmiot wzoru przemysłowego. Powierzchnia na części drugiej /II/ od strony zewnętrznej pomiędzy wybrzuszeniami /G/ jest wypełniona napisem w jęz. łacińskim : „*ROSARIUM VIRGINIS MARIAE*” symetrycznie rozmieszczonym nanoszony techniką grawerską i wypełniany kontrastowo kolorowo innym materiałem.

Wybrzuszenie /G/ pod zawieszka /J/ wykonane może być również z innego materiału. Na stronie wewnętrznej części drugiej /II/ wygrawerowane są oznakowania serii literami.

Część pierwsza // od strony zewnętrznej jest nośnikiem informacji o indywidualnym charakterze i stałe napisy/skróty/ „BAPT., I COMM., COFIRM., MATR. oraz indywidualne dane każdego właściciela przedmiotu w postaci imienia ,nazwiska i danymi odpowiadającymi osobistym datom zgodnym z ww skrótami. Stały napis „MATR. może być zastąpiony skrótem „ORD” dla osoby duchownej.

Na części pierwszej // od strony wewnętrznej są umieszczone stałe napisy w ten sposób, że przez obrót części pierwszej// i części drugiej// wokół osi centralnie są widoczne napisy czterech tajemnic modlitwy różańca :RADOSNA, ŚWIATŁA,BOLESNA,CHWALEBNA. Ponadto są umieszczone słowa „TOTUS TUUS” oraz ”IOANNES PAULUS PP.II”

Na załączonej ilustracji w formie rysunków, przedstawiono wzór przemysłowy, na której fig.1 przedstawia część pierwszą w kształcie płaskiego koła, na której fig.2 przedstawia widok strony wewnętrznej części drugiej w kształcie pierścienia,

na której fig.3 przedstawia widok strony zewnętrznej części drugiej, na której fig.4 przedstawia widok z boku przedmiotu.

W celu lepszego zobrazowania wzoru przedstawiono fotografie:

na której fig.1 przedstawia ujęcie przedmiotu na czarnym tle,

na której fig.2 przedstawia ujęcie przedmiotu oświetlonego na ciemno- granatowym tle,

na której fig.3 przedstawia ujęcie przedmiotu w poziomym ułożeniu wraz z odbijającym się jego cieniem, na granatowym tle.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego, które wyróżniają go spośród innych wzorów ,jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu złożonego poprzez nadanie mu oryginalnej linii, konturu, kształtu , kolorystyki jak i wykonanie go z metali kolorowych w szczególności szlachetnych i/lub kamieni szlachetnych jak i tworzyw sztucznych.




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4



fig. 1



fig. 2



fig. 3