(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106361003 A
(43)申请公布日 2017.02.01

(21)申请号 201510426417.9

(22)申请日 2015.07.21

(71)申请人 哈尔滨硕宏家具有限公司
地址 150000 黑龙江省哈尔滨市道外区南十九道街105-2号2单元11层2号

(72)发明人 赵洪岩

(51)Int.Cl.
A47B 63/00(2006.01)
A47C 17/52(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)发明名称

一种多功能文件柜

(57)摘要

一种多功能文件柜，包括柜体、床体，所述的柜体第一层由左至右依次为装饰品展示区、带有对开拉门的拉门柜、书籍置放区，所述的柜体的第二层为第一收纳柜，所述的柜体的第三层由并排的四个小抽屉构成，所述的柜体的第四层由并排的四个小抽屉构成，所述的柜体的第五层为一个带有双滑门的滑门柜，所述的柜体的第六层为第二收纳柜，所述的柜体的第七层为一个储物柜，所述的床体由上端第一床体、第二床体、床阶梯、支撑杆构成，所述的第一床体可从第一收纳柜右侧面插入第一收纳柜内部，所述的第二床体可从第二收纳柜右侧面插入第二收纳柜内部。本发明内部装置抽拉式床体，可抽出供双人休息使用，极大地便捷了人们的生活。



CN 106361003 A

1.一种多功能文件柜，包括柜体、床体，其特征在于：所述的柜体第一层由左至右依次为装饰品展示区、带有对开拉门的拉门柜、书籍置放区，所述的柜体的第二层为第一收纳柜，所述的柜体的第三层由并排的四个小抽屉构成，所述的柜体的第四层由并排的四个小抽屉构成，所述的柜体的第五层为一个带有双滑门的滑门柜，所述的柜体的第六层为第二收纳柜，所述的柜体的第七层为一个储物柜，带有左侧拉门、右侧拉门．。

2.根据权利要求1所述的一种多功能文件柜，其特征在于：所述的第一收纳柜、第二收纳柜的右侧面装置矩形镂空口，所述的床体由上端第一床体、第二床体、床阶梯、支撑杆构成，所述的第一床体通过床阶梯连接第二床体，所述的第二床体下端由两根支撑杆支撑，所述的第一床体可从第一收纳柜右侧面插入第一收纳柜内部，所述的第二床体可从第二收纳柜右侧面插入第二收纳柜内部。

一种多功能文件柜

技术领域

[0001] 本发明涉及家具制造技术领域，特别是涉及一种多功能文件柜。

背景技术

[0002] 目前，随着经济的发展，城市的房价不断升高，城市居民的居住空间不断变小，如何高效的利用室内空间成为一项重要问题，目前市场上的传统家具设计普遍存在体积庞大、功能单一的缺点，而新型的家具种类也十分有限。

[0003] 由于人们的住房面积的狭小，家里往往没有多余的卧室供客人休息，十分不便，有时候家里来了亲戚想要多住几天，往往需要打地铺，十分尴尬。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种多功能文件柜，内部装置抽拉式床体，可抽出供双人休息使用，极大地便捷了人们的生活。

[0005] 本发明的目的通过以下技术方案来实现：

一种多功能文件柜，包括柜体、床体，所述的柜体第一层由左至右依次为装饰品展示区、带有对开拉门的拉门柜、书籍置放区，所述的柜体的第二层为第一收纳柜，所述的柜体的第三层由并排的四个小抽屉构成，所述的柜体的第四层由并排的四个小抽屉构成，所述的柜体的第五层为一个带有双滑门的滑门柜，所述的柜体的第六层为第二收纳柜，所述的柜体的第七层为一个储物柜，带有左侧拉门、右侧拉门，所述的第一收纳柜、第二收纳柜的右侧面装置矩形镂空口，所述的床体由上端第一床体、第二床体、床阶梯、支撑杆构成，所述的第一床体通过床阶梯连接第二床体，所述的第二床体下端由两根支撑杆支撑，所述的第一床体可从第一收纳柜右侧面插入第一收纳柜内部，所述的第二床体可从第二收纳柜右侧面插入第二收纳柜内部。

[0006] 本发明的有益效果：本发明的一种多功能文件柜，柜体内部装置装饰品展示区、拉门柜、书籍置放区、滑门柜以及多个放置文件的小抽屉，可以满足人们多种需求，柜体右侧连接一个带有上下两张单人床的床体，在家里来客人时，可供休息使用，在不需要使用时，可插入柜体内部，减少占地面积，节省空间，极大地便捷了人们的日常生活。

附图说明

[0007] 图 1 是本发明的整体结构展开示意图；

图 2 是本发明的整体结构闭合示意图；

图中，1- 柜体；2- 床体；3- 装饰品展示区；4- 拉门；5- 拉门柜；6- 书籍置放区；7- 第一收纳柜；8- 抽屉；9- 抽屉；10- 滑门；11- 滑门柜；12- 第二收纳柜；13- 储物柜；14- 左侧拉门；15- 右侧拉门；16- 第一床体；17- 第二床体；18- 床阶梯；19- 支撑杆。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0009] 实施例 1

如图 1 所示，一种多功能文件柜，包括柜体 1、床体 2，所述的柜体 1 第一层由左至右依次为装饰品展示区 3、带有对开拉门 4 的拉门柜 5、书籍置放区 6，所述的柜体 1 的第二层为第一收纳柜 7，所述的柜体 1 的第三层由并排的四个小抽屉 8 构成，所述的柜体 1 的第四层由并排的四个小抽屉 9 构成，所述的柜体 1 的第五层为一个带有双滑门 10 的滑门柜 11，所述的柜体 1 的第六层为第二收纳柜 12，所述的柜体 1 的第七层为一个储物柜 13，带有左侧拉门 14、右侧拉门 15，所述的第一收纳柜 7、第二收纳柜 12 的右侧面装置矩形镂空口，所述的床体 2 由上端第一床体 16、第二床体 17、床阶梯 18、支撑杆 19 构成，所述的第一床体 16 通过床阶梯 18 连接第二床体 17，所述的第二床体 17 下端由两根支撑杆支撑 19，所述的第一床体 16 可从第一收纳柜 7 右侧面插入第一收纳柜 7 内部，所述的第二床体 17 可从第二收纳柜 12 右侧面插入第二收纳柜 12 内部。

[0010] 本发明的一种多功能文件柜，通过用柜体挤压成形法组装，就是用专用的柜体成形机，通过木梢加胶的形式，将顶底板、侧板组装在一起的方式，柜体稳定性好，生产效率更高。




图 1




图 2