



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203188823 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 11

(21) 申请号 201320061466. 3

(22) 申请日 2013. 02. 02

(73) 专利权人 广州嘉德装饰工程有限公司

地址 511400 广东省广州市番禺区石基镇桥山村竹园岗 1 号

(72) 发明人 钟仕俊

(74) 专利代理机构 广州天河互易知识产权代理

事务所 (普通合伙) 44294

代理人 尹箐

(51) Int. Cl.

E06B 3/46 (2006. 01)

E06B 9/52 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

推拉门

(57) 摘要

本实用新型实施例公开了一种推拉门,包括推拉门本体,所述推拉门本体的四周设有供沙门滑动的走道边框;所述走道边框与所述推拉门本体为一体成型。所述推拉门本体为双开式、三开式或者四开式。所述走道边框内设有用于密封的橡胶套。本实用新型所述的推拉门,具有安装沙门简单快捷、美观的特点。



1. 一种推拉门,包括推拉门本体(1),其特征在于:
所述推拉门本体(1)的四周设有供沙门滑动的走道边框(2);
所述走道边框(2)与所述推拉门本体(1)为一体成型。
2. 根据权利要求1所述的推拉门,其特征在于:
所述推拉门本体(1)为双开式、三开式或者四开式。
3. 根据权利要求1所述的推拉门,其特征在于:
所述走道边框(2)内设有用于密封的橡胶套。

推拉门

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种推拉门,尤其涉及一种方便安装沙门的推拉门。

背景技术

[0002] 推拉门,顾名思义是一种推动拉动的门;从材料上讲:有木、金属、有机、无机材料之分;从用途上讲:用于书柜、壁柜、卧室、客厅、展示厅之门而用。最初的推拉门只用于卧室或更衣间衣柜的推拉门,但随着技术的发展与装修手段的多样化,从传统的板材表面,到玻璃、布艺、藤编、铝合金型材,推拉门的功能和使用范围在不断扩大。在这种情况下,推拉门的运用开始变得多样和丰富。除了最常见的隔断门之外,推拉门广泛运用于书柜、壁柜、客厅、展示厅、推拉式户门等。对于现今寸土如金的空间来说,再狭小的空间都不会被浪费,尤其对于推拉门,基本上不占用一份空间。从使用上看,推拉门无疑极大地方便了居室的空间分割和利用,其合理的推拉式设计满足了现代生活所讲究紧凑的秩序和节奏。从情趣上说,推拉式玻璃门会让居室显得更轻盈,其中的分割、遮掩等等都是那么简单但又不失变化。在提倡亲近自然的今天,在阳台位置可以装上一道顺畅静音、通透明亮的推拉门,尽情享受阳光和风景。但是,对于夏季的房屋来说,经常会有蚊子的出没,因此,对于现有的推拉门而言,经常需要再装上沙门,避免打开的推拉门蚊子的入侵。但是由于沙门是另外安装上去的,对于原有推拉门以及整个门框而言,多少会失去美观,同时还不同程度上需要对原有推拉门进行处理才能安装沙门。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于,提供一种推拉门,具有安装沙门简单快捷、美观的特点。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型实施例提供了一种推拉门,包括推拉门本体,所述推拉门本体的四周设有供沙门滑动的走道边框;所述走道边框与所述推拉门本体为一体成型。

[0005] 对于上述技术方案的改进,所述推拉门本体为双开式、三开式或者四开式。

[0006] 对于上述技术方案的进一步改进,所述走道边框内设有用于密封的橡胶套。

[0007] 由上可见,应用本实用新型实施例的技术方案,在现有推拉门的四周设置供沙门滑动的走道边框,并且上述走道边框与所述推拉门一体成型,如果在夏季有蚊子出现的情况下,可以直接将沙门简单安装如走道边框即可;无需使用或者需要清洗沙门时,则从所述走道边框内取出即可,操作简单,同时,对于所述新型结构的提升推拉门本身的外观而言,完全没有影响,反而可以对所述沙门本身的颜色或者图案更加美观。

[0008] 实施本实用新型实施例,具有如下有益效果:

[0009] (1) 方便安装沙门;

[0010] (2) 美观;

[0011] (3) 成本低。

附图说明

[0012] 图 1 是本实用新型所述的推拉门在实施例中的结构示意图。

[0013] 具体实施方式

[0014] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述。

[0015] 如图 1 所示,本实用新型所述的推拉门,包括推拉门本体 1 和走道边框 2,所述走道边框 2 设于所述推拉门本体 1 的四周,并且与所述推拉门本体 1 是一体成型的,提供沙门滑动的轨道。其中所述推拉门本体 1 可以使双开式,也可以是三开式、四开式。同时,所述沙门则可根据需求设置为单开式、双开式或者三开式。

[0016] 对于上述技术方案的改进,所述走道边框 2 内设有橡胶套(图中未画出),起到密封的作用,防止外部的细小虫子或者蚊子进入到室内。

[0017] 以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。




图 1