(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202035033 U
(45)授权公告日 2011.11.09

(21)申请号 201120094770.9

(22)申请日 2011.03.31

(73)专利权人 浙江科技学院
地址 310023 浙江省杭州市西湖区留和路318号

(72)发明人 李建雄 陶松垒 张艳蕾 陈宏

(51)Int.Cl.
H04M 1/11(2006.01)
H04M 1/21(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新型手机座

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型手机座，包括机座体和底座。在机座体的表面固接温度计，在机座体的底端固接底座，且底座为中空结构，并在底座中空腔体内置有抽屉，在底座的底部设置吸盘。本实用新型具有结构简单，方便实用的优点。



CN 202035033 U

1. 一种新型手机座，包括机座体 (1) 和底座 (2)，其特征是：在机座体 (1) 的表面固接温度计 (5)，在机座体 (1) 的底端固接底座 (2)，且底座 (2) 为中空结构，并在底座 (2) 中空腔体内置有抽屉 (3)，在底座 (2) 的底部设置吸盘 (4)。

新型手机座

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，确切地说是一种新型手机座。

背景技术：

[0002] 手机座是人们日常生活中的一种用于放置手机的常用物品，但现有手机座存在许多不足，已不能满足人们的使用需要。例如：现有手机座和温度计互为独立的个体，现有手机座有时候会被人们碰倒，另外，现有手机座不具有储存手机电池和手机耳机等物件的功能，这都给人们带来了不便。

发明内容：

[0003] 为了克服上述所述的不足，本实用新型提供一种新型手机座，用以解决现有的手机座存在许多不足，不能满足人们使用需要的问题。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型新型手机座，包括机座体和底座。在机座体的表面固接温度计，在机座体的底端固接底座，且底座为中空结构，并在底座中空腔体内置有抽屉，在底座的底部设置吸盘。

[0005] 采用上述结构后，使用时，人们可以将手机放于机座体中，机座体表面固接的温度计可以用于指示温度，底座中的抽屉可以用于储存手机电池和手机耳机等物件，底座的底部设置的吸盘可以将手机座吸附在桌面上，防止手机座被人们碰倒。

[0006] 本实用新型的优点是：结构简单，方便实用，有效的解决了现有手机座存在许多不足，不能满足人们使用需要的问题。

附图说明：

[0007] 图 1 为本实用新型新型手机座的结构示意图。

[0008] 图中，1、机座体，2、底座，3、抽屉，4、吸盘，5、温度计

具体实施方式：

[0009] 如图 1 所示，本实用新型新型手机座，包括机座体 1 和底座 2。在机座体 1 的表面固接温度计 5，在机座体 1 的底端固接底座 2，且底座 2 为中空结构，并在底座 2 中空腔体内置有抽屉 3，在底座 2 的底部设置吸盘 4。




图 1