(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202459600 U
(45)授权公告日 2012.10.03

(21)申请号 201220114534.3

(22)申请日 2012.03.16

(73)专利权人 李英
地址 277000 山东省枣庄市薛城区中医院

(72)发明人 李英 赵静静

(51)Int.Cl.
A61M 5/14(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

背负式输液架

(57)摘要

背负式输液架，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括支板和束带，其特征是在支板的中央设有插槽，插槽内设有支杆，支杆上设有挂钩，支板的上端设有肩带，支板的下端设有套环。本实用新型结构简单，在给病人进行输液时使用方便，便于携带，减轻了病人的痛苦。



CN 202459600 U

1. 背负式输液架，包括支板 (1) 和束带 (2)，其特征是：在支板 (1) 的中央设有插槽 (3)，插槽 (3) 内设有支杆 (4)，支杆 (4) 上设有挂钩 (5)，支板 (1) 的上端设有肩带 (6)，支板 (1) 的下端设有套环 (7)。

背负式输液架

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种背负式输液架。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行输液时，需要将输液瓶挂在输液架上，现有的输液架比较固定，病人需要方便或检查时，大多需要他人协助，高举输液瓶，使用十分不便，给病人增加了痛苦。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行输液时使用方便，便于携带的背负式输液架。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括支板和束带，其特征是在支板的中央设有插槽，插槽内设有支杆，支杆上设有挂钩，支板的上端设有肩带，支板的下端设有套环。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行输液时使用方便，便于携带，减轻了病人的痛苦。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、支板，2、束带，3、插槽，4、支杆，5、挂钩，6、肩带，7、套环。

[0008] 具体实施方式：包括支板 1 和束带 2，其特征是在支板 1 的中央设有插槽 3，插槽 3 内设有支杆 4，支杆 4 上设有挂钩 5，支板 4 的上端设有肩带 6，支板 1 的下端设有套环 7。病人在输液需要走动时，将支板 1 用束带 2 固定在躯干部，肩带 6 绕肩固定在套环 7 上，输液瓶挂在挂钩 5 上即可。




图 1