



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202497092 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220055734. 6

(22) 申请日 2012. 02. 20

(73) 专利权人 耿佳

地址 250100 山东省济南市历城区二环东路
999 号山东省济南第一中学 2010 级 2
班

(72) 发明人 耿佳

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A47L 13/18(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种清洁手套

(57) 摘要

一种清洁手套,属于清洁工具,主要解决抓着抹布工作容易疲劳的问题。它包括橡胶手套和毡布手套,所述的毡布手套套在橡胶手套的外侧,毡布手套和橡胶手套的末端均设有环形的松紧带。所述的橡胶手套的末端延伸到毡布手套的外侧。本实用新型采用双层手套的结构,能够将防水功能与擦拭功能整合在一起,使用者只需用手带着手套在物品上擦拭即可,由于橡胶手套长于毡布手套,因此毡布手套上的水不会绕过橡胶手套与使用者接触。



1. 一种清洁手套,其特征是,包括橡胶手套和毡布手套,所述的毡布手套套在橡胶手套的外侧,毡布手套和橡胶手套的末端均设有环形的松紧带,所述的橡胶手套的末端延伸到毡布手套的外侧。

一种清洁手套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种清洁工具，具体地说是一种清洁用的手套。

背景技术

[0002] 在进行擦拭清洁工作中，橡胶手套和抹布都是常用的工具，但是用橡胶手套抓着抹布工作时，使用者需要时刻用力抓紧抹布，容易导致疲劳，降低工作效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种清洁手套，主要解决抓着抹布工作容易疲劳的问题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种清洁手套，其结构包括橡胶手套和毡布手套，所述的毡布手套套在橡胶手套的外侧，毡布手套和橡胶手套的末端均设有环形的松紧带。所述的橡胶手套的末端延伸到毡布手套的外侧。

[0005] 本实用新型的有益效果是：采用双层手套的结构，能够将防水功能与擦拭功能整合在一起，使用者只需用手带着手套在物品上擦拭即可，由于橡胶手套长于毡布手套，因此毡布手套上的水不会绕过橡胶手套与使用者接触。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中：1 毡布手套，2 橡胶手套，3 松紧带。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示。一种清洁手套，其结构包括橡胶手套 2 和毡布手套 1，所述的毡布手套 1 套在橡胶手套 2 的外侧，毡布手套 1 的末端设有环形的松紧带 3，橡胶手套 2 的末端设有环形的松紧带 3。所述的橡胶手套 2 的末端延伸到毡布手套 1 的外侧。

[0009] 使用时，使用者先将橡胶手套 2 套在手上，然后再把毡布手套 1 套在橡胶手套 2 的外侧，橡胶手套 2 末端的松紧带 3 能够防止水进入其内部，毡布手套 1 末端的松紧带 3 能够将毡布手套 1 牢固的固定在使用者的手上，由于橡胶手套 2 要长于毡布手套 1，因此毡布手套 1 只与橡胶手套 2 接触，不会将水传到使用者的手上。




图 1