



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UTBM

DOMANDA NUMERO	201994900371750
Data Deposito	06/06/1994
Data Pubblicazione	06/12/1995

Titolo

P. L. S. 1. - P. C. S. 1.

MODULO B

Descrizione dell'invenzione industriale dal titolo:

"P.L.S.1.(pietra leccese splittata 1) - P.C.S.1.(
pietra carpara splittata 1)".

Richiedente :I.ME.R. & C. s.a.s. dei F.lli Sticchi

Zona Industriale -Maglie- Lecce.

depositata il:

N°:

Riassunto:l'invenzione industriale prevede un tipo
particolare di lavorazione meccanica di pietre na-
turali: pietra leccese e pietra carpara'.

La lavorazione formerà conci con una o più facce


SPLITTATE.

I conci splittati saranno di varie dimensioni e gli
angoli degli stessi saranno finiti con diverse sa-
gomature:bisellate,scanalate,tonde o ad angolo vivo.

Il concio splittato in pietra leccese o carpara po-
trà essere utilizzato per rivestimenti esterni ed
interni ed anche come arredamento urbano.

Rivendicazioni: la caratteristica essenziale e nuo-
va della lavorazione del concio di pietra leccese
o carpara è la finitura di tipo SPLITTATO di una o
più facce del concio stesso.

UFFICIO PROV. IND. COMM. ART. - LECCE
IL DIRETTORE
(Dr. Pasquale Scavallo)



I.ME.R. & C. s.a.s.

[Handwritten signature and initials]

MODULO B

Descrizione dell'invenzione industriale dal titolo:

"P.L.S.1.(pietra leccese splittata 1) - P.C.S.1.(
pietra carpara splittata 1)".

Richiedente :I.ME.R. & C. s.a.s. dei F.lli Sticchi

Zona Industriale -Maglie- Lecce.

depositata il:

N°:

Riassunto:l'invenzione industriale prevede un tipo
particolare di lavorazione meccanica di pietre na-
turali: pietra leccese e pietra carpara'.

La lavorazione formerà conci con una o più facce


SPLITTATE.

I conci splittati saranno di varie dimensioni e gli
angoli degli stessi saranno finiti con diverse sa-
gomature:bisellate,scanalate,tonde o ad angolo vivo.

Il concio splittato in pietra leccese o carpara po-
trà essere utilizzato per rivestimenti esterni ed
interni ed anche come arredamento urbano.

Rivendicazioni: la caratteristica essenziale e nuo-
va della lavorazione del concio di pietra leccese
o carpara è la finitura di tipo SPLITTATO di una o
più facce del concio stesso.


UFFICIO PROV. IND. COMM. ART. - LECCE
IL DIRETTORE
(Dr. Pasquale Scavallo)




I.ME.R. & C. s.a.s.

TAVOLA DI DISEGNO

+da 18 a 38+
cm




FACCIA
SPLITTATA




ANGOLO
BISELLATO

+da 18 a 38+
cm




FACCIA
SPLITTATA




ANGOLO
SCANALATO

+da 18 a 38+
cm




FACCIA
SPLITTATA




ANGOLO
TONDO

+da 18 a 38+
cm



FACCIA
SPLITTATA



ANGOLO
VIVO

+ da 25 a 70 cm +

+ da 5 a 20 +
cm

VISTA FRONTALE

SEZIONE


L.M.E.R. & C. S.p.A.
Zona Industriale
Lecco




UFFICIO PROV. ND. COMM. ART. - LECCE
IL DIRETTORE
(Dr. Pasquale Cigrado)

TAVOLA DI DISEGNO

da 18 a 38
cm




FACCIA
SPLITTATA




ANGOLO
BISELLATO

da 18 a 38
cm




FACCIA
SPLITTATA




ANGOLO
SCANALATO

da 18 a 38
cm




FACCIA
SPLITTATA




ANGOLO
TONDO

da 18 a 38
cm



FACCIA
SPLITTATA



ANGOLO
VIVO

da 25 a 70 cm

da 5 a 20
cm

VISTA FRONTALE

SEZIONE

Handwritten signature



UFFICIO PROV. IND. COMM. ART. - LECCE
IL DIRETTORE
(Dr. Pasquale Corrado)