

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13538**

(21) Numer zgłoszenia: **12523**

(22) Data zgłoszenia: **15.01.2008**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Roleta

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„PORTOS” Renata, Tomasz Szukalscy s.j.,
Kalisz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szukalski Tomasz, Kalisz, (PL)

PL 13538

Rp 13538

012523

Roleta.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest roleta zwłaszcza okienna.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiającego się w kształcie i rozmieszczeniu elementów.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonym rysunku na Fig. 1, na której przedstawia roletę w postaci rozłożonej, a fotografia Fig. 2 przedstawia roletę w postaci złożonej.

Wzór ma postać rolety złożonej z rury nawojowej 1 o przekroju okrągłym z tkaniną 8, z płaskiej belki obciążnika 9, boczaków kasety i mechanizmu zwijającego 3, z dwóch zaślepek belki obciążającej 11, osłony boczaków kasety 5, łańcuszka kulowego 4 z łącznikiem łańcuszka 10, dwóch prowadnic 6 z zaślepkami 7 oraz kasety w kształcie bryły, której podstawa i górna płaszczyzna są równoległe, przy czym górna płaszczyzna w połowie szerokości przechodzi w łuk tworząc nawis nad ścianą boczną, a ściana przednia jest łukowato wybrzuszona ku przodowi. Osłony boczaków kasety mają w zarysie kształt przekroju poprzecznego kasety, a jej zewnętrzne krawędzie są zaokrąglone, natomiast płaszczyzna zewnętrzna, osłony boczaków, jest sferycznie nieznacznie wypukła.


Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Wzór ma postać rolety złożonej z rury nawojowej 1 o przekroju okrągłym z tkaniną 8, z płaskiej belki obciążnika 9, boczaków kasety i mechanizmu zwijającego 3, z dwóch zaślepek belki obciążającej 11, osłony boczaków kasety 5, łańcuszka kulowego 4 z łącznikiem łańcuszka 10, dwóch prowadnic 6 z zaślepkami 7 oraz kasety w kształcie bryły, której podstawa i górna płaszczyzna są równoległe, przy czym górna płaszczyzna w połowie szerokości przechodzi w łuk tworząc nawis nad ścianą boczną, a ściana przednia jest łukowato wybrzuszona ku przodowi. Osłony boczaków kasety mają w zarysie kształt przekroju poprzecznego kasety, a jej zewnętrzne krawędzie są zaokrąglone, natomiast płaszczyzna zewnętrzna, osłony boczaków, jest sferycznie nieznacznie wypukła jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i załączonej fotografii fig 2.


Portos s.j.

PEŁNOMOCCNIK
Ryszard Kurma
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2584

Fig 1



PEŁNOMOCENIK
 RYSUNEK 2/1992
 RZECZNIK PATENTOWY
 Nr 2584



[Signature]
PEŁNOMOCENIK
Krzysztof Furma
RZECZNIK GOSPODARSTWA
Nr 258