

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2360**

(21) Numer zgłoszenia: **21538**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2001**

(54)

Gniazdo elektryczne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Busch-Jaeger Elektro GmbH, Lüdenscheid, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Heidenfels Walter, Wuppertal, (DE);
Papadopoulos Danos, Wuppertal, (DE)

Rp 2360

13-03

T-54751/GR

Busch-Jaeger Elektro GmbH,
Lüdenscheid, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ Walter HELDENFELS
2/ Danos PAPADOPOULOS

Gniazdo elektryczne

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 13 kwietnia 2001r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest gniazdo elektryczne.

Istotę wzoru stanowi nowa postać gniazda elektrycznego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia gniazdo elektryczne w widoku perspektywicznym, fig.2- gniazdo w widoku z boku, fig.3- gniazdo w widoku z góry, a fig.4- następne gniazdo w widoku perspektywicznym.

Gniazdo elektryczne według wzoru zdobniczego, obejmujące ramkę i wkładkę o zarysach prostokąta z zaokrąglonymi narożami, charakteryzuje się tym, że ramka ma łukowate boki i wypukłą powierzchnię górną, zaś wkładka ma wypukłą powierzchnię górną, przy czym wypukłość wkładki jest mniejsza od wy-

pukłości ramki. Pośrodku wypukłej powierzchni wkładki znajduje się koliste wgłębienie stanowiące gniazdo pod wtyczkę z bolcami.

Następne gniazdo elektryczne, obejmujące ramkę i wkładkę o zarysach prostokąta z zaokrąglonymi narożami, charakteryzuje się tym, że ramka ma łukowate boki i wypukłą powierzchnię górną, zaś wkładka ma wypukłą powierzchnię górną i wypukłość wkładki jest mniejsza od wypukłości ramki. Pośrodku wypukłej powierzchni wkładki znajduje się koliste wgłębienie stanowiące gniazdo pod wtyczkę z bolcami. Ponadto ramka jest w kolorze jasnym, zaś wkładka jest w kolorze ciemnym.

Zastrzeżenia ochronne


1. Gniazdo elektryczne, obejmujące ramkę i wkładkę o zarysach prostokąta z zaokrąglonymi narożami, znamienne tym, że ramka ma łukowate boki i wypukłą powierzchnię górną, zaś wkładka ma wypukłą powierzchnię górną, przy czym wypukłość wkładki jest mniejsza od wypukłości ramki, a pośrodku wypukłej powierzchni wkładki znajduje się koliste wgłębienie stanowiące gniazdo pod wtyczkę z bolcami, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 3.

2. Gniazdo elektryczne, obejmujące ramkę i wkładkę o zarysach prostokąta z zaokrąglonymi narożami, znamienne tym, że ramka ma łukowate boki i wypukłą powierzchnię górną, zaś wkładka ma wypukłą powierzchnię górną, przy czym wypukłość wkładki jest mniejsza od wypukłości ramki, a pośrodku wypukłej powierzchni wkładki znajduje się koliste wgłębienie stanowiące gniazdo pod wtyczkę z bolcami, a ponadto ramka

jest w kolorze jasnym, zaś wkładka jest w kolorze ciemnym,
jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig .4.

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Pełnomocnik :


mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig.1




Fig.4



Fig.2




Fig.3

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy