



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202698723 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 30

(21) 申请号 201220357160. 8

(22) 申请日 2012. 07. 23

(73) 专利权人 黄诗锋

地址 362324 福建省泉州市南安市罗东镇埔
心村红埔 173 号

(72) 发明人 黄诗锋

(51) Int. Cl.

A47G 25/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

可调节衣架

(57) 摘要

本实用新型公开一种可调节衣架,包括挂钩和由两架臂以及一架底构成的架体,所述挂钩旋转连接在所述架体的中部,所述架臂具有一侧壁,所述架臂的侧壁上铰接有与之重合相贴的活动臂,所述活动臂远离挂钩的一端与架臂铰接在一起,所述活动臂靠近挂钩的一端设有一滑动套设于架臂上的活动套环,所述活动臂中部设有将该活动臂分隔为左右两转动连接的活动单元的转动轴。本实用新型能充分撑开衣物,加大了晾干衣物的速度,提高工作效率,阴雨天衣服不会紧贴,不生霉气。



1. 一种可调节衣架,包括挂钩(1)和由两架臂(2)以及一架底(3)构成的架体,所述挂钩(1)旋转连接在所述架体的中部,其特征在于:所述架臂(2)具有一侧壁,所述架臂(2)的侧壁上铰接有与之重合相贴的活动臂(4),所述活动臂(4)远离挂钩(1)的一端与架臂(2)铰接在一起,所述活动臂(4)靠近挂钩(1)的一端设有一滑动套设于架臂(2)上的活动套环(5),所述活动臂(4)中部设有将该活动臂(4)分隔为左右两转动连接的活动单元的转动轴(6)。

2. 根据权利要求1所述的可调节衣架,其特征在于:所述活动臂(4)与架臂(2)的铰接点靠近所述架臂(2)远离挂钩(1)的一端。

可调节衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架,具体涉及一种可调节衣架。

背景技术

[0002] 衣架是日常生活较为常用的生活用品,传统衣架主要起支撑悬挂作用,衣服水分的蒸发主要靠阳光和空气的流动来达到干燥的目的,然而,目前市场上衣架基本都是由支撑架的挂钩结合结构,而支撑架的支撑宽度有限,在晾晒衣物时容易使潮湿衣物吸附在一起,因此衣物里面的水分不易蒸发,只能在表面得心蒸发,从而导致晾晒时间过长,浪费时间等问题。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题便是针对上述现有技术的不足,提供一种可调节衣架,它能够将衣物从内部撑开,进而加快晾干衣物的速度。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案是:一种可调节衣架,包括挂钩和由两架臂以及一架底构成的架体,所述挂钩旋转连接在所述架体的中部,所述架臂具有一侧壁,所述架臂的侧壁上铰接有与之重合相贴的活动臂,所述活动臂远离挂钩的一端与架臂铰接在一起,所述活动臂靠近挂钩的一端设有一滑动套设于架臂上的活动套环,所述活动臂中部设有将该活动臂分隔为左右两转动连接的活动单元的转动轴。

[0005] 作为优选,所述活动臂与架臂的铰接点靠近所述架臂远离挂钩的一端。

[0006] 本实用新型的有益效果在于:通过移动活动套环在架臂上的位置,即可使活动臂的两活动单元之间形成一以转动轴为顶点的角,该角小于 180 度,因此活动臂即与架臂的一部分构成一三角形,增加了架体的宽度,从而使得本实用新型能充分撑开衣物,加大了晾干衣物的速度,提高工作效率,阴雨天衣服不会紧贴,不生霉气。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型结构示意图。

[0008] 图中:1、挂钩;2、架臂;3、架底;4、活动臂;5、活动套环;6、转动轴。

具体实施方式

[0009] 下面将结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 如图 1 所示,一种可调节衣架,包括挂钩 1 和由两架臂 2 以及一架底 3 构成的架体,所述挂钩 1 旋转连接在所述架体的中部,所述架臂 2 具有一侧壁,所述架臂 2 的侧壁上铰接有与之重合相贴的活动臂 4,所述活动臂 4 远离挂钩 1 的一端与架臂 2 铰接在一起,所述活动臂 4 与架臂 2 的铰接点靠近所述架臂 2 远离挂钩 1 的一端,所述活动臂 4 靠近挂钩 1 的一端设有一滑动套设于架臂 2 上的活动套环 5,所述活动臂 4 中部设有将该活动臂 4 分隔为左右两转动连接的活动单元的转动轴 6。

[0011] 通过移动活动套环 5 在架臂 2 上的位置,即可使活动臂 4 的两活动单元之间形成一以转动轴 6 为顶点的角,该角小于 180 度,因此活动臂 4 即与架臂 2 的一部分构成一三角形,增加了架体的宽度,从而使得本实用新型能充分撑开衣物,加大了晾干衣物的速度,提高工作效率,阴雨天衣服不会紧贴,不生霉气。

[0012] 以上所述,仅为本实用新型较佳实施例而已,故不能以此限定本实用新型实施的范围,即依本实用新型申请专利范围及说明书内容所作的等效变化与修饰,皆应仍属本实用新型专利涵盖的范围内。




图 1