



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104225382 A

(43) 申请公布日 2014. 12. 24

(21) 申请号 201410369100. 1

(22) 申请日 2014. 07. 30

(71) 申请人 济南伟传信息技术有限公司

地址 250101 山东省济南市高新区凤凰路
4569 号龙园 9 号楼 1801 室

(72) 发明人 张志伟

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所
37218

代理人 刘庆兰

(51) Int. Cl.

A61K 36/90(2006. 01)

A61K 36/8994(2006. 01)

A61P 17/10(2006. 01)

A61K 31/045(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗暗疮的中药

(57) 摘要

本发明涉及中药技术领域,特别涉及一种治疗暗疮的中药。该治疗暗疮的中药,其特殊之处在于:主要由以下重量的原料药制成:薄荷 1-5 份,冰片 3-8 份,赤芍 1-4 份,绿豆 1-5 份,百合 2-5 份,甘草 1-4 份,白芷 2-4 份,昆布 2-6 份,枇杷 1-3 份,木通 2-6 份,葛根 1-3 份,辛夷 2-6 份,岩白菜 1-4 份,牛蒡子 2-5 份,野菊花 2-6 份,地丁 1-3 份,凤眼草 1-3 份,菝葜 1-4 份,酸枣仁 1-4 份,竹叶青 1-4 份,马牙半支 2-4 份,乌毛蕨贯众 1-2 份,薏苡仁 2-6 份。本发明吸收效果好、疗效显著、对皮肤无副作用,提高了病人的生活质量;不复发,病人可安心服用,总有效率达 93%。

1. 一种治疗暗疮的中药,其特征在于:主要由以下重量的原料药制成:

薄荷 1-5 份,冰片 3-8 份,赤芍 1-4 份,绿豆 1-5 份,百合 2-5 份,甘草 1-4 份,白芷 2-4 份,昆布 2-6 份,枇杷 1-3 份,木通 2-6 份,葛根 1-3 份,辛夷 2-6 份,岩白菜 1-4 份,牛蒡子 2-5 份,野菊花 2-6 份,地丁 1-3 份,凤眼草 1-3 份,菝葜 1-4 份,酸枣仁 1-4 份,竹叶青 1-4 份,马牙半支 2-4 份,乌毛蕨贯众 1-2 份,薏苡仁 2-6 份。

一种治疗暗疮的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,特别涉及一种治疗暗疮的中药。

[0002] (一)背景技术

暗疮是毛囊皮脂腺单位的一种慢性炎症性皮肤病,主要好发于青少年,对青少年的心理和社交影响很大,但青春期后往往能自然减轻或痊愈。临床表现以好发于面部的粉刺、丘疹、脓疱、结节等多形性皮损为特点。

[0003] 暗疮的发生主要与皮脂分泌过多、毛囊皮脂腺导管堵塞、细菌感染和炎症反应等因素密切相关。进入青春期后人体内雄激素特别是睾酮的水平迅速升高,促进皮脂腺发育并产生大量皮脂。同时毛囊皮脂腺导管的角化异常造成导管堵塞,皮脂排出障碍,形成角质栓,即微粉刺。毛囊中多种微生物尤其是暗疮丙酸杆菌大量繁殖,暗疮丙酸杆菌产生的脂酶分解皮脂生成游离脂肪酸,同时趋化炎症细胞和介质,最终诱导并加重炎症反应。

[0004] 暗疮的非炎症性皮损表现为开放性和闭合性粉刺。闭合性粉刺(又称白头)的典型皮损是约 1 毫米大小的肤色丘疹,无明显毛囊开口。开放性粉刺(又称黑头)表现为圆顶状丘疹伴显著扩张的毛囊开口。粉刺进一步发展会演变成各种炎症性皮损,表现为炎性丘疹、脓疱、结节和囊肿。炎性丘疹呈红色,直径 1~5 毫米不等;脓疱大小一致,其中充满了白色脓液;结节直径大于 5 毫米,触之有硬结和疼痛感;囊肿的位置更深,充满了脓液和血液的混合物。这些皮损还可融合形成大的炎性斑块和窦道等。炎症性皮损消退后常常遗留色素沉着、持久性红斑、凹陷性或肥厚性瘢痕。临床上根据暗疮皮损性质和严重程度将暗疮分为 3 度、4 级:1 级(轻度):仅有粉刺;2 级(中度):除粉刺外,还有一些炎性丘疹;3 级(中度):除粉刺外,还有较多的炎性丘疹或脓疱;4 级(重度):除有粉刺、炎性丘疹及脓疱外,还有结节、囊肿或瘢痕。

[0005] 西医治疗多以采用异维 A 酸类药物、抗生素、抗雄激素以及糖皮质激素或使用局部外用药物,但这些治疗不够理想,而且长期使用抗生素会引发一定的不良反应;中医由于具有强调整体观念、协调阴阳、表本兼治、毒副作用小等优点,越来越被人们认可。

[0006] (二)发明内容

本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种疗效好、副作用小的治疗暗疮的中药。

[0007] 本发明是通过如下技术方案实现的:

一种治疗暗疮的中药,其特殊之处在于:主要由以下重量份数的原料制成:

薄荷 1-5 份,冰片 3-8 份,赤芍 1-4 份,绿豆 1-5 份,百合 2-5 份,甘草 1-4 份,白芷 2-4 份,昆布 2-6 份,枇杷 1-3 份,木通 2-6 份,葛根 1-3 份,辛夷 2-6 份,岩白菜 1-4 份,牛蒡子 2-5 份,野菊花 2-6 份,地丁 1-3 份,凤眼草 1-3 份,菝葜 1-4 份,酸枣仁 1-4 份,竹叶青 1-4 份,马牙半支 2-4 份,乌毛蕨贯众 1-2 份,薏苡仁 2-6 份。

[0008] 下面为本发明中各药材的功能及作用:

薄荷:性味:辛,凉。归经:归肺、肝经。功效主治:宣散风热。清头目,透疹。用于风热感冒,风温初起,头痛,目赤,喉痹,口疮,风疹,麻疹,胸胁胀闷。

[0009] 冰片:性味:辛、苦,微寒,归经:归心、脾、肺经。功效:开窍醒神,清热止痛。用于

热病神昏、痉厥，中风痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，目赤，口疮，咽喉肿痛，耳道流脓。

[0010] 赤芍：性味：酸苦，凉。归经：入肝、脾经。主治：行瘀，止痛，凉血，消肿。治瘀滞经闭，疝瘕积聚，腹痛，胁痛，衄血，血痢，肠风下血，目赤，痈肿。

[0011] 绿豆：性味：味甘，凉平，无毒。功效：清热解毒。治痈疽疮肿初起，烫伤，跌扑伤；并解热药及酒食诸毒。

[0012] 百合：性味：甘，寒。归经：归心、肺经。功能主治：养阴润肺，清心安神。用于阴虚久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠多梦，精神恍惚。

[0013] 甘草：性味：甘、平。归脾、胃、肺经。用于心气虚，心悸怔忡，脉结代，以及脾胃气虚，倦怠乏力；痈疽疮疡、咽喉肿痛；气喘咳嗽；胃痛、腹痛及腓肠肌挛急疼痛等。

[0014] 白芷：性味：辛，温。归经：入肺、脾、胃经。功效：祛风，燥湿，消肿，止痛。治头痛，眉棱骨痛，齿痛，鼻渊，寒湿腹痛，肠风痔漏，赤白带下，痈疽疮疡，皮肤燥痒，疥癣。

[0015] 昆布：性味：咸、寒。归经：归肝、胃、肾经。功效主治：软坚化痰，利水消肿。主治瘰疬、瘰疬，噎膈，脚气水肿。

[0016] 枇杷：性味：甘、酸，凉。归经：入脾、肺，兼入肝。功效：润肺，止渴，下气。治肺痿咳嗽吐血，衄血，燥渴，呕逆。

[0017] 木通：性味：苦，凉。归经：入心、小肠、膀胱经。功能主治：泻火行水，通利血脉。治小便赤涩，淋浊，水肿，胸中烦热，喉痹咽痛，遍身拘痛，妇女经闭，乳汁不通。

[0018] 葛根：性味：甘、辛，凉。归经：归脾、胃经。功能：解肌退热，生津，透疹，升阳止泻。用于外感发热头痛、项背强痛，口渴，消渴，麻疹不透，热痢，泄泻；高血压颈项强痛。

[0019] 辛夷：性味：辛，温。归经：归肺、胃经。功能与主治：散风寒，通鼻窍。用于风寒头痛，鼻塞，鼻渊，鼻流浊涕。

[0020] 岩白菜：性味：甘、微涩，凉。功能：清热解毒，止血，调经。用于肺结核咳嗽，咯血，吐血，衄血，便血，肠炎，痢疾，功能性子宫出血，白带，月经不调；外用治黄水疮。

[0021] 牛蒡子：性味：辛、苦、寒；归经：归肺胃经。功能：风热感冒、温病初起；风热或肺热咳嗽、咯痰不畅；咽喉肿痛；斑疹不透；麻疹初期，疹出不畅及风疹瘙痒；疮疡肿毒及疔腮等。生用可润肠通便，热毒咽喉红肿疼痛，兼有热结便秘尤宜。用于热毒疮肿尚未溃者，常与地丁，野菊花等清热解毒药配伍。

[0022] 野菊花：性味：苦辛，凉；归经：入肺、肝经。功能主治：疏风清热，消肿解毒。治风热感冒，肺炎、白喉，胃肠炎；高血压，疔，痈，口疮，丹毒，湿疹，天泡疮。

[0023] 地丁：性味：苦，寒；归经：入肝、脾二经。功效主治：清热利湿，解毒消肿。治疗疮，痈肿，瘰疬，黄疸，痢疾，腹泻，目赤，喉痹，毒蛇咬伤。

[0024] 凤眼草：性味：苦，凉。功能主治：清热利尿，止痛，止血。用于胃痛，便血，尿血；外用治阴道滴虫。

[0025] 菝葜：性味：甘、酸，平。功能主治：祛风湿，利小便，消肿毒。治关节疼痛，肌肉麻木，泄泻，痢疾，水肿，淋病，疔疮，肿毒，瘰疬，痔疮。

[0026] 酸枣仁：性味：甘、酸，平。归经：肝、胆、心经。功能与主治：补肝，宁心，敛汗，生津。用于虚烦不眠，惊悸多梦，体虚多汗，津伤口渴。

[0027] 竹叶青：药性：苦；涩；性凉；小毒，归心经。功能主治：清热解毒；消肿止痛。主急性热病；急性肝炎；风火牙痛；跌打肿痛；痈疮肿毒；烧、烫伤。

[0028] 马牙半支：性味：酸，凉。功能与主治：清热解毒，止血，利湿。治痈肿，疔疮，吐血，衄血，血崩，带下，瘰疬，黄疸，跌扑损伤。

[0029] 乌毛蕨贯众：性味：微苦、凉。功能主治：清热解毒，活血止血，驱虫。主治感冒、头痛，腮腺炎，痈肿，跌打损伤，鼻衄，吐血，血崩，带下，肠道寄生虫。

[0030] 薏苡仁：性味：甘、淡，凉。归经：归脾、胃、肺经。功能主治：健脾渗湿，除痹止泻，清热排脓。用于水肿，脚气，小便不利，湿痹拘挛，脾虚泄泻，肺痈，肠痈；扁平疣。

[0031] 本发明的配制方法如下：将上述中药用开水浸泡 40 分钟后煎煮，煎煮时水份超过中药 2-5 公分，在水沸腾后用文火煎煮 30 分钟后，过滤倒出药液即可服用，分早中晚，一日三次。

[0032] 本发明吸收效果好、疗效显著、对皮肤无副作用，提高了病人的生活质量；不复发，病人可安心服用，总有效率达 93%。

[0033] (三) 具体实施方式

实施例 1

将薄荷 1 克，冰片 3 克，赤芍 1 克，绿豆 1 克，百合 2 克，甘草 1 克，白芷 2 克，昆布 2 克，枇杷 1 克，木通 2 克，葛根 1 克，辛夷 2 克，岩白菜 1 克，牛蒡子 2 克，野菊花 2 克，地丁 1 克，凤眼草 2.5 克，菝葜 1 克，酸枣仁 1 克，竹叶青 1 克，马牙半支 2 克，乌毛蕨贯众 1 克，薏苡仁 2 克用开水浸泡 40 分钟后煎煮，煎煮时水份超过中药 2 公分，在水沸腾后用文火煎煮 30 分钟后，过滤倒出药液即可服用，分早中晚，一日三次。

[0034] 实施例 2

将薄荷 2 克，冰片 5 克，赤芍 2 克，绿豆 2 克，百合 3 克，甘草 2 克，白芷 3 克，昆布 3 克，枇杷 2 克，木通 3 克，葛根 2 克，辛夷 3 克，岩白菜 2 克，牛蒡子 3 克，野菊花 3 克，地丁 2 克，凤眼草 3 克，菝葜 2 克，酸枣仁 2 克，竹叶青 2 克，马牙半支 3 克，乌毛蕨贯众 2 克，薏苡仁 4 克用开水浸泡 40 分钟后煎煮，煎煮时水份超过中药 4 公分，在水沸腾后用文火煎煮 30 分钟后，过滤倒出药液即可服用，分早中晚，一日三次。

[0035] 实施例 3

将薄荷 4 克，冰片 6 克，赤芍 3 克，绿豆 3 克，百合 4 克，甘草 3 克，白芷 4 克，昆布 3 克，枇杷 3 克，木通 4 克，葛根 3 克，辛夷 5 克，岩白菜 3 克，牛蒡子 4 克，野菊花 4 克，地丁 3 克，凤眼草 4 克，菝葜 4 克，酸枣仁 4 克，竹叶青 3 克，马牙半支 4 克，乌毛蕨贯众 2 克，薏苡仁 5 克用开水浸泡 40 分钟后煎煮，煎煮时水份超过中药 5 公分，在水沸腾后用文火煎煮 30 分钟后，过滤倒出药液即可服用，分早中晚，一日三次。

[0036] 实施例 4

将薄荷 5 克，冰片 8 克，赤芍 4 克，绿豆 5 克，百合 5 克，甘草 4 克，白芷 4 克，昆布 4 克，枇杷 3 克，木通 6 克，葛根 3 克，辛夷 6 克，岩白菜 4 克，牛蒡子 5 克，野菊花 6 克，地丁 3 克，凤眼草 5 克，菝葜 4 克，酸枣仁 4 克，竹叶青 4 克，马牙半支 4 克，乌毛蕨贯众 2 克，薏苡仁 6 克用开水浸泡 40 分钟后煎煮，煎煮时水份超过中药 5 公分，在水沸腾后用文火煎煮 30 分钟后，过滤倒出药液即可服用，分早中晚，一日三次。

[0037] 临床观察

(1) 一般资料

本发明人于 2009 年至今对 167 例暗疮患者进行临床观察治疗，年龄 14 到 40 岁不等。

[0038] (2) 诊断标准

严重 :病程时间长,数量多,且红肿严重 ;

较严重 :病程时间较长,数量较多,且红肿较严重 ;

不严重 :病程时间不长,数量不多,且红肿不严重 ;

轻度 :病程时间不长,数量不多,且无红肿。

[0039] (3) 治疗方法 :每日一剂,早、中、晚各服一次,7 天一个疗程。

[0040] (4) 疗效评定标准

痊愈 :暗疮 100% 消除,皮肤无其他不良反应 ;

显效 :暗疮 80% 消除,皮肤无其他不良反应 ;

有效 :暗疮 50% 消除,皮肤无其他不良反应 ;

无效 :暗疮没有消除。

[0041] (5) 治疗效果 :

临床治愈 103 例,占 62% ;显效 38 例,有效 14 例,无效 12 例,总有效率 93%。