(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204169407 U
(45)授权公告日 2015.02.25

(21)申请号 201420653820.6

(22)申请日 2014.11.05

(73)专利权人 刘艳芳
地址 261000 山东省潍坊市寿光市潍坊科技学院中印计算机软件学院

(72)发明人 刘艳芳

(51)Int.Cl.
A47C 12/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种艺术设计绘图练习专用凳子

(57)摘要

本实用新型属于艺术设计技术领域，具体涉及一种艺术设计绘图练习专用凳子。该艺术设计绘图练习专用凳子，包括主凳体和副凳体，所述主凳体与副凳体通过合页拼接连接，所述主凳体一侧设有伸缩挂杆，主凳体与副凳体底部分别设有主支撑腿和副支撑腿，主支撑腿和副支撑腿上分别设有多块踏板。其有益效果是：本实用新型一种艺术设计绘图练习专用凳子使用方便，占地面积小，携带便捷，能够根据需要在凳子和椅子间随意变换，副支撑腿底部的踏板设计，能够在用作梯子使用时坐下，给学生们的使用带来了方便。



CN 204169407 U

1. 一种艺术设计绘图练习专用凳子，其特征在于，包括主凳体和副凳体，所述主凳体与副凳体通过合页拼接连接，所述主凳体一侧设有伸缩挂杆，主凳体与副凳体底部分别设有主支撑腿和副支撑腿，主支撑腿和副支撑腿上分别设有多块踏板。

2. 根据权利要求 1 所述的一种艺术设计绘图练习专用凳子，其特征是：所述主凳体为直角梯形体，与副凳体拼接的一侧为斜坡面，主凳体上设有抽屉，主凳体底部设有主支撑腿，主支撑腿位于主凳体斜坡面一侧的倾斜坡度与主凳体斜坡面的倾斜坡度一致，另外一侧的主支撑腿与位于主凳体斜坡面一侧的主支撑腿对称设定，主凳体底部的主支撑腿之间设有一块踏板。

3. 根据权利要求 1 所述的一种艺术设计绘图练习专用凳子，其特征是：所述副凳体为直角梯形体，与主凳体拼接的一侧为斜坡面，两者通过合页拼接为长方体，副凳体上设有抽屉，副凳体底部设有副支撑腿，副支撑腿位于副凳体斜坡面一侧的倾斜坡度与副凳体斜坡面的倾斜坡度一致，另外一侧的副支撑腿与副凳体垂直设定，副凳体底部的副支撑腿之间设有两块踏板。

4. 根据权利要求 1 所述的一种艺术设计绘图练习专用凳子，其特征是：所述伸缩挂杆上设有多个挂钩。

5. 根据权利要求 3 所述的一种艺术设计绘图练习专用凳子，其特征是：所述副支撑腿之间的踏板分别位于副支撑腿中间和底部部位，副支撑腿中间部位的踏板与主支撑腿上的踏板位于同一水平面上。

一种艺术设计绘图练习专用凳子

技术领域

[0001] 本实用新型属于艺术设计技术领域，具体涉及一种艺术设计绘图练习专用凳子。

背景技术

[0002] 艺术设计是一门独立的艺术学科，主要包含：环境设计、平面设计、多媒体设计等。而学生们在日常学习练习中，为了提高自身的绘画能力，经常会进行绘画练习，而一些作品需要绘制在墙体上作为展览，学生们在绘制时需要根据高度的不同而选择凳子或者梯子，更换凳子和椅子时，便会浪费绘画时间，给学生们的绘画带来了不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型为了弥补现有技术的缺陷，提供了一种能够根据需要在凳子和梯子间随意变换的艺术设计绘图练习专用凳子。

[0004] 本实用新型是通过如下技术方案实现的：

[0005] 一种艺术设计绘图练习专用凳子，包括主凳体和副凳体，所述主凳体与副凳体通过合页拼接连接，所述主凳体一侧设有伸缩挂杆，主凳体与副凳体底部分别设有主支撑腿和副支撑腿，主支撑腿和副支撑腿上分别设有多块踏板。

[0006] 进一步，所述主凳体为直角梯形体，与副凳体拼接的一侧为斜坡面，主凳体上设有抽屉，主凳体底部设有主支撑腿，主支撑腿位于主凳体斜坡面一侧的倾斜坡度与主凳体斜坡面的倾斜坡度一致，另外一侧的主支撑腿与位于主凳体斜坡面一侧的主支撑腿对称设定，主凳体底部的主支撑腿之间设有一块踏板。

[0007] 进一步，所述副凳体为直角梯形体，与主凳体拼接的一侧为斜坡面，两者通过合页拼接为长方体，副凳体上设有抽屉，副凳体底部设有副支撑腿，副支撑腿位于副凳体斜坡面一侧的倾斜坡度与副凳体斜坡面的倾斜坡度一致，另外一侧的副支撑腿与副凳体垂直设定，副凳体底部的副支撑腿之间设有两块踏板。

[0008] 进一步，所述伸缩挂杆上设有多个挂钩。

[0009] 进一步，所述副支撑腿之间的踏板分别位于副支撑腿中间和底部部位，副支撑腿中间部位的踏板与主支撑腿上的踏板位于同一水平面上。

[0010] 本实用新型的有益效果是：本实用新型一种艺术设计绘图练习专用凳子使用方便，占地面积小，携带便捷，能够根据需要在凳子和椅子间随意变换，副支撑腿底部的踏板设计，能够在用作梯子使用时坐下，给学生们的使用带来了方便。

附图说明

[0011] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0012] 附图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0013] 附图 2 为本实用新型用于梯子使用时的示意图。

[0014] 图中，1 主凳体，2 副凳体，3 伸缩挂杆，4 主支撑腿，5 副支撑腿，6 合页，7 抽屉，8 挂

钩，9 踏板。

具体实施方式

[0015] 附图 1、2 为本实用新型的一种具体实施例。该实用新型一种艺术设计绘图练习专用凳子，包括主凳体 1 和副凳体 2，所述主凳体 1 与副凳体 2 通过合页 6 拼接连接，所述主凳体 1 一侧设有伸缩挂杆 3，主凳体 1 与副凳体 2 底部分别设有主支撑腿 4 和副支撑腿 5，主支撑腿 4 和副支撑腿 5 上分别设有多块踏板 9。

[0016] 进一步，所述主凳体 1 为直角梯形体，与副凳体 2 拼接的一侧为斜坡面，主凳体 1 上设有抽屉 7，主凳体 1 底部设有主支撑腿 4，主支撑腿 4 位于主凳体 1 斜坡面一侧的倾斜坡度与主凳体 1 斜坡面的倾斜坡度一致，另外一侧的主支撑腿 4 与位于主凳体 1 斜坡面一侧的主支撑腿 4 对称设定，主凳体 1 底部的主支撑腿 4 之间设有一块踏板 9。

[0017] 进一步，所述副凳体 2 为直角梯形体，与主凳体 1 拼接的一侧为斜坡面，两者通过合页 6 拼接为长方体，副凳体 2 上设有抽屉 7，副凳体 2 底部设有副支撑腿 5，副支撑腿 5 位于副凳体 2 斜坡面一侧的倾斜坡度与副凳体 2 斜坡面的倾斜坡度一致，另外一侧的副支撑腿 5 与副凳体 2 垂直设定，副凳体 2 底部的副支撑腿 5 之间设有两块踏板 9。

[0018] 进一步，所述伸缩挂杆 3 上设有多个挂钩 8。

[0019] 进一步，所述副支撑腿 5 之间的踏板 9 分别位于副支撑腿 5 中间和底部部位，副支撑腿 5 中间部位的踏板 9 与主支撑腿 4 上的踏板 9 位于同一水平面上。

[0020] 该实用新型一种艺术设计绘图练习专用凳子，用作梯子使用时，将副凳体 2 通过合页 6 折叠在主凳体 1 上便可用做梯子使用，伸缩挂杆 3 可进行伸缩，挂钩 8 的设计方便绘画时挂放绘画工具。

[0021] 本实用新型不局限于上述实施方式，任何人应得知在本实用新型的启示下作出的与本实用新型具有相同或相近的技术方案，均落入本实用新型的保护范围之内。

[0022] 本实用新型未详细描述的技术、形状、构造部分均为公知技术。




图 1




图 2