



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102670873 B

(45) 授权公告日 2014. 10. 08

(21) 申请号 201210185564. 8

(22) 申请日 2012. 06. 06

(73) 专利权人 陈慧珊

地址 523000 广东省东莞市东城区东城风情
步行街 C25 号

(72) 发明人 黄芸

(51) Int. Cl.

A61K 36/88 (2006. 01)

A61K 9/08 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

A61P 1/04 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 101703232 A, 2010. 05. 12, 权利要求 1.

CN 101104018 A, 2008. 01. 16, 全文.

CN 101352567 A, 2009. 01. 28, 全文.

CN 1733282 A, 2006. 02. 15, 权利要求 1.

南京中医药大学. 芭蕉花. 《中药大辞
典》. 2006,

审查员 李晓林

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

缓解胃痛木香丁香中药口服液及制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种缓解胃痛木香丁香中药口服液,是由下列重量份数的原料药制成的:芭蕉花 200-400 份、木香 100-300 份、丁香 100-200 份、胡椒 50-100 份,本发明口服液可迅速解除外感寒气所致的胃痛隐隐、绵绵不休、冷痛不适的症状,专药专治,疗效显著。

1. 一种缓解胃痛木香丁香中药口服液的制备方法,其特征在于:其制备方法为:

取药材芭蕉花 400 份、木香 300 份、丁香 200 份、胡椒 100 份,用水煎煮二次,每次用水量为药材重量的 8-10 倍量,煎煮二次,每次 1-2 小时,滤过,滤液浓缩成在 60-65℃测相对密度为 1.10-1.25 的清膏,加乙醇至使含乙醇量为 60%,搅匀,静置,滤过,取滤液回收乙醇,浓缩成含固体重量 65-67%的浸膏,加入蔗糖 20%、炼蜜 12%、防腐剂 1-3%,原液灌封,辐照灭菌,包装成品,制成口服液,即得。

缓解胃痛木香丁香中药口服液及制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药领域,特别涉及一种缓解胃痛木香丁香中药口服液及制备方法。

背景技术

[0002] 胃痛,又称胃脘痛,是由外感牙气、内伤饮食情志、脏腑功能失调等导致气机郁滞,胃失所养,以上腹胃脘部近歧骨处疼痛为主症的病证。外感寒邪,脘腹受凉,寒邪内客于胃;过服寒凉,寒凉伤中,致使气机凝滞,胃气不和收引作痛。胃为阳土,喜润恶燥,为五脏六腑之大源,乃多气多血之腑,言受纳腐熟水谷,其气以和降为顺。所以,寒邪客胃,胃痛暴作,恶寒喜暖,得温痛减,遇寒加得,感受外邪,内伤饮食,情志失调,劳倦过度,皆可伤及胃腑,致胃气失和,气机郁滞,胃脘作痛。中医药用于治疗胃脘痛的药物,由于具有副作用小、疗效好的特点,故很受人们青睐。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供了一种副作用小、疗效好,用于缓解胃痛木香丁香中药口服液及制备方法。

[0004] 为实现上述目的,本发明是通过以下技术方案实现的:

[0005] 缓解胃痛木香丁香中药口服液,是由下列重量份数的原料药制成的:

[0006] 芭蕉花 200-400 份、木香 100-300 份、丁香 100-200 份、胡椒 50-100 份。

[0007] 所述的缓解胃痛木香丁香中药口服液,由以下重量份数的原料药制成:

[0008] 芭蕉花 400 份、木香 300 份、丁香 200 份、胡椒 100 份。

[0009] 所述的缓解胃痛木香丁香中药口服液的制备方法,其制备方法为:

[0010] 取药材芭蕉花 400 份、木香 300 份、丁香 200 份、胡椒 100 份,用水煎煮二次,每次用水量为药材重量的 8-10 倍量,煎煮二次,每次 1-2 小时,滤过,滤液浓缩成在 60-65℃测相对密度为 1.10-1.25 的清膏,加乙醇至使含乙醇量为 60%,搅匀,静置,滤过,取滤液回收乙醇,浓缩成含固体重量 65-67%的浸膏,加入蔗糖 20%、炼蜜 12%、防腐剂 1-3%,原液灌封,辐照灭菌,包装成品,制成口服液,即得。

[0011] 服用方法:每天 3 次,一次服用量为 15ml,一个月为一疗程,服药后多在 2-10 天见效,1-5 个疗程治愈。本中药口服液特点是能使患者痊愈效果好,毒副作用小,起到标本兼治、扶正不滞邪、祛邪不伤正的作用,无复发,成本低,值得临床推广应用。

[0012] 本发明所选用的中药原料中,芭蕉花:甘、淡、微辛、凉,入心、肝、胃、大肠经,化痰软坚、平肝、和瘀、通经、治胸膈饱胀、脘腹痞疼、吞酸反胃、呕吐痰涎、头目昏眩;木香:辛、苦、温,归肝、脾经,行气止痛、调中宣滞;丁香:辛、温、归脾、胃、肺、肾经、温中降逆、补肾助阳、用于脾胃虚寒、呃逆呕吐、食少吐泻、心腹冷痛;胡椒:辛、热、归胃、大肠经、温中散寒、健胃止痛;诸药共奏温胃散寒,理气止痛之功,本发明口服液可迅速解除外感寒气所致的胃痛隐隐、绵绵不休、冷痛不适的症状,专药专治,疗效显著。注意事项:孕妇禁用。

具体实施方式

[0013] 实施例 1：

[0014] 原料药：芭蕉花 400 份、木香 300 份、丁香 200 份、胡椒 100 份。

[0015] 制法：取药材芭蕉花 400 份、木香 300 份、丁香 200 份、胡椒 100 份，用水煎煮二次，每次用水量为药材重量的 8-10 倍量，煎煮二次，每次 1-2 小时，滤过，滤液浓缩成在 60-65℃ 测相对密度为 1.10-1.25 的清膏，加乙醇至使含乙醇量为 60%，搅匀，静置，滤过，取滤液回收乙醇，浓缩成含固体重量 65-67% 的浸膏，加入蔗糖 20%、炼蜜 12%、防腐剂 1-3%，原液灌封，辐照灭菌，包装成品，制成口服液，即得。

[0016] 实施例 2：

[0017] 原料药：芭蕉花 300 份、木香 200 份、丁香 150 份、胡椒 75 份。

[0018] 制法：取药材芭蕉花 300 份、木香 200 份、丁香 150 份、胡椒 75 份，用水煎煮二次，每次用水量为药材重量的 8-10 倍量，煎煮二次，每次 1-2 小时，滤过，滤液浓缩成在 60-65℃ 测相对密度为 1.10-1.25 的清膏，加乙醇至使含乙醇量为 60%，搅匀，静置，滤过，取滤液回收乙醇，浓缩成含固体重量 65-67% 的浸膏，加入蔗糖 20%、炼蜜 12%、防腐剂 1-3%，原液灌封，辐照灭菌，包装成品，制成口服液，即得。

[0019] 实施例 3：

[0020] 原料药：芭蕉花 200 份、木香 100 份、丁香 100 份、胡椒 50 份。

[0021] 制法：取药材芭蕉花 200 份、木香 100 份、丁香 100 份、胡椒 50 份，用水煎煮二次，每次用水量为药材重量的 8-10 倍量，煎煮二次，每次 1-2 小时，滤过，滤液浓缩成在 60-65℃ 测相对密度为 1.10-1.25 的清膏，加乙醇至使含乙醇量为 60%，搅匀，静置，滤过，取滤液回收乙醇，浓缩成含固体重量 65-67% 的浸膏，加入蔗糖 20%、炼蜜 12%、防腐剂 1-3%，原液灌封，辐照灭菌，包装成品，制成口服液，即得。

[0022] 实施例 4：

[0023] 1、临床试验

[0024] 采用本发明治疗 60 例患者，其中男 20 例，女 40 例；年龄最大者 55 岁，年龄最小者 15 岁。

[0025] 2、治疗方法：服用本发明实施例 1 所制备的中药口服液，一个月为一疗程。

[0026] 3、疗效评价标准

[0027] 治愈：疼痛消失，体征及症状完全改善，心情舒畅，精神焕发。

[0028] 显效：疼痛基本消失，体征及症状显著改善，心情舒畅，精神很好。

[0029] 有效：疼痛改善，体征及症状有改变，偶感稍有不适，但能接受。

[0030] 无效：体征无改变，症状如前。

[0031] 4、治疗结果：

[0032] 治疗 60 例患者，服药后多在 2-10 天见效，经 3 个月治疗，其中治愈 40 例，显效 14 例，有效 6 例，无效 0 例，总有效率达 100%。

[0033] 实施例 5：

[0034] 典型病例：徐某，男，25 岁，患者胃脘部疼痛已有半年，近期病情增重，过食生冷、劳倦过度，服用本发明实施例 1 所制备的中药口服液 15 日疼痛减轻，继服 15 日症状继续缓解，继服 15 日诸症全除，至今随访，未再复发。

[0035] 实施例 6：

[0036] 典型病例：岳某，女，23 岁，患者胃脘部疼痛已有三年，脾胃虚寒，口淡不渴、四肢不温、大便稀溏，服用本发明实施例 1 所制备的中药口服液 15 日疼痛减轻，大便成型，继服 15 日症状继续缓解，精神较好，继服 30 日诸症全除，至今随访，未再复发。