

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12284**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **9341**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2006**

(54)

Element boczny mebla

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2008 WUP 01/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Fus Joanna, Wieliczka, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Fus Joanna, Wieliczka, (PL)

PL 12284

Nr Rp. 12284.....

Klasa 06-06.....

Element boczny mebla

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy i oryginalny element boczny mebla wypoczynkowego, szczególnie fotela lub sofy.

Znane są fotele wsparte na giętych elementach drewnianych lub metalowych poddających się elastycznie naciskowi od ciężaru siadającej osoby.

Efekt estetyczny zapewnia nowa postać elementu bocznego poprzez oryginalne ukształtowanie linii połączenia części oraz dopasowanie do bryły mebla części z drewna lub metalu.

Przejawy przemysłowej twórczości wzorniczej, które zakreslają istotę przedmiotowego wzoru uwidoczniono w sposób pełny na rysunkach, stanowiących integralną część zgłoszenia i ilustrujących wraz z opisem wzoru cechy istotne w zakresie żądanej ochrony prawnej.

Zestaw wypoczynkowy uwidoczniono na rysunkach, które ukazują: fig. 1 – element boczny odmiany I z boku, fig. 2 – element boczny odmiany II, fig. 3 – zarys mebla z elementem bocznym odmiany III, fig. 4 – zarys mebla z elementem bocznym odmiany IV, fig. 5 – zarys mebla z elementem bocznym odmiany V, fig. 6 – widok z przodu elementu bocznego odmiany IV lub V, fig. 7 – zarys mebla z elementem bocznym odmiany VI, fig. 8 – widok z przodu elementu bocznego odmiany VI, fig. 9 – zarys mebla z elementem bocznym odmiany VII, fig. 10 – zarys mebla z elementem bocznym odmiany VIII.

Jak pokazano na figurach rysunku wzory posiadają swoisty wygląd nadany poprzez cechy niżej wymienione:

- wspólnymi cechami istotnymi są falowe kształty części składowych elementu bocznego mebla, przy czym:

- w odmianie I element boczny 1 mebla wypoczynkowego posiada 3 wygięte falowo części: wspornik 2 oparcia 11, podłokietnik 3 i stopę 4, połączone w pobliżu nóżki 5, jak pokazano na fig. 1;
- w odmianie II element boczny 1 mebla posiada 3 wygięte falowo części: wspornik 2 oparcia 11, podłokietnik 3 i stopę 4, połączone w pobliżu nóżki 5, przy czym podłokietnik 3 jest wydłużony i łukiem schodzi do dołu, jak pokazano na fig. 2;
- w odmianie III element boczny 1 mebla posiada wygięte falowo: wspornik 2 oparcia 11 i wydłużony podłokietnik 3, połączone w podłokietniku, jak pokazano na fig. 3;
- w odmianie IV element boczny 1 mebla posiada wygięte falowo: wspornik 2 oparcia 11 i podłokietnik 3, połączone w podłokietniku, jak pokazano na fig. 4;
- w odmianie V element boczny 1 mebla jest trójramienny z wygiętymi falowo: wspornikiem 2 oparcia 11, podłokietnikiem 3 i nóżką 5, schodzącymi się do środka, jak pokazano na fig. 5;
- w odmianie VI element boczny 1 mebla jest trójramienny tak jak w odmianie V z dodatkową framugą 6, jak pokazano na fig. 7 i 8;
- w odmianie VII element boczny 1 mebla posiada dodatkowo stopę 4 dołożoną do elementu odmiany IV, występującą w odmianie I i II, jak pokazano na fig. 9;
- w odmianie VIII element boczny 1 mebla wypoczynkowego składa się z wygiętych falowo: wspornika 2 oparcia 11 połączonego z podstawą 16 siedziska 15 i podłokietnika 3, połączonych w pobliżu nóżki 5, jak pokazano na fig. 10;

Element boczny 1 jest drewniany lub metalowy i/lub tapicerowany. Wspornik 2 służy do mocowania oparcia 11. W odmianie II i III wydłużony podłokietnik 3 umożliwia połączenie z siedziskiem 15. Tapicerka wykonana jest ze znanych materiałów tapicerskich, takich jak skóra naturalna, włókniny, welur lub materiał skóropodobny. Nóżki 5 są drewniane lub metalowe.

Elementy boczne wykonane w postaci wzoru i jego odmian, wyznaczonych zastrzeżeniami cechami istotnymi, nadają bryłom swoisty i oryginalny wygląd.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Element boczny mebla, **znamienny tym, że posiada wygięte falowo: wspornik 2 oparcia 11, podłokietnik 3 i nóżkę 5, jak pokazano na fig. 4.**

2. Element według zastrz. 1, **znamienny tym, że części elementu bocznego 1: wspornik 2 oparcia 11 i podłokietnik 3 połączone są w pobliżu nóżki 5, jak pokazano na fig. 10.**

3. Element według zastrz. 1, **znamienny tym, że części elementu bocznego 1: wspornik 2 oparcia 11, podłokietnik 3 i stopa 4, połączone są w pobliżu nóżki 5, jak pokazano na fig. 1.**

4. Element według zastrz. 2 albo 3, **znamienny tym, że podłokietnik 3 jest wydłużony i łukiem schodzi do dołu, jak pokazano na fig. 2.**

5. Element według zastrz. 1, **znamienny tym, że wspornik 2 oparcia 11 i podłokietnik 3, połączone są w podłokietniku 3, jak pokazano na fig. 4.**

6. Element według zastrz. 1, **znamienny tym, że podłokietnik 3 jest wydłużony i łukiem dochodzi do siedziska 15, jak pokazano na fig. 3.**

7. Element według zastrz. 5, **znamienny tym, że posiada dodatkowo stopę 4, jak pokazano na fig. 9.**

8. Element według zastrz. 1, **znamienny tym, że części elementu bocznego 1: wspornik 2 oparcia 11, podłokietnik 3 i stopa 4, połączone są w środku, jak pokazano na fig. 5.**

9. Element według zastrz. 8, **znamienny tym, że element boczny 1 posiada dodatkową framugę 6, jak pokazano na fig. 7 i fig. 8.**

