

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3047**

(51) Klasyfikacja:
08-06

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **194**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2001**

(54)

Gałka drzewiowa

(30) Pierwszeństwo:

10.04.2001 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HOPPE AG, Stadtallendorf, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Nestler Andre, Scheibenberg, (DE)

PL 3047

HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego: Andre NESTLER, Hallenberg, Niemcy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 9 października 2001r.

Pierwszeństwo od dnia 10 kwietnia 2001 r., nr DM/ 055 890 (WIPO)

Gałka drzwiowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest gałka drzwiowa.

Istotę wzoru stanowi nowa postać gałki drzwiowej, przejawiająca się w kształcie jej części osadczej i części chwytowej.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których: fig. 1 – przedstawia gałkę drzwiową z owalną częścią chwytową w widoku perspektywicznym, fig. 2 - tę samą gałkę w widoku z przodu, fig. 3 - tę samą gałkę w widoku z góry, fig. 4 – odmianę gałki z częścią chwytową w kształcie prostokąta z łukowo wypukłym dłuższym bokiem, w widoku

perspektywicznym, fig. 5 - tę samą gałkę w widoku z przodu, a fig. 6 - tę samą gałkę w widoku z góry.

Gałka drzewiowa według wzoru przedstawiona na fig. 1 do fig. 6 składa się z części osadczej, połączonej z jednej strony z krótkim walcowym trzpieniem osadczym, z drugiej zaś z częścią chwytową gałki.

W gałce drzewiowej przedstawionej na fig. 1 do fig. 3 część chwytowa ma w widoku z przodu postać owalu, natomiast w widoku z góry część chwytowa rozszerza się nieznacznie w kierunku części osadczej, z którą łączy się w przybliżeniu pod kątem prostym. Końcowa powierzchnia części chwytowej jest lekko ścięta w kierunku osi trzpienia osadczego.

Część osadcza w widoku z góry ma kształt ściętego stożka, łączącego się węższą podstawą z częścią chwytową, natomiast szerszą podstawą, zakończoną częścią prostokątną – z walcowym trzpieniem osadczym, natomiast w widoku perspektywicznym część osadcza ma kształt ściętego graniastosłupa.

Część chwytowa gałki drzewiowej, przedstawionej na fig. 4 do fig. 6 w widoku z przodu przypomina odwróconą płaską łyżkę, mianowicie składa się ona z figury w kształcie prostokąta z łukowo wypukłym dłuższym bokiem, połączonej z częścią osadczą za pośrednictwem dwóch łagodnych łuków. W widoku z góry część przednia części chwytowej jest płaska, natomiast jej część tylna, zwęża się od części osadczej w kierunku końcowej powierzchni części chwytowej. Część chwytowa jest zakończona płaską powierzchnią nachyloną w kierunku strony przedniej gałki. Część osadcza w widoku z góry ma kształt prostokąta z lekko łukowymi dłuższymi bokami i lekko rozchyloną końcówką.

Walcowy trzpień osadczy w widoku z góry nie wychodzi centralnie z końca części osadczej, lecz jest nieznacznie przesunięty w kierunku części chwytowej.

Gałka drzwiowa według wzoru może być wykonana z dowolnych materiałów i w dowolnych kolorach.

Zgłaszający:

HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:



RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Zgłaszający:
HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

ZT-586n/01

Pełnomocnik:



dr. inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 4



Fig. 5





Fig. 6

Zgłaszający:
HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

ZT-586n/01

Pełnomocnik:


Zbigniew Kamiński
RĘKOPISZ PATENTOWY