(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202994058 U
(45)授权公告日 2013.06.12

(21)申请号 201220727869.2

(22)申请日 2012.12.26

(73)专利权人 广州市星亚塑料管道有限公司
地址 510555 广东省广州市白云区钟落潭镇九佛西路 725 号

(72)发明人 古妙番 卢丹亚 赖志红 陈卫东

(74)专利代理机构 广州三辰专利事务所（普通合伙） 44227
代理人 陈惠珊

(51)Int.Cl.
G01B 5/20(2006.01)

权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

管道不圆度专用游标卡尺

(57)摘要

本实用新型涉及管道不圆度专用游标卡尺，属于测量器具，它公开了游标卡尺的检测爪长度为 240mm 以上。本实用新型的优点是对现有游标卡尺稍作改进便能满足生产检测的要求，并且结构简单，使用方便。



CN 202994058 U

1. 管道不圆度专用游标卡尺，包括游标卡尺，其特征在于：游标卡尺的检测爪长度为240mm 以上。

2. 根据权利要求 1 所述的管道不圆度专用游标卡尺，其特征在于：所述检测爪的长度为 250mm。

管道不圆度专用游标卡尺

技术领域

[0001] 本实用新型涉及游标卡尺，具体的说是用于测量管道不圆度的专用游标卡尺。

背景技术

[0002] 在塑料管材的生产过程中，有时需要对管道不圆度进行测量，目前通用的管道不圆度游标卡尺的长度为 500mm，其测量爪的长度只有 100mm，不能满足一些生产检测要求。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供管道不圆度专用游标卡尺，它能方便地测量出一些普通游标卡尺难以测量部位的数值。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：包括游标卡尺，游标卡尺的检测爪长度为 240mm 以上。

[0005] 所述检测爪的长度为 250mm。

[0006] 本实用新型的优点是它对现有游标卡尺稍作改进便能满足生产检测的要求，并且结构简单，使用方便。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的构造示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0009] 根据图 1，本实用新型包括管道不圆度游标卡尺 1，游标卡尺 1 的测量爪 2 和测量爪 3 的长度标识为 A，本实施例中 A 值为 250mm，可以根据实际需要选取长度值。



图 1