

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4510**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **1826**

(22) Data zgłoszenia: **30.09.2002**

(54)

Szafka do przechowywania próbek paliwa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Januszak Mariola, Bydgoszcz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Januszak Marek, Bydgoszcz, (PL)

PL 4510

Nr Rp. 4510

Klasa 06-04

Szafka do przechowywania próbek paliwa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szafka do przechowywania próbek paliwa pobieranych ze zbiorników paliwa. zwłaszcza na stacjach paliw płynnych

Istota szafki według wzoru przejawia się w ukształtowaniu formy zewnętrznej oraz układzie linii wyznaczających kształt szafki

Przedmiot wzoru przedstawiony został na rysunku w sposób schematyczny na którym fig. 1 przedstawia szafkę w widoku czołowym, fig. 2 w widoku z boku fig. 1, oraz na zdjęciu w widoku perspektywicznym.

Szafka według wzoru od dołu posiada prostopadłościenną podstawę na której pod kątem prostym umiejscowione są ściany boczne których krawędzie czołowe mają kształt łukowy i połączone są ze sobą przez ścianę górną. Ściana czołowa w górnej części jest stała natomiast pozostała część ściany czołowej jest ruchoma i ma postać rolety która od dołu wyposażona jest w uchwyty oraz zamek.

W podstawie usytuowane są otwory do mocowania szafki w podłożu.

Przestrzeń wewnętrzna szafki podzielona jest przez półki, które w zależności od potrzeb mogą być umiejscowione w dowolnej odległości od siebie. Szafka może być wykonana z dowolnego materiału konstrukcyjnego korzystnie jednak z blachy ocynkowanej która powlekana jest lakierem.

Szafka malowana jest w kolorze szarym i/lub w odcieniach szarości przy czym fragmenty płaszczyzn czołowych ścian bocznych i ściany górnej pomalowane są w kolorze jasno szarym.

Cechy charakterystyczne szafki według wzoru przejawiają się w tym, że szafka ma kształt bryły przestrzennej o kształcie prostopadłościennym, której ściana czołowa osadzona

jest suwliwie na łukowych krawędziach ścian bocznych i w części górnej jest stała a w dalszej części ma postać rolety na której od dołu umiejscowiony jest zamek oraz uchwyty oraz to że wykonana jest korzystnie z blachy która jest lakierowana w odcieniach szarości i bieli jak pokazano na rysunkach fig 1 i 2 i zdjęciu.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


Inż. Bogdan Jankowski




FIG. 1




FIG. 2

RZECZNIK PATENTOWY
2 *aw.*
 inż. Bogdan Jankowski



RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski