



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209220920 U

(45)授权公告日 2019.08.09

(21)申请号 201822129963.8

(22)申请日 2018.12.19

(73)专利权人 黄继斌

地址 贵州省贵阳市都匀市环城西路36号水
锦花城4栋2单元

(72)发明人 黄继斌 罗贞波 叶敬 张登鹏

(74)专利代理机构 北京汇捷知识产权代理事务
所(普通合伙) 11531

代理人 李宏伟

(51)Int.Cl.

A61H 33/06(2006.01)

A61H 39/06(2006.01)

A61M 37/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于中医的熏蒸器

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于中医的熏蒸器，包括主支撑体，所述主支撑体的上端外表面设置有翻盖，所述翻盖的一侧设置有头枕，所述头枕的一侧外表面设置有束颈机构，所述翻盖的上端外表面设置有分体式隔仓，所述分体式隔仓的前端外表面设置有小手提，所述翻盖的前端外表面设置有大手提，所述束颈机构的一侧设置有充气囊，所述主支撑体的内部设置有烟熏抽屉，所述烟熏抽屉的下端设置有用药仓。本实用新型所述的一种用于中医的熏蒸器，设有分体式隔仓、烟熏抽屉与束颈机构，能够更好地进行局部用药，并能便捷的进行艾叶等燃烧类的熏蒸，还可以降低蒸汽泄露率提高使用效果，带来更好的使用前景。



1. 一种用于中医的熏蒸器,包括主支撑体(7),其特征在于:所述主支撑体(7)的上端外表面设置有翻盖(3),所述翻盖(3)的一侧设置有头枕(1),所述头枕(1)的一侧外表面设置有束颈机构(2),所述翻盖(3)的上端外表面设置有分体式隔仓(4),所述分体式隔仓(4)的前端外表面设置有小手提(5),所述翻盖(3)的前端外表面设置有大手提(6),所述束颈机构(2)的一侧设置有充气囊(9),所述主支撑体(7)的内部设置有烟熏抽屉(10),所述烟熏抽屉(10)的下端设置有用药仓(11),所述主支撑体(7)的下端外表面设置有底板(8),所述分体式隔仓(4)的内部设置有流通口(12),所述流通口(12)的两侧外表面均设置有内托槽(13),所述烟熏抽屉(10)的内部设置有滤网(14),所述烟熏抽屉(10)的下端设置有滑轮(15),所述滤网(14)的两侧下端均设置有托块(16),所述分体式隔仓(4)的内部开设有隐藏槽(18),所述隐藏槽(18)的内部设置有收缩主囊(17)。

2. 根据权利要求1所述的一种用于中医的熏蒸器,其特征在于:所述分体式隔仓(4)的数量为若干组。

3. 根据权利要求1所述的一种用于中医的熏蒸器,其特征在于:所述烟熏抽屉(10)的下端外表面通过滑轮(15)与主支撑体(7)的内表面活动连接,所述滑轮(15)的数量为若干组,所述滤网(14)的两侧下端外表面均通过托块(16)与烟熏抽屉(10)的内表面活动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种用于中医的熏蒸器,其特征在于:所述充气囊(9)与收缩主囊(17)之间设置与有阀门,所述充气囊(9)的上端外表面通过阀门与收缩主囊(17)的外表面活动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种用于中医的熏蒸器,其特征在于:所述主支撑体(7)的后端外表面开设有接电口。

6. 根据权利要求1所述的一种用于中医的熏蒸器,其特征在于:所述用药仓(11)的内部设置有加热机构,所述翻盖(3)与主支撑体(7)之间设置有合页,所述翻盖(3)的后端外表面通过合页与主支撑体(7)的后端外表面活动连接,合页的数量为两组。

一种用于中医的熏蒸器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗领域,特别涉及一种用于中医的熏蒸器。

背景技术

[0002] 中药熏蒸是中药外治疗法的分支又称为中药蒸煮疗法、中药汽浴疗、药透疗法、热雾疗法等,在一些少数民族地区,被称为“烘雅”,中药熏蒸是以热药蒸汽为治疗因子的化学、物理综合疗法,随着科学技术的日新月异,中药熏蒸无论是理论还是实践均有相应发展,逐渐泛用于休闲保健、康复疗养和临床治疗精神疾病等诸多方面;现有的用于中医的熏蒸器在使用时存在一定的弊端,首先,局部用药时容易造成浪费,导致用药不集中,其次,无法便捷的进行艾叶类燃烧熏蒸,还有,脖子部位空隙较大容易导致药液蒸汽泄露浪费,给人们的使用过程带来了一定的不利影响,为此,我们提出一种用于中医的熏蒸器。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的主要目的在于提供一种用于中医的熏蒸器,可以有效解决背景技术中的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0005] 一种用于中医的熏蒸器,包括主支撑体,所述主支撑体的上端外表面设置有翻盖,所述翻盖的一侧设置有头枕,所述头枕的一侧外表面设置有束颈机构,所述翻盖的上端外表面设置有分体式隔仓,所述分体式隔仓的前端外表面设置有小手提,所述翻盖的前端外表面设置有大手提,所述束颈机构的一侧设置有充气囊,所述主支撑体的内部设置有烟熏抽屉,所述烟熏抽屉的下端设置有用药仓,所述主支撑体的下端外表面设置有底板,所述分体式隔仓的内部设置有流通口,所述流通口的两侧外表面均设置有内托槽,所述烟熏抽屉的内部设置有滤网,所述烟熏抽屉的下端设置有滑轮,所述滤网的两侧下端均设置有托块,所述分体式隔仓的内部开设有隐藏槽,所述隐藏槽的内部设置有收缩主囊。

[0006] 上述主支撑体、翻盖等建议采用不锈钢等材质,这样可以更好地防止锈蚀。

[0007] 优选的,所述分体式隔仓的数量为若干组。

[0008] 优选的,所述烟熏抽屉的下端外表面通过滑轮与主支撑体的内表面活动连接,所述滑轮的数量为若干组,所述滤网的两侧下端外表面均通过托块与烟熏抽屉的内表面活动连接。

[0009] 优选的,所述充气囊与收缩主囊之间设置与有阀门,所述充气囊的上端外表面通过阀门与收缩主囊的外表面活动连接。

[0010] 优选的,所述主支撑体的后端外表面开设有接电口。

[0011] 优选的,所述用药仓的内部设置有加热机构,所述翻盖与主支撑体之间设置有合页,所述翻盖的后端外表面通过合页与主支撑体的后端外表面活动连接,合页的数量为两组。

[0012] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:该一种用于中医的熏蒸器,通过

设置的分体式隔仓,能够更适用于局部熏蒸用药,使得治疗效果更好,具有一定的便利,通过设置的烟熏抽屉,能够便捷的进行艾叶类燃烧熏蒸,且便于清理残留的灰烬,有利于人们的使用,束颈机构的设置,能够更好地降低蒸汽泄露量,使得蒸汽利用率更高,整个用于中医的熏蒸器结构简单,操作方便,使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种用于中医的熏蒸器的整体结构示意图。

[0014] 图2为本实用新型一种用于中医的熏蒸器的图1中分体式隔仓4的结构示意图。

[0015] 图3为本实用新型一种用于中医的熏蒸器的图1中烟熏抽屉10的结构示意图。

[0016] 图4为本实用新型一种用于中医的熏蒸器的图1中束颈机构2的结构示意图。

[0017] 图中:1、头枕;2、束颈机构;3、翻盖;4、分体式隔仓;5、小手提;6、大手提;7、主支撑体;8、底板;9、充气囊;10、烟熏抽屉;11、用药仓;12、流通口;13、内托槽;14、滤网;15、滑轮;16、托块;17、收缩主囊;18、隐藏槽。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0019] 如图1-4所示,一种用于中医的熏蒸器,包括主支撑体7,主支撑体7的上端外表面设置有翻盖3,翻盖3的一侧设置有头枕1,头枕1的一侧外表面设置有束颈机构2,翻盖3的上端外表面设置有分体式隔仓4,分体式隔仓4的前端外表面设置有小手提5,翻盖3的前端外表面设置有大手提6,束颈机构2的一侧设置有充气囊9,主支撑体7的内部设置有烟熏抽屉10,烟熏抽屉10的下端设置有用药仓11,主支撑体7的下端外表面设置有底板8,分体式隔仓4的内部设置有流通口12,流通口12的两侧外表面均设置有内托槽13,烟熏抽屉10的内部设置有滤网14,烟熏抽屉10的下端设置有滑轮15,滤网14的两侧下端均设置有托块16,分体式隔仓4的内部开设有隐藏槽18,隐藏槽18的内部设置有收缩主囊17。

[0020] 分体式隔仓4的数量为若干组,有利于更精准的进行局部用药;烟熏抽屉10的下端外表面通过滑轮15与主支撑体7的内表面活动连接,滑轮15的数量为若干组,滤网14的两侧下端外表面均通过托块16与烟熏抽屉10的内表面活动连接,有利于更好地清理燃烧残留物;充气囊9与收缩主囊17之间设置与有阀门,充气囊9的上端外表面通过阀门与收缩主囊17的外表面活动连接,有利于更好的使用;主支撑体7的后端外表面开设有接电口,有利于更好的接电使用;用药仓11的内部设置有加热机构,翻盖3与主支撑体7之间设置有合页,翻盖3的后端外表面通过合页与主支撑体7的后端外表面活动连接,合页的数量为两组,有利于更灵活的开关。

[0021] 需要说明的是,本实用新型为一种用于中医的熏蒸器,在使用时我们可以先将熏蒸器放置于合适的位置并连接好电源,这样底板8就可以使得熏蒸器可以保证良好的稳定性,使得主支撑体7可以更好地承受使用者的体重,接着医护人员通过大手提6将翻盖3打开,然后让使用对象躺在主支撑体7上并将头部放在头枕1的位置,再接着就可以将翻盖3盖起来,最后通过用药仓11进行指定熏蒸药液的添加即可,这样用药仓11内部的加热机构就可以将药液转换为蒸汽向上升腾,从而实现熏蒸器的最后正常使用,在实际的使用过程中,

因为无法保证熏蒸结构的有效密封,所以导致部分药液蒸汽在脖子部位的空隙处造成浪费,针对这一问题则可以通过束颈机构2来改善,当翻盖3关闭之后使用对象的脖子正好通过束颈机构2穿过,然后医护人员通过不停地捏放充气囊9来给收缩主囊17充气,这样隐藏在隐藏槽18内的收缩主囊17就可以膨胀出来,从而将空隙更好地进行填充,并且收缩主囊17不会像硬性材料那样让使用者感到勒脖子,使用完之后再通过专门的阀门将气体放掉即可,使得实际的使用感受更加理想,在实际使用时对于不同的情况会采用不同的熏蒸,比如腰腹这样的局部情况,如果也采取全身式的熏蒸方式就容易导致浪费,针对这一问题则可以通过分体式隔仓4来解决,当需要进行局部理疗时,可以通过小手提5将对应部位上方的分体式隔仓4打开,然后再将理疗药物放入内托槽13内即可,这样理疗药物发挥作用时会通过流通口12向下到达患者的身体,这样就可以使得药物的使用更加集中,中医理疗不仅仅是采用理疗液进行的,像常见的艾叶等就是采用燃烧熏蒸的,为了更好地应对这一部分,可以通过烟熏抽屉10来进行,使用时将艾叶等燃烧物品放入滤网14内,这样燃烧时所产生的灰烬就可以掉落到烟熏抽屉10的底部,从而使得燃烧更加充分,最后再将主支撑体7通过滑轮15推进主支撑体7内即可,整个操作简单快捷,较为实用。

[0022] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2




图3




图4