



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108434343 A

(43)申请公布日 2018.08.24

(21)申请号 201710077991.7

(22)申请日 2017.02.14

(71)申请人 刘学勤

地址 452470 河南省郑州市登封市大冶镇
王家庄村高石崖10号

(72)发明人 刘学勤

(51)Int.Cl.

A61K 36/899(2006.01)

A61P 13/12(2006.01)

A61K 35/64(2015.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

清热凉血化瘀汤

(57)摘要

一种清热凉血化瘀汤,采用的原料药材分别是:紫草20份、白花蛇舌草25份、白茅根25份、茜草25份、蝉衣20份、防己25份、金银花15份、连翘15份、大蓟15份、小蓟15份、王不留行20份、三七4份、桑寄生20份、杜仲20份、淫羊藿35份、金樱子35份、芡实35份、泽泻20份。本发明所述清热凉血化瘀汤,具有清热解毒、化瘀利湿、补肾凉血的功效,用于紫癜性肾炎有明显效果。

1. 一种清热凉血化瘀汤,其特征在於,採用的原料药材分别是:紫草20份、白花蛇舌草25份、白茅根25份、茜草25份、蝉衣20份、防己25份、金银花15份、连翘15份、大蓟15份、小蓟15份、王不留行20份、三七4份、桑寄生20份、杜仲20份、淫羊藿35份、金樱子35份、芡实35份、泽泻20份。

2. 根据权利要求1所述的清热凉血化瘀汤,其特征在於:其制备方法,制备方法是為以下步骤:

步骤一)、称取原料药材:紫草20份、白花蛇舌草25份、白茅根25份、茜草25份、蝉衣20份、防己25份、金银花15份、连翘15份、大蓟15份、小蓟15份、王不留行20份、三七4份、桑寄生20份、杜仲20份、淫羊藿35份、金樱子35份、芡实35份、泽泻20份,去除杂质,用凉白开水迅速淘洗,沥去水液,晒干;

步骤二)、把步骤一)所获原料药材分别制成饮片,置适宜煎煮器中,加入清水适量,浸泡适宜时间,加热至沸,保持微沸状态一定时间(约1~2小时),分离煎出液;

步骤三)、把步骤二)所获得过滤后的药渣再加水适量煎煮,按规定煎煮2~3次后,合并煎出液,过滤或沉降分离煎出液;

步骤四)、把步骤三)所获中药制剂进行密封包装,获得商品中药制剂。

清热凉血化瘀汤

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及一种中药领域,具体涉及一种具有清热解毒、化瘀利湿、补肾凉血功效的清热凉血化瘀汤,用于紫癜性肾炎有明显效果。

[0003]

背景技术

[0004] 紫癜性肾炎,又称过敏性紫癜性肾炎,是过敏性紫癜出现肾脏损害时的表现。临床表现除有皮肤紫癜、关节肿痛、腹痛、便血外,主要为血尿和蛋白尿,多发生于皮肤紫癜后一个月内,有的或可以同时并见皮肤紫癜、腹痛,有的仅是无症状性的尿异常。病因可为细菌、病毒及寄生虫等感染所引起的变态反应,或为某些药物、食物等过敏,或为植物花粉、虫咬、寒冷刺激等引起。常与以下因素有关:1.感染。2、药物。3、食物。4、冷刺激。

[0005]

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种具有清热解毒、化瘀利湿、补肾凉血功效的清热凉血化瘀汤,用于紫癜性肾炎有明显效果。

[0007] 本发明的技术方案:

为实现上述目的,本发明选择:紫草20份、白花蛇舌草25份、白茅根25份、茜草25份、蝉衣20份、防己25份、金银花15份、连翘15份、大蓟15份、小蓟15份、王不留行20份、三七4份、桑寄生20份、杜仲20份、淫羊藿35份、金樱子35份、芡实35份、泽泻20份进行组合的,将这些药物组合,使得各药物功效产生协同作用,强化中药的清热解毒、化瘀利湿、补肾凉血功效,从而能够有效治愈紫癜性肾炎等症。

[0008] 为达到更有效的保健养生效果,本发明还提供其制备方法:

其制备方法是为以下步骤:

步骤一)、称取原料药材:紫草20份、白花蛇舌草25份、白茅根25份、茜草25份、蝉衣20份、防己25份、金银花15份、连翘15份、大蓟15份、小蓟15份、王不留行20份、三七4份、桑寄生20份、杜仲20份、淫羊藿35份、金樱子35份、芡实35份、泽泻20份,去除杂质,用凉白开水迅速淘洗,沥去水液,晒干;

步骤二)、把步骤一)所获原料药材分别制成饮片,置适宜煎煮器中,加入清水适量,浸泡适宜时间,加热至沸,保持微沸状态一定时间(约1~2小时),分离煎出液;

步骤三)、把步骤二)所获得过滤后的药渣再加水适量煎煮,按规定煎煮2~3次后,合并煎出液,过滤或沉降分离煎出液;

步骤四)、把步骤三)所获中药制剂进行密封包装,获得商品中药制剂。

[0009] 所述的清热凉血化瘀汤的中药原料药材中,其功效和药理作用分别是:

紫草:性味:苦,寒。归经:入心包络、肝经。功能主治:凉血,活血,清热,解毒。治温热斑

疹,湿热黄疸,紫癜,吐、衄、尿血,淋浊,热结便秘,烧伤,湿疹,丹毒,痈疮。

[0010] 白花蛇舌草:化学成分:全草含车叶草甙,车叶草甙酸,去乙酸,基车叶草甙酸,都桫子甙酸,鸡屎藤次甙,鸡屎藤次甙甲酯,6-O-对-羟基桂皮酰鸡屎藤次甙甲酯,6-O-对-甲氧基桂皮酰鸡屎藤次甙甲酯,6-O-阿魏酰鸡屎藤次甙甲酯,2-甲基-3-羟基蒽醌,2-甲基-3-甲氧基蒽醌,2-甲基-3-羟基-4-甲氧基蒽醌等,以及熊果酸, β -谷甾醇,三十一烷,豆甾醇,齐墩果酸, β -谷甾醇- β -葡萄糖甙,对-香豆酸等。主治:肺热喘咳;咽喉肿痛;肠痈;疔肿疮疡;毒蛇咬伤;热淋涩痛;水肿;痢疾;肠炎;湿热黄疸;擅长治疗多种癌肿。性味:味苦、淡,性寒。

[0011] 白茅根:性味:味甘苦,性寒,无毒;主治:凉血止血,清热解毒。用于吐血,尿血,热淋,水肿,黄疸,小便不利,热病烦渴,胃热呕哕,咳嗽;脾胃虚寒,溲多不渴者忌服。

[0012] 茜草:【功能主治】凉血,止血,祛瘀,通经,镇咳,祛痰。用于吐血,衄血,崩漏,外伤出血,经闭瘀阻,关节痹痛,跌扑肿痛。现代医学临床研究:可以治疗出血性疾患,慢性气管炎,慢性腹泻,风湿性关节炎,治疗软组织损伤,治疗白细胞减少症。

[0013] 蝉衣:散风除热,利咽,透疹,退翳,解痉。用于风热感冒,咽痛,音哑,麻疹不透,风疹瘙痒,目赤翳障,惊风抽搐,破伤风。

[0014] 防己:功效:利水消肿,祛风止痛。主治:水肿脚气,小便不利,湿疹疮毒,风湿痹痛,高血压症。一般认为,汉防己利水消肿作用较强,木防己祛风止痛作用较好。

[0015] 金银花:【性味归经】味甘;寒。归肺;胃经。性寒,味甘,入肺、心、胃经,具有清热解毒、抗炎、补虚疗风的功效,主治胀满下疾、温病发热,热毒痈疮和肿瘤等症。其对于头昏头晕、口干作渴、多汗烦闷、肠炎、菌痢、麻疹、肺炎、乙脑、流脑、急性乳腺炎、败血症、阑尾炎、皮肤感染、痈疽疔疮、丹毒、腮腺炎、化脓性扁桃体炎等病症均有一定疗效。

[0016] 连翘:【化学成分】果实含连翘酚、甾醇化合物、皂甙(无溶血性)及黄酮醇甙类、马苔树脂醇甙等。抗菌作用连翘浓缩煎剂在体外有抗菌作用,可抑制伤寒杆菌、副伤寒杆菌、大肠杆菌、痢疾杆菌、白喉杆菌及霍乱弧菌、葡萄球菌、链球菌等。【功用主治】清热解毒,消肿散结,疏散风热,有“疮家圣药”之称。治温热,丹毒,斑疹,痈疡肿毒,瘰疬,小便淋闭,清心火。

[0017] 大蓟:性味:性凉,味甘,苦,无毒。归心、肝经。功能主治:功能:凉血止血,解毒消痈。治吐血,衄血,尿血,血淋,血崩,带下,肠风,肠痈,痈疡肿毒,疔疮。主要成分:全草含生物碱、挥发油。根含乙酸蒲公英甾醇、豆甾醇、 α -香树脂醇、 β -香树脂醇、 β -谷甾醇。鲜叶含柳穿鱼花甙2.1%。根含挥发油,油中含4种不饱和碳氢化合物,为单紫杉烯、二氢单紫杉烯、四氢单紫杉烯、六氢单紫杉烯。

[0018] 小蓟:【性味与归经】甘、苦,凉。归心、肝经。【功能与主治】凉血止血,祛瘀消肿。用于衄血,吐血,尿血,便血,崩漏下血,外伤出血,痈肿疮毒。药理作用:该品能收缩血管,升高血小板数目,促进血小板聚集及增高凝血酶活性,抑制纤溶,从而加速止血。体外实验表明,小蓟煎剂对白喉杆菌、肺炎球菌、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、变形杆菌、大肠杆菌、伤寒杆菌等有一定的抑制作用。此外,该品尚能降脂、利胆、利尿、强心、升压等。

[0019] 王不留行:具有活血通经,消肿止痛,催生下乳的功能。主治月经不调,乳汁缺乏,难产,痈肿疔毒等症,是临床常用下乳的重要药。【性味归经】苦,平。归肝,胃经。【功效】活血通经,下乳消痈,利尿通淋。【主治】血瘀经闭,痛经,难产;产后乳汁不下,乳痈肿痛;热淋,血

淋,石淋。

[0020] 三七: [性味归经]: 性温、味甘、微苦、无毒、归肝、胃经。功能: 止血; 散血; 定痛。主治: 跌扑瘀肿, 胸痹绞痛, 症瘕; 血瘀经闭; 痛经; 产后瘀阴腹痛; 疮痈肿痛。

[0021] 桑寄生: 【化学成分】 枝、叶含广寄生甙即蒿蓄甙(avicularin), 并含槲皮素(quercetin)等。【功能主治】 补肝肾; 强筋骨; 祛风湿; 安胎。主腰膝酸痛; 筋骨痿弱; 肢体偏枯; 风湿痹痛; 头错目眩; 胎动不安, 崩漏下血。用于风湿痹痛, 腰膝酸软, 筋骨无力, 崩漏经多, 妊娠漏血, 胎动不安; 高血压。

[0022] 杜仲: 甘微辛, 温。入肝、肾经。具有补肝肾、壮腰膝、强筋骨、安胎的功效。治腰脊酸疼, 足膝痿弱, 小便余沥, 阴下湿痒, 胎漏欲堕, 胎动不安, 高血压。对免疫系统、内分泌系统、中枢神经系统、循环系统和泌尿系统都有不同程度的调节作用, 杜仲能兴奋垂体-肾上腺皮质系统, 增强肾上腺皮质功能。

[0023] 淫羊藿: 味辛甘性温, 归肝肾经。功能主治: 补肾壮阳, 祛风除湿。治阳痿不举, 偏风不遂, 小便淋沥, 筋骨挛急, 咳嗽, 病后青盲, 虚火牙痛, 半身不遂, 腰膝无力, 风湿痹痛, 四肢不仁。

[0024] 金樱子: 【性味】 果: 酸、甘、平, 无毒。【功用】 涩肠, 固精, 止泄痢, 缩小便。【成分】 果含苹果酸、柠檬酸、鞣酸、糖类、树脂、维生素C。收涩、固精、止泻。适用于滑精、遗精、遗尿、小便频数、脾虚久泻及妇女带下、子宫脱垂等症。

[0025] 芡实: 性味甘平, 无毒, 补中益气, 为滋养强壮性食物, 和莲子有些相似, 但芡实的收敛镇静作用比莲子强, 适用于慢性泄泻和小便频数、梦遗滑精、虚弱、遗尿、老年人尿频、妇女带多腰酸等。芡实种子鲜食可治咽炎。

[0026] 泽泻: 性味: 甘, 寒。归经: 入肾、膀胱经。功效: 利水, 渗湿, 泄热。治小便不利, 水肿胀满, 呕吐, 泻痢, 痰饮, 脚气, 淋病, 尿血。化学成分: 块茎含泻醇(alisol)A、B、C、泽泻醇A单乙酸酯(alisol A monoacetate), 泽泻醇B单乙酸酯(alisol B monoacetate), 泽泻醇C单乙酸酯(alisol C monoacetate)表泽泻醇(epialisol)A, 泽泻萹醇(alismol), 泽泻萹醇氧化物(alismoxide), 16 β -甲氧基泽泻醇B单乙酸酯(16 β -methocyal-isol B monoacetate), 16 β -羟基泽泻醇B单乙酸酯(16 β -hydroxyal-isol B monoacetate), 谷甾醇-3-O-硬脂酰基- β -D-吡喃葡萄糖甙(sitosterol-3-O-steroyl- β -D-glucopyranoside)。还含胆碱(choline), 糖和钾、钙、镁等元素。

[0027] 本发明所述清热凉血化瘀汤, 具有清热解毒、化瘀利湿、补肾凉血的功效, 用于紫癜性肾炎有明显效果。本发明中中药的功效在临床应用当中得到了证实, 临床药效试验材料及典型病例:

1. 栗XX, 男, 12岁。间断性皮肤紫癜8个月, 伴腰痛浮肿5周。某医院诊断为过敏性紫癜, 收住院。经抗生素、激素治疗后紫癜消退, 后紫癜时隐时现。于5周前做剧烈运动后, 发现腰痛, 浮肿, 尿常规检查异常, 故前来就诊。诊见: 面色红润, 双下肢轻微浮肿, 对称性密集紫癜, 斑点红紫, 腰痛, 乏力, 大便干, 尿黄赤, 舌红, 苔黄厚腻, 脉沉滑数。治宜清热解毒、化瘀利湿、补肾凉血法。服本方20剂后, 皮肤紫癜明显减少, 浮肿消失, 腰痛明显减轻, 继续服用本方2个月后, 症状消失, 病愈。

[0028] 方法和有效量: 紫草20份、白花蛇舌草25份、白茅根25份、茜草25份、蝉衣20份、防己25份、金银花15份、连翘15份、大蓟15份、小蓟15份、王不留行20份、三七4份、桑寄生20份、

杜仲20份、淫羊藿35份、金樱子35份、芡实35份、泽泻20份进行组合的,将这些药物组合,使得各药物功效产生协同作用,强化中药的清热解毒、化瘀利湿、补肾凉血功效,从而能够有效治愈紫癜性肾炎等症。

[0029] 为达到更有效的保健养生效果,本发明还提供其制备方法:

其制备方法是为以下步骤:

步骤一)、称取原料药材:紫草20份、白花蛇舌草25份、白茅根25份、茜草25份、蝉衣20份、防己25份、金银花15份、连翘15份、大蓟15份、小蓟15份、王不留行20份、三七4份、桑寄生20份、杜仲20份、淫羊藿35份、金樱子35份、芡实35份、泽泻20份,去除杂质,用凉白开水迅速淘洗,沥去水液,晒干;

步骤二)、把步骤一)所获原料药材分别制成饮片,置适宜煎煮器中,加入清水适量,浸泡适宜时间,加热至沸,保持微沸状态一定时间(约1~2小时),分离煎出液;

步骤三)、把步骤二)所获得过滤后的药渣再加水适量煎煮,按规定煎煮2~3次后,合并煎出液,过滤或沉降分离煎出液;

步骤四)、把步骤三)所获中药制剂进行密封包装,获得商品中药制剂。

[0030] 汤剂内服为主,每日1剂,水煎服,早、晚各服1次,每次100ml温服。

[0031]

具体实施方式

[0032] 本发明所述清热凉血化瘀汤,采用的原料药材分别是:紫草20份、白花蛇舌草25份、白茅根25份、茜草25份、蝉衣20份、防己25份、金银花15份、连翘15份、大蓟15份、小蓟15份、王不留行20份、三七4份、桑寄生20份、杜仲20份、淫羊藿35份、金樱子35份、芡实35份、泽泻20份进行组合的,将这些药物组合,使得各药物功效产生协同作用,强化中药的清热解毒、化瘀利湿、补肾凉血功效,从而能够有效治愈紫癜性肾炎等症。

[0033] 为达到更有效的保健养生效果,本发明还提供其制备方法:

其制备方法是为以下步骤:

步骤一)、称取原料药材:紫草20份、白花蛇舌草25份、白茅根25份、茜草25份、蝉衣20份、防己25份、金银花15份、连翘15份、大蓟15份、小蓟15份、王不留行20份、三七4份、桑寄生20份、杜仲20份、淫羊藿35份、金樱子35份、芡实35份、泽泻20份,去除杂质,用凉白开水迅速淘洗,沥去水液,晒干;

步骤二)、把步骤一)所获原料药材分别制成饮片,置适宜煎煮器中,加入清水适量,浸泡适宜时间,加热至沸,保持微沸状态一定时间(约1~2小时),分离煎出液;

步骤三)、把步骤二)所获得过滤后的药渣再加水适量煎煮,按规定煎煮2~3次后,合并煎出液,过滤或沉降分离煎出液;

步骤四)、把步骤三)所获中药制剂进行密封包装,获得商品中药制剂。