

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4079**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1518**

(22) Data zgłoszenia: **29.07.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek S.J.,
Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 4079

Rp 4079

08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, konturach i zestawie kolorystycznym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku perspektywicznym, a fig. 2 – ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy ma korpus skorupowy w kształcie bryły o podstawie soczewki dwuwypukłej, której ścianki boczne o profilu wycinków kół połączone są w górnej części płynnym przejściem promieniowym, przy czym w osi symetrii tego przejścia znajduje się niski występ, mający w widoku z góry również kształt soczewki dwuwypukłej, natomiast w środkowej górnej części korpus ten ma wyjęcie gniazdowe o kształcie półkolistym w widoku z przodu, w którym osadzony jest uchwyt kulisty, przymocowany od spodu wkrętem. Z górnej promieniowej powierzchni wewnętrznej korpusu skorupowego po obu stronach uchwyty kulistego wystają po trzy tulejki, umożliwiające połączenie uchwyty meblowego z elementem danego mebla.

Uchwyt kulisty posiada kolor kontrastujący z kolorem korpusu uchwyty meblowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy złożony z korpusu i uchwyty kulistego, przedstawiony na rysunku fig. 1 i 2, charakteryzuje się tym, że:

- ma korpus skorupowy w kształcie bryły o podstawie soczewki dwuwypukłej, której ścianki boczne o profilu wycinków kół połączone są w górnej części płynnym przejściem promieniowym, przy czym w osi symetrii tego przejścia znajduje się niski występ, mający w widoku z góry również kształt soczewki dwuwypukłej, natomiast w środkowej górnej części korpus ten ma wyjęcie gniazdowe o kształcie półkolistym w widoku z przodu, w którym osadzony jest uchwyt kulisty przymocowany od spodu wkrętem;
- z górnej promieniowej powierzchni wewnętrznej korpusu skorupowego po obu stronach uchwyty kulistego wystają po trzy tulejki;
- uchwyt kulisty posiada kolor kontrastujący z kolorem korpusu uchwyty meblowego.




Fig. 1




Fig. 2