

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **5318**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **2619**

(22) Data zgłoszenia: **04.03.2003**

(54)

Telefon przenośny

(30) Pierwszeństwo:

10.09.2002 (DE) 402077245

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Huang Hu, München, (DE)

PL 5318

Nr Rp. 5318.....

Klasa 14-03.....

Telefon przenośny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest telefon przenośny.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i wyglądzie zewnętrznym telefonu przenośnego.

Telefon przenośny przedstawiony jest w widoku perspektywicznym na załączonym rysunku zbiorczym - fig. 1 oraz na ilustracjach dodatkowych fig. 2 do fig. 8, gdzie fig. 2 przedstawia rysunek widoku strony czołowej telefonu, fig. 3 - widok telefonu od tyłu, fig. 4 - widok telefonu z góry, fig. 5 - widok telefonu z dołu, fig. 6 widok telefonu z prawego boku, fig. 7 - widok telefonu z lewego boku, fig. 8 - widok strony czołowej telefonu uwidoczniony na kopii zdjęcia telefonu przenośnego według wzoru.

Telefon przenośny według wzoru przemysłowego posiada na stronie czołowej, umieszczony w górnej części, otwór głośnika o eliptycznym, usytuowanym poziomo kształcie. Poniżej

głośnika znajduje się wyświetlacz a poniżej wyświetlacza pierwsza klawiatura, która wraz z głośnikiem i wyświetlaczem osadzona jest w obszarze otoczonym eliptyczną krzywą na kształt ramki. Pierwsza klawiatura składa się z trzech eliptycznych przycisków, które zagłębione są częściowo w eliptyczną krzywą ramki. Pierwszy nieco większy, usytuowany centralnie pionowo przycisk ma po bokach dwa symetrycznie rozmieszczone przyciski mniejsze, usytuowane wzdłuż eliptycznej krzywej. Druga klawiatura - alfanumeryczna umieszczona jest poniżej tego eliptycznego obszaru telefonu.

Poza eliptycznym górnym obszarem umieszczone są również powyżej drugiej klawiatury, po prawej i lewej stronie telefonu, wzdłużnie do dwóch bocznych przycisków pierwszej klawiatury, pochylone podobnie do pochYLENIA krzywej eliptycznej, dwa przyciski funkcyjne. Telefon przenośny ma środkowy płaski pas, który zwęża się ku dołowi a następnie rozszerza ponownie. Pas ten wyróżnia się ciemniejszą barwą, przy czym jest on otoczony jaśniejszym, węższym płaskim pasem po lewej i prawej stronie, jak to uwidoczniono na załączonych figurach 1 do 8.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są: eliptyczny obszar w górnej części telefonu otoczony eliptyczną krzywą na kształt ramki, zawierający głośnik o eliptycznym zarysie otworu, poniżej którego znajduje się wyświetlacz, pod którym znajdują się, wchodzące częściowo w eliptyczną ramkę, trzy eliptyczne przyciski pierwszej klawiatury, z których dwa mniejsze są rozmieszczone wzdłuż ramki, po bokach nieco większego przycisku środkowego usytuowanego pionowo

centralnie. Poza eliptycznym górnym obszarem umieszczone są po prawej i lewej jego stronie, wzdłużnie względem bocznych przycisków pierwszej klawiatury, pochylone podobnie do pochylenia krzywej eliptycznej, dwa przyciski usytuowane poniżej obszaru wyodrębnionego eliptyczną krzywą, znajdujące się powyżej drugiej klawiatury telefonu. Telefon przenośny ma na swej powierzchni frontowej środkowy płaski pas, który zwęża się ku dołowi a następnie rozszerza ponownie, wyróżniający się ciemniejszą barwą, przy czym ciemny pas jest otoczony jaśniejszym płaskim pasem po lewej i prawej stronie, jak to uwidoczniono na załączonych figurach 1 do 8.

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik: POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dąbrowska
Rzecznik Patentowy







Fig. 1

**Fig. 2**

**Fig. 3**

**Fig. 4**




Fig. 5




Fig. 6

**Fig. 7**



Fig. 8