



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210783047 U

(45)授权公告日 2020.06.19

(21)申请号 201921659319.X

(22)申请日 2019.09.30

(73)专利权人 重庆市璧山区人民医院

地址 402760 重庆市璧山县璧泉街道双星
大道9号

(72)发明人 刘沛玲 冉艳 邓富会 牟祖梅

(51)Int.Cl.

A41D 13/12(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种手足外科患者用病员服

(57)摘要

本实用新型适用于医疗技术领域,提供了一种手足外科患者用病员服,包括衣服组件和外挂组件,所述衣服组件包括衣襟,所述衣襟的两侧固定连接有衣袖,所述衣襟的表面可拆卸连接有背面;通过将衣襟和背面通过纽扣相互扣接组成病员服,从而可以从病员服的侧面进行穿戴以及对患者进行观察和换药等,便于患者的穿戴和医护人员更换药物以及医生对病情的查看,同时在衣襟的表面通过纽扣设置布带,布带对需要石膏矫正定型的患者进行手腕的悬挂固定,即分担了石膏带悬挂在脖颈处的压力,又避免了患者的晃动,造成的矫正失败,布带上依次设置多个挂孔,可以通过对不同挂孔的悬挂改变布带的实际利用长度,便于医护人员的自定义调节。



1. 一种手足外科患者用病员服,其特征在于:包括衣服组件(1)和外挂组件(2),所述衣服组件(1)包括衣襟(11),所述衣襟(11)的两侧固定连接有衣袖(13),所述衣襟(11)的表面可拆卸连接有背面(12),所述衣襟(11)的表面缝制有左右两侧贯通的胸前袋(15),所述衣襟(11)的肩部可拆卸连接有用于对患者手腕处进行悬挂的可自行调节利用长度的布带(21),所述衣襟(11)的衣领下方环绕设置有布环(23)。

2. 如权利要求1所述的一种手足外科患者用病员服,其特征在于:所述布带(21)的表面依次开设有若干挂孔(22),所述挂孔(22)与所述衣襟(11)肩部设置的纽扣(14)相扣接。

3. 如权利要求2所述的一种手足外科患者用病员服,其特征在于:所述布带(21)的一端设置有一个挂孔(22),另一端依次设置有若干等距排布的挂孔(22)。

4. 如权利要求3所述的一种手足外科患者用病员服,其特征在于:所述布带(21)设置有两个,且关于所述衣襟(11)左右对称设置。

5. 如权利要求2所述的一种手足外科患者用病员服,其特征在于:所述衣袖(13)的内侧处从腋下开口至袖口,所述衣袖(13)的外侧处从袖口开口至肩部,该开口处均设置有所述纽扣(14)相扣接固定。

6. 如权利要求1所述的一种手足外科患者用病员服,其特征在于:所述胸前袋(15)分为两部分,分别位于所述衣襟(11)表面的左右两侧,且两部分通过魔术贴(16)相粘接固定;所述胸前袋(15)类似于口袋状,且上下封口,左右贯通,高度和宽度均与患者抬肢高度相契合。

7. 如权利要求5所述的一种手足外科患者用病员服,其特征在于:所述衣襟(11)和所述背面(12)之间、所述衣襟(11)和布带(21)之间均通过所述纽扣(14)和所述挂孔(22)相扣接。

8. 如权利要求1所述的一种手足外科患者用病员服,其特征在于:所述衣襟(11)分为消毒层和保温层,且所述消毒层位于最内部,所述保温层位于该消毒层的外侧。

9. 如权利要求1所述的一种手足外科患者用病员服,其特征在于:所述布环(23)设置若干个且关于所述衣襟(11)对称,且所述布环(23)的内部收容有手臂的石膏带。

一种手足外科患者用病员服

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗技术领域,尤其涉及一种手足外科患者用病员服。

背景技术

[0002] 病员服,顾名思义就是在医院住院的病员穿的服装,由医院统一发放,病员服一般是蓝白相间的颜色,之所以会选择这两种颜色和这种花纹,是因为蓝色是冷色调,有镇静的作用;竖条纹从视觉效果上有安定、镇静的作用,两个合起来同样起到镇静、平稳情绪的作用,可以减少病人烦躁的感觉,有利于病情的恢复,选择这两种颜色做病员服,可能还考虑到病员服上容易沾染血液、污迹等,清洗时比较容易发现,也就容易洗得干净,而且,一旦这两种颜色沾染上鲜红的血液,也不会太过触目惊心,让患者感到恐惧。

[0003] 手足外科患者因患肢(手部损伤)疾病因素,主要是上肢石膏固定患者、腹部带蒂皮瓣患者(手指需与腹部皮肤相连接),现临床中使用的普通病员服在我科这类患者无法正常穿戴,对病人而言不能体现人性化,对医务人员而言不方便换药及观察。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种手足外科患者用病员服,旨在解决手足外科患者因患肢(手部损伤)疾病因素,主要是上肢石膏固定患者、腹部带蒂皮瓣患者(手指需与腹部皮肤相连接),现临床中使用的普通病员服在我科这类患者无法正常穿戴,对病人而言不能体现人性化,对医务人员而言不方便换药及观察的问题。

[0005] 本实用新型是这样实现的,一种手足外科患者用病员服,包括衣服组件和外挂组件,所述衣服组件包括衣襟,所述衣襟的两侧固定连接有衣袖,所述衣襟的表面可拆卸连接有背面,所述衣襟的表面缝制有左右两侧贯通的胸前袋,所述衣襟的肩部可拆卸连接有用于对患者手腕处进行悬挂的可自行调节利用长度的布带,所述衣襟的衣领下方环绕设置有布环。

[0006] 优选的,所述布带的表面依次开设有若干挂孔,所述挂孔与所述衣襟肩部设置的纽扣相扣接。

[0007] 优选的,所述布带的一端设置有一个挂孔,另一端依次设置有若干等距排布的挂孔。

[0008] 优选的,所述布带设置有两个,且关于所述衣襟左右对称设置。

[0009] 优选的,所述衣袖的内侧处从腋下开口至袖口,所述衣袖的外侧处从袖口开口至肩部,该开口处均设置有所述纽扣相扣接固定。

[0010] 优选的,所述胸前袋分为两部分,分别位于所述衣襟表面的左右两侧,且两部分通过魔术贴相粘接固定;所述胸前袋类似于口袋状,且上下封口,左右贯通,高度和宽度均与患者抬肢高度相契合。

[0011] 优选的,所述衣襟和所述背面之间、所述衣襟和布带之间均通过所述纽扣和所述挂孔相扣接。

[0012] 优选的,所述衣襟分为消毒层和保温层,且所述消毒层位于最内部,所述保温层位于该消毒层的外侧。

[0013] 优选的,所述布环设置若干个且关于所述衣襟对称,且所述布环的内部收容有手臂的石膏带。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型的一种手足外科患者用病员服,通过将衣襟和背面通过纽扣相互扣接组成病员服,从而可以从病员服的侧面进行穿戴以及对患者进行观察和换药等,便于患者的穿戴和医护人员更换药物以及医生对病情的查看,同时在衣襟的表面通过纽扣设置布带,布带对需要石膏矫正定型的患者进行手腕的悬挂固定,即分担了石膏带悬挂在脖颈处的压力,又避免了患者的晃动,造成的矫正失败,布带上依次设置多个挂孔,可以通过对不同挂孔的悬挂改变布带的实际利用长度也可以将挂孔挂在衣襟肩部的不同高度的纽扣上,既分担了布带悬挂于同一个纽扣的压力,也可以调整不同的利用长度,便于医护人员的自定义调节,可以更换的适配患者,更加的人性化。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型的正面外观结构示意图;

[0017] 图3为本实用新型的背面外观结构示意图;

[0018] 图中:1、衣服组件;11、衣襟;12、背面;13、衣袖;14、纽扣;15、胸前袋;16、魔术贴;2、外挂组件;21、布带;22、挂孔;23、布环。

具体实施方式

[0019] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0020] 请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种手足外科患者用病员服,包括衣服组件1和外挂组件2,衣服组件1包括衣襟11,衣襟11的两侧固定连接有衣袖13,衣襟11的表面可拆卸连接有背面12,衣襟11的表面缝制有左右两侧贯通的胸前袋15,衣襟11的肩部可拆卸连接有用于对患者手腕处进行悬挂的可自行调节利用长度的布带21,衣襟11的衣领下方环绕设置有布环23;布带21的表面依次开设有若干挂孔22,挂孔22与衣襟11肩部设置的纽扣14相扣接;衣襟11和背面12之间、衣襟11和布带21之间均通过纽扣14和挂孔22相扣接。

[0021] 在本实施方式中,正常患者使用时,首先将衣襟11铺设在背面12上,并将衣襟11的领口、肩部,胸部和腹部等位置相一一对应,并通过衣襟11上的纽扣14扣接在背面12的挂孔22中,从而将整个衣服的身体部分组装完成,随后将衣袖13与背面12进行对齐,并通过纽扣14扣接固定,从而组成一个完成的病员服,患者正常穿戴即可,手部或者手臂损伤需要悬挂石膏时,首先将受伤的手臂由医生进行石膏的制作同时利用石膏带进行悬挂,石膏带首先沿着病员服的布环23依次贯穿环绕在患者的颈部及衣襟11衣领处,随后将石膏带的下端套设在患者的石膏外部,并对患者的打着石膏的手臂进行托起,同时避免患者的肘部以及

手臂移动,然后拿起受伤手臂的手腕处对应的布带21,将布带21环绕患者的手腕处一圈后,再将挂孔22扣在衣襟11肩部的钮扣上,避免将布带21的上下两端均扣挂在同一个纽扣14上,增加单个纽扣14的压力,致使单个纽扣14容易断线脱落,布带21的设置既分担了石膏带的压力,也对患者的手腕部进行固定,从而将整个受伤的手臂进行全面的固定避免晃动后再次受伤。

[0022] 在本实施方式中,腹部带蒂皮瓣患者由于手指需与腹部皮肤相连接,从而同样需要石膏带将手臂和手腕悬挂,石膏带从衣襟11的布环23处依次贯穿,并对患者的手臂进行环绕承托固定,随后将手臂从衣襟11的侧面插入到患者的腹部位置,或者从胸前袋15的侧面插入到患者的腹部位置对患者进行穿戴,胸前袋15的设置可以对手臂进行保温。

[0023] 进一步的,布带21的一端设置有一个挂孔22,另一端依次设置有若干等距排布的挂孔22。

[0024] 在本实施方式中,在布带21的一端设置一个挂孔22,通过该挂孔22将布带21通过纽扣14扣挂在患者的病员服衣襟11上,另一端开设的挂孔22,沿着布带21从另一端向一端等距排布开设,从而根据患者手腕的高度,自行调节对应的挂孔扣挂在患者衣襟11肩部的纽扣14上,同时布带21两端扣挂的纽扣14不相同,不为同一个,避免造成同一个纽扣14压力过大,造成断线脱落,致使患者手腕突然滑落,影响石膏的矫正。

[0025] 进一步的,布带21设置有两个,且关于衣襟11左右对称设置。

[0026] 在本实施方式中,在衣襟11的左右两侧均设置有布带21,分别对应患者的左臂和右臂,当患者受伤的为左臂时,对衣襟11右侧的布带21进行环绕设置,同理当患者受伤的为右臂时,对衣襟11左侧的布带21进行环绕设置。

[0027] 进一步的,衣袖13的内侧处从腋下开口至袖口,衣袖13的外侧处从袖口开口至肩部,该开口处均设置有纽扣14相扣接固定。

[0028] 在本实施方式中,在病员服衣襟11上肢(左侧或右侧)内侧处从腋下开口至袖口,从病员服衣襟11上肢(左侧或右侧)腋下开口衣服边缘,这样形成单侧敞开式,可安置内固定暗扣,以用于腹部带蒂皮瓣患者(手指需与腹部皮肤相连接)穿戴及更换衣服,同时已便于医护人员换药及观察。

[0029] 进一步的,胸前袋15分为两部分,分别位于衣襟11表面的左右两侧,且两部分通过魔术贴16相粘接固定。

[0030] 在本实施方式中,胸前袋15分别位于衣襟11的左右两侧,且被位于中间的开口分隔,胸前袋15左右通过魔术贴16粘贴时,将位于衣襟11中间的开口密封在其内部,内部的衣襟11开口便于医护人员的换药以及患者将手臂插入,外部的胸前袋15设置可以对手臂进行保温。

[0031] 进一步的,胸前袋15类似于口袋状,且上下封口,左右贯通,高度和宽度均与患者抬肢高度相契合。

[0032] 在本实施方式中,在病员服衣襟11胸前部增加一块口袋形状的胸前袋15,左右开口,上下封口,高度及宽度都达到患肢抬高的要求,让患者感受相对舒适,特别是冬季对于皮瓣患者还可以达到保暖作用。

[0033] 进一步的,衣襟11分为消毒层和保温层,且消毒层位于最内部,保温层位于该消毒层的外侧。

[0034] 在本实施方式中,病员服的最内层设置为消毒层,贴敷于患者的皮肤,避免对患者的伤口造成感染等,保温层的设置可以对患者进行保温,避免患者体温下降。

[0035] 进一步的,布环23设置若干个且关于衣襟11对称,且布环23 的内部收容有手臂的石膏带。

[0036] 在本实施方式中,布环23的设置可以将石膏带环绕在其内部,从而对石膏带的位置进行限定,避免石膏带较长时,容易产生晃动,无法对石膏的矫正进行有力的支持,布环23的设计还可以避免石膏带支接挂在患者的颈部,造成患者的不舒适,布环23通过内部的暗扣扣接在衣襟11和背面12的,布环23可拆卸连接于病员服。

[0037] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3