



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202365225 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 08

(21) 申请号 201120547151. 0

(22) 申请日 2011. 12. 23

(73) 专利权人 成都市飞龙水处理技术研究所

地址 610400 四川省成都市金堂县赵镇四横
道商业街 138 号

(72) 发明人 仲伟

(51) Int. Cl.

A47B 53/00 (2006. 01)

A47B 97/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种具有挂式屏风的隔断柜

(57) 摘要

一种具有挂式屏风的隔断柜,包括名烟名酒放置格、工艺品放置格、储物柜、抽屉、挂式屏风,其特征在于:其隔断柜左边的名烟名酒放置格上设置有长侧板和第一竖隔板以及中隔板,中隔板的前面和后面均设置有第一玻璃层板和第二玻璃层板以及第一横隔板,隔断柜右边的挂式屏风上设置有一滑行轮,滑行轮上设置有工艺品挂式屏风,隔断柜的下部从右自左依次设置有第一工艺品放置格和第一支撑柱以及第二工艺品放置格和第二支撑柱、第三工艺品放置格和第二竖隔板,第二竖隔板的左边设置有第一抽屉和第一拉手以及第二抽屉和第二拉手,抽屉下部的储物柜上设置有第一门板和第三拉手以及第二门板和第四拉手,隔断柜的底部设置有脚条和落地脚;它经济适用,能为家庭提供豪华美观的隔断柜。



1. 一种具有挂式屏风的隔断柜,包括名烟名酒放置格、工艺品放置格、储物柜、抽屉、挂式屏风,其特征在于:其隔断柜左边的名烟名酒放置格上设置有长侧板(15)和第一竖隔板(16)以及中隔板(17),中隔板的前面和后面均设置有第一玻璃层板(18)和第二玻璃层板(19)以及第一横隔板(20),隔断柜右边的挂式屏风上设置有一滑行轮(21),滑行轮上设置有工艺品挂式屏风(22),隔断柜的下部从右自左依次设置有第一工艺品放置格(23)和第一支撑柱(24)以及第二工艺品放置格(25)和第二支撑柱(26)、第三工艺品放置格(27)和第二竖隔板(28),第二竖隔板的左边设置有第一抽屉(29)和第一拉手(30)以及第二抽屉(31)和第二拉手(32),抽屉下部的储物柜上设置有第一门板(33)和第三拉手(34)以及第二门板(35)和第四拉手(36),隔断柜的底部设置有脚条(37)和落地脚(38)。

2. 根据权利要求1所述的隔断柜,其特征在于,所述隔断柜的规格为:高 1920mm× 宽 1480mm× 厚 320mm。

3. 根据权利要求2所述的隔断柜,其特征在于,所述隔断柜由柜体和“弧”形顶板套件螺丝连接而成。

一种具有挂式屏风的隔断柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及名烟名酒和工艺品放置设备,特别是供城乡家庭使用的隔断柜的制造领域。

背景技术

[0002] 近几年来,随着国家对经济适用房、以及进一步完善廉租房的政策,尤其是解决低保和优抚住房困难户以及边缘收入家庭的住房困难户,从而扭转了广大人民群众住房短缺与困难的被动局面,同时,室内的家具也发生了翻天覆地的变化,但与经济适用房和廉租房相匹配的隔断柜却很罕见,随着城乡人民生活水平的提高和居住条件的不断改善,越来越多的城乡居民拥有了独立的客厅,家里也有了一些古物、工艺品、名烟、名酒,但苦于没有合适的隔断柜,这些物品无置于之地,便零乱置于,无章无序,既不卫生、也不美观,由此可见,开始对之进行整体规划、设计、集中、以及隔断柜便顺理成章地走进了人们的生活。

[0003] 现市面上公知的许多隔断柜产品设计构造简单,无储物柜、抽屉、烟酒放置格、工艺品放置格,更没有一个既可展示各种工艺品又可放置各种烟酒的隔断柜产品,尤其是隔断柜的多功能上和一柜多用而又节省占地面积上成了该类产品中的一个技术瓶颈,其现有产品主要是基于对大面积套房而设计制造的,达到名烟名酒和其它物品一般置于的目的而设计的,不能解决人们使用此类隔断柜成为廉租房和经济适用房家庭使用的目的。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种具有挂式屏风的隔断柜,以解决廉租房和经济适用房家庭在使用隔断柜的过程中达到既经济适用和方便置于而又节省占地面积的问题。本新型的目的由以下技术方案实现:一种具有挂式屏风的隔断柜,包括名烟名酒放置格、工艺品放置格、储物柜、抽屉、挂式屏风,其特征在于:其隔断柜左边的名烟名酒放置格上设置有长侧板和第一竖隔板以及中隔板,中隔板的前面和后面均设置有第一玻璃层板和第二玻璃层板以及第一横隔板,隔断柜右边的挂式屏风上设置有一滑行轮,滑行轮上设置有工艺品挂式屏风,隔断柜的下部从右自左依次设置有第一工艺品放置格和第一支撑柱以及第二工艺品放置格和第二支撑柱、第三工艺品放置格和第二竖隔板,第二竖隔板的左边设置有第一抽屉和第一拉手以及第二抽屉和第二拉手,抽屉下部的储物柜上设置有第一门板和第三拉手以及第二门板和第四拉手,隔断柜的底部设置有脚条和落地脚。

[0005] 上述设计中,本新型采用隔断柜装置,以针对城乡家庭使用的不同需要。如对城乡家庭需要储存名烟、名酒、工艺品、以及其它物品的来说,本新型对其启用储物柜及抽屉放置处理,如对城乡家庭需要放置工艺品的而言,本新型对其启用工艺品放置格放置处理,如对城乡家庭需要放置名烟、名酒、以及饮料的来说,本新型对其启用名烟名酒放置格放置处理。

[0006] 与现有技术(在现有隔断柜的基础上)相比,本新型针对现有隔断柜产品,增加了名烟名酒放置格、工艺品放置格、储物柜、抽屉、挂式屏风等设置。本新型中,储物柜可有效

放置各种名烟、名酒、工艺品以及其它物品；抽屉能有效放置各种开酒器、手包、提包、手机、钥匙、以及其它小件物品；名烟名酒放置格可有效放置各种名烟、名酒、以及饮料；工艺品放置格能有效放置各种工艺品和各种花盆和花瓶；挂式屏风可收可缩，只需稍微用力，便可打开和收缩；此技术经济实用，时尚简约，外形独特，豪华美观。

[0007] 本新型具有如下特点：1、可有效放置各种名烟、名酒、工艺品以及其它物品。2、能有效放置各种开酒器、手包、提包、手机、钥匙、以及其它小件物品。3、可有效放置各种名烟、名酒、以及饮料。4、能有效放置各种工艺品和各种花盆和花瓶。5、可收可缩，只需稍微用力，便可打开和收缩。6、此技术经济实用，时尚简约，外形独特，豪华美观。

[0008] 本新型经济适用，放置和储存效果好，特别适合城乡家庭使用，可每户配置。

附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明：

[0010] 图 1 是本新型一个实施例的装置连接示意图；

[0011] 图 2 是图 1 所示隔断柜装置的结构图。

具体实施方式

[0012] 图 1 示出本新型隔断柜装置的情况，如对于城乡家庭使用来说，首先将本新型装置 1 置于到合适位置，然后再将玻璃层板 2 装上，同时装好抽屉 3 即可使用。

[0013] 图 2 中，隔断柜装置是由柜体 b 和“弧”形顶板 a 组成，柜体 b 和“弧”形顶板 a 套件螺丝连接，该隔断柜左边的名烟名酒放置格上设置有长侧板 15 和第一竖隔板 16 以及中隔板 17，中隔板的前面和后面均设置有第一玻璃层板 18 和第二玻璃层板 19 以及第一横隔板 20，隔断柜右边的挂式屏风上设置有一滑行轮 21，滑行轮上设置有工艺品挂式屏风 22，隔断柜的下部从右自左依次设置有第一工艺品放置格 23 和第一支撑柱 24 以及第二工艺品放置格 25 和第二支撑柱 26、第三工艺品放置格 27 和第二竖隔板 28，第二竖隔板的左边设置有第一抽屉 29 和第一拉手 30 以及第二抽屉 31 和第二拉手 32，抽屉下部的储物柜上设置有第一门板 33 和第三拉手 34 以及第二门板 35 和第四拉手 36，隔断柜的底部设置有脚条 37 和落地脚 38；上述隔断柜装置的规格为：高 1920mm×宽 1480mm×厚 320mm。

[0014] 参见图 1，从隔断柜装置的使用过程来看，使用时，首先将本新型装置 1 置于到合适位置，然后再将玻璃层板 2 装上，同时装好抽屉 3 即可使用。

[0015] 此外，本新型可采用实木材质或高密度纤维板材质，支撑柱和落地脚可采用不锈钢材质，以满足质量要求。




图 1




图 2