



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205411636 U

(45)授权公告日 2016.08.03

(21)申请号 201520989692.7

(22)申请日 2015.12.04

(73)专利权人 於爱华

地址 435300 湖北省蕲春县狮子镇余冲村
一组

(72)发明人 於爱华

(51)Int.Cl.

A61H 39/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种艾灸贴

(57)摘要

本实用新型公开了一种艾灸贴,包括底层、发热层、精油层和艾草理疗层,发热层设于底层的上侧,精油层和艾草理疗层设于发热层的上侧,精油层的艾草精油能够向艾草理疗层渗透,底层的两端均为粘贴部。该艾灸贴使用时,可以通过底层两端的粘贴部粘贴在人体上,并使艾草理疗层或精油层位于病患处或穴位处。发热层产生的热量能够加热艾草理疗层,使艾草理疗层中的艾草释放出药效,并作用于人体,同时,还可以使精油层的精油渗透至艾草理疗层上,使艾草和艾草精油同时作用于人体的患处或穴位处,模拟了艾灸的热效应原理,能够达到较好的艾灸效果,该艾灸贴操作简单,携带方便,不需要专业人士,患者自己即可操作。



1. 一种艾灸贴,其特征在于,包括底层(1)、发热层(2)、精油层(3)和艾草理疗层(4),所述发热层(2)设于所述底层(1)的上侧,所述精油层(3)和所述艾草理疗层设于所述发热层(2)的上侧,所述精油层(3)的艾草精油能够向所述艾草理疗层(4)渗透,所述底层(1)的两端均为粘贴部(11)。

2. 如权利要求1所述的艾灸贴,其特征在于,所述精油层(3)位于所述艾草理疗层(4)上侧。

3. 如权利要求1所述的艾灸贴,其特征在于,所述艾草理疗层(4)位于所述精油层(3)的上侧,所述精油层(3)与所述发热层(2)之间设有分割层,所述分割层能够阻隔所述精油层(3)的艾草精油向所述发热层(2)渗透。

4. 如权利要求3所述的艾灸贴,其特征在于,所述精油层(3)为浸有艾草精油的吸油布,所述精油层(3)和所述艾草理疗层(4)之间设有可拆卸的隔层(5),所述隔层(5)能够阻隔所述精油层(3)的所述艾草精油向所述艾草理疗层(4)扩散。

5. 如权利要求4所述的艾灸贴,其特征在于,所述隔层(5)具有延伸到所述底层(1)的区域外的端部(51);所述端部(51)的起始处的两侧面分别接触所述发热层(2)和所述艾草理疗层(4),且此处的二者能够多次粘贴。

6. 如权利要求5所述的艾灸贴,其特征在于,所述隔层(5)位于所述底层(1)的区域内的部分,除所述端部(51)所在的侧边,其余侧边均具有易拆线(52)。

7. 如权利要求3所述的艾灸贴,其特征在于,所述精油层(3)为密封有艾草精油的密封袋(6),所述密封袋(6)的面积小于其两侧的所述发热层(2)和所述艾草理疗层(4)的面积,所述发热层(2)和所述艾草理疗层(4)之间至少有一个侧边能够多次粘贴。

8. 如权利要求7所述的艾灸贴,其特征在于,所述密封袋(6)与所述艾草理疗层(4)接触的侧面设有易拉口(61)。

9. 如权利要求1~8任一项所述的艾灸贴,其特征在于,所述粘贴部(11)设有粘贴层或硅胶层;所述底层(1)上均匀分布有透气孔。

一种艾灸贴

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械技术领域,特别是涉及一种艾灸贴。

背景技术

[0002] 艾灸也称艾灸疗法,是用艾叶制成的艾灸材料产生的艾热刺激体表穴位或特定部位,通过激发经气的活动来调整人体紊乱的生理生化功能,从而达到防病治病目的的一种治疗方法。

[0003] 艾灸燃烧时产生的温热刺激,可以使局部充血,毛细血管扩张,增强局部血液循环与淋巴循环,更好地调动体内免疫细胞对抗病原微生物,缓解和消除平滑肌痉挛,促使炎症、粘连、渗出物、血肿等病理产物消散吸收,同时温热作用还可以促进药物吸收。

[0004] 现有的艾灸的方法是直接使用艾草,点燃后置于穴位或病变部位进行熏灼。由于操作时要用到明火,存在一定的安全隐患;燃烧后的艾草灰掉落在身上,有可能会烧坏衣服或灼伤皮肤;而且操作复杂,专业要求高,需要有专业知识的人员才能实施。

[0005] 因此,如何使艾灸疗法既简单方便,又具有较好的效果,是本领域技术人员目前急需解决的技术问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的是提供一种艾灸贴,该艾灸贴不但操作简单,使用方便,并且还能够获得较好的艾灸效果。

[0007] 为了实现上述技术目的,本实用新型提供了一种艾灸贴,包括底层、发热层、精油层和艾草理疗层,所述发热层设于所述底层的上侧,所述精油层和所述艾草理疗层设于所述发热层的上侧,所述精油层的艾草精油能够向所述艾草理疗层渗透,所述底层的两端均为粘贴部。

[0008] 可选地,所述精油层位于所述艾草理疗层上侧。

[0009] 可选地,所述艾草理疗层位于所述精油层的上侧,所述精油层与所述发热层之间设有分割层,所述分割层能够阻隔所述精油层的艾草精油向所述发热层渗透。

[0010] 可选地,所述精油层为浸有艾草精油的吸油布,所述精油层和所述艾草理疗层之间设有可拆卸的隔层,所述隔层能够阻隔所述精油层的所述艾草精油向所述艾草理疗层扩散。

[0011] 可选地,所述隔层具有延伸到所述底层的区域外的端部;所述端部的起始处的两侧面分别接触所述发热层和所述艾草理疗层,且此处的二者能够多次粘贴。

[0012] 可选地,所述隔层位于所述底层的区域内的部分,除所述端部所在的侧边,其余侧边均具有易拆线。

[0013] 可选地,所述精油层为密封有艾草精油的密封袋,所述密封袋的面积小于其两侧的所述发热层和所述艾草理疗层的面积,所述发热层和所述艾草理疗层之间至少有一个侧边能够多次粘贴。

[0014] 可选地,所述密封袋与所述艾草理疗层接触的侧面设有易拉口。

[0015] 可选地,所述艾草理疗层由无纺布包裹艾绒混合物,所述艾绒混合物包括蕲艾、生姜、胡椒和菖蒲;所述发热层为内部设有发热体的包裹袋,所述发热体包括托玛琳和铁粉,所述包裹袋靠近所述底层的一侧可透气。

[0016] 可选地,所述粘贴部设有粘贴层或硅胶层;所述底层上均匀分布有透气孔。

[0017] 本实用新型提供的艾灸贴,包括底层、发热层、精油层和艾草理疗层,发热层设于底层的上侧,精油层和艾草理疗层设于发热层的上侧,精油层的艾草精油能够向艾草理疗层渗透,底层的两端均为粘贴部。

[0018] 该艾灸贴使用时,可以通过底层两端的粘贴部粘贴在人体上,并使艾草理疗层或精油层位于病患处或穴位处。发热层能够产生热量,代替传统的点燃艾草产生热量的方式,发热层产生的热量能够加热艾草理疗层,使艾草理疗层中的艾草释放出药效,并作用于人体,同时,还可以使精油层的精油渗透至艾草理疗层上,使艾草和艾草精油同时作用于人体的患处或穴位处,模拟了艾灸的热效应原理,能够达到较好的艾灸效果。与传统的点燃方式相比,发热层产生的热量作用于人体比较温和,不会烫伤人体,并且,该艾灸贴操作简单,携带方便,不需要专业人士,患者自己即可操作。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型所提供的艾灸贴第一种具体实施方式的侧视图;

[0020] 图2为本实用新型所提供的艾灸贴第二种具体实施方式的俯视图;

[0021] 图3为本实用新型所提供的艾灸贴第三种具体实施方式的俯视图;

[0022] 其中,图1至图3中的附图标记和部件名称之间的对应关系如下:

[0023] 底层1;粘贴部11;发热层2;精油层3;艾草理疗层4;隔层5;端部51;易拆线52;密封袋6;易拉口61。

具体实施方式

[0024] 为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。

[0025] 请参考图1至图3,图1为本实用新型所提供的艾灸贴第一种具体实施方式的侧视图;图2为本实用新型所提供的艾灸贴第二种具体实施方式的俯视图;图3为本实用新型所提供的艾灸贴第三种具体实施方式的俯视图;

[0026] 在一种具体的实施方式中,本实用新型提供了一种艾灸贴,包括底层1、发热层2、精油层3和艾草理疗层4,发热层2设于底层1的上侧,精油层3和艾草理疗层4设于发热层2的上侧,精油层3的艾草精油能够向艾草理疗层4渗透,底层1的两端均为粘贴部11。

[0027] 该艾灸贴使用时,可以通过底层1两端的粘贴部11粘贴在人体上,并使艾草理疗层4或精油层3接触人体的病患处或穴位处。发热层2能够自发热,产生热量,代替传统的点燃艾草产生热量的方式,发热层2产生的热量能够加热艾草理疗层4,使艾草理疗层4中的艾草释放出药效,并作用于人体。

[0028] 同时,还可以使精油层3的艾草精油渗透至艾草理疗层4上,使艾草和艾草精油同时作用于人体的患处或穴位处,模拟了艾灸的热效应原理,能够达到较好的艾灸效果。

[0029] 与传统的艾灸的点燃方式相比,发热层2产生的热量比较温和,作用于人体时不会烫伤人体,并且,该艾灸贴操作简单,携带方便,不需要专业人士,患者自己操作,即可获得较好的艾灸效果。

[0030] 一种具体的实施方式中,精油层3位于艾草理疗层4上侧。

[0031] 使用该艾灸贴时,精油层3与人体接触,同时精油层3可以向艾草理疗层4渗透,艾草的药效与艾草精油能够共同作用于人体,达到艾灸的效果。

[0032] 另一种具体的实施方式中,艾草理疗层4位于精油层3的上侧,精油层3与发热层2之间设有分割层,分割层能够阻隔精油层3的艾草精油向发热层2渗透。

[0033] 如图1所示,使用该艾灸贴时,艾草理疗层4与人体接触,精油层3的艾草精油能够向艾草理疗层4渗透,由于分割层的阻隔,不会向发热层2渗透,艾草精油能够和艾草的药效共同作用于人体,达到艾灸的效果。

[0034] 一种优选的实施方式中,精油层3为浸有艾草精油的吸油布,精油层3和艾草理疗层4之间设有可拆卸的隔层5,隔层5能够阻隔精油层3的艾草精油向艾草理疗层4扩散。

[0035] 未使用该艾灸贴时,隔层5能够阻隔精油层3的艾草精油向艾草理疗层4扩散,将精油保存在发热层2和艾草理疗层4之间。使用该艾灸贴时,可以拆掉隔层5,则吸油布内的艾草精油能够向艾草理疗层4扩散,并在发热层2的热量作用下,与艾草释放出的药效共同作用于人体,达到艾灸的效果。

[0036] 针对不同的患者,如果有不喜欢使用艾草精油的使用者或对艾草精油过敏的使用者,可以不拆下隔层5,发热层2的热量可以通过精油层3只使得艾草的药效作用于人体。

[0037] 进一步的,隔层5具有延伸到底层1的区域外的端部51;端部51的起始处的两侧面分别接触发热层2和艾草理疗层4,且此处的二者能够多次粘贴。

[0038] 为了便于拆掉隔层5,为隔层设置了端部51,如图2所示,端部51所在的侧边,发热层2和艾草理疗层4可以多次粘贴。使用该艾灸贴时,可以将此侧边的发热层2和艾草理疗层4揭开,通过端部51将隔层5拆下,然后再将侧边的发热层2和艾草理疗层4粘贴上。除去了隔层5的阻隔,艾草精油能够渗透到艾草理疗层,与艾草的药效共同作用于人体。

[0039] 进一步优选的实施方式中,隔层5位于底层1的区域内的部分,除端部51所在的侧边,其余侧边均具有易拆线52。

[0040] 为了便于拆掉隔层5,在隔层5的侧边设有易拆线52,如图2所示,同时还能使得拆掉隔层5后,渗透的区域较大,能够均匀渗透。

[0041] 另一种优选的实施方式中,精油层3为密封有艾草精油的密封袋6,密封袋6的面积小于其两侧的发热层2和艾草理疗层4的面积,发热层2和艾草理疗层4之间至少有一个侧边能够多次粘贴。

[0042] 未使用该艾灸贴时,由密封袋6密封艾草精油,将精油保存在发热层2和艾草理疗层4之间,不会向艾草理疗层4扩散。使用该艾灸贴时,可以打开发热层2和艾草理疗层4之间能够反复粘贴的侧边,将密封袋6取出,将密封袋6打开,使艾草精油流出并渗透到艾草理疗层4上,或者,在密封袋6与艾草理疗层4接触的侧面开若干孔,再将密封袋6放入发热层2和艾草理疗层4之间,并将发热层2和艾草理疗层4的侧边重新粘贴上。则密封袋6内的艾草精油能够向艾草理疗层4扩散,并在发热层2的热量作用下,与艾草释放出的药效共同作用于人体,达到艾灸的效果。

[0043] 针对不同的患者,如果有不喜欢使用艾草精油的使用者或对艾草精油过敏的使用者,可以不拆破密封袋6,直接使用该艾灸贴。

[0044] 进一步的,密封袋6与艾草理疗层4接触的侧面设有易拉口61。

[0045] 为了便于密封袋6内的艾草精油渗透到艾草理疗层4,可以在密封袋6的侧面设置易拉口61,如图3所示,并使该侧面与艾草理疗层4接触,取出密封袋6后,拉开易拉口61即可。还可以为易拉口61设置易拉端部,并使易拉端部延伸到底层1的区域外侧,在不打开发热层2和艾草理疗层4的侧边的情况下,也可以开启易拉口61,使艾草精油向艾草理疗层4渗透。

[0046] 上述各具体的实施方式中,艾草理疗层4由无纺布包裹艾绒混合物,艾绒混合物包括蕪艾、生姜、胡椒和菖蒲;发热层2为内部设有发热体的包裹袋,发热体包括托玛琳和铁粉,包裹袋靠近底层1的一侧可透气。

[0047] 艾草理疗层4由无纺布直接与人体的皮肤接触,使皮肤的触感比较舒服,无纺布渗透性较好,不会影响艾草的药效。无纺布内的艾绒混合物包括蕪艾、生姜、胡椒和菖蒲,发热层2可以使得蕪艾、生姜、胡椒和菖蒲均释放出药效,共同作用于人体,达到更好的艾灸效果。

[0048] 发热层2内的发热体包括托玛琳和铁粉,与空气作用时,能够产生热量,并且能够持续较长时间,能够持续对艾草理疗层4进行加热,可长时间保持艾灸的效果。

[0049] 进一步具体的实施方式中,粘贴部11设有粘贴层或硅胶层,底层1上均匀分布有透气孔。

[0050] 粘贴层可以直接粘贴在人体上,便于使用该艾灸贴;另外,硅胶层也有一定的粘贴效果,并且与粘贴层相比,能够防止皮肤过敏,适合皮肤敏感的使用者。

[0051] 底层1上的透气孔一方面便于空气进入发热层2,另一方面使用者使用时透气性较好,比较舒适。

[0052] 以上对本实用新型所提供的艾灸贴进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对本实用新型进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本实用新型权利要求的保护范围内。




图1




图2




图3