

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6135**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(21) Numer zgłoszenia: **4000**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2003**

(54)

Panel przedni automatu do gier losowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
JPM International Ltd., Birmingham, (GB)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Samples Heath

PL 6135

Nr Rp. 6135

Klasa 21-03

JPM International Ltd.

Birmingham, Wielka Brytania

Twórca wzoru przemysłowego: Heath Samples

Panel przedni automatu do gier losowych

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 30 sierpnia 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel przedni automatu do gier losowych, znajdującego zastosowanie jako wyposażenie kasyn gry, salonów gier, świetlic, pubów, kawiarni i innych obiektów o charakterze rozrywkowym.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać panelu przedniego automatu do gier losowych, zgodnie z rozwiązaniem przejawia się w elementach zdobienia podświetlanych tablic stanowiących panel.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonym rysunku, fig.1- przedstawiającym automat w widoku od czoła, oraz na fotografii, fig.2 – ilustrującej panel tablicy czołowej automatu do gier losowych.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że panel przedni automatu do gier losowych, stanowią dwie podświetlane, połączone ze sobą pod kątem rozwartym tablice. Górna tablica jest nieco ukośnie nachylona do podłoża. Połączona z nią dolna tablica jest także ukośnie pochylona do podłoża. W pobliżu obrzeża dolnej części panelu znajduje się listwa w jednolitym kolorze z rozmieszczonymi na niej, w równych odległościach jeden od drugiego przyciskami. Każdy przycisk jest na obrzeżu błyszczący i wykonany w innym kolorze.

Panele automatu mają obrzeża otoczone listwą w jednolitym kolorze.

Tło obu tablic panelu ma formę ukośnie ułożonej kostki z rozmieszczonych naprzemiennie prostokątów w kolorze jasnoniebieskim i ciemnoniebieskim.

U góry, w lewym górnym narożu jest rozmieszczona figura zbliżona w swej formie do łukowo wygiętego pasa. Na tym pasie znajduje się stylizowany napis. Litery tego napisu są cieniowane, u góry żółte a u dołu czerwone. Z prawej strony napisu znajdują się dwa prostokąty, rozmieszczone jeden nad drugim a w prawym narożu jest czerwono-niebieski prostokątny przycisk, na czarnym tle. Poniżej stylizowanego napisu znajduje się tablica. Tablica ta z lewej strony ma formę prostokąt a z prawej jej boki są ścięte ukośnie i zbieżne w kierunku środka. Na linii połączenia tych krawędzi jest utworzony prostokąt. Powierzchnia figury utworzonej przez ukośne boki jest w kolorze żółtym z czerwonymi smugami i czerwonym prostokątem pośrodku. Pozostałą powierzchnię tablicy tworzą wzdłużne pasy w jaskrawych kolorach. Na tych pasach są rozmieszczone jedna nad drugą liczby jedno i wielocyfrowe. Pas z lewej strony tablicy jest ozdobiony różnokolorowymi rysunkami, które przedstawiają stylizowane cyfry,

owoce i inne przedmioty. Poniżej tej tablicy jest rozmieszczona prostokątna tablica z ozdobną ramką a u góry łukowo wgięty pas z wpisanym w nim stylizowanym napisem. Obok znajduje się mniejsza tablica z ozdobną ramką. Z prawej strony panelu jest rozmieszczona szersza u góry i węższa ku dołowi szarfa. Szarfa rozciąga się na górną i dolną część panelu. Szarfa ma na końcu trójkątne wycięcie. Na tej ozdobnej szarfie są usytuowane jedna nad drugą, w poziomych rzędach ozdobnie napisane cyfry.

Dolna część panelu jest ozdobiona z lewej strony rysunkiem przedstawiającym błazna oraz obok umieszczonymi obok trzema tablicami z ozdobnymi ramkami. Tablice są ze sobą połączone. Poniżej ramek i rysunku błazna znajduje się wstęga a na niej taki sam stylizowany, cieniowany napis w kolorze żółtym i czerwonym, jak u góry panelu.

JPM International Ltd.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1

JPM International Ltd
 PEŁNOMOCNIK PATENTOWY
 Pełnomocnik:
 mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 2

JPM International Ltd.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska