



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203183160 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 11

(21) 申请号 201220700029. 7

(22) 申请日 2012. 12. 17

(73) 专利权人 高欣

地址 300070 天津市和平区新兴路观云里
2-2104 室

(72) 发明人 高欣

(51) Int. Cl.

A61F 13/496 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种成人纸尿裤

(57) 摘要

本实用新型公开了一种成人纸尿裤,包括吸收层、弹性腰围、胶布层和防漏层,吸收层两端均设有胶布层;防漏层上设有吸收层;防漏层一侧设有弹性腰围;胶布层两侧均设有扣眼;弹性腰围两端均设有扣子。本实用新型轻便、随身、透气好、成本低。



1. 一种成人纸尿裤,包括吸收层(3)、弹性腰围(1)、胶布层(2)和防漏层(4),其特征在于,所述吸收层(3)两端均设有胶布层(2);所述防漏层(4)上设有所述吸收层(3);所述防漏层(4)一侧设有所述弹性腰围(1)。

2. 根据权利要求书1所述的一种成人纸尿裤,其特征在于,所述胶布层(2)两侧均设有扣眼(5)。

3. 根据权利要求书1所述的一种成人纸尿裤,其特征在于,所述弹性腰围(1)两端均设有扣子(6)。

一种成人纸尿裤

技术领域

[0001] 本发明属于生活用纸领域，是一种全新形式的成人尿裤（尿片）或高吸收卫生巾。

背景技术

[0002] 当前成人尿片由于相对尿裤成本较低，已经在尿失禁人群广泛使用，同时由于吸收性好于普通卫生巾，也广泛作为高吸收卫生巾或产妇卫生巾被妇女使用。但是由于尿片设计相对设计简单，使用中无法固定，必须先固定在其他产品上使用。当前的产品有：(1) 尿裤：成本高、护理中穿脱不方便、臃肿只适合卧床失禁患者；(2) 床垫：简单并只为防止尿液污染床单使用，基本没有吸收功能；(3) 尿片：吸收性好但由于不好固定，只能配合尿裤或市场上的尿片罩使用，使用不方便，尿裤和尿片罩不透气，患者不舒适，但由于患者大部分丧失语言表达能力，不被多数家属重视。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术上存在的不足，本实用新型目的在于提供一种轻便、随身、透气好、成本低的成人纸尿裤。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种成人纸尿裤，包括吸收层 3、弹性腰围 1、胶布层 2 和防漏层 4，所述吸收层 3 两端均设有胶布层 2；所述防漏层 4 上设有所述吸收层 3；所述防漏层 4 一侧设有所述弹性腰围 1。

[0005] 作为优选，所述胶布层 2 两侧均设有扣眼 5。

[0006] 作为优选，所述弹性腰围 1 两端均设有扣子 6。

[0007] 本实用新型具有以下有益效果：本实用新型轻便、随身、透气好、成本低

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式来详细说明本实用新型；

[0009] 图 1 为本实用新型 T 型的结构示意图。

[0010] 图 2 为本实用新型葫芦形结构示意图。

具体实施方式

[0011] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0012] 参照图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：一种成人纸尿裤，包括吸收层（3）、弹性腰围 1、胶布层 2 和防漏层 4，所述吸收层 3 两端均设有胶布层 2；所述防漏层 4 上设有所述吸收层 3；所述防漏层 4 一侧设有所述弹性腰围 1。

[0013] 值得注意的是，所述胶布层 2 两侧均设有扣眼 5。

[0014] 值得注意的是，所述弹性腰围 1 两端均设有扣子 6。

[0015] 本具体实施方式的工作原理为：在尿片的四角开眼，使用两根弹性腰围，弹性腰围

的两端订上扣子,弹性腰围两端的扣子扣在尿片上,靠弹性腰围的弹力将尿片固定在使用者身上,为考虑使用者的舒适性,弹性腰围采用较宽规格;由于设计在尿片四角的扣眼处,采用胶布(或胶纸)进行加固,所以尿片不易破裂。

[0016] 本实用新型巧妙的结合了尿片和尿裤的优点,即有尿片的简单、低成本;又具有尿裤贴合身体的特点,同时克服尿裤过于臃肿,只适合完全卧床病人的局限性;轻便、随身、透气好、成本低。可广泛用于尿失禁患者,同时也适合作为妇女的高吸收卫生巾(产妇卫生巾)使用。

[0017] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图 1




图 2