

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202588806 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 12

(21) 申请号 201220283636. 8

(22) 申请日 2012. 06. 17

(73) 专利权人 成都市飞龙水处理技术研究所

地址 610400 四川省成都市金堂县赵镇四横
道商业街 138 号

(72) 发明人 罗兴富

(51) Int. Cl.

A47B 31/00 (2006. 01)

A47B 13/12 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种具有双抽屉的多面板茶几

(57) 摘要

一种具有双抽屉的多面板茶几,包括几体、底板、玻璃面板、抽屉、水果放置格、物品放置盒、落地脚,其特征在于:该多面板茶几的下面设置有底板,底板的后面设置有物品放置盒,底板的右前面设置有第一水果放置格和第一抽屉以及第一拉手,底板的右中部设置有第一支撑柱,第一支撑柱上设置有第一玻璃面板,底板的左前面设置有第二水果放置格和第二抽屉以及第二拉手,底板的左中部设置有第二支撑柱,第二支撑柱上设置有第二玻璃面板,多面板茶几下部的前后均设置有第一落地脚和第二落地脚以及第三落地脚;它经济实用,时澡简约,能为城乡家庭提供豪华美观的多面板茶几。



1. 一种具有双抽屉的多面板茶几,包括几体、底板、玻璃面板、抽屉、水果放置格、物品放置盒、落地脚,其特征在于:该多面板茶几的下面设置有底板(15),底板的后面设置有物品放置盒(16),底板的右前面设置有第一水果放置格(17)和第一抽屉(18)以及第一拉手(19),底板的右中部设置有第一支撑柱(20),第一支撑柱上设置有第一玻璃面板(21),底板的左前面设置有第二水果放置格(22)和第二抽屉(23)以及第二拉手(24),底板的左中部设置有第二支撑柱(25),第二支撑柱上设置有第二玻璃面板(26),多面板茶几下部的前后均设置有第一落地脚(27)和第二落地脚(28)以及第三落地脚(29)。

2. 根据权利要求1所述的多面板茶几,其特征在于,所述多面板茶几的规格为:长度1200mm×宽度680mm×高度460mm。

3. 根据权利要求2所述的多面板茶几,其特征在于,所述多面板茶几由几体和第一玻璃面板及第二玻璃面板套件螺钉连接而成。

一种具有双抽屉的多面板茶几

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种具有双抽屉的多面板茶几,特别是供城乡家庭使用的茶几的制造领域。

背景技术

[0002] 近些年来,我国开始了大量兴建民用住宅小区和经济适用房、以及进一步完善廉租房的政策,且廉租房覆盖面越扩越大,旨在改善全国城镇居民的住房条件,尤其是解决低保和优抚住房困难户、以及边缘收入家庭的住房困难户,从而扭转了广大人民群众住房短缺与困难的被动局面,与此同时,室内的家具也发生了翻天覆地的变化,市场家具品名繁多,五花八门,但与经济适用房和廉租房以及小套型商品房相匹配的家具却供不应求,为此,我研究所明确提出了“多面板茶几革命”也是这一领域的创新课题。

[0003] 公知的许多茶几产品,设计构造较为简单,技术含量低下,存在一定的缺陷,尤其是在茶几的多面板上、以及一品多用而又节省占地面积上成了该类产品中的一个技术瓶颈,其产品主要是基于对大面积住房而设计制造的,达到家庭人员休息和会客时放置茶杯、糖果、以及摆放鲜花的目的而设计的,但不能解决人们使用此类茶几成为廉租房和经济适用房家庭使用的目的。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种具有双抽屉的多面板茶几,以解决廉租房和经济适用房家庭在使用多面板茶几的过程中达到既经济实用又节省占地面积的问题。本新型的目的由以下技术方案实现:一种具有双抽屉的多面板茶几,包括几体、底板、玻璃面板、抽屉、水果放置格、物品放置盒、落地脚,其特征在于:该多面板茶几的下面设置有底板,底板的后面设置有物品放置盒,底板的右前面设置有第一水果放置格和第一抽屉以及第一拉手,底板的右中部设置有第一支撑柱,第一支撑柱上设置有第一玻璃面板,底板的左前面设置有第二水果放置格和第二抽屉以及第二拉手,底板的左中部设置有第二支撑柱,第二支撑柱上设置有第二玻璃面板,多面板茶几下部的前后均设置有第一落地脚和第二落地脚以及第三落地脚。

[0005] 上述设计中,本新型采用多面板茶几装置,以针对城乡家庭使用的不同需要。如对家庭人员需要放置备用的茶叶、茶杯、糖、以及水果的来说,本新型对其启用茶几中的水果放置格和物品放置盒放置处理,如对家庭人员需要临时放置茶杯和水果以及香烟的而言,本新型对其启用茶几中的第一玻璃面板放置处理。如对家庭人员需要将茶几作为临时餐桌的来说,本新型对其启用茶几中的第二玻璃面板放置处理。

[0006] 与现有技术(在现有大规格单功能茶几的基础上)相比,本新型针对单功能茶几,增加了几体、底板、玻璃面板、抽屉、水果放置格、物品放置盒、落地脚等设置。本新型中,茶几中的水果放置格和物品放置盒可有效放置各种茶叶、茶杯、糖、水果、以及香烟,供家人和客人休闲喝茶使用;茶几中的第一玻璃面板能有效临时放置各种茶杯、糖类、水果、饮料、食

品、以及香烟；第二玻璃面板可有效作为临时餐桌，供家人就餐使用；抽屉能有效放置各种手包、手机、打火机、以及其它小件物品；此技术经济实用，豪华美观，使用方便，能满足用户的需求。

[0007] 本新型具有如下特点：1、可有效放置各种茶叶、茶杯、糖、水果、以及香烟，供家人和客人休闲喝茶时使用。2、能有效临时放置各种茶杯、糖类、水果、饮料、食品、以及香烟。3、可有效作为临时餐桌，供家人就餐使用。4、能有效放置各种手包、手机、打火机、以及其它小件物品。5、此技术经济实用，豪华美观，使用方便，能满足用户的需求。

[0008] 本新型经济适用，时尚简约，豪华美观，特别适合城乡家庭使用，可每户配置。

附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明：

[0010] 图 1 是本新型一个实施例的装置连接示意图；

[0011] 图 2 是图 1 所示多面板茶几装置的结构图。

具体实施方式

[0012] 图 1 示出本新型多面板茶几装置的情况，如对于城乡家庭使用来说，首先将本新型装置中的玻璃面板 2 装上，同时装好抽屉 3，然后再将本新型装置 1 置于到合适位置即可使用。

[0013] 图 2 中，多面板茶几装置是由几体 a 和第一玻璃面板 b1 及第二玻璃面板 b2 组成，几体 a 和第一玻璃面板 b1 及第二玻璃面板 b2 套件螺钉连接而成，该多面板茶几的下面设置有底板 15，底板的后面设置有物品放置盒 16，底板的右前面设置有第一水果放置格 17 和第一抽屉 18 以及第一拉手 19，底板的右中部设置有第一支撑柱 20，第一支撑柱上设置有第一玻璃面板 21，底板的左前面设置有第二水果放置格 22 和第二抽屉 23 以及第二拉手 24，底板的左中部设置有第二支撑柱 25，第二支撑柱上设置有第二玻璃面板 26，多面板茶几下部的前后均设置有第一落地脚 27 和第二落地脚 28 以及第三落地脚 29；上述多面板茶几装置的规格为：长度 1200mm× 宽度 680mm× 高度 460mm。

[0014] 参见图 1，从多面板茶几装置的使用过程来看，使用时，首先将本新型装置中的玻璃面板 2 装上，同时装好抽屉 3，然后再将本新型装置 1 置于到合适位置即可使用。

[0015] 此外，本新型中的几体可采用实木材质或高密度纤维板材质，落地脚可采用金属材质，以满足质量及卫生要求。




图 1




图 2