(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 221179814 U
(45)授权公告日 2024.06.21

(21)申请号 202323339192.2

(22)申请日 2023.12.08

(73)专利权人 永时(上海)网络科技有限公司
地址 200942 上海市宝山区石太路439号2幢4楼4077室

(72)发明人 马洪侃 练俊瑜 周斌

(74)专利代理机构 北京君泰水木知识产权代理有限公司 11906
专利代理师 孙卫斌

(51)Int.Cl.
A47B 63/00(2006.01)
A47B 53/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种金融数据档案分类架

(57)摘要

本实用新型公开了一种金融数据档案分类架,涉及档案架结构技术领域,为解决现有技术中的档案分类架在使用时的灵活性较差,不方便进行移动查找,从而影响其使用的便捷性和实用性的问题。所述放置底座的顶部设置有摆放柜体,且所述摆放柜体设置有七个,所述摆放柜体下表面的两侧均设置有第二连接块,且所述第二连接块设置有两个;还包括:移动槽,其设置在所述放置底座的上表面,且所述移动槽设置有两个,两个所述第二连接块的底部均设置有滑动轮,且所述滑动轮与移动槽的内部插接滑动连接;摆放槽,其设置在所述摆放柜体的内部,所述摆放槽的内部设置有摆放架,且所述摆放架设置有三个,所述摆放柜体的前端面设置有移动把手。



CN 221179814 U

1.一种金融数据档案分类架,包括放置底座(1),所述放置底座(1)的顶部设置有摆放柜体(2),且所述摆放柜体(2)设置有七个,所述摆放柜体(2)下表面的两侧均设置有第二连接块(13),且所述第二连接块(13)设置有两个;

其特征在于:还包括:

移动槽(3),其设置在所述放置底座(1)的上表面,且所述移动槽(3)设置有两个,两个所述第二连接块(13)的底部均设置有滑动轮(14),且所述滑动轮(14)与移动槽(3)的内部插接滑动连接;

摆放槽(4),其设置在所述摆放柜体(2)的内部,所述摆放槽(4)的内部设置有摆放架(8),且所述摆放架(8)设置有三个。

2.根据权利要求1所述的一种金融数据档案分类架,其特征在于:所述摆放柜体(2)的前端面设置有移动把手(5),所述移动把手(5)的上方设置有标签架(6),所述标签架(6)的前端面安装有透明板(7)。

3.根据权利要求1所述的一种金融数据档案分类架,其特征在于:所述摆放架(8)的上表面设置有滑动槽(9),所述滑动槽(9)的上方设置有移动隔板(10)。

4.根据权利要求3所述的一种金融数据档案分类架,其特征在于:所述移动隔板(10)两侧端面的底部均设置有第一连接块(11),所述第一连接块(11)的下方设置有固定块(12),且所述固定块(12)与滑动槽(9)的内部滑动连接。

5.根据权利要求4所述的一种金融数据档案分类架,其特征在于:所述固定块(12)的上表面安装有固定钮,且所述固定钮与固定块(12)的内部螺纹连接。

6.根据权利要求1所述的一种金融数据档案分类架,其特征在于:所述摆放柜体(2)的后端面安装有限位板(15),且所述限位板(15)安装有四个。

一种金融数据档案分类架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及档案架结构技术领域,具体为一种金融数据档案分类架。

背景技术

[0002] 档案架用于机关、企事业单位图书资料室、档案室、样品室等存放图书资料、档案、财务凭证、货物等,与传统式书架、货架、档案架相比,存储量大,且更有系统性;

[0003] 例如公告号为CN219845599U的中国授权专利(一种财务档案分类架):包括固定架,固定架上放置有存储盒,固定架放置存储盒的一面的中部和两侧均竖向固定有第一导向槽,所述第一导向槽的对应固定架上侧放置存储盒处横向设有第二导向槽;所述第一导向槽与第二导向槽连通,所述第二导向槽延伸至存储盒背面,所述存储盒对应第二导向槽固定垂直设有导向柱,所述导向柱延伸至第二导向槽内,并与之活动连接;通过在固定架的上侧不易拿到处的存储盒背面处设有第二导向槽,存储和对应导向槽设有可在其滑动的导向柱,通过连通第一导向槽,可将固定架上侧的存储盒,通过第二导向槽滑至第一导向槽,然后向下滑动,从而避免位置较高时,单据凭证不便有查找和收放的问题。

[0004] 但是,上述现有技术中的档案分类架在使用时的灵活性较差,不方便进行移动查找,从而影响其使用的便捷性和实用性的问题;因此,不满足现有的需求,对此我们提出了一种金融数据档案分类架。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种金融数据档案分类架,以解决上述背景技术中提出的现有技术中的档案分类架在使用时的灵活性较差,不方便进行移动查找,从而影响其使用的便捷性和实用性的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种金融数据档案分类架,包括放置底座,所述放置底座的顶部设置有摆放柜体,且所述摆放柜体设置有七个,所述摆放柜体下表面的两侧均设置有第二连接块,且所述第二连接块设置有两个;

[0007] 还包括:

[0008] 移动槽,其设置在所述放置底座的上表面,且所述移动槽设置有两个,两个所述第二连接块的底部均设置有滑动轮,且所述滑动轮与移动槽的内部插接滑动连接;

[0009] 摆放槽,其设置在所述摆放柜体的内部,所述摆放槽的内部设置有摆放架,且所述摆放架设置有三个。

[0010] 优选的,所述摆放柜体的前端面设置有移动把手,所述移动把手的上方设置有标签架,所述标签架的前端面安装有透明板。

[0011] 优选的,所述摆放架的上表面设置有滑动槽,所述滑动槽的上方设置有移动隔板。

[0012] 优选的,所述移动隔板两侧端面的底部均设置有第一连接块,所述第一连接块的下方设置有固定块,且所述固定块与滑动槽的内部滑动连接。

[0013] 优选的,所述固定块的上表面安装有固定钮,且所述固定钮与固定块的内部螺纹

连接。

[0014] 优选的,所述摆放柜体的后端面安装有限位板,且所述限位板安装有四个。

[0015] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0016] 1、本实用新型通过设置放置底座,放置底座的上表面设置移动槽,所设置的摆放柜体通过其底部的滑动轮与移动槽进行插接滑动连接,使得设置在放置底座上的摆放柜体可以通过移动把手的拉动使其柜体可以在移动槽上进行位置的移动,并且移动把手上方设置标签架可以用于标签的放置,方便查找时柜体的移动和档案的分类放置,解决了现有技术中的档案分类架在使用时的灵活性较差,不方便进行移动查找,从而影响其使用的便捷性和实用性的问题。

[0017] 2、通过在摆放槽的内部设置摆放架,摆放架上的移动隔板通过两侧底部的固定块与摆放架上的滑动槽进行滑动固定连接,将档案放置后通过移动隔板的移动固定对放置好的档案起到压制的作用,避免档案放置后的倒塌,并且摆放架上的后端设置限位板,可以对其起到限位的作用,避免其摆放后掉落的情况。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的档案分类架整体结构示意图;

[0019] 图2为本实用新型的档案分类架固体结构放大示意图;

[0020] 图3为本实用新型的档案分类架柜体背部结构放大示意图;

[0021] 图中:1、放置底座;2、摆放柜体;3、移动槽;4、摆放槽;5、移动把手;6、标签架;7、透明板;8、摆放架;9、滑动槽;10、移动隔板;11、第一连接块;12、固定块;13、第二连接块;14、滑动轮;15、限位板。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0023] 请参阅图1-3,本实用新型提供的一种实施例:一种金融数据档案分类架,包括放置底座1,放置底座1的顶部设置有摆放柜体2,且摆放柜体2设置有七个,摆放柜体2下表面的两侧均设置有第二连接块13,且第二连接块13设置有两个;

[0024] 还包括:

[0025] 移动槽3,其设置在放置底座1的上表面,且移动槽3设置有两个,两个第二连接块13的底部均设置有滑动轮14,且滑动轮14与移动槽3的内部插接滑动连接;

[0026] 摆放槽4,其设置在摆放柜体2的内部,摆放槽4的内部设置有摆放架8,且摆放架8设置有三个,使用时,所设置的摆放柜体2通过其底部的滑动轮14与移动槽3进行插接滑动连接,使得设置在放置底座1上的摆放柜体2可以通过移动把手5的拉动使其柜体可以在移动槽3上进行位置的移动,并且移动把手5上方设置标签架6可以用于标签的放置,方便查找时柜体的移动和档案的分类放置,解决了现有技术中的档案分类架在使用时的灵活性较差,不方便进行移动查找,从而影响其使用的便捷性和实用性的问题,并且还通过在摆放槽4的内部设置摆放架8,摆放架8上的移动隔板10通过两侧底部的固定块12与摆放架8上的滑

动槽9进行滑动固定连接,将档案放置后通过移动隔板10的移动固定对放置好的档案起到压制的作用,避免档案放置后的倒塌,并且摆放架8上的后端设置限位板15,可以对其起到限位的作用,避免其摆放后掉落的情况。

[0027] 请参阅图1和图2,摆放柜体2的前端面设置有移动把手5,移动把手5的上方设置有标签架6,标签架6的前端面安装有透明板7,用于档案的分类标记。

[0028] 请参阅图1和图2,摆放架8的上表面设置有滑动槽9,滑动槽9的上方设置有移动隔板10,所设置的摆放柜体2通过其底部的滑动轮14与移动槽3进行插接滑动连接,使得设置在放置底座1上的摆放柜体2可以通过移动把手5的拉动使其柜体可以在移动槽3上进行位置的移动,并且移动把手5上方设置标签架6可以用于标签的放置,方便查找时柜体的移动和档案的分类放置,解决了现有技术中的档案分类架在使用时的灵活性较差,不方便进行移动查找,从而影响其使用的便捷性和实用性的问题。

[0029] 请参阅图1和图2,移动隔板10两侧端面的底部均设置有第一连接块11,第一连接块11的下方设置有固定块12,且固定块12与滑动槽9的内部滑动连接。

[0030] 请参阅图1和图2,固定块12的上表面安装有固定钮,且固定钮与固定块12的内部螺纹连接,所设置的摆放柜体2通过其底部的滑动轮14与移动槽3进行插接滑动连接,使得设置在放置底座1上的摆放柜体2可以通过移动把手5的拉动使其柜体可以在移动槽3上进行位置的移动,并且移动把手5上方设置标签架6可以用于标签的放置,方便查找时柜体的移动和档案的分类放置,解决了现有技术中的档案分类架在使用时的灵活性较差,不方便进行移动查找,从而影响其使用的便捷性和实用性的问题,并且摆放架8上的移动隔板10通过两侧底部的固定块12与摆放架8上的滑动槽9进行滑动固定连接,将档案放置后通过移动隔板10的移动固定对放置好的档案起到压制的作用,避免档案放置后的倒塌,并且摆放架8上的后端设置限位板15,可以对其起到限位的作用,避免其摆放后掉落的情况。

[0031] 请参阅图1-图3,摆放柜体2的后端面安装有限位板15,且限位板15安装有四个,限位板15可以对其起到限位的作用,避免其摆放后掉落的情况。

[0032] 工作原理:使用时,所设置的摆放柜体2通过其底部的滑动轮14与移动槽3进行插接滑动连接,使得设置在放置底座1上的摆放柜体2可以通过移动把手5的拉动使其柜体可以在移动槽3上进行位置的移动,并且移动把手5上方设置标签架6可以用于标签的放置,方便查找时柜体的移动和档案的分类放置,解决了现有技术中的档案分类架在使用时的灵活性较差,不方便进行移动查找,从而影响其使用的便捷性和实用性的问题,并且还通过在摆放槽4的内部设置摆放架8,摆放架8上的移动隔板10通过两侧底部的固定块12与摆放架8上的滑动槽9进行滑动固定连接,将档案放置后通过移动隔板10的移动固定对放置好的档案起到压制的作用,避免档案放置后的倒塌,并且摆放架8上的后端设置限位板15,可以对其起到限位的作用,避免其摆放后掉落的情况。

[0033] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。




图1




图2




图3