

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9354**

(21) Numer zgłoszenia: **7759**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2005**

(51) Klasyfikacja:
19-08

(54)

Plomba pod suchy stempel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2006 WUP 02/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Dziwiątkowski Tomasz, Częstochowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dziwiątkowski Tomasz, Częstochowa, (PL)

PL 9354

Nr Rp. 9354

Klasa 19-08

PLOMBA POD SUCHY STEMPEL

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest plomba pod suchy stempel, przeznaczona do umieszczania na dokumentach oraz innych przedmiotach wymagających opieczetowania. Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać plomby pod suchy stempel według wzoru przemysłowego wyraża się w jej kształcie.

Plomba ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne trójkątne występy. Plomba na całej powierzchni pokryta jest jednym kolorem białym .

Pierwsza odmiana plomby według wzoru przemysłowego ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem czerwonym

Druga odmiana plomby według wzoru przemysłowego ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem zielonym

Trzecia odmiana plomby według wzoru przemysłowego ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem granatowym

Czwarta odmiana plomby według wzoru przemysłowego ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem złotym

Piąta odmiana plomby według wzoru przemysłowego ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem brązowym

1
Pomarańczowa

Szósta odmiana plomby według wzoru przemysłowego ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem czarnym

Siódma odmiana plomby według wzoru przemysłowego ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem srebrnym

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym **fig.1** - przedstawia plombę pod suchy stempel w widoku z góry, **fig.2** – pierwszą odmianę plomby pod suchy stempel w widoku z góry, **fig.3** – drugą odmianę plomby pod suchy stempel w widoku z góry, **fig.4** – trzecią odmianę plomby pod suchy stempel w widoku z góry, **fig. 5** – czwartą odmianę plomby pod suchy stempel w widoku z góry, **fig.6** – piątą odmianę plomby pod suchy stempel w widoku z góry, **fig.7** – szóstą odmianę plomby pod suchy stempel w widoku z góry, **fig.8** – siódmą odmianę plomby pod suchy stempel w widoku z góry .

Roman Dettl²

CECHY ISTOTNE WZORU PRZMYSŁOWEGO

Plomba ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne, trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem białym. Plomba posiada odpowiednią grubość, która gwarantuje możliwość poddawania się tłoczeniu suchym stemplem.

Pierwsza odmiana plomby ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne, trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem czerwonym. Plomba posiada odpowiednią grubość, która gwarantuje możliwość poddawania się tłoczeniu suchym stemplem.

Druga odmiana plomby ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne, trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem zielonym. Plomba posiada odpowiednią grubość, która gwarantuje możliwość poddawania się tłoczeniu suchym stemplem.

Trzecia odmiana plomby ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne, trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem granatowym. Plomba posiada odpowiednią grubość, która gwarantuje możliwość poddawania się tłoczeniu suchym stemplem.

Czwarta odmiana plomby ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne, trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem złotym. Plomba posiada odpowiednią grubość, która gwarantuje możliwość poddawania się tłoczeniu suchym stemplem.

Piąta odmiana plomby ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne, trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem brązowym. Plomba posiada odpowiednią grubość, która gwarantuje możliwość poddawania się tłoczeniu suchym stemplem.

Szósta odmiana plomby ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne, trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem czarnym. Plomba posiada odpowiednią grubość, która gwarantuje możliwość poddawania się tłoczeniu suchym stemplem.

Siódma odmiana plomby ma postać nalepki o kształcie kolistym. Krawędź nalepki utworzona jest przez jednorodne, trójkątne występy. Plomba posiada pełne pokrycie kolorem srebrnym. Plomba posiada odpowiednią grubość, która gwarantuje możliwość poddawania się tłoczeniu suchym stemplem.

Tom 51, Dział 11/3




Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8

Donna J. M.