

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10465**

(21) Numer zgłoszenia: **6921**

(22) Data zgłoszenia: **23.11.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.,
Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hołubowska Barbara, Radom, (PL)

PL 10465

Nr Rp. 10465Klasa 09-01

Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.
Radom, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Barbara Hołubowska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 23 listopada 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka o elastycznej powłoce, przeznaczona jako opakowanie płynnych środków dezynfekujących i czyszczących.

Istotę wzoru stanowi **nowa** i **posiadająca** indywidualny charakter postać przedmiotu, **nadana** mu **przez** cechy linii, konturów i kształtu.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na fotografii, na której fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z przodu, fig. 2 - butelkę w widoku z boku posiadającego wypukłość, fig.3 – butelkę w widoku z boku posiadającego wcięcie, fig.4 przedstawia butelkę w widoku z góry, a fig. 5 – butelkę w widoku z dołu.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Butelka, według wzoru przemysłowego, posiadająca korpus z gwintowaną szyjką, charakteryzuje się tym, że ma kształt spłaszczonej bryły. Ściany czołowa i tylna mają symetryczne względem siebie kształty, przy czym nie są wzajemnie równoległe, a linie proste styczne do powierzchni tych ścian przecinają się ze sobą pod kątem zbliżonym do 45°. Obie ściany są odchylone od podstawy ku środkowi korpusu butelki, przy czym największa odległość między tymi ścianami jest przy podstawie butelki. Ściany czołowa i tylna, w widoku czołowym, mają z jednej strony wypukłość utworzoną przez linię łukową biegnącą od szyjki butelki w kierunku podstawy, zaś z drugiej strony w górnej części jest wypukłość, która łukiem zmienia kierunek tworząc łagodne wcięcie skierowane ku środkowi korpusu butelki. Ściana boczna butelki posiadająca wypukłość jest szersza od ściany posiadającej wcięcie. Butelka w widoku z góry ma kształt przypominający trapez, w którym jego podstawę, znajdującą się na styku ze ścianą boczną, posiadającą wypukłość, stanowi linia łukowa, zaś bok leżący naprzeciwko tej podstawy łączy się ze ścianą boczną posiadającą łukowe wcięcie. Bok butelki, posiadający wypukłość, w widoku z przodu, ma kształt zbliżony do trapezu o podstawie szerszej znajdującej się w dolnej części korpusu butelki. Drugi bok, w widoku z przodu, ma kształt figury przypominającej w górnej części kielich rozszerzający się ku górze, zaś pod nim figurę zbliżoną do prostokąta o zaokrąglonych na zewnątrz liniach pionowych. Butelka w widoku z dołu ma kształt zbliżony do trapezu o lekko wypukłych na zewnątrz krawędziach, jak przedstawiono na fotografii fig. 1 – fig. 5.

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
670720356 NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Anna Kalita




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5

Zgłaszający: Dr. Mielimonka GLOBAL Group Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
570720356- NIP 796-100-74-40

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
magdalena Anna Kalita