



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107737300 A

(43)申请公布日 2018.02.27

(21)申请号 201711088827.2

A61K 35/36(2015.01)

(22)申请日 2017.11.08

A61K 35/32(2015.01)

(71)申请人 刘萍

地址 233600 安徽省亳州市涡阳县城关镇  
胜利东路中华巷19号

(72)发明人 刘萍

(74)专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务  
所 34108

代理人 张征

(51)Int.Cl.

A61K 36/9066(2006.01)

A61P 15/06(2006.01)

A61K 35/586(2015.01)

A61K 35/50(2015.01)

A61K 35/54(2015.01)

权利要求书2页 说明书5页

(54)发明名称

一种治疗先兆流产的药物及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗先兆流产的药物及其制备方法,它主要是由杜仲、菟丝子、鹿胎、当归、鸡血藤、阿胶、丹参、红花、桃仁、鹿茸、龟版胶、鹿角胶、党参、白术、木香、青皮、郁金、柴胡、升麻、枳实、路路通、续断、覆盆子、蛇床子、王不留行、通草、益母草、黄柏、熟地黄、黄精、玉竹、猪苓、茯神、远志、天门冬按一定重量配比制备而成,本发明具有补肝肾、安胎、补虚生精、补血和血、补中益气、养心安神的功能,用于治疗先兆流产见效快,疗效好。

1. 一种治疗先兆流产的药物，其特征在于：它是由下列重量范围内的原料药制成：

杜仲15-25克、菟丝子25-35克、鹿胎10-15克、当归10-20克、鸡血藤25-35克、阿胶10-20克、丹参15-25克、红花10-15克、桃仁10-15克、鹿茸2-6克、龟版胶10-15克、鹿角胶10-15克、党参10-20克、白术10-20克、木香10-20克、青皮10-15克、郁金10-20克、柴胡10-15克、升麻10-20克、枳实10-20克、路路通15-25克、续断15-25克、覆盆子10-20克、蛇床子10-15克、王不留行10-20克、通草7-12克、益母草25-30克、黄柏15-25克、熟地黄25-35克、黄精10-20克、玉竹10-15克、猪苓10-20克、茯神10-20克、远志10-20克、天门冬10-20克、夜交藤10-20克、车前子15-25克、瞿麦10-20克、牡丹皮15-25克。

2. 根据权利要求1所述的药物，其中各原料药的用量为：

杜仲20克、菟丝子30克、鹿胎12克、当归15克、鸡血藤30克、阿胶15克、丹参20克、红花12克、桃仁12克、鹿茸4克、龟版胶12克、鹿角胶12克、党参15克、白术15克、木香15克、青皮12克、郁金15克、柴胡12克、升麻15克、枳实15克、路路通20克、续断20克、覆盆子15克、蛇床子12克、王不留行15克、通草9克、益母草28克、黄柏20克、熟地黄30克、黄精15克、玉竹12克、猪苓15克、茯神15克、远志15克、天门冬15克、夜交藤15克、车前子20克、瞿麦15克、牡丹皮20克。

3. 根据权利要求1或2所述药物的制备方法，其特征在于：它包括下列步骤：

(一) 备料

(1) 杜仲：除去粗皮，洗净，润透，切成方块或丝条，晒干；  
(2) 菟丝子：过箩去净杂质，洗净，晒干；  
(3) 鹿胎：将妊娠母鹿剖腹，取出脱兽及胎盘，除尽残肉、油脂，置烤炉内烤至干透；  
(4) 当归：拣去杂质，洗净，闷润，稍晾，切片晒干；  
(5) 鸡血藤：用水润透，切片，或蒸软后趁热切片，晒干；  
(6) 阿胶：捣碎用；  
(7) 丹参：拣净杂质，除去根茎，洗净，捞出，润透后切片，晾干；  
(8) 红花：拣净杂质，除去茎叶、蒂头，晒干；  
(9) 桃仁：除去硬壳杂质，置沸水锅中煮至外皮微皱，捞出，浸入凉水中，搓去种皮，晒干，簸净；  
(10) 鹿茸：用干燥的鹿茸片，碾成细末；

(11) 龟版胶：取漂泡后的净龟版，置锅中水煎数次，煎至胶质尽，去滓，将多次煎出的胶液，过滤合并，加入少许明矾粉，静置，滤取澄清的胶液，用文火浓缩或可加入适量的黄酒、冰糖呈至稠膏状，倾入凝胶槽内，使其冷凝后取出，切成小块，阴干；

(12) 鹿角胶：取原药材，除去杂质，用时捣碎或研粉；  
(13) 党参：洗净泥沙后润透去芦，切片或切段，晒干；  
(14) 白术：拣净杂质，用水浸泡，泡后捞出，润透，切片，晒干；  
(15) 木香：将原生药放清水内洗净，捞出，闷润12—24小时使软，切片，晒干；  
(16) 青皮：拣净杂质，用水浸泡，捞出，润透，切片，晒干；  
(17) 郁金：用水浸泡，洗净，捞出晒晾，润透，切片，晒干；  
(18) 柴胡：拣去杂质，除去残茎，洗净泥沙，捞出，润透后及时切片，随即晒干；  
(19) 升麻：拣去杂质，略泡洗净，捞出，润透，切片，晒干；

- (20) 枳实:拣净杂质,用水浸泡至八成透,捞出,润至内无硬心,切片,晾干;
- (21) 路路通:除去杂质,洗净,晒干;
- (22) 续断:洗净泥沙,除去残留根头,润透后切片晒干,筛去屑;
- (23) 覆盆子:筛去灰屑,拣净杂质,去柄;
- (24) 蛇床子:拣去杂质,筛去泥砂,洗净,晒干;
- (25) 王不留行:簸净杂质,置锅内,用文火炒至爆开白花六、七成时取出,放凉;
- (26) 通草:拣去杂质,切片;
- (27) 益母草:拣去杂质,洗净,润透,切段,晒干;
- (28) 黄柏:拣去杂质,用水洗净,捞出,润透,切片或切丝,晒干;
- (29) 熟地黄:取原药材,蒸至表面乌黑色,取出,晒至八成干时,切片,干燥;
- (30) 黄精:洗净泥土,略润,切片,晒干;
- (31) 玉竹:除去杂质,洗净泥土,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干;
- (32) 猪苓:洗净泥砂,润软切片,晾干;
- (33) 茯神:取原药材,除去杂质,洗净,润透,切成正方形的厚片或块,阴干;
- (34) 远志:拣去杂质,切段,筛去灰屑;
- (35) 天门冬:拣去杂质,水洗净,闷润至内外湿度均匀,切段、干燥;
- (36) 夜交藤:清水洗净,稍浸泡,捞出,润透后,切段,晒干;
- (37) 车前子:拣去杂质,筛去泥屑,空粒;
- (38) 瞿麦:拣净杂质,除去残根,洗净,闷润,切段,晒干;
- (39) 牡丹皮:拣去杂质,除去木心,洗净,润透,切片,晾干;

## (二) 制备

- (1) 选阿胶、鹿茸、龟版胶、鹿角胶、鹿胎、置于瓷盂中捣成细药粉;
- (2) 将炮制好的杜仲、菟丝子、当归、鸡血藤、丹参、红花、桃仁、党参、白术、木香、青皮、郁金、柴胡、升麻、枳实、路路通、续断、覆盆子、蛇床子、王不留行、通草、益母草、黄柏、熟地黄、黄精、玉、竹、猪苓、茯神、远志、天门冬、夜交藤、车前子、瞿麦、牡丹皮磨成粗药粉;
- (3) 另取麻油400克置于煎药容器内,武火煮沸6分钟,加入上述磨成的粗药粉煮至药渣全黑色时,过滤去除药渣,文火煎煮50分钟,再加入炼蜜200克和上述细药粉,混合搅拌均匀,继续煎煮50分钟,撤火待温,制成梧桐子大小的药丸,置阴凉处阴干即得。

## 一种治疗先兆流产的药物及其制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗先兆流产的药物及其制备方法，属中药领域。

### 技术背景

[0002] 先兆流产是指妊娠28周前，先出现少量的阴道流血、继而出现阵发性下腹痛或腰痛，盆腔检查宫口未开，胎膜完整，无妊娠物排出，子宫大小与孕周相符。如症状加重，可能发展为难免流产。中医则认为先兆流产与肾虚血热、气血虚弱、跌仆伤胎有关。由于西药治疗副作用大，因此人们对有效治疗先兆流产的中药药物存在极大的需求，至今为止，还没有发现关于本发明的有关报道。

### 发明内容

[0003] 本发明人在祖传医方的基础上，又经过临床试验的反复验证，终于研究出有效治疗先兆流产的药物，从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种更有效的治疗先兆流产的中药组合药物。

[0005] 本发明的另一目的就是提供了该中药组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选择杜仲、菟丝子、鹿胎、当归、鸡血藤、阿胶、丹参、红花、桃仁、鹿茸、龟版胶、鹿角胶、党参、白术、木香、青皮、郁金、柴胡、升麻、枳实、路路通、续断、覆盆子、蛇床子、王不留行、通草、益母草、黄柏、熟地黄、黄精、玉竹、猪苓、茯神、远志、天门冬、夜交藤、车前子、瞿麦、牡丹皮进行组合制备的，将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用，从而能够有效治疗先兆流产。其中选用杜仲是因为其性味甘微辛，温，入肝、肾经，有补肝肾，强筋骨，安胎的功能，治腰脊酸疼，足膝痿弱，小便余沥，阴下湿痒，胎漏欲堕，高血压。选用菟丝子是因为其性味辛甘，平，入肝、肾经，有补肝肾，益精髓，明目的功能，治腰膝酸痛，遗精，消渴，尿有余沥，目暗。选用鹿胎是因为其性味甘咸，温，入肝、肾、心三经，有益肾壮阳，补虚生精的功能，治虚损劳瘵，精血不足，妇女虚寒，崩漏带下。选用当归是因为其性味甘辛，温，入心、肝、脾经，有补血和血，调经止痛，润燥滑肠的功能，治月经不调，经闭腹痛，癥瘕结聚，崩漏，血虚头痛，眩晕，痿痹，肠燥便秘，赤痢后重，痈疽疮疡，金疮，跌扑损伤。选用鸡血藤是因为其性味苦甘，温，入心、脾二经，有活血、舒筋的功能，治腰膝酸痛，麻木瘫痪，月经不调。选用阿胶是因为其性味甘平，入肺、肝、肾经，有滋阴补血，安胎的功能，治血虚，虚劳咳嗽，吐血、衄血、便血，妇女月经不调，崩中，治漏。选用丹参是因为其性味苦，微温，入心、肝经，有活血去瘀，安神宁心，排脓，止痛的功能，治心绞痛，月经不调，痛经，以闭，血崩带下，癥瘕，积聚，瘀血腹痛，骨节疼痛，惊悸不眠，恶疮肿毒。选用红花是因为其性味辛，温，入心、肝经，有活血通经，去瘀止痛的功能，治经闭，癥瘕，难产，死胎，产后恶露不行，瘀血作痛，痈肿，跌扑损伤。选用桃仁是因为其性味苦甘，平，入心、肝、大肠经，有破血行瘀，润燥滑经的功能，治经闭，癥瘕，热病蓄血，血瘀，疟疾，跌打损伤，瘀血肿痛，血燥便秘。选用鹿茸是因为其性味甘咸，温，入肝、肾经，有壮元阳，补气血，益精髓，强筋骨的功能，治虚劳羸瘦，精神倦乏，眩晕，耳聋，目暗，腰膝酸痛，阳痿，滑精；子宫虚冷，崩漏，带下。选用龟版胶

是因为其性味甘咸,平,有滋阴,补血,止血的功能,治阴虚血亏,劳热骨蒸,吐血,衄血,烦热惊悸,肾虚腰痛,脚膝痿弱,崩漏,带下。选用鹿角胶是因为其性味甘咸,温,入肝、肾经,有补血,益精的功能,治肾气不足,虚劳羸瘦,腰痛,阴疽,男子阳痿、滑精,妇女子宫虚冷,崩漏,带下。选用党参是因为其性味甘,平,入手、足太阴经气分,有补中益气,生津的功能,治脾胃虚弱,气血两亏,体倦无力,食少,口渴,久泻,脱肛。选用白术是因为其性味苦甘,温,入脾、胃经,有补脾,益胃,燥湿,和中的功能,治脾胃气弱,不思饮食,倦怠少气,虚胀,泄泻,痰饮,水肿,黄疸,湿痹,小便不利,头晕,自汗,胎气不安。选用木香是因为其性味辛苦,温,入肺、肝、脾经,有行气止痛,温中和胃的功能,治中寒气滞,胸腹胀痛,呕吐,泄泻,下痢里急后重,寒疝。选用青皮是因为其性味苦辛,微温,入肝、胆经,有疏肝破气,散结消痞的功能,治胸胁胃脘疼痛,疝气,食积,乳肿,乳核,久疟癖块。选用郁金是因为其性味辛苦,凉,入心、肺、肝经,有行气解随,凉血破瘀的功能,治胸腹胁肋诸痛,真心癫狂,热病神昏,吐血,衄血,尿血,血淋,妇女倒经,黄疸。选用柴胡是因为其性味苦,凉,入肝、胆经,有和解表里,疏肝,升阳的功能,治寒热往来,胸满胁痛,口苦耳聋,头痛目眩,疟疾,下利脱肛,月经不调,子宫下垂。选用升麻是因为其性味甘辛微苦,凉,入肺、脾、胃经,有升阳,发表,透疹,解毒的功能,治时气疫劳,头痛寒热,喉痛,口疮,斑疹不透,中气下陷,久泻久痢,脱肛,妇女崩带,子宫下坠,痈肿疮毒。选用枳实是因为其性味苦,寒,入脾、胃经,有破气,散痞,泻痰,消积的功能,治胸腹胀痛,胸痹,痞痛,痰癖,水肿,食积,便秘,胃下垂,子宫下垂,脱肛。选用路路通是因为其性味苦平,通行十二经,有祛风通络,利尿除湿的功能,治水肿,胀满,经闭,乳少,手足拘挛。选用续断是因为其性味苦辛,微温,入肝、肾经,有补肝肾,续筋骨,调血脉的功能,治腰背酸痛,足膝无力,胎漏,崩漏,带下,遗精,跌打损伤,金疮,痔漏,痈疽疮肿。选用覆盆子是因为其性味甘,酸,平,入肝、肾二经,有补肝肾,缩小便,助阳,固精,明目的功能,治阳痿,遗精,溲数,遗溺,虚劳,目暗。选用蛇床子是因为其性味辛苦,温,入肾、脾经,有温肾助阳,祛风,燥湿,杀虫的功能,治男子阳痿,阴囊湿痒,女子带下阴痒,子宫寒冷不孕,风湿痹痛,疥癣湿疮。选用王不留行是因为其性味苦平,入肝、胃经,有行血通经,催生下乳,消肿敛疮的功能,治妇女经闭,乳汁不通,难产,血淋,痈肿,金疮出血。选用通草是因为其性味甘淡,凉,入肺、胃经,有泻肺,利小便,下乳汁的功能,治小便不利,淋病,水肿,产妇乳汁不通,目昏,鼻塞。选用益母草是因为其性味辛苦,凉,入心包、肝经,有活血,祛瘀,调经,消水的功能,治月经不调,治漏难产,胞衣不下,产后血晕,瘀血腹痛,崩中漏下,尿血,泻血,痈肿疮疡。选用黄柏是因为其性味苦,寒,入肺、胃、肾经,有滋阴降火,润燥滑肠的功能,治烦热消渴,骨蒸劳热,肺热咳嗽,大便燥结,小便不利。选用熟地黄是因为其性味甘,微温,入肝、肾经,有滋阴,补血的功能,治阴虚血少,腰膝痿弱,劳嗽骨蒸,遗精,崩漏,月经不调,消渴,溲数,耳聋,目昏。选用黄精是因为其性味甘平,入脾、肺、肾经,有补中益气,润心肺,强筋骨的功能,治虚损寒热,肺痨咳血,病后体虚食少,筋骨软弱,风湿疼痛,风癲癓疾。选用玉竹是因为其性味甘,平,入肺,胃经,有养阴,润燥,除烦,止渴的功能,治热病阳伤,咳嗽,烦渴,虚劳发热,消谷易饥,小便频数。选用猪苓是因为其性味甘淡,平,入脾、肾、膀胱经,有利尿渗湿的功能,治小便不利,水肿胀满,脚气,泄泻,淋、浊,带下。选用茯神是因为其性味甘淡,平,入心、脾经,有宁心,安神,利水的功能,治心虚惊悸,健忘,失眠,惊痫,小便不利。选用远志是因为其性味苦辛,温,入心、肾经,有安神益智,祛痰,解郁的功能,治惊悸,健忘,梦遗,失眠,咳嗽多痰,痈疽疮肿。选用天门冬是因为其性味甘苦,寒,入肺、肾经,有滋阴,润燥,清肺,降火的功能,

治阴虚发热，咳嗽吐血，肺痿，肺痈，咽喉肿痛，消渴，便秘。选用夜交藤是因为其性味甘微苦，平，入心、肝经，有养心，安神，通络，祛风的功能，治失眠，劳伤，多汗，血虚身痛，痈疽，瘰疬，风疮疥癣。选用车前子是因为其性味甘，寒，入肾、膀胱经，有利水，清热，明目，祛痰的功能，治小便不通，淋浊，带下，尿血，暑湿泻痢，咳嗽多痰，湿痹，目赤障翳。选用瞿麦是因为其性味苦，寒，入心、肾、小肠、膀胱经，有清热利水，破血通经的功能，治小便不通，淋病，水肿，经闭，痈肿，目赤障翳，浸淫疮毒。选用牡丹皮是因为其性味辛苦，凉，入心、肝、肾经，有清热，凉血，和血，消瘀的功能，治热入血分，发斑，惊癇，吐、衄、便血，骨蒸劳热，经闭，癰瘕，痈瘍，扑损。

### 具体实施方式

[0007] 本发明组方的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的，各组分的用量在下述重量范围内都具有较好的疗效：

杜仲15-25克、菟丝子25-35克、鹿胎10-15克、当归10-20克、鸡血藤25-35克、阿胶10-20克、丹参15-25克、红花10-15克、桃仁10-15克、鹿茸2-6克、龟版胶10-15克、鹿角胶10-15克、党参10-20克、白术10-20克、木香10-20克、青皮10-15克、郁金10-20克、柴胡10-15克、升麻10-20克、枳实10-20克、路路通15-25克、续断15-25克、覆盆子10-20克、蛇床子10-15克、王不留行10-20克、通草7-12克、益母草25-30克、黄柏15-25克、熟地黄25-35克、黄精10-20克、玉竹10-15克、猪苓10-20克、茯神10-20克、远志10-20克、天门冬10-20克、夜交藤10-20克、车前子15-25克、瞿麦10-20克、牡丹皮15-25克。

[0008] 优选为：

杜仲20克、菟丝子30克、鹿胎12克、当归15克、鸡血藤30克、阿胶15克、丹参20克、红花12克、桃仁12克、鹿茸4克、龟版胶12克、鹿角胶12克、党参15克、白术15克、木香15克、青皮12克、郁金15克、柴胡12克、升麻15克、枳实15克、路路通20克、续断20克、覆盆子15克、蛇床子12克、王不留行15克、通草9克、益母草28克、黄柏20克、熟地黄30克、黄精15克、玉竹12克、猪苓15克、茯神15克、远志15克、天门冬15克、夜交藤15克、车前子20克、瞿麦15克、牡丹皮20克。

[0009] 本发明药物的制备方法如下：

#### 一、备料

- 1、杜仲：除去粗皮，洗净，润透，切成方块或丝条，晒干；
- 2、菟丝子：过箩去净杂质，洗净，晒干；
- 3、鹿胎：将妊娠母鹿剖腹，取出脱兽及胎盘，除尽残肉、油脂，置烤炉内烤至干透；
- 4、当归：拣去杂质，洗净，闷润，稍晾，切片晒干；
- 5、鸡血藤：用水润透，切片，或蒸软后趁热切片，晒干；
- 6、阿胶：捣碎用；
- 7、丹参：拣净杂质，除去根茎，洗净，捞出，润透后切片，晾干；
- 8、红花：拣净杂质，除去茎叶、蒂头，晒干；
- 9、桃仁：除去硬壳杂质，置沸水锅中煮至外皮微皱，捞出，浸入凉水中，搓去种皮，晒干，簸净；
- 10、鹿茸：用干燥的鹿茸片，碾成细末；

- 11、龟版胶：取漂泡后的净龟版，置锅中水煎数次，煎至胶质尽，去滓，将多次煎出的胶液，过滤合并，加入少许明矾粉，静置，滤取澄清的胶液，用文火浓缩或可加入适量的黄酒、冰糖呈至稠膏状，倾入凝胶槽内，使其冷凝后取出，切成小块，阴干；
- 12、鹿角胶：取原药材，除去杂质，用时捣碎或研粉；
- 13、党参：洗净泥沙后润透去芦，切片或切段，晒干；
- 14、白术：拣净杂质，用水浸泡，泡后捞出，润透，切片，晒干；
- 15、木香：将原生药放清水内洗净，捞出，闷润12—24小时使软，切片，晒干；
- 16、青皮：拣净杂质，用水浸泡，捞出，润透，切片，晒干；
- 17、郁金：用水浸泡，洗净，捞出晒晾，润透，切片，晒干；
- 18、柴胡：拣去杂质，除去残茎，洗净泥沙，捞出，润透后及时切片，随即晒干；
- 19、升麻：拣去杂质，略泡洗净，捞出，润透，切片，晒干；
- 20、枳实：拣净杂质，用水浸泡至八成透，捞出，润至内无硬心，切片，晾干；
- 21、路路通：除去杂质，洗净，晒干；
- 22、续断：洗净泥沙，除去残留根头，润透后切片晒干，筛去屑；
- 23、覆盆子：筛去灰屑，拣净杂质，去柄；
- 24、蛇床子：拣去杂质，筛去泥砂，洗净，晒干；
- 25、王不留行：簸净杂质，置锅内，用文火炒至爆开白花六、七成时取出，放凉；
- 26、通草：拣去杂质，切片；
- 27、益母草：拣去杂质，洗净，润透，切段，晒干；
- 28、黄柏：拣去杂质，用水洗净，捞出，润透，切片或切丝，晒干；
- 29、熟地黄：取原药材，蒸至表面乌黑色，取出，晒至八成干时，切片，干燥；
- 30、黄精：洗净泥土，略润，切片，晒干；
- 31、玉竹：除去杂质，洗净泥土，闷润至内外湿度均匀，切片，晒干；
- 32、猪苓：洗净泥砂，润软切片，晾干；
- 33、茯神：取原药材，除去杂质，洗净，润透，切成正方形的厚片或块，阴干；
- 34、远志：拣去杂质，切段，筛去灰屑；
- 35、天门冬：拣去杂质，水洗净，闷润至内外湿度均匀，切段、干燥；
- 36、夜交藤：清水洗净，稍浸泡，捞出，润透后，切段，晒干；
- 37、车前子：拣去杂质，筛去泥屑，空粒；
- 38、瞿麦：拣净杂质，除去残根，洗净，闷润，切段，晒干；
- 39、牡丹皮：拣去杂质，除去木心，洗净，润透，切片，晾干。

## [0010] 二、制备

- 1、选阿胶、鹿茸、龟版胶、鹿角胶、鹿胎、置于瓷盂中捣成细药粉；
- 2、将炮制好的杜仲、菟丝子、当归、鸡血藤、丹参、红花、桃仁、党参、白术、木香、青皮、郁金、柴胡、升麻、枳实、路路通、续断、覆盆子、蛇床子、王不留行、通草、益母草、黄柏、熟地黄、黄精、玉竹、猪苓、茯神、远志、天门冬、夜交藤、车前子、瞿麦、牡丹皮磨成粗药粉；
- 3、另取麻油400克置于煎药容器内，武火煮沸6分钟，加入上述磨成的粗药粉煮至药渣全黑色时，过滤去除药渣，文火煎煮50分钟，再加入炼蜜200克和上述细药粉，混合搅拌均匀，继续煎煮50分钟，撤火待温，制成梧桐子大小的药丸，置阴凉处阴干即得。

[0011] 组方中杜仲补肝肾，强筋骨，安胎，菟丝子有补肝肾，益精髓，明目的功能二者为君药；鹿胎益肾壮阳，补虚生精，当归有补血和血，调经止痛，润燥滑肠的功能，与鸡血藤、阿胶、丹参、红花、桃仁、鹿茸、龟板胶为臣药，十一味药共同发挥补肝肾、安胎、补虚生精、补血和血、调经止痛、润燥滑肠的作用，治疗先兆流产效力全面，且以补肝肾、安胎、补虚生精、补血和血为主，可治本；党参有补中益气，生津的功能与鹿角胶、白术、木香、青皮、郁金、柴胡、升麻、枳实、路路通、续断、覆盆子、蛇床子、王不留行、通草为佐药；夜交藤有养心，安神，通络，祛风的功能为使药，与余下诸药是治标。

[0012] 本发明药物具有补肝肾、安胎、补虚生精、补血和血、补中益气、养心安神的功能，用于治疗先兆流产见效快，疗效好。

[0013] 以下通过试验例来进一步阐述本发明药物的有益效果，这些试验包括本发明药物的动物毒性试验和临床疗效观察试验。

[0014] [试验例1] 本发明药物的动物毒性试验

取家兔30只，雌雄兼用，体重2.0—2.5kg，分两组，每组15只，其中一组为超剂量试验组，另一组为正常量试验组。超常量组为0.4g/kg，正常量为0.2g/kg，给药方式为灌胃法给药，每天两次，连服7天，每天观察给药反应，结果表明二组家兔活动、饮食正常，药物无不良毒副作用。

[0015] [试验例2] 本发明药物的临床疗效观察

#### 1、一般资料

收治门诊患者共29例。

[0016] 2、诊断标准

先兆流产的症状包括：停经，阴道出血和腹痛。

[0017] 3、治疗方法

选用上述药物，给患者服用，每次9—12克，每天早、晚各一次，10天为一疗程，连续服用3个疗程。

[0018] 4、疗效评定标准

显效：先兆流产症状消失，恢复正常，随访二年后已生育；

好转：患者停经，阴道出血和腹痛的现象减轻，先兆流产症状明显好转，逐步恢复正常；

无效：达不到好转标准者。

[0019] 5、治疗结果(见下表)：

类型	病例总数	治疗时间	显效		好转		无效		总有效率%
			例数	显效率%	例数	好转率%	例数	无效率%	
先兆流产	29	30天	24	82.76%	3	10.34%	2	6.9%	93.1%

在上述治疗中，用本发明药物治疗先兆流产患者29例，结果显效24例，显效率为82.76%，好转3例，好转率为10.34%，无效2例，总有效率为93.1%。