

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11055**

(51) Klasyfikacja:
23-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **10010**

(22) Data zgłoszenia: **20.07.2006**

(54)

Urządzenie kompaktowe Neptun

(30) Pierwszeństwo:

28.03.2006 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Ceramiki Sanitarnej Stanisław Hybner,
Środa Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hybner Stanisław, Środa Wlkp., (PL)

PL 11055

Nr Rp. 11055

Klasa 23-02

Urządzenie kompaktowe Neptun

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ceramicznego urządzenia kompaktowego przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie kompaktowe do zestawu łazienkowego

Znane jest, z wzoru przemysłowego Rp- 2413, urządzenie kompaktowe do zestawu łazienkowego w którym misa ma w widoku z góry eliptyczny zarys krawędzi zewnętrznej przechodzący głębokim łukowym wcięciem do krawędzi tylnej półki o linii prostej, przy czym misa ma w tylnej części płytkie poprzeczne bruzdy i łączy się z podstawą o poboczniczy stożka ściętego, która w częściach bocznych ma wybrania o nieregularnej głębokości, zaś zewnętrzna krawędź ma zarys zbliżony do kształtu kropli ciągnącej się od odsadzenia przy podstawie do dolnej powierzchni siedziska, przy czym osadzenie podstawy ma w tylnej części wystający nieco cokół.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na zdjęciach na których fig. 1 przedstawia urządzenie kompaktowe w widoku z boku, fig. 2 przedstawia urządzenie kompaktowe w widoku z tyłu, fig. 3 przedstawia urządzenie kompaktowe w widoku z przodu, a fig. 4 urządzenie kompaktowe w widoku z góry.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1, fig. 2, fig. 3 i fig. 4, urządzenie kompaktowe składa się z muszli 1 i zbiornika 2. Muszla 1 zawiera cokół 3, misę 4, podstawę 5 oraz przewód odprowadzający fekalia 6. Cokół 3 posiada eliptyczną podstawę 5, a jego korpus jest stożkiem o podstawie eliptycznej, który łagodnie łączy się z misą 4, a w tylnej części posiada poziomy wylot fekalii 6 i w górnej części łączy się z podstawą 7 zbiornika 2. Cokół 3 posiada na bokach dwa profilowe wybrania 8 i dwa otwory 9 pod

śruby mocujące. Misa 4 zakończona jest od góry płytą 10, która w części przedniej tworzy kołnierz 12 misy 4, a w części tylnej posiada dwa otwory 13 pod śruby mocujące pokrywę oraz łagodnie łączy się z podstawą 7 zbiornika 2. Zbiornik 2 posiada kształt prostopadłościanu ściętego o większej podstawie od dołu, którego boki i krawędzie są zaokrąglone z wypukłością na zewnątrz, a pokrywa zbiornika 11 posiada od góry metalowy przycisk 14 uruchamiający wypływ wody.

Rozwiązanie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się łagodnymi opływowymi kształtami, posiada dużą estetykę i oryginalność.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Urządzenie kompaktowe zawierające muszlę 1 i zbiornik 2, gdzie muszla 1 zawiera cokół 3, misę 4, podstawę 5 oraz przewód odprowadzający fekalia 6 przy czym cokół 3 posiada eliptyczną podstawę 5, a jego korpus jest stożkiem o podstawie eliptycznej, który łagodnie łączy się z misą 4, a w tylnej części posiada poziomy wylot fekalii 6 i w górnej części łączy się z podstawą 7 zbiornika 2, posiada na bokach dwa profilowe wybrania 8, a misa 4 zakończona jest od góry płytą 10, która w części przedniej tworzy kołnierz 12 misy 4, łagodnie łączy się z podstawą 7 zbiornika 2. Zbiornik 2 posiada kształt prostopadłościanu ściętego o większej podstawie od dołu, którego boki i krawędzie są zaokrąglone z wypukłością na zewnątrz.

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyński




Fig. 1

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala



6

Fig. 2

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzykała



Fig. 3

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala



Fig. 4