[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
B44C 1/26

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 95244884.X

[45]授权公告日 1997 年 2 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 2248135Y

[22]申请日 95.10.17 [24]颁证日 97.1.18

[73]专利权人 宜兴市蜀古紫砂工艺厂
地址 214221江苏省宜兴市丁山蜀古村
[72]设计人 吴连芝 吴 政


[21]申请号 95244884.X
[74]专利代理机构 宜兴市专利事务所
代理人 曹卫华

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图页数 2 页

[54]实用新型名称 紫砂陶壁画

[57]摘要

本实用新型涉及一种工艺装饰品，确切地说是一种紫砂陶壁画。其特征在于所说的衬托上至少有一个与紫砂陶件外形尺寸相吻合的凹面，设有浮雕画面的紫砂陶件镶嵌在凹面面板上。紫砂不老化、不退色、不剥落、格调高雅古朴大方，富有立体感，观赏性强，装饰布置范围广，具有收藏价值。主要应用于宾馆、饭店、车站、机场等室内厅堂和居室的装饰。



权　利　要　求　书

1.紫砂陶壁画，有边框(1)、衬托(2)、紫砂陶件(3)组成，其特征在于所说的衬托(2)上至少有一个与紫砂陶件(3)外形尺寸相吻合的凹面(4)，且紫砂陶件(3)镶嵌在凹面(4)面板上。

2.根据权利要求1所述的紫砂陶壁画，其特征在于所说的紫砂陶件(3)上设有浮雕画面。

3.根据权利要求1所述的紫砂陶壁画，其特征在于所说的边框(1)视衬托(2)的尺寸、形状，用金属材料和/或非金属材料包夹。

4.根据权利要求1、2所述的紫砂陶壁画，其特征在于所说的紫砂陶件(3)为片状。

5.根据权利要求1、2所述的紫砂陶壁画，其特征在于所说的紫砂陶件(3)在凹面(4)面板上可以拼接或者间隔镶嵌排列。

说　　明　　书

紫砂陶壁画

本实用新型涉及一种工艺装饰品，确切地说是一种紫砂陶壁画。

随着经济建设的迅速发展，壁画在点缀宾馆、饭店、车站等室内厅堂场所，确实起到了美化环境的作用。最为常见的壁画，多半为磁砖彩绘贴在厅堂的墙壁上，但是磁砖壁画易褪色、剥落、且造价高，也不适合居室内的点缀和装饰。

本实用新型的目的是提供一种观赏性强、装饰布置范围广，且具有收藏价值的紫砂陶壁画。

本实用新型的目的是这样来实现的：紫砂陶壁画有边框、衬托、紫砂陶件组成，所说的衬托上至少有一个以上的与紫砂陶件外形尺寸相吻合的凹面，且紫砂陶件镶嵌在凹面面板上。

所说的紫砂陶件为片状，设有浮雕画面；紫砂陶件在凹面面板上可以拼接或者间隔镶嵌排列；所说的边框视衬托的尺寸、形状，用金属材料和/或非金属材料包夹。

本实用新型的优点和效果：

1.紫砂不老化、不褪色、不剥落。

2.格调高雅古朴大方、富有立体感，观赏性强。

3.装饰布置范围广，具有收藏价值。

图1　是本实用新型的第一实施例主视图。

图2　是图1的A—A剖视图。

图3　是本实用新型的第二实施例主视图。

图4　是图3的B—B剖视图。

本实用新型的具体结构，由以下实施例及其附图给出。

根据图1参照图2，是本实用新型第一实施例，边框(1)包夹衬托(2)，衬托(2)上至少有一个以上的与紫砂陶件(3)外形尺寸相吻合的凹面(4)，且紫砂陶件(3)镶嵌在凹面(4)面板上。紫砂陶件(3)背面与凹面(4)用粘合剂粘接。所说的紫砂陶件(3)是以紫砂泥为原料，用模具压制坯件——浮雕——烧成——表面处理——填色彩绘而成。紫砂陶件(3)为片状，其外形可以方形、长方形、圆形、扇形、异形等几何形状。所说的浮雕画面，有手工采用阳刻、阴刻和普通刻的手法，将山水、花卉、人物、肖像、风景园林、飞禽走兽、书法等作品陶刻在紫砂陶件(3)上，如“梅、兰、竹、菊”、“奔马图”、“百寿图”、“观海听涛”……等作品，也可以在紫砂陶件(3)上采用泥绘、贴花的手法，形成立体画面，如人物、肖像、龙凤等图案，经烧成和表面处理，再在紫砂陶件(3)上填色彩绘而成。紫砂陶件(3)可以在衬托(2)上拼接成整体或者间隔镶嵌排列。如“百寿图”有100个寿字用不同的书写体书写而成，这100个寿字可以在一片紫砂陶件(3)上浮雕，也可以用100片紫砂陶件(3) 上分别浮雕“寿”字的不同书写体，“百寿图”可以凹面(4)上拼接为一整体或者间隔镶嵌排列。

所述的边框(1)视衬托(2)的外形尺寸，用铝、铜等金属材料包夹或者用红木、塑料等非金属材料包夹，也可以用红木、曲柳木作基材用铜材作卡条包夹。

在紫砂陶壁画的背面设有悬挂孔，因此，紫砂陶壁画可以悬挂或者固定在墙壁上。

本实用新型所述的紫砂泥，有紫色、红色、蛋黄等天然色彩。纯天然色彩的紫砂泥，不需填色彩绘，而单一的紫砂泥可以填色彩绘。

根据图3参照图4，是本实用新型的第二实施例，其基本结构相同于第一实施例，现将不同的部分简述如下：

图3是主视图，边框(1)为圆形，是由于紫砂陶件(3)的画面需要，紫砂陶件(3)上的图案如肖像等，而衬托(2)随画面的变化决定了边框(1)的外形为圆形。边框(1)的其它形状也是如此。

紫砂陶壁画，是以紫砂泥为原料，红泥、段泥等陶瓷原料制作的壁画，也应当是本实用新型的保护范围。

说　明　书　附　图




图　1




图　2




图 3




图 4