

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710122257.4

[51] Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)

A61P 31/04 (2006.01)

[43] 公开日 2008年2月27日

[11] 公开号 CN 101129992A

[22] 申请日 2007.9.24

[21] 申请号 200710122257.4

[71] 申请人 北京艺信堂医药研究所

地址 100022 北京市朝阳区西大望路27号44
号楼323室

[72] 发明人 王信锁

权利要求书1页 说明书4页

[54] 发明名称

一种治疗子宫内膜炎的中药组合物

[57] 摘要

本发明涉及一种治疗子宫内膜炎的中药组合物，它是以炒柴胡、制香附、炒当归和菟丝子等10多味中草药为原料。具有舒肝理气，化瘀解毒的功效。本发明是在传统的中医辨证治疗的基础上结合现代最新科研成果研制而成的。本发明的目的是提供一种治疗子宫内膜炎的中药组合物。具有疗效确切、安全方便、无毒副作用、价格低廉的特点。

1、一种治疗子宫内膜炎的中药组合物，其特征在于它是由下述重量配比的原料药制成的：

炒当归	1.0~4份	炒柴胡	0.1~2份	莪术	0.1~2份
泽 泻	1.0~4份	制香附	0.1~2份	郁金	0.1~2份
蒲公英	1.0~4份	菟丝子	0.1~2份	苍术	0.1~2份
生薏苡仁	1.0~4份	红 花	0.1~2份	黄柏	0.1~2份。

2、根据权利要求1所述的一种治疗子宫内膜炎的中药组合物，其中各原料药的重量配比是：

炒当归	1.5~2.5份	炒柴胡	0.5~1.5份	莪术	0.5~1.5份
泽 泻	1.5~2.5份	制香附	0.5~1.5份	郁金	0.5~1.5份
蒲公英	1.5~2.5份	菟丝子	0.5~1.5份	苍术	0.5~1.5份
生薏苡仁	1.5~2.5份	红 花	0.5~1.5份	黄柏	0.5~1.5份。

3、根据权利要求1所述的一种治疗子宫内膜炎的中药组合物，其中各原料药的重量配比是：

炒当归	2份	炒柴胡	1份	莪术	1份
泽 泻	2份	制香附	1份	郁金	1份
蒲公英	2份	菟丝子	1份	苍术	1份
生薏苡仁	2份	红 花	1份	黄柏	1份。

一种治疗子宫内膜炎的中药组合物

技术领域

本发明涉及一种治疗子宫内膜炎的中药组合物，是一种治疗子宫内膜炎以中草药为原料的中药组合物。属于中药领域。

背景技术

子宫内膜炎，是指由致病菌感染造成的子宫内膜炎症病变，是妇科常见病之一。临床上根据其发病经过，可分为急性子宫内膜炎、慢性子宫内膜炎、结核性子宫内膜炎和老年性子宫内膜炎。本病证多发生于已婚育龄妇女，但亦有部分老年妇女，由于闭经后子宫内膜萎缩，功能消失，亦易继发细菌感染而发生老年性子宫内膜炎，有可能发生老年复经。子宫内膜炎，就其出现的带下、小腹痛、出血三大症状而言，在中医妇科学中与“带下病”、“腹痛”、“痛经”、“月经不调”相似。急性者，伴有发热寒战，甚则高热，属温病范围；慢性者，以持续性小腹痛更为主要，属于妇科杂病范围，均须及时治疗，并予根治。本病的辨证论治，可分为两大阶段，即急性期，辩证以发热、腹痛、带下为主，慢性期，以下腹作痛、带下、经行不畅利为主。治疗上急性期清热解毒镇痛为法，慢性期以扶正化瘀，佐以清利为法。中医在临床上分热毒蕴胞证、湿热阻宫证、湿热瘀阻证、气滞血瘀证、寒湿凝滞证等症型辨证治疗，取得很好效果。发明一种既安全又有效的中药制剂，具有重大意义。

发明内容

本发明是在传统的中医辨证治疗的基础上结合现代最新科研成果研制而成的。本发明的目的是提供一种治疗子宫内膜炎的中药组合物。具有疗效确切、安全方便、无毒副作用、价格低廉的特点。

本发明是由下述重量配比的原料药制成的：

炒当归	1.0~4份	炒柴胡	0.1~2份	莪术	0.1~2份
泽泻	1.0~4份	制香附	0.1~2份	郁金	0.1~2份
蒲公英	1.0~4份	菟丝子	0.1~2份	苍术	0.1~2份
生薏苡仁	1.0~4份	红花	0.1~2份	黄柏	0.1~2份。

本发明的优选配方各原料药的重量配比是：

炒当归	1.5~2.5份	炒柴胡	0.5~1.5份	莪术	0.5~1.5份
泽泻	1.5~2.5份	制香附	0.5~1.5份	郁金	0.5~1.5份
蒲公英	1.5~2.5份	菟丝子	0.5~1.5份	苍术	0.5~1.5份
生薏苡仁	1.5~2.5份	红花	0.5~1.5份	黄柏	0.5~1.5份。

本发明的最佳配方各原料药的重量配比是：

炒当归	2份	炒柴胡	1份	莪术	1份
泽泻	2份	制香附	1份	郁金	1份
蒲公英	2份	菟丝子	1份	苍术	1份
生薏苡仁	2份	红花	1份	黄柏	1份

本发明中的药物机理如下：

炒当归 药性 甘、辛、苦，温。归肝、心、脾经。具有补血活血，调经止痛，润燥滑肠的功效。可治疗血虚诸证，月经不调，经闭，痛经，癥瘕结聚，崩漏，虚寒腹痛，痿痹，肌肤麻木，肠燥便难，赤痢后重，痈疽疮疡，跌扑损伤等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 1210 页）。

泽泻 药性 甘、淡，寒。归肾、膀胱经。具有利水渗湿，泄热通淋的功效。可治疗小便不利，热淋涩痛，水肿胀满，泄泻，痰饮眩晕，遗精等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 2067 页）。

蒲公英 药性 苦、甘，寒。归肝、胃经。具有清热解毒，消痈散结的功效。可治疗乳痈，肺痈，肠痈，疔腮，瘰疬，疔毒疮肿，目赤肿痛，感冒发烧，咳嗽，咽喉肿痛，胃炎，肠炎，痢疾，肝炎，胆囊炎，尿路感染，蛇虫咬伤，烧烫伤等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 3427 页）。

生薏苡仁 药性 甘、淡，微寒。归脾、胃、肺经。具有利湿健脾，舒筋除痹，清热排脓的功效。可治疗水肿，脚气，小便淋沥，湿温病，泄泻，带下，风湿痹痛，筋脉拘挛，肺痈，肠痈，扁平疣等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 3725 页）。

炒柴胡 性味苦、微寒。归肝、胆经。具有和解表里、疏肝、升阳的功效。可治疗寒热往来、胸满胁痛、耳聋、头痛目眩、疟疾、下痢脱肛、月经不调、子宫下垂、感冒、上呼吸道感染、肝炎、胆囊炎等。（季宇彬主编《抗癌中药药理与应用》黑龙江科学技术出版社 1999 年版 第 1004 页）。

制香附 药性 辛、甘、微苦，平。归肝、三焦经。具有理气解郁，调经，安胎的功效。可治疗胁肋胀痛，乳房胀痛，疝气疼痛，月经不调，脘腹痞满疼痛，噎气吞酸，呕恶，经行腹痛，崩漏带下，胎动不安等。（《中药大辞典》 南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第 2341 页）。

菟丝子 药性 辛、甘，平。归肝、肾、脾经。具有补肾益精，养肝明目，固胎止泄的功效。可治疗腰膝酸痛，遗精，阳痿，早泄，不育，消渴，淋浊，

遗尿，目昏耳鸣，胎动不安，流产，泄泻等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2896页）。

红花 药性 辛，温。归心、肝经。具有活血通经，祛瘀止痛的功效。可治疗血瘀经闭，痛经，产后瘀阻腹痛，胸痹心痛，癥瘕结聚，跌打损伤，关节疼痛，中风偏瘫，斑疹等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2763页）。

莪术 性味苦、辛、温。归肝、脾经。具有行气破瘀，消积止痛，化聚消症，抗早孕的功效。可治疗心腹胀痛、症瘕积聚、宿食不消、肝脾肿大、血瘀腹痛、血滞经闭、宫颈糜烂、跌打损伤作痛等。（季宇彬主编《抗癌中药药理与应用》黑龙江科学技术出版社1999年版 第995页）。

郁金 药性 辛、苦，寒。归心、肝、胆经。具有活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆的功效。可治疗胸腹胁肋诸痛，痛经，癥瘕，热病神昏，癫狂，吐血，衄血，血淋，砂淋，黄疸等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第1855页）。

苍术 药性 辛、苦，温。归脾、胃、肝经。具有燥湿健脾，祛风湿，明目的功效。可治疗湿困脾胃，倦怠嗜卧，胸痞腹胀，食欲不振，呕吐泄泻，痰饮，湿肿，表证夹湿，头身重痛，痹证湿胜，肢节酸痛重着，痿痹，夜盲等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第1485页）。

黄柏 药性 苦，寒。归肾、膀胱、大肠经。具有清热燥湿，泻火解毒的功效。可治疗湿热痢疾、泄泻、黄疸，梦遗、淋浊、带下，骨蒸劳热，痿躄，以及口舌生疮，目赤肿痛，痈疽疮毒，皮肤湿疹等。（《中药大辞典》南京中医药大学编著 上海科学技术出版社 第二版 第2823页）。

本发明遵循中医“君臣佐使”的组方原则，用炒柴胡、制香附和郁金为君药；用炒当归、莪术、苍术、生薏苡仁、泽泻和蒲公英为臣药；用黄柏、菟丝子和红花为佐使药。诸药相合，共具舒肝理气，化瘀解毒的功效。治疗子宫内膜炎具有疗效确切，无毒副作用，服用方便，价格低廉的特点。

本发明药物临床使用结果表明，有如下优点：

1、本发明选用的中草药各组份符合中华人民共和国药品管理法的规定，利用各味中药的综合作用治疗子宫内膜炎，对人体无毒无害。经动物急、慢性毒性实验表明被实验的动物未见任何毒性反应，其主要脏器也无明显的改变，药物安全可靠。

2、本发明药中富含蛋白质，葡萄糖，葡萄糖醛酸，挥发油，果胶，果糖，有机酸，卵磷脂，维生素，氨基酸，还含皂甙，植物甾醇和钙等多种微量元素，利于人体吸

收,增强体质。

3、本发明不仅可有效的治疗子宫内膜炎,对子宫内膜炎的预防也有很好的作用,治疗子宫内膜炎具有疗效确切,无毒副作用,服用方便,价格低廉的特点。

为表明本发明药物对治疗子宫内膜炎的治疗效果,经临床试验结果如下;治疗子宫内膜炎患者25例。服用实施例汤剂,每次1袋,一日二至三次,饭前半小时服用。一个月为一个疗程,连续服用三个疗程观察疗效。痊愈15例占60%,好转8例占32%,未愈2例占8%,总有效率达92%。经三个疗程治疗后,病人无任何不良反应,三大常规化验及肝肾功能检测未发现异常。

具体实施方式

实施例 汤剂 按下述重量称取原料药:

炒当归	2份	炒柴胡	1份	莪术	1份
泽泻	2份	制香附	1份	郁金	1份
蒲公英	2份	菟丝子	1份	苍术	1份
生薏苡仁	2份	红花	1份	黄柏	1份。

制备方法是取上述原料药洗净去杂,晾干,粉碎成颗粒,加水浸泡1小时,置多功能提取罐中加水煎煮二次,第一次加总药材10倍量的水,煎煮1.5~2小时,取煎液,滤过。第二次加总药材7倍量的水,煎煮1~1.2小时,取两次煎液,滤过,热封袋中,105℃高温灭菌,包装即得。本发明制成的治疗子宫内膜炎的汤剂为塑封袋装,每袋210ml,口服,一次一袋,每日二至三次。一个月为一个疗程。