



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201969003 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 14

(21) 申请号 201020672886. 1

(22) 申请日 2010. 12. 20

(73) 专利权人 上海泰成科技发展有限公司

地址 200233 上海市徐汇区桂平路 680 号 32
幢 513 室

(72) 发明人 徐文军

(74) 专利代理机构 北京英特普罗知识产权代理
有限公司 11015

代理人 齐永红

(51) Int. Cl.

A61H 39/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

自贴式艾柱

(57) 摘要

本实用新型公开了一种自贴式艾柱, 艾柱底部粘合有底托, 该底托底部粘合有医用脱敏双面胶, 该医用脱敏双面胶下方设有保护纸, 所述底托的底部中央设有透热孔, 多颗所述艾柱粘合在一底座上形成板装艾柱; 本实用新型的有益效果是: 使用安全、方便, 艾灸效果好, 使用时, 只需将艾柱底部贴在施灸部位, 点燃艾柱即可; 多颗艾柱整齐排列在底座上, 且与底座粘合包装成板装形式, 便于携带, 且较为美观。



1. 一种自贴式艾柱,其特征是:艾柱底部粘合有底托,该底托底部粘合有医用脱敏双面胶,该医用脱敏双面胶下方设有保护纸。

2. 根据权利要求1所述的自贴式艾柱,其特征是:多颗所述艾柱粘合在一底座上形成板装艾柱。

3. 根据权利要求1所述的自贴式艾柱,其特征是:所述底座、底托均采用纸质材料。

4. 根据权利要求1所述的自贴式艾柱,其特征是:所述艾柱直径为0.7cm,长为0.8cm。

5. 根据权利要求1所述的自贴式艾柱,其特征是:所述底托为直径为1.3cm,厚为0.5cm的圆柱形结构,所述底托的底部中央设有直径为0.4cm的透热孔。

6. 根据权利要求1所述的自贴式艾柱,其特征是:所述底座为长为9.5cm,宽为7.7cm,厚为0.5cm的板状结构。

自贴式艾柱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种中医治疗用具,特别是一种作用于人体穴位的艾灸用具。

背景技术

[0002] 艾灸疗法是中国最古老的医术之一,属中医外治法,是运用艾绒或其他药物在体表的穴位上烧灼、温熨,借灸火的热力以及药物的作用,通过经络的传导,以起到温通气血、扶正祛邪,达到防治疾病的一种疗法,艾条灸的传统做法是:点燃艾条或艾柱,将其对准或放置施灸部位进行熏灸,手持艾条的操作方法极不方便,将艾柱放置在施灸部分的做法又极不安全,易翻倒艾柱烫伤皮肤,并且现有的艾柱均为散装方式销售,既不卫生又不易携带。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是解决现有技术中的问题,提供一种使用安全、方便,且灸疗效果好的自贴式艾柱。

[0004] 本实用新型的另一目的是提供一种板装自贴式艾柱,该产品卫生、便于携带且美观。

[0005] 本实用新型的技术方案是:一种自贴式艾柱,艾柱底部粘合有底托,该底托底部粘合有医用脱敏双面胶,该医用脱敏双面胶下方设有保护纸。

[0006] 多颗所述艾柱粘合在一底座上形成板装艾柱。

[0007] 所述底座、底托均采用纸质材料。

[0008] 优选的是,所述艾柱直径为 0.7cm,长为 0.8cm。

[0009] 优选的是,所述底托为直径为 1.3cm,厚为 0.5cm 的圆柱形结构,所述底托的底部中央设有直径为 0.4cm 的透热孔。

[0010] 优选的是,所述底座为长为 9.5cm,宽为 7.7cm,厚为 0.5cm 的板状结构。

[0011] 本实用新型的有益效果是:使用安全、方便,艾灸效果好,使用时,只需将艾柱底部贴在施灸部位,点燃艾柱即可;多颗艾柱整齐排列在底座上,且与底座粘合包装成板装形式,便于携带,且较为美观。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型包装后的整体效果图;

[0013] 图 2 为艾柱的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0015] 如图 1、2 所示,本实用新型一种自贴式艾柱,艾柱是用中药材中的艾叶经粉碎、卷制、切割成直径为 0.7cm,长为 0.8cm 的柱形艾柱 1,然后用粘合剂把艾柱粘在直径为

1.3cm, 厚为 0.5cm 的圆柱形硬纸底托 2 上, 该底托底部中央设有直径为 0.4cm 的透热孔 21, 并且所述底托底部粘合有医用脱敏双面胶, 该医用脱敏双面胶下方设有保护纸, 形成自贴式艾柱。将 20 粒 (数量可调整) 自贴式艾柱 1 粘在长为 9.5cm, 宽为 7.7cm, 厚为 0.5cm 的硬纸底座 3 上。

[0016] 本实用新型的使用方法: 撕去医用脱敏双面胶下面的保护纸, 将艾柱底部粘贴在施灸穴位处, 点燃艾柱即可。

[0017] 综上所述仅为本实用新型较佳的实施例, 并非用来限定本实用新型的实施范围。即凡依本实用新型申请专利范围的内容所作的等效变化及修饰, 皆应属于本实用新型的技术范畴。




图 1




图 2