

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3205**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **806**

(22) Data zgłoszenia: **07.03.2002**

(54)

Pochłaniacz kuchenny

(30) Pierwszeństwo:

07.09.2001 (DK);

07.09.2001 (DK)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Trepol A/S, Galten, (DK)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Poulsen Richard, Harlev Jylland, (DK)

PL 3205

Pochłaniacz kuchenny

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia:

7 marca 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pochłaniacz kuchenny przedstawiony na fotografiach i rysunkach..

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pochłaniacza kuchennego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach i rysunkach, na których fig. 1- przedstawia fotografię pierwszej odmiany pochłaniacza kuchennego w widoku perspektywicznym, fig. 2- fotografię drugiej odmiany pochłaniacza kuchennego w widoku perspektywicznym, fig. 3 – rysunek pierwszej odmiany pochłaniacza kuchennego w widoku z przodu, fig. 4 - rysunek pierwszej odmiany pochłaniacza kuchennego w widoku od dołu, fig. 5 – rysunek drugiej odmiany pochłaniacza kuchennego w widoku perspektywicznym, fig. 6 – rysunek drugiej odmiany pochłaniacza kuchennego w widoku od dołu.

Pochłaniacz kuchenny, charakteryzuje się tym, że zasadnicza jego część jest dwuczęściowa zbudowana jest z górnej i dolnej cylindrycznej czaszy, które po obwodzie połączone są ze sobą wystającym kołnierzem. Górna część posiada, po promieniu krzywizny, łagodne przejście z ścianki bocznej cylindrycznej czaszy na ściankę górną. Dolna krawędź dolnej cylindrycznej czaszy posiada uźebrowania, które umiejscowione są od około 1/3 wysokości ścianki bocznej od dołu urządzenia i przechodzą na ściankę spodnią dolnej części cylindrycznej czaszy.

W pierwszej odmianie wykonania górna cylindryczna czasza przechodzi w prostokątny kanał odprowadzający, który przy krawędzi końcowej usytuowany ma kołnierz mocujący.

W drugiej odmianie wykonania do części górnej zasadniczej części pochłaniacza kuchennego dołączony jest centrycznie umieszczony cylindryczny kanał odprowadzający.

W obu odmianach wykonania, na bocznej ścianie, dolnej cylindrycznej czaszy usytuowany jest na prostokącie zestaw przyciskowych włączników.

Trepol A/S
Pełnomocnik


Wanda Kulikowska
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 3




Fig. 5




Fig. 4




Fig. 6



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6