

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23644**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(21) Numer zgłoszenia: **25407**

(22) Data zgłoszenia: **24.03.2017**

(54)

Pojemnik znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2017 WUP 10/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUTA SZKŁA GLOSS GLONEK-BUSZ
SPÓŁKA JAWNA, Poniec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MARIUSZ BUSZ, Poniec, (PL)

PL 23644

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik znicza przeznaczony do umieszczania w nim wkładu znicza.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie pojemnika oraz, wystroju powierzchni korpusu.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje pojemnik znicza w widoku bocznym, fig. 2 – pojemnik znicza w widoku z góry, fig. 3 – pojemnik znicza w widoku z dołu.

Pojemnik znicza według wzoru przemysłowego utworzony jest z korpusu zakończonego od góry główką, a od dołu podstawą. Korpus ma postać bryły utworzonej z dwóch stożków ściętych pomiędzy którymi znajduje się niski walec położony w części środkowej korpusu. Górny ścięty stożek zwęża się do dołu w kierunku niskiego walca, a dolny ścięty stożek zwęża się do góry w kierunku niskiego walca. Na powierzchni w górnej części górnego ściętego stożka oraz na powierzchni w dolnej części dolnego ściętego stożka znajdują się elementy ozdobne w postaci nierównomiernych czworoboków. Korpus w widoku z boku, pokazanym na fig. 1 ma zarys utworzony z dwóch trapezów rozdzielonych niskim prostokątem. Trapez usytuowany w części górnej korpusu zwęża się do dołu i przechodzi niskim prostokątem w trapez dolny rozszerzający się do dołu. Niski prostokąt położony jest w środkowej części korpusu. Mniejsze podstawy trapezów stanowią dłuższe boki prostokąta. Korpus w widoku z góry pokazanym na fig. 2 ma kształt koła w polu którego widnieje okrąg. Korpus w widoku z dołu pokazanym na fig. 3 ma kształt koła w polu którego widnieją dwa współśrodkowe okręgi.

Przedmiot wzoru przemysłowego nosi nazwę „Klepsydra moletka”.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Pojemnik znicza utworzony z korpusu zakończonego od góry główką, a od dołu podstawą, charakteryzuje się tym, że:

1. korpus ma postać bryły utworzonej z dwóch stożków ściętych pomiędzy którymi znajduje się niski walec położony w części środkowej korpusu. Górny ścięty stożek zwęża się do dołu w kierunku niskiego walca, a dolny ścięty stożek zwęża się do góry w kierunku niskiego walca.
2. na powierzchni w górnej części górnego ściętego stożka oraz na powierzchni w dolnej części dolnego ściętego stożka znajdują się elementy ozdobne w postaci nierównomiernych czworoboków.
3. korpus w widoku z boku, pokazanym ma zarys utworzony z dwóch trapezów rozdzielonych niskim prostokątem. Trapez usytuowany w części górnej korpusu zwęża się do dołu i przechodzi niskim prostokątem w trapez dolny rozszerzający się do dołu. Niski prostokąt położony jest w środkowej części korpusu. Mniejsze podstawy trapezów stanowią dłuższe boki prostokąta.
4. korpus w widoku z góry ma kształt koła w polu którego widnieje okrąg.
5. korpus w widoku z dołu ma kształt koła w polu którego widnieją dwa współśrodkowe okręgi.

Ilustracja wzoru




Fig. 3




Fig. 1




Fig. 2

