

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.806**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **18999**

(22) Data zgłoszenia: **19.11.1999**

(54)

Wnęka ozdobna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SOLBET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Sp. z o.o., Solec Kujawski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Małecki Marek, Solec Kujawski, (PL);
Kapitajna Roman, Toruń, (PL)**

PL Rp.806

25-01

Ep 806

Solbet Sp z o.o.

Solec Kujawski, Polska

Współtwórcy wzoru: Marek Małecki

Roman Kapitajna

Wnęka ozdobna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 19.11.1999.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wnęka ozdobna nadająca się do zdobienia elementów budowlanych zwłaszcza z betonu komórkowego.

Istota wzoru przejawia się w kształcie i układzie linii oraz sposobie oznaczania nadając zdobionym wyrobom oryginalny wygląd.

Wnęka ozdobna uwidoczniona została na rysunkach na których fig. 1 i 2 przedstawia wnękę w widoku z góry i z boku, fig. 3 w przekroju wzdłużnym, natomiast odmiana wnęki uwidoczniona została na rysunku na którym fig. 4 i 5 przedstawia wnękę w widoku z góry i z boku, fig. 6 w przekroju wzdłużnym.

Wnęka ozdobna według wzoru ma kształt figury geometrycznej powstałej z fragmentów dwóch pierścieni, górnego i dolnego o różnych promieniach i głębokościach wcięć. Wnęka usytuowana jest w ścianach bocznych elementu betonowego w pobliżu jego górnej płaszczyzny w ten sposób, że wcięcie pierścieniowe górne jest od strony płaszczyzny górnej elementu budowlanego otwarte i obejmuje fragment jej powierzchni jak pokazano na rysunku fig. 1, 2 i 3.

Odmiana wnętrza według wzoru charakteryzuje się odmiennym kształtem ściany czołowej wcięcia pierścieniowego dolnego, które ma kształt łukowy jak pokazano na rysunku fig. 6.

Zastrzeżenia ochronne

1. Wnęka ozdobna do zdobienia elementu budowlanego usytuowana na jego ścianach bocznych znamienna tym, że ma kształt figury geometrycznej, którą tworzą dwa wcięcia pierścieniowe górne i dolne o różnej głębokości przy czym wcięcie górne jest otwarte jak pokazano na rysunku fig. 1, 2 i 3.
2. Odmiana wnętrza według zastrz. 1 znamienna tym, że wcięcie pierścieniowe dolne ma ściankę czołową w kształcie łuku jak pokazano na rysunku fig. 4, 5 i 6.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski




FIG. 1




FIG. 2

A-A




FIG. 3




FIG. 4

A-A




FIG. 5




FIG. 6