



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203278936 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 06

(21) 申请号 201320251904. 2

(22) 申请日 2013. 04. 24

(73) 专利权人 余姚市泗门杰出塑料制品厂

地址 315470 浙江省余姚市泗门镇光明南路
35 号

(72) 发明人 王惠力

(51) Int. Cl.

H04M 1/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种滑盖手机用下安装座

(57) 摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域,具体地说是一种滑盖手机用下安装座。该滑盖手机用下安装座包括本体,所述本体的上边缘处设有两个插块,所述本体的下边缘中部设有一个卡扣,所述本体的下部位于所述卡扣两侧各设有一个螺钉孔,所述本体的下部一侧设有一个长方形通孔。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的滑盖手机用下安装座。



1. 一种滑盖手机用下安装座,其特征在于包括本体,所述本体的上边缘处设有两个插块,所述本体的下边缘中部设有一个卡扣,所述本体的下部位于所述卡扣两侧各设有一个螺钉孔,所述本体的下部一侧设有一个长方形通孔。

2. 如权利要求1所述的滑盖手机用下安装座,其特征在于所述本体采用ABS材料制成。

一种滑盖手机用下安装座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种滑盖手机用下安装座。

背景技术

[0002] 现代社会，手机已成为人们日常生活中必不可少的联络工具，手机的造型也各种各样，手机的外壳都是由多个零部件装配而成，其中目前现有的手机用下安装座由于设计不合理使得装配不方便，外形也不够美观，因此具有一定局限性。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的滑盖手机用下安装座。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种滑盖手机用下安装座，包括本体，所述本体的上边缘处设有两个插块，所述本体的下边缘中部设有一个卡扣，所述本体的下部位于所述卡扣两侧各设有一个螺钉孔，所述本体的下部一侧设有一个长方形通孔。

[0006] 所述本体采用 ABS 材料制成。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述滑盖手机用下安装座设计合理，装配方便，外形美观，方便了用户的使用。所述滑盖手机用下安装座采用 ABS 材料制成，工艺简单。

附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述滑盖手机用下安装座正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述滑盖手机用下安装座反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、插块；3、卡扣；4、螺钉孔；5、长方形通孔。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述滑盖手机用下安装座的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 的上边缘处设有两个插块 2，所述本体 1 的下边缘中部设有一个卡扣 3，所述本体 1 的下部位于所述卡扣 3 两侧各设有一个螺钉孔 4，所述本体 1 的下部一侧设有一个长方形通孔 5。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 采用 ABS 材料制成。




图 1




图 2