



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201572013 U

(45) 授权公告日 2010.09.08

(21) 申请号 200920181960.7

(22) 申请日 2009.12.21

(73) 专利权人 施璐

地址 362300 福建省南安市溪美白沙崎巷二
支巷 19 号

(72) 发明人 施璐

(74) 专利代理机构 泉州市博一专利事务所
35213

代理人 孟庆茹

(51) Int. Cl.

A47K 3/022(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种防止翻倒的洗脚盆

(57) 摘要

一种防止翻倒的洗脚盆,包括洗脚盆本体,所述的洗脚盆本体上连接一与洗脚盆本体一体成型的凳子,使用者坐在凳子上洗脚正好可以稳固住洗脚盆本体,不易将洗脚盆打翻。



1. 一种防止翻倒的洗脚盆,包括洗脚盆本体,其特征在于:所述的洗脚盆本体的外侧连接一与洗脚盆本体一体成型的凳子。

2. 根据权利要求1所述的一种防止翻倒的洗脚盆,其特征在于:所述的凳子与洗脚盆本体大小、形状相同,且相互倒置连接。

3. 根据权利要求2所述的一种防止翻倒的洗脚盆,其特征在于:所述的洗脚盆本体底部和凳子顶部均设有一排水口,所述的排水口设有与排水口相适配的塞子。

4. 根据权利要求1所述的一种防止翻倒的洗脚盆,其特征在于:所述的凳子顶部比洗脚盆本体顶部高。

5. 根据权利要求4所述的一种防止翻倒的洗脚盆,其特征在于:所述的洗脚盆本体底部设有一排水口,所述的排水口设有与排水口相适配的塞子。

一种防止翻倒的洗脚盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种洗脚盆,具体地说是涉及一种防止翻倒的洗脚盆。

背景技术

[0002] 在日常生活中,人们洗脚所用的器具一般都是一把凳子和一个洗脚盆,洗脚时,先往洗脚盆里倒入热水,使用者坐在凳子上即可开始洗脚。在洗脚的过程中搓脚太用力,或者用力方向偏了都极易将洗脚盆打翻,特别是小孩子在洗脚的过程中不专心或者洗脚过程中在洗脚盆里玩水都极易导致盆子打翻。打翻洗脚盆后,就需要重新扫地、拖地,带来了一系列的麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供的一种防止翻倒的洗脚盆,其目的在于:克服现有洗脚盆在洗脚过程中容易打翻的缺点。

[0004] 本实用新型的技术方案如下:一种防止翻倒的洗脚盆,包括洗脚盆本体,所述的洗脚盆本体的外侧连接一与洗脚盆本体一体成型的凳子。

[0005] 所述的凳子与洗脚盆本体大小、形状相同,且相互倒置。

[0006] 所述的洗脚盆本体底部和凳子顶部均设有一排水口,所述的排水口设有与排水口相适配的塞子。

[0007] 所述的凳子顶部比洗脚盆顶部高。

[0008] 所述的洗脚盆本体底部设有一排水口,所述的排水口设有与排水口相适配的塞子。

[0009] 由上述对本实用新型的描述可知,和现有的技术相比,本实用新型的优点在于:洗脚时,只需将水倒入洗脚盆本体内,直接坐在与洗脚盆本体一体成型的凳子上即可开始洗脚,省去了拿完洗脚盆后还要再拿凳子的麻烦。由于洗脚盆本体与凳子一体成型,在洗脚过程中,人坐在凳子上,正好可同时稳固住洗脚盆本体,因此,就不易将洗脚盆打翻。由于洗脚盆本体与凳子形状、大小相同,且相互倒置,因此,正反两面均可实现洗脚盆、凳子的功能。洗脚盆本体底部设有排水口,洗完脚之后可直接将水排除,方便简单,且更加人性化。

附图说明

[0010] 图1为实施例一的一种防止翻倒的洗脚盆的结构示意图;

[0011] 图2为实施例一的一种防止翻倒的洗脚盆的纵向剖面图;

[0012] 图3为实施例二的一种防止翻倒的洗脚盆的结构示意图;

[0013] 图4为实施例二的一种防止翻倒的洗脚盆的纵向剖面图。

具体实施方式

[0014] 实施例一

[0015] 如图 1、图 2 所示,一种防止翻倒的洗脚盆,包括洗脚盆本体 1,所述的洗脚盆本体 1 外侧连接一与洗脚盆本体 1 一体成型的凳子 2,凳子 2 与洗脚盆本体 1 形状、大小相同,相互倒置连接,凳子 2 顶部和洗脚盆本体 1 底部均有一排水口 3,同时该洗脚盆还设有与排水口 3 相适配的塞子 11。

[0016] 上述一种防止翻倒的洗脚盆具体使用过程如下:洗脚前,用塞子 11 将排水口 3 塞紧,往洗脚盆本体 1 内倒入水,坐在与洗脚盆本体 1 一体成型的凳子 2 上即可开始洗脚,由于洗脚盆本体 1 与凳子 2 一体成型,在洗脚过程中,人坐在凳子 2 上,正好可同时稳固住洗脚盆本体 1,就算小孩子在洗脚过程中玩水也不易将洗脚盆本体 1 打翻。由于洗脚盆本体 1 与凳子 2 形状、大小相同且相互倒置,凳子 2 顶部和洗脚盆本体 1 底部均设有排水口 3,因此,正反两面均可实现洗脚盆、凳子的功能,洗完脚后可直接将水从排水口 3 排出,方便简单。

[0017] 实施例二

[0018] 如图 3、图 4 所示,一种防止翻倒的洗脚盆,包括洗脚盆本体 1,所述的洗脚盆本体 1 连接一与洗脚盆本体 1 一体成型的凳子 2,凳子 2 的高度比洗脚盆本体 1 的高度高,洗脚盆本体 1 底部设有一排水口 3。同时一种防止翻倒的洗脚盆还设有一与排水口 3 相适配的塞子 11。

[0019] 具体的工作过程:洗脚前,用塞子 11 将排水口 3 塞紧,往洗脚盆本体 1 内倒入水,坐在与洗脚盆本体 1 一体成型的凳子 2 上即可开始洗脚,由于凳子 2 的高度比洗脚盆本体 1 的高度高,使用时更方便。同时,洗脚盆本体 1 与凳子 2 一体成型,在洗脚过程中,人坐在凳子 2 上,正好可稳固住洗脚盆本体 1,因此,洗脚盆本体 1 不易被打翻。洗脚盆本体 1 底部设有排水口 3,洗完脚后可直接将水从排水口 3 排出,操作简单。

[0020] 上述仅为本实用新型的具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。




图 1




图 2




图 3




图 4