



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202426383 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 12

(21) 申请号 201120527418. X

(22) 申请日 2011. 12. 16

(73) 专利权人 吴江市黎里科龙铁艺装饰材料厂
地址 215011 江苏省苏州市吴江市黎里镇青石村

(72) 发明人 华春荣

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所
32211

代理人 王凌霄

(51) Int. Cl.

A47J 47/16 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

厨具架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种厨具架,其特征在于:包括厨具架体,所述厨具架体的两侧分别设有餐具筒和筷笼,所述厨具架体为长方体,所述厨具架体上部开设有插刀口。本实用新型设计的餐具筒和筷笼中分别都设有滑轨,餐具筒内的孔架、筷笼中的搭板都沿滑轨上下移动,有利于厨具架内部的清洗,并且,将厨房内的餐具按类别存放,保证了厨房内的整齐性和美观性。



1. 一种厨具架,其特征在于:包括厨具架体(1),所述厨具架体(1)的两侧分别设有餐具筒(2)和筷笼(3),所述厨具架体(1)为长方体,所述厨具架体(1)上部开设有插刀口(11)。

2. 根据权利要求1所述的厨具架,其特征在于:所述插刀口(11)的个数至少为一个。

3. 根据权利要求1所述的厨具架,其特征在于:所述餐具筒(2)内壁设有第一滑轨(22),所述餐具筒(2)内设有孔架(21),所述孔架(21)沿所述第一滑轨(22)上下滑动。

4. 根据权利要求1所述的厨具架,其特征在于:所述筷笼(3)内壁设有第二滑轨(31),所述筷笼(3)底部搭设一搭板(32),所述搭板(32)沿第二滑轨(31)上下滑动。

5. 根据权利要求4所述的厨具架,其特征在于:所述搭板(32)上开设有漏孔。

厨具架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨具架,尤其是涉及一种有利于内部拆卸清洗的厨具架。

背景技术

[0002] 现在人们所使用的厨具架都是大一点的筷笼,使用时将筷子、勺子、铲子及一些小餐具一并塞在厨具架里,不能将厨房内的菜刀、筷子、勺子等分类存放,摆放凌乱,不整齐,影响厨房的美观性,长期使用后的筷笼,内部灰层较多,由于内部的较深不易清洗,并且,在使用时拿取不方便,刀具存放在筷笼中也容易造成手部受伤。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种摆放分类整齐、有利用内部清洗的厨具架。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:一种厨具架,包括厨具架体,所述厨具架体的两侧分别设有餐具筒和筷笼,所述厨具架体为长方体,所述厨具架体上部开设有插刀口。

[0005] 为了便于厨房内菜刀、水果刀等刀具的归类摆放,所述插刀口的个数至少为一个。

[0006] 为了便于厨房内汤勺、叉子等餐具的分开摆放,并且可拆卸清洗内部,所述餐具筒内壁设有第一滑轨,所述餐具筒内设有孔架,所述孔架沿所述第一滑轨上下滑动。

[0007] 为了便于筷笼内筷子的快速风干,且可拆卸清洗内部,所述筷笼内壁设有第二滑轨,所述筷笼底部搭设一搭板,所述搭板沿第二滑轨上下滑动,进一步的,所述搭板上开设有漏孔。

[0008] 本实用新型的有益效果是:本实用新型设计的餐具筒和筷笼中分别都设有滑轨,餐具筒内的孔架、筷笼中的搭板都沿滑轨上下移动,有利于厨具架内部的清洗,并且,将厨房内的餐具按类别存放,保证了厨房内的整齐性和美观性。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型的结构示意图;

[0010] 图2是本实用新型装置的俯视图。

[0011] 图中:1、厨具架体 11、插刀口 2、餐具筒 21、孔架 22、第一滑轨 3、筷笼 31、第二滑轨 32、搭板。

具体实施方式

[0012] 图1所示一种厨具架,包括厨具架体1,所述厨具架体1的两侧分别设有餐具筒2和筷笼3,所述厨具架体1为长方体,所述厨具架体1上部开设有插刀口11,所述插刀口11的个数至少为一个,保证厨房内的菜刀、水果刀等刀具可集齐摆放;所述餐具筒2内壁设有第一滑轨22,所述餐具筒2内设有孔架21,所述孔架21沿所述第一滑轨22上下滑动,有利

于餐具筒 2 的拆卸清洗 ;所述筷笼 3 内壁设有第二滑轨 31,所述筷笼 3 底部搭设一搭板 32,所述搭板 32 沿第二滑轨 31 上下滑动,可通过拆卸下搭板 32 来清洗筷笼 3。

[0013] 图 2 所示搭板 32 上开设有漏孔,防治筷笼 3 内部有积水,保证筷子能耐快速的风干。

[0014] 本实用新型设计的餐具筒 2 和筷笼 3 中分别都设有滑轨,餐具筒 2 内的孔架 21、筷笼 3 中的搭板 32 都沿滑轨上下移动,有利于厨具架内部的清洗,并且,将厨房内的餐具按类别存放,保证了厨房内的整齐性和美观性。




图 1




图 2