



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UTBM

DOMANDA NUMERO	102007901504516
Data Deposito	16/03/2007
Data Pubblicazione	16/06/2007

Titolo

CANNA TERMICA.

TESTO DELLA DESCRIZIONE


Trattasi di canna termica di camini e stufe in acciaio inox di misure variabili a seconda
 Delle esigenze attorno alla quale è applicato un tubo di rame anch'esso di misure variabili
 Che va a formare una serpentina. Il suddetto tubo consta di un'entrata ed una uscita che
 Permettono un passaggio di acqua che si riscalda durante il suo percorso. A questo punto
 La canna fumaria così composta viene inserita in una canna di dimensioni maggiori al fine
 Di evitare una dispersione di calore al cui interno viene inserito materiale isolante ed
 Resistente alle alte temperature.

La finalità di questo prodotto è la produzione di acqua calda per impianti di riscaldamento
 Che si ottiene collegando l'entrata e l'uscita della serpentina di rame ai vari componenti
 Che permettano la circolazione dell'acqua (circolatore, vaso di espansione, valvole di sicurezza,
 gruppo di riempimento, ecc.). la canna termica si può applicare anche a camini e stufe già
 installati.

RIVENDICAZIONI

il tubo di rame che produce acqua calda è avvolto attorno alla canna fumaria,
 anziché occupare spazio inutile all'interno di stufe e camini.

Roberto Perreault
 Roberto Perreault



TESTO DELLA DESCRIZIONE


Trattasi di canna termica di camini e stufe in acciaio inox di misure variabili a seconda
 Delle esigenze attorno alla quale è applicato un tubo di rame anch'esso di misure variabili
 Che va a formare una serpentina. Il suddetto tubo consta di un'entrata ed una uscita che
 Permettono un passaggio di acqua che si riscalda durante il suo percorso. A questo punto
 La canna fumaria così composta viene inserita in una canna di dimensioni maggiori al fine
 Di evitare una dispersione di calore al cui interno viene inserito materiale isolante ed
 Resistente alle alte temperature.

La finalità di questo prodotto è la produzione di acqua calda per impianti di riscaldamento
 Che si ottiene collegando l'entrata e l'uscita della serpentina di rame ai vari componenti
 Che permettano la circolazione dell'acqua (circolatore, vaso di espansione, valvole di sicurezza,
 gruppo di riempimento, ecc.). la canna termica si può applicare anche a camini e stufe già
 installati.


RIVENDICAZIONI

il tubo di rame che produce acqua calda è avvolto attorno alla canna fumaria,
 anziché occupare spazio inutile all'interno di stufe e camini.

Roberto Perreault
 Roberto Perreault



RM 2007 A 00 0140



Roberto Terracino
Aut. n. 1110

