

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15902**

(51) Klasyfikacja:
19-04

(21) Numer zgłoszenia: **15491**

(22) Data zgłoszenia: **18.10.2009**

(54)

Zeszyt tematyczny do fizyki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2010 WUP 12/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**DELTA GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej
Marian Dreszer, Tarnów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Dreszer Marian Maciej, Tarnów, (PL)

PL 15902

Nr Rp. 15902

Klasa 19-04

Zeszyt tematyczny do fizyki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zeszyt tematyczny do fizyki, znajdujący zastosowanie jako element wyposażenia ucznia. Zeszyt, zgodnie ze wzorem może być też przydatny dla studentów oraz w wielu innych okolicznościach.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę oraz materiał.

Zeszyt tematyczny do fizyki może być wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z papieru, z kartonu oraz tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia zeszyt tematyczny do fizyki w widoku ogólnym od frontu, fig.2 – ilustruje okładkę zeszytu od spodu, natomiast fig.3 – pokazuje zeszyt w stanie rozłożonym z widocznymi wewnętrznymi kartkami i ich krawędziami.

Ilustracja fig.4 przedstawia wnętrze zeszytu w postaci rozłożonej w widoku z góry. Natomiast fig.5 to ilustracja zbiorcza.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, należy zaliczyć, że okładka zeszytu tematycznego do fizyki jest wyposażona w wypukły od frontu rysunek , zawierający symulację odcisniętej pieczęci (Fig.1) . W miejscach wypukłych od frontu, od spodu są wklęsłości (Fig.2). Na wewnętrznych kartkach (Fig.4) znajduje się powierzchnia wypełniona drobną siatką kratek służącą jako linie pomocnicze do pisania i wykonywania notatek , która na górnej i dolnej krawędzi zeszytu rozpoczyna się korzystnie w środku pola kratek i powierzchnia ta oddzielona jest od dłuższych zewnętrznych krawędzi kartek grubszą linią 1. Na powstałych w ten sposób wzdłuż obu dłuższych zewnętrznych krawędzi 2 rozłożonego zeszytu obszarach 3 znajduje się korzystnie umieszczony zwarty blokowo tekst 4 z podkreślonym pierwszym wersem każdego bloku napisany czcionką ZURICHPL rodzaj czcionki Roman wielkość 8pkt. Poszczególne bloki tekstu rozmieszczone są w odstępach 5mm od siebie. Wewnętrzne kartki są koloru białego a drobna kratka i tekst blokowy na obszarach wzdłuż krawędzi są koloru ciemno niebieskiego (kolor według skali Pantone 285U).

Delta Graphix

Marian Dreszer

M. Dreszer

M. Dreszer

- 3 -



Fig. 1




Fig. 2

Up-15491
Rp-15302




Fig. 3





Fig. 5




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

DELTA GRAPHIX
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

15902