



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 111971301 B

(45) 授权公告日 2025. 01. 07

(21) 申请号 201980023444.8

(22) 申请日 2019.01.31

(65) 同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 111971301 A

(43) 申请公布日 2020.11.20

(30) 优先权数据
62/624,600 2018.01.31 US
62/783,096 2018.12.20 US

(85) PCT国际申请进入国家阶段日
2020.09.29

(86) PCT国际申请的申请数据
PCT/US2019/016156 2019.01.31

(87) PCT国际申请的公布数据
W02019/152715 EN 2019.08.08

(73) 专利权人 艾莱克特有限责任公司
地址 美国加利福尼亚

(72) 发明人 P·空 H·莱茵 T·施瓦伯

A·易 I·塔斯

M·A·奥哈瓦格力 A·罗森斯奥

(74) 专利代理机构 中国贸促会专利商标事务所
有限公司 11038

专利代理师 傅宇昌

(51) Int.Cl.
C07K 16/18 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
C07K 16/28 (2006.01)

(56) 对比文件
Federica TOMAY. “Regulation and
function of the tetraspanin-like molecule
MS4A4A in alternatively activated and
tumor-associated macrophages”.《Semantic
Scholar》.2015,第93-96页,图16、17.

审查员 陈阜


权利要求书1页 说明书114页
序列表114页 附图6页

(54) 发明名称

抗MS4A4A抗体及其使用方法

(57) 摘要

本公开总体涉及包含特异性结合MS4A4A多肽(例如哺乳动物MS4A4A或人类MS4A4A)的抗体(例如单克隆抗体、抗体片段等)的组合物,以及此类组合物在预防、降低风险或治疗有需要的个体中的用途。



1. 一种结合人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含重链可变区和轻链可变区,其中所述重链可变区包含SEQ ID NO: 18的HVR-H1,SEQ ID NO: 35的HVR-H2,以及SEQ ID NO: 53的HVR-H3,并且所述轻链可变区包含SEQ ID NO: 72的HVR-L1,SEQ ID NO: 77的HVR-L2,以及SEQ ID NO: 99的HVR-L3。
2. 如权利要求1所述的抗体,其中所述重链可变区包含SEQ ID NO: 118的氨基酸序列,并且所述轻链可变区包含SEQ ID NO: 137的氨基酸序列。
3. 如权利要求1所述的抗体,其中所述抗体是单克隆抗体。
4. 如权利要求3所述的抗体,其中所述单克隆抗体是鼠科抗体、人类抗体、多价抗体或嵌合抗体。
5. 如权利要求3所述的抗体,其中所述抗体是人源化抗体。
6. 如权利要求1-5中任一项所述的抗体,其中所述抗体属于IgG类、IgM类或IgA类。
7. 如权利要求6所述的抗体,其中所述抗体属于IgG类,并且具有IgG1、IgG2或IgG4同种型。
8. 如权利要求1-5中任一项所述的抗体,其中所述抗体是抗体片段。
9. 如权利要求8所述的抗体,其中所述片段是Fab、Fab'、Fab'-SH、F(ab')₂、Fv或scFv片段。
10. 一种分离的核酸,所述核酸包含编码如权利要求1-9中任一项所述的抗体的核酸序列。
11. 一种载体,所述载体包含如权利要求10所述的核酸。
12. 一种分离的宿主细胞,所述宿主细胞包含如权利要求11所述的载体。
13. 一种产生结合人类MS4A4A的抗体的方法,所述方法包括培养如权利要求12所述的宿主细胞,从而产生所述抗体。
14. 如权利要求13所述的方法,其还包括回收由所述细胞产生的所述抗体。
15. 一种药物组合物,所述药物组合物包含如权利要求1-9中任一项所述的抗体和药学上可接受的载剂。
16. 如权利要求1-9中任一项所述的抗体在制备用于预防疾病、病症或损伤,降低疾病、病症或损伤的风险或者治疗患有疾病、病症或损伤的个体的药物中的用途,所述疾病、病症或损伤选自由阿尔茨海默氏病和认知缺损组成的组。
17. 如权利要求1-9中任一项所述的抗体在制备用于预防迟发性阿尔茨海默氏病,降低迟发性阿尔茨海默氏病的风险或者治疗患有迟发性阿尔茨海默氏病的个体的药物中的用途。

抗MS4A4A抗体及其使用方法

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求2018年1月31日提交的美国临时申请号62/624,600和2018年12月20日提交的美国临时申请号62/783,096的权益,每个专利申请据此以引用的方式整体并入。

[0003] ASCII文本文件形式的序列表的提交

[0004] 以下以ASCII文本文件提交的内容以引用的方式整体并入本文:序列表的计算机可读形式(CRF)(文件名:735022002140SEQLIST.TXT,记录日期:2019年1月31日,大小:146KB)。

技术领域

[0005] 本公开涉及抗MS4A4A抗体和此类抗体的治疗用途。

背景技术

[0006] 跨膜4结构域亚家族A(MS4A)基因簇存在于染色体11q12上,并且包含十八个基因。MS4A基因家族编码通常具有四次跨膜拓扑结构的膜蛋白(Ishibashi等人,2001,Gene,265:87-93;Liang和Tedder,2001,Genomics,72:119-127;Efthymiou和Goate,2017,Molecular Neurodegeneration,12:43)。跨膜结构域通过一个胞内环和两个胞外环相互连接,并且N-末端和C-末端均位于胞质溶胶中。大多数MS4A蛋白与MS4A1(CD20)共有氨基酸序列同源性(20-30%相似性),并且在前三个跨膜结构域中存在最高程度的序列同一性。在不同的MS4A蛋白中,这些跨膜区域内的高度保守基序表明跨膜结构域在MS4A蛋白功能中具有重要的一般作用。MS4A蛋白之间变化最大的区域出现在它们的N-末端和C-末端胞质结构域和推定的第二胞外环内(Ishibashi等人,2001,Gene,265:87-93),这表明这些区域赋予了独特的功能性质。

[0007] 虽然存在这种多样性,但是MS4A结构域具有一些共有的元件。例如,在MS4A蛋白(除MS4A8B和MS4A12之外)中保守的一个显著特征是在可以形成二硫键的推定的第二胞外环中的两个半胱氨酸残基的保守性。MS4A蛋白的N-末端和C-末端结构域也富含脯氨酸残基,但是它的功能意义尚需阐明(Hulett等人,2001,Genomics,72:119-127)。然而,富含脯氨酸的区域通常参与各种细胞过程,诸如细胞骨架重排、转录的起始、信号传导级联以及作为衔接子系统的一部分的SH3结构域的缔合,从而有利于蛋白质-蛋白质相互作用(Kay等人,2000,FASEB J,14:231-241)。

[0008] MS4A蛋白家族在功能上相对不明确,但有一些重要的例外:MS4A1(CD20)排他性地在B淋巴细胞中表达,在该处蛋白质通过B细胞抗原受体和钙内流而在信号传导中发挥功能。CD20是可用于耗竭慢性淋巴细胞性白血病、淋巴瘤、自身免疫疾病中和实体器官移植中的致病性B细胞的免疫治疗抗体的靶标。MS4A2(FcεRβ)是肥大细胞上的高亲和力IgE受体(FcεRI)和低亲和力IgG受体(FcεRIII)的信号传导亚基,在超敏性和变应性反应中具有关键作用。MS4A2是一种ITAM结构域蛋白,其通过4种蛋白质的高亲和力IgE受体复合物来放大信号。MS4A3(Htm4)在淋巴和骨髓细胞的胞内膜上表达,并且在细胞周期调控充当衔接蛋

白。

[0009] 虽然大多数MS4A家族成员尚未表征,但是报道表明MS4A蛋白可作为多种外源性和内源性配体(包括脂肪酸、肽和硫酸化类固醇)的化学传感器和化学感受器,并且参与介导钙内流、调节内吞、运输,并且可以作为信号转导复合物的衔接子(Cruse等人,2015,Mol Biol Cell,26:1711-1727;Greer等人,2016,Cell,165:1734-1748;Eon Kuek等人,2016,Cell,165:1734-1748;Koslowski等人,2008,Cancer Res,68:3458-3466;Bubien等人,1993;J Cell Biol,121:1121-1132)。

[0010] 某些MS4A基因在遗传上与多种病症和疾病(尤其是神经退行性病症)相关。例如,全基因组显著性关联分析已将定位于染色体11q12上的MS4A基因簇鉴定为最显著的阿尔茨海默氏病基因座之一。鉴定出的一种特别关注的基因是MS4A4A(Lambert等人,2013,Nat Genet,45:1452-1458;Hollingworth等人,2011,Nat Genet,43:429-435;Naj等人,2011,Nat Genet,43:436-441)。

[0011] 因此,需要靶向MS4A4A的疗法,包括特异性结合至MS4A4A的抗体,和/或能够诸如通过减少或增加MS4A4A蛋白水平或活性来调节(例如,抑制或减少;活化或增加)MS4A4A的活性以治疗与MS4A4A活性相关的各种疾病、病症和病状的疗法。

[0012] 本文引用的所有参考文献,包括专利申请和出版物,据此以引用的方式整体并入。

发明内容

[0013] 本公开总体涉及抗MS4A4A抗体和使用此类抗体的方法。本文提供的方法可用于预防神经退行性疾病、病症或病状,降低神经退行性疾病、病症或病状的风险或者治疗患有神经退行性疾病、病症或病状的个体。在一些实施方案中,本公开提供了一种预防神经退行性疾病、病症或病状,降低神经退行性疾病、病症或病状的风险或者治疗患有神经退行性疾病、病症或病状的个体的方法,所述疾病神经退行性疾病、病症或病状选自由以下各项组成的组:阿尔茨海默氏病、迟发性阿尔茨海默氏病、痴呆和认知缺损,所述方法包括将治疗有效量的抗MS4A4A抗体施用于有需要的个体。在一些实施方案中,本公开提供了一种用于预防与MS4A4A的表达或活性增加相关的疾病、病症或病状,降低这些疾病、病症或病状的风险或者治疗患有这些疾病、病症或病状的个体的方法,所述方法包括将治疗有效量的抗MS4A4A抗体施用于有需要的个体。在一些实施方案中,本公开提供了一种用于预防与MS4A4A的表达或活性降低相关的疾病、病症或病状,降低这些疾病、病症或病状的风险或者治疗患有这些疾病、病症或病状的个体的方法,所述方法包括将治疗有效量的抗MS4A4A抗体施用于有需要的个体。

[0014] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合不连续的MS4A4A表位。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,不连续的MS4A4A表位包含两个或更多个肽、三个或更多个肽、四个或更多个肽、五个或更多个肽、六个或更多个肽、七个或更多个肽、八个或更多个肽、九个或更多个肽或者10个或更多个肽。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,每个肽包含SEQ ID NO:1的氨基酸序列、SEQ ID NO:2的氨基酸序列或SEQ ID NO:3的氨基酸序列的五个或更多个、六个或更多个、七个或更多个、八个或更多个、九个或更多个、10个或更多个、11个或更多个、12个或更多个、13个或更多个、14个或更多个、15个或更多个、16个或更多个、17个或

更多个、18个或更多个、19个或更多个、20个或更多个、21个或更多个、22个或更多个、23个或更多个、24个或更多个、25个或更多个、26个或更多个、27个或更多个、28个或更多个、29个或更多个或者30个或更多个氨基酸残基；或者对应于SEQ ID NO:1的氨基酸序列、SEQ ID NO:2的氨基酸序列或SEQ ID NO:3的氨基酸序列的哺乳动物MS4A4A蛋白上的五个或更多个、六个或更多个、七个或更多个、八个或更多个、九个或更多个、10个或更多个、11个或更多个、12个或更多个、13个或更多个、14个或更多个、15个或更多个、16个或更多个、17个或更多个、18个或更多个、19个或更多个、20个或更多个、21个或更多个、22个或更多个、23个或更多个、24个或更多个、25个或更多个、26个或更多个、27个或更多个、28个或更多个、29个或更多个或者30个或更多个氨基酸残基。

[0015] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至MS4A4A的构象表位。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至MS4A4A的线性表位。

[0016] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至MS4A4A的胞外结构域1 (ECL1)。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至SEQ ID NO:1的氨基酸序列CMASNTYGSNPIS (SEQ ID NO:289) 内的一个或多个氨基酸。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至MS4A4A的胞外结构域2 (ECL2)。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至SEQ ID NO:1的氨基酸序列SFHHPYCNYGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:290) 内的一个或多个氨基酸。

[0017] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至包含SEQ ID NO:1的人类MS4A4A的氨基酸残基155-177的人类MS4A4A中的区域或表位。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至SEQ ID NO:1的人类MS4A4A的氨基酸残基155-177内的一个或多个氨基酸。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至包含氨基酸序列LAFYSFHHPYCNYG (SEQ ID NO:296) 的人类MS4A4A中的区域或表位。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至氨基酸序列LAFYSFHHPYCNYG (SEQ ID NO:296) 内的一个或多个氨基酸残基。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至包含氨基酸序列FYSFHHPYCNYGNS (SEQ ID NO:297) 的人类MS4A4A中的区域或表位。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至氨基酸序列FYSFHHPYCNYGNS (SEQ ID NO:297) 内的一个或多个氨基酸残基。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至包含氨基酸序列SFHHPYCNYGNSNN (SEQ ID NO:298) 的人类MS4A4A中的区域或表位。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至氨基酸序列SFHHPYCNYGNSNN (SEQ ID NO:298) 内的一个或多个氨基酸残基。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至包含氨基酸序列HHPYCNYGNSNNCH (SEQ ID NO:299) 的人类MS4A4A中的区域或表位。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中，本公开的抗MS4A4A抗体结合至氨基酸序列HHPYCNYGNSNNCH (SEQ ID NO:299) 内的一个或多个氨基酸残基。在可以与前述实施方案中

的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至包含氨基酸序列PYCNYYGNSNNCHGT(SEQ ID NO:300)的人类MS4A4A中的区域或表位。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至氨基酸序列PYCNYYGNSNNCHGT(SEQ ID NO:300)内的一个或多个氨基酸残基。

[0018] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体与一种或多种参考抗MS4A4A抗体竞争与MS4A4A的结合,所述参考抗MS4A4A抗体选自以下各项组成的组:4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合。在一些实施方案中,抗MS4A4A抗体包含选自以下各项组成的组的抗体的 V_H 和 V_L (例如,如下表4B和表9B所示):4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220。

[0019] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的表位,所述表位与至少一种选自以下各项组成的组的参考抗体结合的MS4A4A表位相同或重叠:4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合。在一些实施方案中,抗MS4A4A抗体包含选自以下各项组成的组的抗体的 V_H 和 V_L (例如,如下表4B和表9B所示):4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220。

[0020] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合与至少一种选自以下各项的参考抗体结合的表位基本上相同的MS4A4A表位:4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合。在一些实施方案中,抗MS4A4A抗体包含选自以下各项组成的组的抗体的 V_H 和 V_L (例如,如下表4B和表9B所示):4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220。

[0021] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至MS4A4A上的线性表位。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案

中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的氨基酸残基1-64内的一个或多个氨基酸。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的氨基酸残基65-85内的一个或多个氨基酸。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的氨基酸残基86-98内的一个或多个氨基酸。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的氨基酸残基99-119内的一个或多个氨基酸。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A结合至人类MS4A4A的氨基酸残基120-137内的一个或多个氨基酸。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的氨基酸残基138-158内的一个或多个氨基酸。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A结合至人类MS4A4A的氨基酸残基159-179内的一个或多个氨基酸。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A结合至人类MS4A4A的氨基酸残基180-200内的一个或多个氨基酸。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A结合至人类MS4A4A的氨基酸残基201-239内的一个或多个氨基酸。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至MS4A4A的胞外结构域1 (ECL1)。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至MS4A4A的胞外结构域2 (ECL2)。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至MS4A4A的ECL1结构域和ECL2结构域。

[0022] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A是一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含重链可变区和轻链可变区,其中所述重链可变区包含:HVR-H1,其包含选自由SEQ ID NO:4-19组成的组的氨基酸序列;HVR-H2,其包含选自由SEQ ID NO:20-37组成的组的氨基酸序列;以及HVR-H3,其包含选自由SEQ ID NO:38-55组成的组的氨基酸序列;并且所述轻链可变区包含:HVR-L1,其包含选自由SEQ ID NO:56-74组成的组的氨基酸序列;HVR-L2,其包含选自由SEQ ID NO:75-85组成的组的氨基酸序列;以及HVR-L3,其包含选自由SEQ ID NO:86-100组成的组的氨基酸序列。

[0023] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A是一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含重链可变区,其中所述重链可变区包含选自由SEQ ID NO:101-120组成的组的氨基酸序列。

[0024] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A是一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含轻链可变区,其中所述轻链可变区包含选自由SEQ ID NO:121-139组成的组的氨基酸序列。

[0025] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A是一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含重链可变区和轻链可变区,其中所述重链可变区包含选自由SEQ ID NO:101-120组成的组的氨基酸序列;并且其中所述轻链可变区包含选自由SEQ ID NO:121-139组成的组的氨基酸序列。

[0026] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A是一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含重链可变区和轻链可变区,其中所述重链可变区包含:HVR-H1,其包含选自由SEQ ID NO:142-153组成的组的氨基酸序列;HVR-H2,其包含选自由SEQ ID NO:154-167组成的组的氨基酸序列;以及HVR-H3,其包含选自由SEQ ID NO:168-182组成的组的氨基酸序列;并且所述轻链可变区包含:HVR-L1,其包

含选自由SEQ ID NO:183-196组成的组的氨基酸序列;HVR-L2,其包含选自由SEQ ID NO:197-209组成的组的氨基酸序列;以及HVR-L3,其包含选自由SEQ ID NO:210-224组成的组的氨基酸序列。

[0027] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A是一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含重链可变区,其中所述重链可变区包含选自由SEQ ID NO:225-239组成的组的氨基酸序列。

[0028] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A是一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含轻链可变区,其中所述轻链可变区包含选自由SEQ ID NO:240-254组成的组的氨基酸序列。

[0029] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A是一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含重链可变区和轻链可变区,其中所述重链可变区包含选自由SEQ ID NO:225-239组成的组的氨基酸序列;并且其中所述轻链可变区包含选自由SEQ ID NO:240-254组成的组的氨基酸序列。

[0030] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A是一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含重链可变区和轻链可变区,其中所述重链可变区包含:HVR-H1,其包含选自由SEQ ID NO:304-309组成的组的氨基酸序列;HVR-H2,其包含选自由SEQ ID NO:310-315组成的组的氨基酸序列;以及HVR-H3,其包含选自由SEQ ID NO:316-321组成的组的氨基酸序列;并且所述轻链可变区包含:HVR-L1,其包含选自由SEQ ID NO:322-327组成的组的氨基酸序列;HVR-L2,其包含选自由SEQ ID NO:328-333组成的组的氨基酸序列;以及HVR-L3,其包含选自由SEQ ID NO:334-339组成的组的氨基酸序列。

[0031] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A是一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含重链可变区,其中所述重链可变区包含选自由SEQ ID NO:340-345组成的组的氨基酸序列。

[0032] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A是一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含轻链可变区,其中所述轻链可变区包含选自由SEQ ID NO:346-351组成的组的氨基酸序列。

[0033] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A是一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含重链可变区和轻链可变区,其中所述重链可变区包含选自由SEQ ID NO:340-345组成的组的氨基酸序列;并且其中所述轻链可变区包含选自由SEQ ID NO:346-351组成的组的氨基酸序列。

[0034] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,MS4A4A蛋白是哺乳动物蛋白或人类蛋白。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,MS4A4A蛋白是野生型蛋白。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,MS4A4A蛋白是天然存在的变体。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,抗体是激动性抗体,其中所述抗体诱导一种或多种MS4A4A活性。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,所述分离的抗体诱导、增强或保持细胞表面上的MS4A4A簇。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,抗体是拮抗性抗体,其中所述抗体抑制或减少一种或多种MS4A4A活性。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案

中,所述分离的抗体减少或抑制细胞表面上的MS4A4A簇。

[0035] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体减少或抑制MS4A4A和至少一种MS4A4A配体或结合配偶体的相互作用或结合。

[0036] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增加或增强MS4A4A和至少一种MS4A4A配体或结合配偶体的相互作用或结合。

[0037] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增加可溶性TREM2水平。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增加膜TREM2水平。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增加可溶性TREM2水平和质膜/细胞表面TREM2水平。

[0038] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体降低或减少骨髓细胞(例如,巨噬细胞)中的M2细胞表面标志物的水平。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体降低或减少骨髓细胞(例如,巨噬细胞)中的CD200R、Dectin-1和/或CD163的细胞表面水平。

[0039] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增强或增加信号传导复合物的形成。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增强或增加与编码ITAM的衔接蛋白相关的信号传导复合物的形成。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增强或增加抑制性信号传导复合物的形成。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增强或增加与编码ITIM的衔接蛋白相关的抑制性信号传导复合物的形成。

[0040] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体抑制(例如,阻断)或减少信号传导复合物的形成。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体抑制(例如,阻断)或减少与编码ITAM的衔接蛋白相关的信号传导复合物的形成。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体抑制(例如,阻断)或减少抑制性信号传导复合物的形成。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体抑制(例如,阻断)或减少与编码ITIM的衔接蛋白相关的抑制性信号传导复合物的形成。

[0041] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体通过以下方式来抑制(例如,阻断)或减少MS4A4A同源寡聚体细胞表面蛋白复合物的形成:a)降低可用于MS4A4A同源寡聚体复合物形成的MS4A4A的有效水平;b)阻断MS4A4A同源寡聚体复合物形成所需的MS4A4A上的位点中的一者或多者;c)防止MS4A4A同源寡聚体复合物形成以及/或者MS4A4A的正确加工和/或细胞定位所需的MS4A4A上的一个或多个翻译后事件;d)诱导MS4A4A的降解;e)改变MS4A4A的构象,或它们的任何组合。

[0042] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体通过以下方式来增加或增强MS4A4A同源寡聚体细胞表面蛋白复合物的形成:a)提高可用于MS4A4A同源寡聚体复合物形成的MS4A4A的有效水平;b)稳定MS4A4A同源寡聚体复合物形成所需的MS4A4A上的位点中的一者或多者;c)维持MS4A4A的细胞表面表达,以允许同源寡聚体复合物形成以及/或者正确加工和/或维持MS4A4A的正确细胞定位;d)减少MS4A4A的降解;e)改变MS4A4A的构象,或它们的任何组合。

[0043] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体通过以下方式来抑制(例如,阻断)或减少与一种或多种信号转导衔接蛋白的MS4A4A异源寡聚体细胞表面蛋白复合物的形成:a)降低可用于MS4A4A异源寡聚体复合物形成的MS4A4A的有效水平;b);阻断MS4A4A异源寡聚体复合物形成所需的MS4A4A上的位点中的一者或多者;c)防止MS4A4A异源寡聚体复合物形成以及/或者MS4A4A的正确加工和/或细胞定位所需的MS4A4A上的一个或多个翻译后事件;d)诱导MS4A4A的降解;e)改变MS4A4A的构象,或它们的任何组合。

[0044] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体通过以下方式来增加或增强与一种或多种信号转导衔接蛋白的MS4A4A异源寡聚体细胞表面蛋白复合物的形成:a)提高可用于MS4A4A异源寡聚体复合物形成的MS4A4A的有效水平;b)稳定MS4A4A异源寡聚体复合物形成所需的MS4A4A上的位点中的一者或多者;c)维持MS4A4A的细胞表面表达,以允许MS4A4A异源寡聚体复合物形成以及/或者正确加工和/或维持MS4A4A的正确细胞定位;d)减少MS4A4A的降解;e)改变MS4A4A的构象,或它们的任何组合。

[0045] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,抗MS4A4A抗体是人类抗体、人源化抗体、双特异性抗体、单克隆抗体、多价抗体、缀合抗体或嵌合抗体。

[0046] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,抗MS4A4A抗体是识别第一抗原和第二抗原的双特异性抗体。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,第一抗原是MS4A4A,并且第二抗原是有利于跨血脑屏障运输的抗原。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,第二抗原选自由以下各项组成的组:MS4A4A、运铁蛋白受体(TR)、胰岛素受体(HIR)、胰岛素样生长因子受体(IGFR)、低密度脂蛋白受体相关蛋白1和2(LPR-1和2)、白喉毒素受体、CRM 197、美洲驼单结构域抗体、TMEM30(A)、蛋白质转导结构域、TAT、Syn-B、穿膜肽、聚精氨酸肽、血管肽(angiopep)、基础免疫球蛋白(basigin)、Glut1和CD98hc和ANG1005。

[0047] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,抗体是单克隆抗体。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,抗体是人类抗体。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,抗体是人源化抗体。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,抗体是双特异性抗体。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,抗体是多价抗体。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,抗体是嵌合抗体。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,抗体属于IgG类、IgM类或IgA类。在一些实施方案中,抗体属于IgG类,并且具有IgG1、IgG2或IgG4同种型。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,抗MS4A4A抗体是结合至包含人类MS4A4A或哺乳动物MS4A4A蛋白上的氨基酸残基的表位的抗体片段。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,片段是Fab、Fab'、Fab'-SH、F(ab')₂、Fv或scFv片段。

[0048] 本公开的其他方面涉及一种分离的(例如,单克隆)抗MS4A4A抗体,其中所述抗MS4A4A抗体包含选自由以下各项组成的组的抗体的至少一个、两个、三个、四个、五个或六个HVR:4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、

4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220。在一些实施方案中,抗MS4A4A抗体包含选自以下各项组成的组的抗体的六个HVR(例如,如下表4A和表9A所示):4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220。在一些实施方案中,抗MS4A4A抗体包含选自以下各项组成的组的抗体的 V_H 和 V_L :4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220。在一些实施方案中,抗MS4A4A抗体包含选自以下各项组成的组的抗体的 V_H 和 V_L (例如,如下表4B和表9B所示):4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220。

[0049] 本公开的其他方面涉及一种分离的核酸,所述核酸包含编码前述实施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体的核酸序列。本公开的其他方面涉及一种包含前述实施方案中的任一者的核酸的载体。本公开的其他方面涉及一种分离的宿主细胞,所述宿主细胞包含前述实施方案中的任一者的载体。本公开的其他方面涉及一种产生抗MS4A4A抗体的方法,所述方法包括培养前述实施方案中的任一者的宿主细胞,从而产生抗MS4A4A抗体。在某些实施方案中,所述方法还包括回收宿主细胞产生的抗MS4A4A抗体。本公开的其他方面涉及一种通过前述实施方案中的任一者的方法来产生的分离的抗MS4A4A抗体。本公开的其他方面涉及一种药物组合物,所述药物组合物包含前述实施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体和药学上可接受的载剂。

[0050] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,抗MS4A4A抗体特异性结合至人类MS4A4A、小鼠MS4A4A、食蟹猴MS4A4A或它们的组合。

[0051] 本公开的一些方面提供了一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体在骨髓细胞中增加可溶性TREM2水平、增加质膜或细胞表面TREM2水平、或者增加可溶性TREM2以及增加质膜或细胞表面TREM2水平。在一些实施方案中,与相同同种型的对照抗体相比,抗体使可溶性TREM2水平增加至少15%、至少20%、至少25%、至少30%、至少35%、至少40%、至少45%、至少50%、至少55%、至少60%、至少65%、至少70%、至少75%、至少80%、至少85%、至少90%、至少95%或至少100%。在一些实施方案中,与相同同种型的对照抗体相比,抗体使质膜或细胞表面TREM2水平增加至少65%、至少70%、至少75%、至少80%、至少85%、至少90%、至少95%、至少100%、至少105%、至少110%、至少115%、至少120%、至少125%、至少130%、至少135%、至少140%、至少145%或至少150%。在一些实施方案中,抗体减少骨髓细胞上的M2细胞表面受体/标志物的表达。

[0052] 本公开的其他方面提供了结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体减少骨髓细胞上的M2细胞表面受体/标志物的表达。在一些实施方案中,所述抗体减少骨髓细胞上

的CD200R、Dectin-1、CD163、CD14和SIRP α 中的一者或多者的表达。

[0053] 在本公开的上述方面和实施方案中的任一者的一些实施方案中,所述抗体增加巨噬细胞的活力。

[0054] 本公开的其他方面提供了一种分离的抗MS4A4A抗体,其中所述抗MS4A4A抗体包含选自以下各项组成的组的抗体的至少一个、两个、三个、四个、五个或六个HVR:4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220。

[0055] 本公开的其他方面提供了一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含重链可变区和轻链可变区,其中所述重链可变区包含:(a)HVR-H1,其包含选自SEQ ID NO:4-19组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:4-19具有至少约95%同源性的氨基酸序列,选自SEQ ID NO:142-153组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:142-153具有至少约95%同源性的氨基酸序列,或者选自SEQ ID NO:304-309组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:304-309具有至少约95%同源性的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含选自SEQ ID NO:20-37组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:20-37具有至少约95%同源性的氨基酸序列,选自SEQ ID NO:154-167组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:154-167具有至少约95%同源性的氨基酸序列,或者选自SEQ ID NO:310-315组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:310-315具有至少约95%同源性的氨基酸序列;和(c)HVR-H3,其包含选自SEQ ID NO:38-55组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:38-55具有至少约95%同源性的氨基酸序列,选自SEQ ID NO:168-182组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:168-182具有至少约95%同源性的氨基酸序列,或者选自SEQ ID NO:316-321组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:316-321具有至少约95%同源性的氨基酸序列;并且其中所述轻链可变区包含:(d)HVR-L1,其包含选自SEQ ID NO:56-74组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:56-74具有至少约95%同源性的氨基酸序列,选自SEQ ID NO:183-196组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:183-196具有至少约95%同源性的氨基酸序列,或者选自SEQ ID NO:322-327组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:322-327具有至少约95%同源性的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含选自SEQ ID NO:75-85组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:75-85具有至少约95%同源性的氨基酸序列,选自SEQ ID NO:197-209组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:197-209具有至少约95%同源性的氨基酸序列,或者选自SEQ ID NO:328-333组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:328-333具有至少约95%同源性的氨基酸序列;以及(f)HVR-L3,其包含选自SEQ ID NO:86-100组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:86-100具有至少约95%同源性的氨基酸序列,选自SEQ ID NO:210-224组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:210-224具有至少约95%同源性的氨基酸序列,或者选自SEQ ID NO:334-339组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:334-339具有至少约95%同源性的氨基酸序列。

[0056] 在本公开的上述方面和实施方案中的任一者的一些实施方案中,重链可变区包含选自SEQ ID NO:101-120组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:101-120具有至少90%同一性的氨基酸序列,选自SEQ ID NO:225-239组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:

225-239具有至少90%同一性的氨基酸序列,或者选自由SEQ ID NO:340-345组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:340-345具有至少90%同一性的氨基酸序列。在本公开的上述方面和实施方案中的任一者的一些实施方案中,轻链可变区包含选自由SEQ ID NO:121-139组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:121-139具有至少90%同一性的氨基酸序列,选自由SEQ ID NO:240-254组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:240-254具有至少90%同一性的氨基酸序列,或者选自由SEQ ID NO:346-351组成的组的氨基酸序列或与SEQ ID NO:346-351具有至少90%同一性的氨基酸序列。

[0057] 本公开的一些方面提供了一种结合至人类MS4A4A的分离的抗体,其中所述抗体包含重链可变区和轻链可变区,其中:(a)所述重链可变区包含HVR-H1,其包含SEQ ID NO:15的氨基酸序列或与SEQ ID NO:15具有至少约95%同源性的氨基酸序列,HVR-H2,其包含SEQ ID NO:32的氨基酸序列或与SEQ ID NO:32具有大约95%同源性的氨基酸序列,以及HVR-H3,其包含SEQ ID NO:50的氨基酸序列或与SEQ ID NO:50具有至少约95%的同源性的氨基酸序列,并且所述轻链可变区包含HVR-L1,其包含SEQ ID NO:69的氨基酸序列或与SEQ ID NO:69具有至少约95%同源性的氨基酸序列,HVR-L2,其包含SEQ ID NO:82的氨基酸序列或与SEQ ID NO:82具有至少约95%同源性的氨基酸序列,以及HVR-L3,其包含SEQ ID NO:96的氨基酸序列或与SEQ ID NO:96具有至少约95%同源性的氨基酸序列;(b)所述重链可变区包含HVR-H1,其包含SEQ ID NO:18的氨基酸序列或与SEQ ID NO:18具有至少约95%同源性的氨基酸序列,HVR-H2,其包含SEQ ID NO:35的氨基酸序列或与SEQ ID NO:35具有至少约95%同源性的氨基酸序列,以及HVR-H3,其包含SEQ ID NO:53的氨基酸序列或与SEQ ID NO:53具有至少约95%的同源性的氨基酸序列,并且所述轻链可变区包含HVR-L1,其包含SEQ ID NO:72的氨基酸序列或与SEQ ID NO:72具有至少约95%同源性的氨基酸序列,HVR-L2,其包含SEQ ID NO:77的氨基酸序列或与SEQ ID NO:77具有至少约95%同源性的氨基酸序列,以及HVR-L3,其包含SEQ ID NO:99的氨基酸序列或与SEQ ID NO:99具有至少约95%同源性的氨基酸序列;或者(c)所述重链可变区包含HVR-H1,其包含SEQ ID NO:143的氨基酸序列或与SEQ ID NO:143具有至少约95%同源性的氨基酸序列,HVR-H2,其包含SEQ ID NO:155的氨基酸序列或与SEQ ID NO:155具有至少约95%同源性的氨基酸序列,以及HVR-H3,其包含SEQ ID NO:169的氨基酸序列或与SEQ ID NO:169具有至少约95%的同源性的氨基酸序列,并且所述轻链可变区包含HVR-L1,其包含SEQ ID NO:184的氨基酸序列或与SEQ ID NO:184具有至少约95%同源性的氨基酸序列:HVR-L2,其包含SEQ ID NO:198的氨基酸序列或与SEQ ID NO:198具有至少约95%同源性的氨基酸序列,以及HVR-L3,其包含SEQ ID NO:211的氨基酸序列或与SEQ ID NO:211具有至少约95%同源性的氨基酸序列。

[0058] 在本公开的上述方面和实施方案中的任一者的一些实施方案中,抗体结合至食蟹猴MS4A4A。

[0059] 在本公开的一些方面,抗体与上述实施方案中的任一者的抗体中的一者或多者竞争人类MS4A4A的结合。在一些方面,抗体结合与上述实施方案中的任一者的抗体基本上相同或重叠的MS4A4A表位。

[0060] 在本公开的上述方面和实施方案中的任一者的一些实施方案中,抗体结合至人类MS4A4A的胞外结构域1。在一些实施方案中,抗体结合至人类MS4A4A的胞外结构域2。在一些实施方案中,抗体结合至SEQ ID NO:1的人类MS4A4A的氨基酸残基155-177内的一个或多个

氨基酸。在一些实施方案中,抗体结合至选自SEQ ID NO:1的Y92、H161、Y164、N166、N170、T177和M178组成的组的一个或多个氨基酸残基,或对应于选自SEQ ID NO:1的Y92、H161、Y164、N166、N170、T177和M178组成的组的氨基酸残基的哺乳动物MS4A4A蛋白上的一个或多个氨基酸残基。在一些实施方案中,抗体减少或抑制MS4A4A与至少一种MS4A4A配体或结合配偶体的相互作用或结合。在一些实施方案中,抗体增加或增强MS4A4A与至少一种MS4A4A配体或结合配偶体的相互作用或结合。在一些实施方案中,抗体减少认知和行为功能的下降并且改善认知和行为功能。

[0061] 在本公开的上述方面和实施方案中的任一者的一些实施方案中,抗体是鼠科动物抗体、人类抗体、人源化抗体、双特异性抗体、单克隆抗体、多价抗体、缀合抗体或嵌合抗体。在一些实施方案中,抗体属于IgG类、IgM类或IgA类。在一些实施方案中,抗体属于IgG类,并且具有IgG1、IgG2或IgG4同种型。在一些实施方案中,抗体是抗体片段。在一些实施方案中,片段是Fab、Fab'、Fab'-SH、F(ab')₂、Fv或scFv片段。在一些实施方案中,抗体还包含:(a)有利于跨血脑屏障运输的抗原;(b)有利于跨血脑屏障运输的抗原,所述抗原选自由以下各项组成的组:运铁蛋白受体(TR)、胰岛素受体(HIR)、胰岛素样生长因子受体(IGFR)、低密度脂蛋白受体相关蛋白1和2(LPR-1和2)、白喉毒素受体、CRM197、美洲驼单结构域抗体、TMEM 30(A)、蛋白质转导结构域、TAT、Syn-B、穿膜肽、聚精氨酸肽、血管肽和ANG1005;(c)致病原,所述致病原选自由以下各项组成的组:致病肽或蛋白质或者致病核酸,其中所述致病核酸是反义GGCCCC(G2C4)重复扩增RNA,所述致病蛋白质选自由以下各项组成的组:淀粉样蛋白 β 、寡聚体淀粉样蛋白 β 、淀粉样蛋白 β 斑块、淀粉样蛋白前体蛋白或其片段、 τ 、IAPP、 α -突触核蛋白、TDP-43、FUS蛋白、C9orf72(9号染色体开放阅读框72)、c9RAN蛋白、朊病毒蛋白、PrPSc、亨廷顿蛋白、降钙素、超氧化物歧化酶、共济失调蛋白、共济失调蛋白1、共济失调蛋白2、共济失调蛋白3、共济失调蛋白7、共济失调蛋白8、共济失调蛋白10、路易体、心房利尿钠因子、胰岛淀粉样多肽、胰岛素、载脂蛋白AI、血清淀粉样蛋白A、麦丁蛋白、催乳素、转甲状腺素蛋白、溶菌酶、 β 2微球蛋白、凝溶胶蛋白、角膜上皮蛋白、胱抑素、免疫球蛋白轻链AL、S-IBM蛋白、重复序列相关非ATG(RAN)翻译产物、二肽重复序列(DPR)肽、甘氨酸-丙氨酸(GA)重复序列肽、甘氨酸-脯氨酸(GP)重复序列肽、甘氨酸-精氨酸(GR)重复序列肽、脯氨酸-丙氨酸(PA)重复序列肽、泛素和脯氨酸-精氨酸(PR)重复序列肽;(d)在免疫细胞上表达的配体和/或蛋白质,其中所述配体和/或蛋白质选自由以下各项组成的组:CD40、OX40、ICOS、CD28、CD137/4-1BB、CD27、GITR、PD-L1、CTLA-4、PD-L2、PD-1、B7-H3、B7-H4、HVEM、BTLA、KIR、GAL9、TIM3、A2AR、LAG-3和磷脂酰丝氨酸;以及(e)在一个或多个肿瘤细胞上表达的蛋白质、脂质、多糖或糖脂。

[0062] 本公开的其他方面涉及一种分离的核酸,所述核酸包含编码上述实施方案中的任一者的抗体的核酸序列。本公开的其他方面涉及一种包含本公开的核酸的载体。本公开的其他方面涉及一种包含本公开的载体的分离的宿主细胞。本公开的其他方面涉及一种产生结合至人类MS4A4A的抗体的方法,所述方法包括培养本公开的细胞,从而产生所述抗体。在一些实施方案中,所述方法还包括回收细胞产生的抗体。本公开的其他方面涉及一种药物组合物,所述药物组合物包含本公开的抗体和药学上可接受的载剂。

[0063] 本公开的其他方面涉及一种预防疾病、病症或损伤,降低疾病、病症或损伤的风险或者治疗患有疾病、病症或损伤的个体的方法,所述疾病、病症或损伤选自阿尔茨海默氏

病、迟发性阿尔茨海默氏病和认知缺损组成的组,所述方法包括将治疗有效量的本公开的抗体施用于有需要的个体。本公开的其他方面涉及一种预防由MS4A4A的过表达或活性增加引起的或与之相关的疾病、病症、病状或损伤,降低这些疾病、病症、病状或损伤的风险或者治疗患有这些疾病、病症、病状或损伤的个体的方法,所述方法包括将治疗有效量的本公开的抗体施用于有需要的个体。

[0064] 应当理解,本文所述的各种实施方案的一个、一些或全部性质可以组合以形成本公开的其他实施方案。本公开的这些和其他方面对于本领域的技术人员将是显而易见的。通过以下具体实施方式来进一步描述本公开的这些和其他实施方案。

附图说明

[0065] 专利或申请文件含有至少一个以彩色绘制的附图。美国专利及商标局将根据要求和必要费用的支付来提供具有彩色附图的本专利或专利申请公开的副本。

[0066] 图1A示出了使用含有本公开的抗MS4A4A抗体的杂交瘤上清液染色的人类MS4A4A瞬时转染的HEK293细胞(透明迹线)和未转染的细胞(阴影迹线)的代表性FACS图。图1B示出了使用含有本公开的抗MS4A4A抗体的杂交瘤上清液染色的食蟹猴MS4A4A瞬时转染的HEK293细胞(透明迹线)和未转染的细胞(阴影迹线)的代表性FACS图。图1C示出了使用抗MS4A4A抗体5C12(BioLegend)染色的人类MS4A4A瞬时转染的HEK293细胞(透明迹线)和未转染的细胞(阴影迹线)的代表性FACS图。图1D示出了使用抗MS4A4A抗体5C12染色的食蟹猴MS4A4A瞬时转染的HEK293细胞(透明迹线)和未转染的细胞(阴影迹线)的代表性FACS图。

[0067] 图2示出了用人类MS4A4A转染和用抗MS4A4A抗体5C12(Biolegend)染色的300.19细胞(图2A)、K562细胞(图2B)和U937细胞(图2C)的FAC分析;用食蟹猴MS4A4A转染和用含有本公开的抗MS4A4A的杂交瘤上清液染色的300.19细胞(图2D)、K562细胞(图2E)和U937细胞(图2F)的FACS分析。在图2的每个图板中,左侧的红色迹线对应于未转染的细胞,并且右侧的蓝色迹线对应于转染的细胞。

[0068] 图3示出了结合至未转染的300.19细胞(灰色阴影)、用人类MS4A4A转染的300.19细胞(蓝色迹线)和用食蟹猴MS4A4A转染的300.19细胞(橙色迹线)的本公开的抗MS4A4A抗体的FACS分析。图3A示出了表示本公开的抗MS4A4A抗体的表。图3B示出了FACS图,并且这些FACS图对应于如图3A所示的本公开的每个抗MS4A4A抗体。

[0069] 图4示出了结合至未转染的U937细胞(灰色阴影)或结合至用人类MS4A4A转染的U937细胞(蓝色迹线)的本公开的抗MS4A4A抗体的FACS分析。图4A示出了表示本公开的抗MS4A4A抗体的表。图4B示出了FACS图,并且这些FACS图对应于如图的左侧的表所示的本公开的每个抗MS4A4A抗体。

具体实施方式

[0070] 本公开涉及抗MS4A4A抗体(例如,单克隆抗体);以及制备和使用此类抗体的方法;包含此类抗体的药物组合物;编码此类抗体的核酸;以及包含编码此类抗体的核酸的宿主细胞。

[0071] 本领域的技术人员使用常规方法可以很好地理解和一般地采用本文描述或参考的技术和程序,所述常规方法例如广泛采用的方法,诸如Sambrook等人Molecular

Cloning: A Laboratory Manual第3版(2001) Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, N.Y.; Current Protocols in Molecular Biology (F.M. Ausubel等人编, (2003); Monoclonal Antibodies: A Practical Approach (P. Shepherd和C. Dean编, Oxford University Press, 2000) 描述的那些。

[0072] I. 定义

[0073] 除非另外指明, 否则术语“MS4A4A”或“MS4A4A多肽”在本文中可互换使用, 是指来自任何脊椎动物来源的任何天然MS4A4A, 所述脊椎动物来源包括哺乳动物(诸如灵长类动物(例如, 人类和食蟹猴)和啮齿动物(例如, 小鼠和大鼠))。在一些实施方案中, 该术语涵盖野生型序列和天然存在的变体序列(例如, 剪接变体或等位基因变体)二者。在一些实施方案中, 该术语涵盖“全长”、未经加工的MS4A4A以及由细胞中的加工产生的任何形式的MS4A4A。在一些实施方案中, MS4A4A是人类MS4A4A。在一些实施方案中, 示例性MS4A4A的氨基酸序列是截至2001年12月1日的Uniprot登录号Q96JQ5。在一些实施方案中, 示例性人类MS4A4A的氨基酸序列是SEQ ID NO:1。

[0074] 术语“抗MS4A4A抗体”、“结合至MS4A4A的抗体”和“特异性结合MS4A4A的抗体”是指能够以足够的亲和力结合MS4A4A的抗体, 所述亲和力足以使得所述抗体可用作靶向MS4A4A的诊断和/或治疗剂。在一个实施方案中, 抗MS4A4A抗体与不相关的非MS4A4A多肽的结合程度小于抗体与MS4A4A的结合的约10%, 如例如通过放射免疫测定法(RIA)所测量。在某些实施方案中, 结合至MS4A4A的抗体具有 $<1\mu\text{M}$ 、 $<100\text{nM}$ 、 $<10\text{nM}$ 、 $<1\text{nM}$ 、 $<0.1\text{nM}$ 、 $<0.01\text{nM}$ 或 $<0.001\text{nM}$ (例如, 10^{-8}M 或更小, 例如从 10^{-8}M 至 10^{-13}M , 例如, 从 10^{-9}M 至 10^{-13}M)的解离常数(KD)。在某些实施方案中, 抗MS4A4A抗体结合至在不同物种的MS4A4A之间保守的MS4A4A的表位。

[0075] 关于抗体与靶分子的结合, 术语“特异性结合”特定多肽或特定多肽靶标上的表位或者“特异性地结合”特定多肽或特定多肽靶标上的表位或者对特定多肽或特定多肽靶标上的表位“具有特异性”意指可测量地不同于非特异性相互作用的结合。特异性结合可以例如通过测定与对照分子的结合相比的分子的结合来测量。例如, 特异性结合可以通过与类似于靶标的对照分子(例如, 过量的未标记的靶标)的竞争来测定。在这种情况下, 如果标记的靶标与探针的结合被过量的未标记的靶标竞争性抑制, 则表示特异性结合。如本文所用, 术语“特异性结合”特定多肽或特定多肽靶标上的表位或者“特异性结合至”特定多肽或特定多肽靶标上的表位或者对特定多肽或特定多肽靶标上的表位“具有特异性”可以例如通过对靶标的KD为约 10^{-4}M 或更小、 10^{-5}M 或更小、 10^{-6}M 或更小、 10^{-7}M 或更小、 10^{-8}M 或更小、 10^{-9}M 或更小、 10^{-10}M 或更小、 10^{-11}M 或更小、 10^{-12}M 或更小的或者KD在 10^{-4}M 至 10^{-6}M 或 10^{-6}M 至 10^{-10}M 或 10^{-7}M 至 10^{-9}M 的范围内的分子来展示。如技术人员所理解, 亲和力和KD值成反比。对抗原的高亲和力通过低KD值来测量。在一个实施方案中, 术语“特异性结合”是指分子结合至特定多肽或特定多肽上的表位而基本上不结合至任何其他多肽或多肽表位的结合。

[0076] 术语“免疫球蛋白”(Ig)在本文中可与“抗体”互换使用。本文中的术语“抗体”以最广泛的意义使用, 并且特别涵盖单克隆抗体、多克隆抗体、多特异性抗体(例如, 双特异性抗体)(包括由至少两种完整抗体形成的那些)和抗体片段, 只要它们表现出所期望的生物学活性即可。

[0077] “天然的抗体”通常是由两条相同的轻(L)链和两条相同的重(H)链组成的约150,000道尔顿的异源四聚体糖蛋白。每条轻链通过一个共价二硫键连接至重链, 而二硫键的数

量在不同的免疫球蛋白同种型的重链之间有所不同。每条重链和轻链还具有规律间隔的链内二硫桥。每条重链在一端具有可变结构域(V_H),然后是若干恒定结构域。每条轻链在一端具有可变结构域(V_L),在另一端具有恒定结构域;轻链的恒定结构域与重链的第一恒定结构域对齐,轻链的可变结构域与重链的可变结构域对齐。据信特定的氨基酸残基会在轻链和重链可变结构域之间形成界面。

[0078] 关于不同类别抗体的结构和性质,参见例如Basic and Clinical Immunology,第8版,Daniel P.Stites,Abba I.Terr和Tristram G.Parslow(编),Appleton&Lange,Norwalk,CT,1994,第71页和第6章。

[0079] 可以根据来自任何脊椎动物物种的轻链的恒定结构域的氨基酸序列,将轻链归类为两种明显不同的类型(称为卡帕(“ κ ”)和兰姆达(“ λ ”))中的一种。可以根据免疫球蛋白的重链(CH)的恒定结构域的氨基酸序列,将免疫球蛋白归类为不同的类别或同种型。免疫球蛋白有五种类别:IgA、IgD、IgE、IgG和IgM,它们具有的重链分别称为阿尔法(“ α ”)、德尔塔(“ δ ”)、艾普斯龙(“ ϵ ”)、伽马(“ γ ”)和缪(“ μ ”)。可以根据CH序列和功能的相对较小差异,将 γ 和 α 类进一步分为子类(同种型),例如人类表达以下子类:IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1和IgA2。不同类别的免疫球蛋白的亚基结构和三维构型是熟知的,并且通常在例如Abbas等人,Cellular and Molecular Immunology,第4版(W.B.Saunders Co.,2000)中有所描述。

[0080] 抗体(诸如本公开的抗MS4A4A抗体)的“可变区”或“可变结构域”是指抗体的重链或轻链的氨基末端结构域。重链和轻链的可变结构域可以分别称为“ V_H ”和“ V_L ”。这些结构域通常是抗体中变化最大的部分(相对于其他相同类别的抗体),并且含有抗原结合位点。

[0081] 术语“可变”是指下述事实:即在抗体(诸如本公开的抗MS4A4A抗体)间,可变结构域的某些区段在序列上广泛不同。可变结构域介导抗原结合,并且定义特定抗体对其特定抗原的特异性。然而,可变性不会均匀分布在整個可变结构域范围内。相反,在轻链和重链可变结构域中,可变性集中在三个称为高变区(HVR)的区段中。可变结构域的更加高度保守的部分称为框架区(FR)。天然重链和轻链的可变结构域各自包含四个FR区,它们大多采用 β -折叠构型,通过三个HVR连接,这三个HVR形成连接 β -折叠结构(在一些情况下形成 β -折叠结构的一部分)的环。每条链中的HVR通过FR区紧密靠近地保持在一起,并且与另一条链的HVR一起,有助于抗体的抗原结合位点的形成(参见Kabat等人,Sequences of Immunological Interest,第五版,National Institute of Health,Bethesda,MD(1991))。恒定结构域不直接涉及抗体与抗原的结合,但是表现出多种效应子功能,诸如抗体对抗体依赖性细胞毒性的参与。

[0082] 如本文所用,术语“单克隆抗体”是指从一群基本上同质的抗体获得的抗体(诸如本公开的单克隆抗MS4A4A抗体),即构成该抗体群的各单独抗体,除了可以少量存在的可能天然存在的突变和/或翻译后修饰(例如,异构化、酰胺化等)之外,其他方面是相同的。单克隆抗体具有高度特异性(针对单个抗原位点)。与通常包含针对不同决定簇(表位)的不同抗体的多克隆抗体制备物相比,每种单克隆抗体针对抗原上的单个决定簇。除特异性之外,单克隆抗体的优点在于它们通过杂交瘤培养来合成,未被其他免疫球蛋白污染。修饰语“单克隆”表示从基本上同质的抗体群体获得的抗体的特征,并不被解释为需要通过任何特定方法产生抗体。例如,可以通过多种技术来制备根据本公开使用的单克隆抗体,所述技术包括例如杂交瘤方法、重组DNA方法以及用于在动物中产生人或人样抗体的技术,所述动物具有

部分或全部的人类免疫球蛋白基因座或编码人类免疫球蛋白序列的基因。

[0083] 术语“全长抗体”、“完整抗体”或“完全抗体”可互换使用,是指与抗体片段相比,基本上完整形式的抗体(诸如本公开的抗MS4A4A抗体)。具体而言,完全抗体包括具有包含Fc区的重链和轻链的那些。恒定结构域可以是天然序列恒定结构域(例如,人类天然序列恒定结构域)或它们的氨基酸序列变体。在一些情况下,完整抗体可以具有一种或多种效应子功能。

[0084] “抗体片段”是指除完整抗体之外的分子,它包括完整抗体的一部分,所述完整抗体的一部分结合完整抗体所结合的抗原。抗体片段的实例包括Fab、Fab'、F(ab')₂和Fv片段;双体;线性抗体(参见美国专利5641870,实施例2;Zapata等人,Protein Eng.8(10):1057-1062(1995));由抗体片段形成的单链抗体分子和多特异性抗体。

[0085] 抗体(诸如本公开的抗MS4A4A抗体)的木瓜蛋白酶消化产生两个相同的称为“Fab”片段的抗原结合片段和残留的“Fc”片段(反映易于结晶的能力的名称)。Fab片段由整个轻链以及重链的可变区结构域(V_H)和一条重链的第一恒定结构域(C_H1)组成。每个Fab片段就抗原结合而言是单价的,即具有单个抗原结合位点。抗体的胃蛋白酶处理产生单个大F(ab')₂片段,所述片段大致对应于具有不同的抗原结合活性的两个二硫键连接的Fab片段,并且仍能够交联抗原。Fab'片段与Fab片段的不同之处在于在C_H1结构域的羧基末端具有几个另外的残基,包括来自抗体铰链区的一个或多个半胱氨酸。Fab'-SH是本文对恒定结构域的一个或多个半胱氨酸残基携带游离硫醇基团的Fab'的称谓。F(ab')₂抗体片段最初以Fab'片段对的形式产生,所述Fab'片段对在Fab'片段之间具有铰链半胱氨酸。抗体片段的其他化学偶联物也是已知的。

[0086] Fc片段包含通过二硫键保持在一起的两条重链的羧基末端部分。抗体的效应子功能由Fc区的序列确定,所述Fc区也由某些类型细胞上存在的Fc受体(FcR)识别。

[0087] 抗体(诸如本公开的抗MS4A4A抗体)的“功能片段”包括完整抗体的一部分,通常包括完整抗体的抗原结合或可变区,或者保留或具有经修饰的FcR结合能力的抗体的Fc区。抗体片段的实例包括线性抗体、单链抗体分子以及由抗体片段形成的多特异性抗体。

[0088] 术语“双体”是指通过使用V_H结构域和V_L结构域之间的短接头(约5-10个残基)构建sFv片段(参见前述段落)而制备的小抗体片段,以使得可变结构域的链间而非链内配对得以实现,从而产生二价片段,即具有两个抗原结合位点的片段。双特异性双体是两个“交联”sFv片段的异源二聚体,其中两个抗体的V_H结构域和V_L结构域存在于不同的多肽链上。

[0089] 如本文所用,“嵌合抗体”是指这样的抗体(免疫球蛋白)(诸如本公开的嵌合抗MS4A4A抗体):其中重链和/或轻链的一部分与来源于特定物种或属于特定抗体类别或子类的抗体中的对应序列相同或同源,而一条或多条链的其余部分与来源于另一个物种或属于另一个抗体类别或子类的抗体以及此类抗体的片段中的对应序列相同或同源,只要它们表现出所期望的生物学活性即可。本文关注的嵌合抗体包括PRIMATIZED®抗体,其中所述抗体的抗原结合区来源于例如使用所关注的抗原来免疫猕猴而产生的抗体。如本文所用,“人源化抗体”被用作“嵌合抗体”的子集。

[0090] 非人类(例如,鼠科动物)抗体的“人源化”形式(诸如本公开的抗MS4A4A抗体的人源化形式)是包含来自非人类HVR的氨基酸残基和来自人类FR的氨基酸残基的嵌合抗体。在某些实施方案中,人源化抗体将包含至少一个、通常两个可变结构域的基本上全部,其中全

部或基本上全部HVR(例如,CDR)对应于非人类抗体的HVR,并且全部或基本上全部FR对应于人类抗体的FR。人源化抗体任选地可以包含来源于人类抗体的抗体恒定区的至少一部分。抗体(例如,非人类抗体)的“人源化形式”是指已经历人源化的抗体。

[0091] “人类抗体”是具有对应于人类产生的抗体(诸如本公开的抗MS4A4A抗体)的氨基酸序列和/或已经使用如本文公开的制备人类抗体的技术中的任一者来制备的抗体。人类抗体的此定义明确排除了包含非人类抗原结合残基的人源化抗体。人类抗体可以使用本领域已知的多种技术(包括噬菌体展示文库和酵母展示文库)来产生。人类抗体可以通过将抗原施用于转基因动物来制备,以及经由人类B细胞杂交瘤技术来产生,所述转基因动物已被修饰为响应于抗原挑战而产生此类抗体,但是转基因动物的内源性基因座已失能(例如,免疫化的Xenomouse)。

[0092] 当在本文中使用时,术语“高变区”、“HVR”或“HV”是指抗体可变结构域(诸如本公开的抗MS4A4A抗体的可变结构域)的区域,所述区域的序列是高变的和/或形成在结构上定义的环。通常,抗体包含六个HVR; V_H 中有三个(H1、H2、H3),并且 V_L 中有三个(L1、L2、L3)。在天然抗体中,H3和L3显示出这六个HVR最具多样性,并且据信H3特别在赋予抗体精细特异性方面发挥了独特的作用。仅由重链组成的天然存在的骆驼科动物抗体在不存在轻链的情况下具有功能性和稳定性。

[0093] 许多HVR描述正在使用中并且涵盖在本文中。在一些实施方案中,HVR可以是基于序列可变性的Kabat互补决定区(CDR),并且是最常用的(Kabat等人,同上)。在一些实施方案中,HVR可以是Chothia CDR。而Chothia是指结构环的位置(Chothia和LeskJ.Mol.Biol.196:901-917(1987))。在一些实施方案中,HVR可以是AbM HVR。AbM HVR代表Kabat CDR和Chothia结构环之间的折衷方案,并且由Oxford Molecular的AbM抗体建模软件使用。在一些实施方案中,HVR可以是“接触”HVR。“接触”HVR基于可用的复合物晶体结构的分析。来自这些HVR中的每个的残基注释如下。

	环	Kabat	AbM	Chothia	接触
[0094]	L1	L24-L34	L24-L34	L26-L32	L30-L36
	L2	L50-L56	L50-L56	L50-L52	L46-L55
	L3	L89-L97	L89-L97	L91-L96	L89-L96
	H1	H31-H35B	H26-H35B	H26-H32	H30-H35B (Kabat 编号)
	H1	H31-H35	H26-H35	H26-H32	H30-H35 (Chothia 编号)
	H2	H50-H65	H50-H58	H53-H55	H47-H58
	H3	H95-H102	H95-H102	H96-H101	H93-H101

[0095] HVR可以包含如下的“延伸HVR”: V_L 中的24-36或24-34(L1)、46-56或50-56(L2)和89-97或89-96(L3)以及 V_H 中的26-35(H1)、50-65或49-65(优选的实施方案)(H2)和93-102、94-102或95-102(H3)。对于这些延伸HVR定义中的每个,可变结构域残基根据Kabat等人(同上)来编号。

[0096] “框架”或“FR”残基是除如本文定义的HVR残基之外的那些可变结构域残基。

[0097] 如本文所用,“接受体人类框架”是包含来源于人类免疫球蛋白框架或人类共有框架的 V_L 或 V_H 框架的氨基酸序列的框架。“来源于”人类免疫球蛋白框架或人类共有框架的接受体人类框架可以包含它们的相同氨基酸序列,或者它可以包含预先存在的氨基酸序列变化。在一些实施方案中,预先存在的氨基酸变化的数目为10或更小、9或更小、8或更小、7或

更小、6或更小、5或更小、4或更小、3或更小或2或更小。如果预先存在的氨基酸变化存在于VH中,则优选地那些变化仅出现在71H、73H和78H位置中的三个、两个或一个;例如,在那些位置处的氨基酸残基可以是71A、73T和/或78A。在一个实施方案中,VL接受体人类框架在序列上与V_L人类免疫球蛋白框架序列或人类共有框架序列相同。

[0098] “人类共有框架”是在人类免疫球蛋白V_L或V_H框架序列的选择中代表最常见的氨基酸残基的框架。一般而言,人免疫球蛋白V_L或V_H序列的选择来自可变结构域序列的亚组。一般而言,序列的亚组是Kabat等人,Sequences of Proteins of Immunological Interest,第5版,Public Health Service,National Institutes of Health,Bethesda,MD(1991)所述的亚组。实例包括:对于V_L,亚组可以是Kabat等人(同上)所述的亚组κI、κII、κIII或κIV。另外,对于V_H,亚组可以是Kabat等人(同上)所述的亚组I、亚组II或亚组III。

[0099] 在例如本公开的抗MS4A4A抗体的指定位置处的“氨基酸修饰”是指指定残基的置换或缺失,或邻近指定残基的至少一个氨基酸残基的插入。“邻近”指定残基的插入意指在该指定残基的一个至两个残基内的插入。插入可以在指定残基的N-末端或C-末端。本文的优选氨基酸修饰是置换。

[0100] “亲和力成熟”抗体(诸如本公开的亲和力成熟抗MS4A4A抗体)是在该抗体的一个或多个HVR中具有一个或多个改变,从而与不具有一个或多个那些改变的亲本抗体相比,引起抗体对抗原的亲和力改善的抗体。在一个实施方案中,亲和力成熟抗体对靶抗原具有纳摩尔或甚至皮摩尔亲和力。通过本领域已知的程序来产生亲和力成熟抗体。例如,Marks等人,Bio/Technology 10:779-783(1992)描述了通过V_H结构域和V_L结构域改组进行的亲和力成熟。HVR和/或构架残基的随机诱变如例如:Barbas等人,Proc Natl Acad Sci USA 91:3809-3813(1994);Schier等人,Gene 169:147-155(1995);Yelton等人,J. Immunol. 155:1994-2004(1995);Jackson等人,J. Immunol. 154(7):3310-9(1995);和Hawkins等人,J. Mol. Biol. 226:889-896(1992)所描述。

[0101] “Fv”是包含完全抗原识别和结合位点的最小抗体片段。该片段由紧密、非共价缔合的一个重链和一个轻链可变区结构域的二聚体组成。由这两个结构域的折叠产生六个高变环(各自来自H和L链的3个环),这六个高变环贡献了用于抗原结合的氨基酸残基,并且将抗原结合特异性赋予抗体。然而,即使单个可变结构域(或仅包含对抗原具有特异性的三个HVR的Fv的一半)也具有识别和结合抗原的能力,虽然亲和力小于整个结合位点。

[0102] “单链Fv”也缩写为“sFv”或“scFv”,是包含连接至单个多肽链的VH和VL抗体域的抗体片段。优选地,sFv多肽还包含V_H和V_L结构域之间的多肽接头,所述多肽接头使sFv形成用于抗原结合的所期望的结构。

[0103] 抗体“效应子功能”是指可归因于抗体的Fc区(天然序列Fc区或氨基酸序列变体Fc区),并且随抗体同种型而变化的那些生物学活性。

[0104] 本文的术语“Fc区”用于定义免疫球蛋白重链的C-末端区,包括天然序列Fc区和变体Fc区。虽然免疫球蛋白重链的Fc区的边界可以有所变化,但是人类IgG重链Fc区通常被定义为从第Cys226位或从第Pro230位的氨基酸残基至它们的羧基末端的序列段。可以例如在抗体的产生或纯化期间或通过对编码抗体的重链的核酸进行重组工程化改造来移除Fc区的C-末端赖氨酸(根据EU编号系统的残基447)。因此,完整抗体的组合物可以包括全部K447残基均被移除的抗体群、K447残基未被移除的抗体群以及具有和不具有K447残基的抗体混

合物的抗体群。适用于本公开的抗体的天然序列Fc区包括人类IgG1、IgG2、IgG3和IgG4。

[0105] “天然序列Fc区”包含与自然界中存在的Fc区的氨基酸序列相同的氨基酸序列。天然序列人类Fc区包括天然序列人类IgG1 Fc区(非A和A同种异型);天然序列人类IgG2 Fc区;天然序列人类IgG3 Fc区;和天然序列人类IgG4 Fc区以及它们的天然存在的变体。

[0106] “变体Fc区”包含由于至少一个氨基酸修饰(优选地一个或多个氨基酸置换)而不同于天然序列Fc区的氨基酸序列。优选地,与天然序列Fc区或亲本多肽的Fc区相比,变体Fc区在天然序列的Fc区中或在亲本多肽的Fc区中具有至少一个氨基酸置换,例如约一个至约十个氨基酸置换,并且优选地约一个至约五个氨基酸置换。本文的变体Fc区优选地与天然序列Fc区和/或与亲本多肽的Fc区具有至少约80%的同源性,最优选地与它们具有至少约90%的同源性,更优选地至少约95%的同源性。

[0107] “Fc受体”或“FcR”描述结合至抗体的Fc区的受体。优选的FcR是天然序列人类FcR。此外,优选的FcR是结合IgG抗体(γ 受体)的FcR,并且包括Fc γ RI、Fc γ RII和Fc γ RIII子类的受体,包括这些受体的等位基因变体和可变剪接形式,Fc γ RII受体包括Fc γ RIIA(“活化性受体”)和Fc γ RIIB(“抑制性受体”),它们具有相似的氨基酸序列,所述氨基酸序列的主要区别在于它们的胞质结构域。活化性受体Fc γ RIIA在其胞质结构域中含有基于免疫受体酪氨酸的活化基序(“ITAM”)。抑制性受体Fc γ RIIB在其胞质结构域中含有基于免疫受体酪氨酸的抑制基序(“ITIM”)。其他FcR(包括未来鉴定的那些FcR)也涵盖在本文的术语“FcR”中。FcR还可以增加抗体的血清半衰期。

[0108] 如本文所用,就肽、多肽或抗体序列而言,“氨基酸序列同一性百分比(%)”和“同源性”是指在比对序列和引入空位(如果需要的话),以实现最大序列同一性百分比之后,并且不考虑作为序列同一性的一部分的任何保守置换的情况下,与特定肽或多肽序列中的氨基酸残基相同的候选序列中的氨基酸残基的百分比。为了测定氨基酸序列同一性百分比的比对可以通过本领域技术范围内的多种方式实现,例如,使用公开获得的计算机软件,诸如BLAST、BLAST-2、ALIGN或MEGALIGN™(DNASTAR)软件。本领域的技术人员可以确定用于测量比对的适当参数,包括在所比较序列的全长上实现最大比对所需的本领域已知的任何算法。

[0109] 当在竞争相同表位的抗体(例如,中和抗体)的语境中使用,术语“竞争”意指抗体之间的竞争,如通过所测试的抗体防止或抑制(例如,减少)参考分子(例如,配体或参考抗体)与共同抗原(例如,MS4A4A或它们的片段)的特异性结合的测定法所确定。多种类型的竞争性结合测定法可以用于确定抗体是否与另一种抗体竞争,例如:固相直接或间接放射免疫测定法(RIA)、固相直接或间接酶免疫测定法(EIA)、夹心竞争测定法(参见例如,Stahli等人,1983,Methods in Enzymology 9:242-253);固相直接生物素-亲和素EIA(参见例如,Kirkland等人,1986,J.Immunol.137:3614-3619)、固相直接标记测定法、固相直接标记夹心测定法(参见例如,Harlow和Lane,1988,Antibodies,A Laboratory Manual,Cold Spring Harbor Press);使用1-125标记的固相直接标记RIA(参见例如,Morel等人,1988,Molec.Immunol.25:7-15);固相直接生物素-亲和素EIA(参见例如,Cheung等人,1990,Virology 176:546-552);和直接标记RIA(Moldenhauer等人,1990,Scand.J.Immunol.32:77-82)。通常,这种测定法涉及使用结合至固体表面或携带这些未标记的测试抗体和标记的参考抗体中的任一者的细胞的纯化的抗原。竞争性抑制通过在存在测试抗体的情况下测

定结合至固体表面或细胞的标记的量来测量。通常,测试抗体过量存在。通过竞争测定法鉴定的抗体(竞争性抗体)包括结合至与参考抗体相同的表位的抗体和结合至与参考抗体所结合的表位足够近的邻近表位以发生空间位阻的抗体。本文的实施例中提供了关于确定竞争性结合的方法的其他细节。通常,当竞争性抗体过量存在时,它将抑制(例如,减少)参考抗体与共同抗原的特异性结合至少20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、85%、90%、95%、97.5%和/或几乎100%。

[0110] 如本文所用,MS4A4A多肽和第二多肽之间的“相互作用”涵盖但不限于蛋白质-蛋白质相互作用、物理相互作用、化学相互作用、结合、共价结合和离子结合。如本文所用,当抗体破坏、减少或完全消除两种多肽之间的相互作用时,所述抗体“抑制”两种多肽之间的“相互作用”。当多肽的抗体结合至两种多肽中的一种时,本公开的多肽的抗体“抑制”两种多肽之间的“相互作用”。在一些实施方案中,相互作用可以被抑制至少约20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、85%、90%、95%、97.5%和/或几乎100%中的任一者。

[0111] 术语“表位”包括能够被抗体结合的任何决定簇。表位是被靶向抗原的抗体结合的抗原的区域,并且当抗原是多肽时,包括直接接触抗体的特定氨基酸。最常见的是,表位位于多肽上,但是在一些情况下,可以位于其他种类的分子(诸如核酸)上。表位决定簇可以包括分子的化学活性表面基团,诸如氨基酸、糖侧链、磷酸基或磺酰基基团,并且可以具有特定的三维结构特征和/或特定的电荷特征。通常,对特定靶抗原具有特异性的抗体将优先识别多肽和/或大分子的复杂混合物中的靶抗原上的表位。

[0112] “激动性”抗体或“活化性”抗体是在抗体结合抗原后诱导(例如,增加)抗原的一种或多种活性或功能的抗体。

[0113] “拮抗性”抗体或“阻断性”抗体或“抑制性”抗体是在抗体结合抗原后,减少、抑制和/或消除(例如,减少)抗原与一种或多种配体结合,以及/或者在抗体结合抗原后,减少、抑制和/或消除(例如,减少)抗原的一种或多种活性或功能的抗体。在一些实施方案中,拮抗性抗体或阻断性抗体或抑制性抗体基本上或完全抑制抗原与一种或多种配体的结合和/或抗原的一种或多种活性或功能。

[0114] “分离的”抗体(诸如本公开的分离的抗MS4A4A抗体)是已经从抗体的产生环境的组分(例如,天然的或重组的)鉴定、分离和/或回收的抗体。优选地,分离的抗体与抗体的产生环境的所有其他污染组分无关。抗体的产生环境的污染组分,诸如从重组转染细胞产生的那些污染组分,是通常会干扰抗体的研究、诊断或治疗用途的物质,并且可以包括酶、激素和其他蛋白质或非蛋白质溶质。在优选的实施方案中,抗体将被纯化为:(1)如通过例如Lowry方法所测定,抗体的大于95重量%,在一些实施方案中,大于99重量%;(2)通过使用旋转杯测序仪所测定,达到足以获得至少15个N-末端的残基或内部氨基酸序列的程度,或者(3)使用考马斯蓝或优选地银染色,在非还原或还原条件下通过SDS-PAGE所测定的均质性。因为抗体天然环境的至少一种组分将不存在,所以分离的抗体包括重组T细胞内的原位抗体。然而,通常,将通过至少一个纯化步骤来制备分离的多肽或抗体。

[0115] 编码抗体(诸如本公开的抗MS4A4A抗体)的“分离的”核酸分子是从至少一种污染核酸分子鉴定和分离的核酸分子,所述污染核酸分子通常与分离的核酸分子产生的环境有关。优选地,分离的核酸与产生环境相关的所有组分无关。编码本文的多肽和抗体的分离的核酸分子的形式不同于所述核酸分子在自然界中存在的形式或背景。所以,分离的核酸分

子不同于编码本文的天然存在于细胞中的多肽和抗体的核酸。

[0116] 如本文所用,术语“载体”旨在指能够运输所连接的另一种核酸的核酸分子。载体的一种类型是“质粒”,它是指环状双链DNA,另外的DNA区段可以连接至所述环状双链DNA。载体的另一种类型是噬菌体载体。载体的另一种类型是病毒载体,其中另外的DNA区段可以连接至病毒基因组。某些载体能够在它们引入的宿主细胞中自主复制(例如,具有细菌复制起点的细菌载体和附加型哺乳动物载体)。其他载体(例如,非附加型哺乳动物载体)可以在引入宿主细胞时被整合进宿主细胞的基因组中,从而与宿主基因组一起复制。此外,某些载体能够引导与它们可操作地连接的基因的表达。这些载体在本文中称为“重组表达载体”,或简称为“表达载体”。通常,在重组DNA技术中有用的表达载体通常是质粒的形式。在本说明书中,“质粒”和“载体”可以互换使用,因为质粒是最常用的载体形式。

[0117] 如本文可互换使用的“多核苷酸”或“核酸”是指具有任何长度的核苷酸的聚合物,并且包括DNA和RNA。核苷酸可以是脱氧核糖核苷酸、核糖核苷酸、经修饰的核苷酸或碱基和/或它们的类似物或者可以通过DNA或RNA聚合酶或通过合成反应整合进聚合物的任何底物。

[0118] “宿主细胞”包括单个细胞或细胞培养物,它可以是或已经是用于掺入多核苷酸插入物的一种或多种载体的接受者。宿主细胞包括单个宿主细胞的子代,并且由于天然、偶然或有意突变,子代不一定与原始亲代细胞完全相同(在形态或基因组DNA补体方面)。宿主细胞包括用一种或多种本公开的多核苷酸体内转染的细胞。

[0119] 如本文所用,“载剂”包括在所采用的剂量和浓度下对所暴露的细胞或哺乳动物无毒的药理学上可接受的载剂、赋形剂或稳定剂。

[0120] 如本文所用,术语“预防”包括提供针对个体中的特定疾病、病症或病状的发生或复发的预防。个体可以倾向于患上、易患特定疾病、病症或病状,或者具有患上这种疾病、病症或病状的风险,但是尚未被诊断为患有所述疾病、病症或病状。

[0121] 如本文所用,具有患上特定疾病、病症或病状的“风险”的个体可以具有或可以不具有可检测的疾病或疾病的症状,并且在本文所述的治疗方法之前可以显示出或不显示出可检测的疾病或疾病的症状。如本领域所已知,“具有风险”表示个体具有一个或多个风险因素,它们是与特定疾病、病症或病状的产生相关联的可测量的参数。具有这些风险因素中的一个或多个的个体与不具有这些风险因素中的一个或多个的个体相比,具有更高的患上特定疾病、病症或病状的概率。

[0122] 如本文所用,术语“治疗”是指被设计为在临床病理的过程中改变被治疗的个体的自然病程的临床干预。所期望的治疗效果包括降低进展率、改善或减轻病理状态以及缓解或改善特定疾病、病症或病状的预后。例如,如果与特定疾病、病症或病状相关的一种或多种症状得以减轻或消除,则个体得到成功“治疗”。

[0123] “有效量”是指至少在必要的剂量下和时间期内有效实现所期望的治疗或预防结果的量。有效量可以在一次或多次施用中提供。本文的有效量可以根据各种因素而变化,诸如个体的疾病状态、年龄、性别和体重以及治疗在个体中引起所期望的响应的能力。有效量也是治疗有益效果超过治疗的任何毒性或有害效果的量。对于预防用途,有益的或期望的结果包括诸如消除或降低风险、减轻严重度或延缓疾病的发病的结果,包括疾病的生物化学、组织学和/或行为症状、疾病的并发症以及在疾病的产生期间出现的中间病理表型。对

于治疗用途,有益的或期望的结果包括诸如减少疾病引起的一个或多个症状、提高疾病患者的生活质量、减少治疗疾病所需的其他药物的剂量、增强另一种药物的效果的临床结果,所述临床结果诸如经由靶向、延缓疾病的进展和/或延长存活期来进行。药物、化合物或药物组合物的有效量是足以直接或间接达到预防性或治疗性处理的量。如在临床语境中所理解,有效量的药物、化合物或药物组合物可以或不可以与另一种药物、化合物或药物组合物联合实现。因此,“有效量”可以在施用一种或多种治疗剂的语境中考虑,并且如果单一药剂与一种或多种其他药剂联合可以实现或已实现所期望的结果,则所述单一药剂可以被认为是以有效量给予。

[0124] 对于治疗、预防或降低风险目的,“个体”是指被归类为哺乳动物的任何动物,包括人类、家畜和农场动物、动物园动物、运动动物或宠物,诸如狗、马、兔、牛、猪、仓鼠、沙鼠、小鼠、貂、大鼠、猫等等。在一些实施方案中,个体是人类。

[0125] 如本文所用,与另一种化合物或组合物“联合”施用包括同时施用和/或在不同时间施用。联合施用还涵盖作为共制剂施用或作为单独的组合物施用,包括以不同的给药频率或间隔施用,并且使用相同的施用途径或不同的施用途径。在一些实施方案中,联合施用是作为相同的治疗方案的一部分施用。

[0126] 如本文所用,术语“约”是指本技术领域的技术人员容易知道的相应值的常见误差范围。本文提及“约”某一值或参数包括(和描述)涉及该值或参数本身的实施方案。

[0127] 除非上下文另外明确指明,否则如本文和所附权利要求中所用,单数形式“一个”、“一种”和“所述”包括复数指代物。例如,对“抗体”的提及是指对一种至多种抗体的提及,诸如摩尔量,并且包括本领域的技术人员已知的它们的等同物等等。

[0128] 应当理解,本文所述的本公开的方面和实施方案包括“包括方面和实施方案”、“由方面和实施方案组成”和“基本上由方面和实施方案组成”。

[0129] I. 抗MS4A4A抗体

[0130] 本文提供了抗MS4A4A抗体。所提供的抗体可用于例如MS4A4A相关疾病的诊断或治疗。

[0131] 在一个方面,本公开提供了结合至本公开的MS4A4A蛋白内的表位的分离的(例如,单克隆)抗体。本公开的MS4A4A蛋白包括但不限于哺乳动物MS4A4A蛋白、人类MS4A4A蛋白、小鼠MS4A4A蛋白和食蟹猴MS4A4A蛋白。本公开的MS4A4A蛋白包括MS4A4A的天然存在的变体。

[0132] 人类MS4A4A是一种编码膜糖蛋白的239个氨基酸的蛋白质。人类MS4A4A的氨基酸序列如SEQ ID NO:1所示:

[0133] MHQTYSRHCRPEESTFSAAMTTMQGMEQAMPGAGPGVPQLGNMAVIHSHLWKGLQEKFLKGEP
KVLGVVQILTALMSLSMGITMMCMASNTYGSNPISVYIGYTIWGSVMFIISGSLSIAAGIRTTKGLV
RGS LGMNITSSVLAASGILINTFSLAFYSFHHPYCNYYGNSNNCHGTMSILMGLDGMVLLLSVLEF
CIAVLSAFAFGCKVLCCTPGGVVLILPSHSHMAETASPTPLNEV

[0134] 另外,小鼠MS4A4A的氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示:

[0135] MLVIQGTEQSALEAGYGAQQNGQPLYVNSHSWKRMTKFLKGEPKILGIVQIVIAIMNLSIGIMMI
IATVSTGEIPSSVYIGYPIWGSMLFIISGSFSIVAGRRTTKGLVRSSLGLNITSSVFAFGSIVISSLSPGI
YSFHVYYCTYRGSSEGCHMTLSILMGLDIVVVVLSVLEFCIGVSLSAFGCRMCCNPGGVMIIMPS
NPTKAETANPVTLQSGLMPPEHQERNVPENMH

[0136] 另外,食蟹猴(cyno)MS4A4A的氨基酸序列如SEQ ID NO:3所示:

[0137] HQTYYRRHCRPEESTFSAAMTTMQGMEQATPGAGPGVPQLGNMAVVHSHLWKGLQKEF
LKGEPKVLGVVQILIALMSLSMGITMMCVAFSAIGHYPISVYIGYTIWGSVMFIISGSLIAAGIRT
TKGLVRGSLGMNITSSVLAVSAILINTISLTIYSFYHRYCNYYGNPNCHGTVSILMGMDGMVLL
LSVLEFCIAVSLSAFGCKAICCTPGGVVLIIPSNSHMAEAAPLTPLENEV

[0138] 另外,人类MS4A6A的氨基酸序列如SEQ ID NO:291所示:

[0139] MTSQPVPNETIIVLPSNVINFSQAEKPEPTNQGDLSKKHLHAEIKVIGTIQILCGMMVLSLGIIAS
ASFSPNFTQVTSTLLNSAYPIGPFFFIISGSLSIATEKRLTKLLVHSSLVGSILSALSALVGFIILSVKQ
ATLNPASLQCELDKNNIPTRSYVSFYHDSLYTTDCYTAKASLAGTSLMLICTLLEFCLAVLTAV
LRWKQAYSDFPGSVLFLPHSYIGNSGMSSKMTHDCGYEELLTS

[0140] 在一些实施方案中,MS4A4A在细胞中表达。在一些实施方案中,MS4A4A在骨髓细胞中表达。在一些实施方案中,MS4A4A在脑细胞中表达。在一些实施方案中,MS4A4A在星形胶质细胞中表达,所述星形胶质细胞包括但不限于成熟星形胶质细胞。在一些实施方案中,MS4A4A在少突胶质细胞中表达。在一些实施方案中,MS4A4A在小胶质细胞中表达。在一些实施方案中,MS4A4A在免疫细胞中表达,所述免疫细胞包括但不限于巨噬细胞、嗜酸性粒细胞、肥大细胞、树突细胞、自然杀伤细胞、中性粒细胞和T细胞。在一些实施方案中,MS4A4A在嗅觉细胞中表达。在一些实施方案中,MS4A4A在细胞表面上表达。

[0141] 本公开的MS4A4A蛋白包括若干结构域,这些结构域包括但不限于胞质结构域(人类MS4A4A的氨基酸残基1-64;参见SEQ ID NO:1);跨膜结构域(人类MS4A4A的氨基酸残基65-85);胞外结构域(胞外结构域1;ECL1),对应于人类MS4A4A的氨基酸残基86-98;跨膜结构域(人类MS4A4A的氨基酸残基99-119);胞质结构域(人类MS4A4A的氨基酸残基120-137);跨膜结构域(人类MS4A4A的氨基酸残基138-158);胞外结构域(胞外结构域2;ECL2),对应于氨基酸残基159-179;跨膜结构域(人类MS4A4A的氨基酸残基180-200);和胞质结构域(人类MS4A4A的氨基酸残基201-239);另外,本公开的MS4A4A蛋白在许多组织和细胞中表达,这些组织和细胞包括但不限于大脑、神经元、神经胶质细胞、内皮细胞、血管周细胞、周细胞等。

[0142] MS4A4A结合配偶体和衔接分子

[0143] 本文还提供了筛选结合MS4A4A并且阻断MS4A4A与一种或多种MS4A4A配体或结合配偶体之间的相互作用的抗MS4A4A抗体的方法。在一些实施方案中,可以合成肽文库,其中MS4A4A蛋白被切为由一个氨基酸残基分隔开的连续的15聚体和25聚体肽,随后将肽文库点样到滤膜上。然后通过SPOT结合分析来测试在存在或不存在抗MS4A4A抗体的情况下MS4A4A配体或结合配偶体的结合与MS4A4A肽或与多个肽相互作用的能力(例如, Frank, R和 Overwin, H (1996) *Methods. Mol. Biol.* 66, 149-169; Reineke, U等人, (2002) *J. Immunol. Methods* 267, 13-26; 和 Andersen, OS等人, (2010) *J. BIOLOGICAL CHEMISTRY* 285, 12210-12222)。在一些实施方案中,纤维素支持物可以被制备为N-修饰的纤维素-氨基羟基丙基醚膜,并且所有合成轮次都以通过9-苄基甲氧基羰基丙氨酸-五氟苯基酯(在肽和

膜之间产生丙氨酸接头) 进行的斑点定义开始。例如, 通过不同氨基酸的逐步添加进行的自动化线性合成在N-末端由9-苄基-甲氧基羰基保护, 并且对正在生长的肽链进行适当的侧链保护。在一些实施方案中, 脱保护、活化和偶联的模式持续进行直到产生16聚体肽, 从而在C-末端处产生共价锚定肽与纤维素支持物的均匀分布阵列, 并且N-末端是游离末端 (Scharn, D等人, (2000) J. Comb. Chem. 2, 361-369)。在一些实施方案中, 侧保护基团的除去可以以两个步骤进行。首先, 可以用90%三氟乙酸 (溶于二氯甲烷, 含有3%三异丁基硅烷和2% H₂O) 处理膜; 其次, 用例如60%三氟乙酸 (溶于二氯甲烷, 含有3%三异丁基硅烷和2% H₂O) 处理膜。为了除去三氟乙酸盐, 可以用H₂O、乙醇、Tris缓冲盐水和乙醇洗涤膜若干次, 然后干燥膜。最后, 在准备预定的肽文库以进行配体结合分析之前, 在封闭缓冲液中封闭膜, 所述封闭缓冲液在Tris缓冲盐水 (pH8.0) 中膨胀, 并且补充5%蔗糖2h。在一些实施方案中, 对于纤维素结合肽的结合研究, 在存在或不存在抗MS4A4A抗体的情况下, 膜结合文库可以与组合S肽和聚组氨酸标记的配体一起温育, 例如在封闭缓冲液中在4℃下温育过夜, 然后另外在封闭缓冲液中使用1mg/ml HRP缀合的S蛋白进行第二次温育, 但是在室温下进行3h。随后, 可以用Tris缓冲盐水洗涤膜 (例如洗涤三次10分钟), 然后可以使用UptiLight化学发光底物和LumilMager仪器进行结合配体的定量表征, 以提供斑点信号强度 (勃林格 (Boehringer) 光单位)。或者, 结合配体的检测可以通过免疫化学测定法来进行, 所述免疫化学测定法用针对组氨酸标签的抗体和HRP缀合的抗小鼠二抗来进行。可以采用标准蛋白质印迹程序和斑点检测来进行温育。

[0144] 本文还提供了筛选阻断MS4A4A与一种或多种MS4A4A配体或结合配偶体的相互作用 (例如, 结合) 的抗MS4A4A抗体的方法。

[0145] 在一些实施方案中, MS4A4A与MS4A4A配体或结合配偶体之间的相互作用可以使用表面等离子共振分析来表征 (例如, Skeldal等人, 2012 J Biol Chem., 287:43798; 和 Andersen等人, 201, J Biol Chem, 285, 12210-12222)。在存在或不存在封闭性抗MS4A4A抗体的情况下, 可以例如在Biacore2000仪器 (Biacore, Sweden) 上使用CaHBS作为标准运行缓冲液 (10mM HEPES pH7.4、140mM NaCl、2mM CaCl₂、1mM EGTA和0.005% Tween 20) 来进行MS4A4A配体或结合配偶体与固定化的MS4A4A的直接结合的测定。在一些实施方案中, 可以使用NHS/EDC方法来活化来自Biacore (CM5) 的生物传感器芯片, 然后用MS4A4A来涂覆至79fmol/mm²的蛋白质密度, 并且用于结合配偶体的亲和力测量。使用pro-MS4A4A的生物传感器表面的制备将按照相同的程序进行。在配体结合实验的每个循环后, 流动池的再生可以通过两次10μl缓冲液 (10mM甘氨酸-HCl pH4.0、500mM NaCl、20mM EDTA和0.005% Tween 20) 脉冲和0.001% SDS的单次注射来进行。可以例如通过使用BIAevaluation 3.1版来进行针对亲和力估计的传感图的拟合。按照相似的方案, 还可以使用NHS/EDC偶联试剂盒在CM5生物传感器芯片上进行HisS-NGFpro或HisS-BDNFpro的固定化, 从而获得相似的固定化蛋白质的表面密度 (~300fmol/mm²)。在不存在或存在竞争性MS4A4A抗体的情况下, 用MS4A4A配体或结合配偶体固定化的生物传感器芯片也可以用于检查MS4A4A的结合。

[0146] 在一些实施方案中, MS4A4A与MS4A4A配体和结合配偶体之间的相互作用可以使用沉降测定法来表征 (例如, Andersen等人, 2010, J Biol Chem, 285, 12210-12222)。例如, 可以在不存在或存在MS4A4A阻断性抗体的情况下, 可以将MS4A4A的表达的胞内或胞外结构域与标记的MS4A4A配体或结合配偶体一起温育, 并且使用100μl谷胱甘肽 (GSH) - 琼脂糖珠粒

(Amersham Biosciences, 产品目录号17-0756-01)进行沉淀。可以使用Talon珠粒作为对照通过沉淀来测定所施加的受体结构域的量。结合蛋白质可以通过SDS-PAGE分析来分离,并且使用抗组氨酸抗体通过标准蛋白质印迹分析来显示。

[0147] 在一些实施方案中,MS4A4A与MS4A4A配体和结合配偶体之间的相互作用可以使用纤维素结合蛋白来表征(例如,Andersen等人,2010,J Biol Chem,285,12210-12222)。例如,膜结合蛋白可以与另一种MS4A4A配体或结合配偶体一起温育;在封闭缓冲液中在4℃下温育过夜,然后另外在封闭缓冲液中用1μg/ml HRP缀合的S蛋白进行第二次温育,但是在室温下进行3小时。随后,可以用Tris缓冲盐水洗涤膜三次10分钟,然后使用UptiLight化学发光底物和LumilMager仪器进行结合配体的定量表征,以提供斑点信号强度(勃林格(Boehringer)光单位)。或者,结合配体的检测可以通过免疫化学测定法来进行,所述免疫化学测定法用针对组氨酸标签的抗体和HRP缀合的抗小鼠二抗来进行。温育可以在标准蛋白质印迹分析和斑点检测之后进行。

[0148] 在一些实施方案中,MS4A4A与MS4A4A配体和结合配偶体之间的相互作用可以使用邻近连接测定法来表征(例如,Gustafsen等人,2013The Journal of Neuroscience,33:64-71)。例如,可以使用抗MS4A4A的一抗和针对结合配偶体的抗体对表达或暴露于MS4A4A及其配体或结合配偶体的细胞进行邻近连接测定法(PLA)(Duolink11),然后用缀合至寡核苷酸的二抗温育,所述二抗杂交至随后添加的形成环的寡核苷酸,并且当抗原定位于附近40nM时引发滚环扩增。可以通过添加互补的荧光标记的寡核苷酸来显示扩增的DNA。

[0149] 在一些实施方案中,可以在细胞结合测定法中使用碱性磷酸酶标记的配体来表征MS4A4A与MS4A4A配体和结合配偶体之间的相互作用(例如,Hu等人,2005,J.Neurosci.25,5298-5304;Fournier等人,2001,Nature 409,341-346;Lauren等人,2009,Nature 457,1128-1132;和Hu等人,2010,Neuron 68,654-667)。例如,可以制备碱性磷酸酶(AP)标记的配体,以评估与转染细胞或原代神经元上的MS4A4A的结合。为了检测AP标记的配体与表达MS4A4A的细胞的结合,可以用例如汉克斯平衡盐溶液(HBH)来洗涤培养物,所述汉克斯平衡盐溶液含有20mM HEPES钠pH7.05和1mg/ml牛血清白蛋白(BSA)。然后,可以在存在或不存在MS4A4A阻断性抗体的情况下,将平板与AP标记的配体一起温育,例如在23℃下的HBH中温育2h。可以根据本领域熟知的方法来检测和定量AP结合的配体。

[0150] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,抗MS4A4A抗体通过以下方式进一步抑制MS4A4A与它的配体、信号传导蛋白或结合蛋白之间的相互作用:a)降低可用于与一种或多种配体或结合蛋白相互作用的MS4A4A的有效水平;b)阻断与一种或多种配体或结合蛋白相互作用所需的MS4A4A上的位点中的一者或多者;c)防止与一种或多种配体或结合蛋白相互作用和/或校正MS4A4A的加工和/或亚细胞定位所需的MS4A4A上的一个或多个翻译后事件;d)诱导MS4A4A的降解;e)改变MS4A4A的构象,或它们的任何组合。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,抗MS4A4A抗体特异性结合至人类MS4A4A、小鼠MS4A4A、食蟹猴MS4A4A或它们的组合。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,抗MS4A4A抗体是人类抗体、人源化抗体、双特异性抗体、单克隆抗体、多价抗体、缀合抗体或嵌合抗体。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,抗MS4A4A抗体是识别第一抗原和第二抗原的双特异性抗体。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,第一抗原是MS4A4A,并且第二抗原是有利于跨血脑屏障运输

的抗原。在可以与前述实施方案中的任一者组合的某些实施方案中,第二抗原选自由以下各项组成的组:MS4A4A、运铁蛋白受体(TR)、胰岛素受体(HIR)、胰岛素样生长因子受体(IGFR)、低密度脂蛋白受体相关蛋白1和2(LPR-1和2)、白喉毒素受体、CRM197、美洲驼单结构域抗体、TMEM 30(A)、蛋白质转导结构域、TAT、Syn-B、穿膜肽、聚精氨酸肽、血管肽(angiopep)、基础免疫球蛋白(basigin)、Glut1和CD98hc以及ANG1005。

[0151] 信号转导衔接蛋白是但不限于与信号转导通路相关的其他蛋白质的辅助蛋白质。衔接蛋白含有各种蛋白质结合模块或基序,这些模块或基序将蛋白质结合配偶体连接在一起,有助于产生更大的信号传导复合物。衔接蛋白通常在它的结构内含有若干结构域,这些结构域允许与一种或多种其他特定蛋白质的特异性相互作用。例如,Src同源2(SH2)结构域识别含有磷酸酪氨酸残基的蛋白质内的特定氨基酸残基序列。衔接蛋白和其他信号传导蛋白的相互作用允许在信号转导期间和与信号转导相关地在细胞内发生多种特异性和协调蛋白质-蛋白质相互作用。

[0152] 基于免疫受体酪氨酸的活化基序(ITAM)是四个氨基酸残基的保守序列,所述序列在免疫系统的某些细胞表面蛋白的胞质尾区中重复两次。在某些蛋白质的C-末端中,共有基序是YxxI/Lx₍₆₋₁₂₎YxxI/L(SEQ ID NO:355)。这两个重复序列通常被在6个和12个之间的氨基酸残基间隔开(YxxL/Ix₍₆₋₁₂₎YxxL/I(SEQ ID NO:355))。ITAM对于信号转导是重要的;这些基序内的酪氨酸残基在受体分子与它们的配体发生相互作用后被磷酸化,并且形成参与信号转导的其他蛋白质的对接位点(Barrow和Trowsdale,2006,Eur J Immunol,36:1646-1653)。

[0153] 基于免疫受体酪氨酸的抑制基序(ITIM)是氨基酸的保守序列(S/I/V/LxYxxI/V/L(SEQ ID NO:352)),所述序列存在于免疫系统的某些抑制性受体的胞质尾区中。在含有ITIM的抑制性受体与它们的配体发生相互作用后,它们的ITIM基序就会被Src激酶家族的酶磷酸化,从而使它们能够募集其他酶(诸如各种磷酸酪氨酸磷酸酶),从而减少参与信号转导的分子的活化。(Barrow和Trowsdale,2006,Eur J Immunol,36:1646-1653)。

[0154] 或者,一些受体没有固有的ITAM基序,而是编码带正电的跨膜氨基酸,诸如赖氨酸或精氨酸。这些带正电的氨基酸残基介导与对应的编码ITAM的衔接蛋白的带负电的跨膜氨基酸残基的缔合。在配体识别和受体聚类后,酪氨酸氨基酸残基被Src家族蛋白酪氨酸激酶(PTK)磷酸化。双磷酸化的ITAM基序充当Syk家族PTK(诸如ZAP-70或Syk)的串联SH2结构域的对接口。Syk家族PTK使一系列胞内底物磷酸化,导致形成近膜端支架,从而导致重要效应分子(诸如磷脂酶C-c(PLCc))的募集,从而导致钙信号传导以及Ras活化,所述Ras活化刺激ERK通路和细胞活化。

[0155] 研究支持MS4A蛋白在与其他细胞表面膜蛋白(调节或复制下游生物化学信号)形成信号传导复合物方面的重要性。虽然在大多数情况下,对于除MS4A1和MS4A2之外的MS4A蛋白,尚未明确确定结合配偶体,但是预测性蛋白质分析显示,Src同源2(SH2)和SH3结构域结合位点通常存在于MS4A蛋白的N-末端和C-末端区域上,这些位点可以作为其他信号传导分子的对接口平台(Dinkel等人,2012,Nucl Acids Res,40:DD242-D251),SH结构域优先结合至富含脯氨酸的序列,这通常也存在于MS4A蛋白的胞质尾区中(Liang和Tedder,2001,Genomics,72:119-127;Kay等人,2000,FASEB J,14:231-241)。MS4A蛋白的该特征为它们密切参与蛋白质-蛋白质相互作用提供了坚实的基础,也可以与彼此相关联以形成信号传导

复合物。

[0156] 因此,在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增强或增加信号传导复合物的形成。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增强或增加与编码ITAM的衔接蛋白相关的信号传导复合物的形成。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增强或增加抑制性信号传导复合物的形成。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增强或增加与编码ITIM的衔接蛋白相关的抑制性信号传导复合物的形成。

[0157] 在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体抑制(例如,阻断)或减少信号传导复合物的形成。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体抑制(例如,阻断)或减少与编码ITAM的衔接蛋白相关的信号传导复合物的形成。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体抑制(例如,阻断)或减少抑制性信号传导复合物的形成。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体抑制(例如,阻断)或减少与编码ITIM的衔接蛋白相关的抑制性信号传导复合物的形成。

[0158] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体通过以下方式来抑制(例如,阻断)或减少MS4A4A同源寡聚体细胞表面蛋白复合物的形成:a)降低可用于MS4A4A同源寡聚体复合物形成的MS4A4A的有效水平;b)阻断MS4A4A同源寡聚体复合物形成所需的MS4A4A上的位点中的一者或多者;c)防止MS4A4A同源寡聚体复合物形成以及/或者MS4A4A的正确加工和/或细胞定位所需的MS4A4A上的一个或多个翻译后事件;d)诱导MS4A4A的降解;e)改变MS4A4A的构象,或它们的任何组合。

[0159] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体通过以下方式来增加或增强MS4A4A同源寡聚体细胞表面蛋白复合物的形成:a)提高可用于MS4A4A同源寡聚体复合物形成的MS4A4A的有效水平;b)稳定MS4A4A同源寡聚体复合物形成所需的MS4A4A上的位点中的一者或多者;c)维持MS4A4A的细胞表面表达,以允许同源寡聚体复合物形成以及/或者正确加工和/或维持MS4A4A的正确细胞定位;d)减少MS4A4A的降解;e)改变MS4A4A的构象,或它们的任何组合。

[0160] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体通过以下方式来抑制(例如,阻断)或减少与一种或多种信号转导衔接蛋白的MS4A4A异源寡聚体细胞表面蛋白复合物的形成:a)降低可用于MS4A4A异源寡聚体复合物形成的MS4A4A的有效水平;b) ;阻断MS4A4A异源寡聚体复合物形成所需的MS4A4A上的位点中的一者或多者;c)防止MS4A4A异源寡聚体复合物形成以及/或者MS4A4A的正确加工和/或细胞定位所需的MS4A4A上的一个或多个翻译后事件;d)诱导MS4A4A的降解;e)改变MS4A4A的构象,或它们的任何组合。

[0161] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体通过以下方式来增加或增强与一种或多种信号转导衔接蛋白的MS4A4A异源寡聚体细胞表面蛋白复合物的形成:a)提高可用于MS4A4A异源寡聚体复合物形成的MS4A4A的有效水平;b)稳定MS4A4A异源寡聚体复合物形成所需的MS4A4A上的位点中的一者或多者;c)维持MS4A4A的细胞表面表达,以允许MS4A4A异源寡聚体复合物形成以及/或者正确加工和/或维持MS4A4A的正确细胞定位;d)减少MS4A4A的降解;e)改变MS4A4A的构象,或它们的任何组合。

[0162] 在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗

体增加或增强MS4A4A受体聚类。在可以与前述实施方案中的任一者组合的一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体抑制或减少MS4A4A受体聚类。在一些实施方案中,MS4A4A受体聚类的增加或增强或者抑制或减少是在骨髓细胞中。

[0163] MS4A4A在巨噬细胞和小胶质细胞中的功能

[0164] 中枢神经系统(CNS)的巨噬细胞和骨髓细胞在表型和功能上具有固有的可塑性。体外巨噬细胞可以分为M1巨噬细胞和M2巨噬细胞,它们具有不同的吞噬性和炎症潜能、表型和活性。例如,在外周器官中,具有M1表型的巨噬细胞被认为具有促炎性和抗微生物表型和功能,而具有M2表型的巨噬细胞被认为处于更稳态的状态,具有抗炎性表型和功能。

[0165] 与M1标志物(例如,CD16、MHC II类、CD86)相比,健康稳态条件相关的小胶质细胞在细胞表面上表达更多的M2标志物(例如,CD200R、CD163和CD115)(Ginhoux和Prinz,2015,Cold Spring Harb Perspect Biol,7:a020537)。然而,在阿尔茨海默氏病的小鼠模型和人类阿尔茨海默氏病二者中,疾病相关小胶质细胞(DAM)处于促炎性或活化状态。通过在减少与阿尔茨海默氏病和其他神经退行性疾病相关的病理过程中发挥积极作用,可以认为处于促炎性或活化状态的疾病相关小胶质细胞是有益的。

[0166] 在体外,MS4A4A在M2巨噬细胞中的表达升高,并且已经表明MS4A4A是M2巨噬细胞的新型细胞表面标志物。另外,MS4A4A还显示出可调节肥大细胞上cKit的细胞表面转运,这表明了MS4A4A在调节肥大细胞脱粒和存活中的作用(Cruse等人,2015,Molecular Biol Cell,26:1711-1727)。总之,这些报道的发现表明靶向MS4A4A可以影响与M1和M2巨噬细胞表型相关的各种巨噬细胞表面受体的再循环、表达和/或降解,从而影响它们的功能和活性。

[0167] 如本文所述,本公开的抗MS4A4A抗体影响M2巨噬细胞表面标志物的表达。具体而言,本公开的抗MS4A4A抗体减少巨噬细胞中CD200R、Dectin-1和CD 163的细胞表面表达,这表明抗MS4A4A抗体通过减少M2巨噬细胞表面受体的表达来调节巨噬细胞极化、功能和/或活性。本公开的抗MS4A4A抗体减少M2巨噬细胞表面受体,这表明本公开的抗MS4A4A抗体可有效地将小胶质细胞的生理状态改变为更具保护性的表型,诸如更具促炎性或活化状态。因此,本公开的抗MS4A4A抗体可以部分地通过将巨噬细胞和小胶质细胞的表型改变为促炎性和活化状态而用于治疗阿尔茨海默氏病和其他神经退行性疾病。

[0168] MS4A4A和TREM2表达

[0169] 神经退行性疾病的特征部分在于中枢神经系统(CNS)的免疫功能缺陷。例如,据认为CNS骨髓细胞区室(包括但不限于小胶质细胞)的活力和功能的降低会有助于神经退行性疾病(诸如阿尔茨海默氏病)的易感性。增强骨髓细胞的活力和/或功能的药理学干预将提供有效的治疗,以改善此类神经退行性疾病和病症的发作、严重程度或进展。

[0170] 在骨髓细胞2(TREM2)上表达的触发受体是一种免疫球蛋白样受体,它主要在骨髓细胞(诸如巨噬细胞、树突细胞、单核细胞、朗格汉斯皮肤细胞、库普弗细胞、破骨细胞和小胶质细胞)上表达。在实验性自身免疫性脑脊髓炎和阿尔茨海默氏病期间,TREM2在CNS中的小胶质细胞和浸润性巨噬细胞上高度表达(Piccio等人,2007,Eur J Immunol,37:1290-1301;Wang,2015,Cell,160:1061-1071)。TREM2通路被认为是CNS骨髓细胞活力和功能的关键调节剂。

[0171] 来自人类遗传学研究的数据表明,MS4A4A和TREM2之间存在密切的遗传连锁,并且

易患阿尔茨海默氏病 (Piccio等人, *Acta Neuropathol*, 131:925-9330)。具体而言,对阿尔茨海默氏病具有保护作用的MS4A4A等位基因与患者脑脊液中的sTREM2水平升高有关。

[0172] 如本文所述,本公开的抗MS4A4A抗体增加巨噬细胞中的细胞ATP水平,这表明抗MS4A4A抗体在增加、维持或增强细胞(例如,巨噬细胞、骨髓细胞)活力和功能方面是有效的。另外,与此前报道的商购获得的抗MS4A4A抗体5C12减少培养的人类巨噬细胞上清液的sTREM2水平相比,本公开的抗MS4A4A抗体增加巨噬细胞中的sTREM2和mTREM2水平 (Deming等人, 2018, bioRxiv, doi:dx doi org/10.1101/352179)。由于增加的针对阿尔茨海默氏病的MS4A4A保护性等位基因与增加的sTREM2水平相关,本文提供的结果表明,本公开的抗MS4A4A抗体通过增加sTREM2和mTREM2水平来模拟或复制神经退行性疾病和病症(诸如阿尔茨海默氏病)中的保护性表型。

[0173] 如本文所述,本公开的抗MS4A4A抗体在骨髓细胞中增加sTREM2水平、增加mTREM2水平或者增加sTREM2和mTREM2水平。在一些实施方案中,与相同同种型的对照抗体相比,抗MS4A4A抗体使可溶性TREM2水平增加至少15%、至少20%、至少25%、至少30%、至少35%、至少40%、至少45%、至少50%、至少55%、至少60%、至少65%、至少70%、至少75%、至少80%、至少85%、至少90%、至少95%或至少100%。在一些实施方案中,与相同同种型的对照抗体相比,抗MS4A4A抗体使质膜或细胞表面TREM2水平增加至少65%、至少70%、至少75%、至少80%、至少85%、至少90%、至少95%、至少100%、至少105%、至少110%、至少115%、至少120%、至少125%、至少130%、至少135%、至少140%、至少145%或至少150%。骨髓细胞中的TREM2水平可以通过本领域的技术人员已知的任何测定法来测量。例如,本公开的实施例41描述了用于测量当用纯化的抗MS4A4A抗体处理时人类原代巨噬细胞中的可溶性和质膜或细胞表面TREM2的调节的测定法。在本文的实施例41中描述了产生不含内毒素或具有低水平的内毒素的纯化抗体的示例性方法。在将巨噬细胞与纯化的抗MS4A4A抗体一起温育后,收集上清液,并且使用Meso Scale Discovery (MSD) 测定法来确定sTREM2水平。或者,在温育后收集巨噬细胞,并且使用与别藻蓝蛋白或类似的荧光团缀合的抗TREM2抗体进行流式细胞术以测定mTREM2水平。

[0174] 激动性抗体

[0175] 本公开的抗MS4A4A抗体通常结合至在细胞中表达的一种或多种MS4A4A蛋白。一类抗体是激动性抗体。例如,MS4A4A受体可能需要在细胞表面上聚类以转导信号。因此,激动性抗体可以具有独特的特征来刺激例如MS4A4A受体。例如,它们可以具有与受体活化相容的正确的表位特异性,以及在细胞表面上诱导或保持受体聚类的能力。

[0176] 在体内,抗体可以通过多种潜在机制来使受体聚类。人类抗体的一些同种型(诸如IgG2)由于独特的结构而具有使受体聚类或使受体保持聚类构型的内在能力,从而在不结合至Fc受体的情况下活化受体(诸如MS4A4A)(例如,White等人, (2015) *Cancer Cell* 27, 138-148)。

[0177] 其他抗体通过结合至邻近细胞上的Fcγ受体而使受体(例如,MS4A4A)聚类。抗体的恒定IgG Fc部分与Fcγ受体的结合导致抗体的聚集,而抗体又通过它们的可变区使与它们结合的受体聚集 (Chu等人 (2008) *Mol Immunol*, 45:3926-3933;和Wilson等人, (2011) *Cancer Cell* 19, 101-113)。不引发细胞因子分泌、氧化爆发、吞噬作用增加和抗体依赖性细胞介导的细胞毒性 (ADCC) 增强的与抑制性Fcγ受体FcγR (FcγRIIB) 的结合通常是使抗体

在体内聚类的优选方式,因为与FcγRIIB的结合与免疫不良反应无关。

[0178] 其他机制也可以用于使受体(例如,MS4A4A)聚类。例如,如上文所述,可以将交联在一起的抗体片段(例如,Fab片段)用于以类似于具有结合Fcγ受体的Fc区的抗体的方式使受体(例如,MS4A4A)聚类。不希望受理论的束缚,据认为如果交联的抗体片段(例如,Fab片段)诱导细胞表面上的受体聚类并且结合靶标(例如,MS4A4A)上的适当表位,则它们可以充当激动性抗体。

[0179] 因此,在一些实施方案中,结合MS4A4A蛋白的抗体可以包括由于它们的表位特异性而结合MS4A4A并且活化一种或多种MS4A4A活性的激动性抗体。不希望受理论的束缚,此类抗体可以结合至靶抗原(例如,MS4A4A)上的配体结合位点并且模拟天然配体的作用,或通过结合至一个或多个不是配体结合位点的结构域来刺激靶抗原转导信号。此类抗体不会干扰配体结合,并且可以与天然配体加合或协同作用。

[0180] 在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体是诱导或增加一种或多种MS4A4A活性的激动性抗体。在一些实施方案中,抗MS4A4A抗体诱导或增加细胞中表达的MS4A4A蛋白的一种或多种活性。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体是减少或抑制一种或多种MS4A4A活性的拮抗性抗体。在一些实施方案中,抗MS4A4A抗体减少或抑制细胞中表达的MS4A4A蛋白的一种或多种活性。

[0181] 惰性抗体

[0182] 本公开的另一类抗体包括惰性抗体。如本文所用,“惰性”抗体是指特异性结合它们的靶抗原但是不调节(例如,降低/抑制或活化/诱导)抗原功能的抗体。例如,就MS4A4A而言,惰性抗体不调节配体结合和/或MS4A4A活性。不希望受理论的束缚,据认为不具有使MS4A4A在细胞表面上聚类的能力的抗体可以是惰性抗体,即使它们具有与受体活化相容的表位特异性。

[0183] 在一些实施方案中,结合MS4A4A蛋白的抗体可以包括结合MS4A4A但是由于它们的表位特异性而不调节蛋白质功能的抗体。此类功能惰性抗体可以用作运输毒素的货物,如针对CD33抗体吉妥珠单抗奥唑米星(Gemtuzumab zogamicin)(商品名Mylotarg)所述,吉妥珠单抗奥唑米星缀合至来自加利霉素类别的细胞毒性剂,并且用于靶向和杀死急性粒细胞性白血病肿瘤(Naito等人,(2000),Leukemia,14,1436-1443;Ricart(2011)Clin Cancer Res 17;6417-6436;Hamann等人,(2002)Journal:Bioconjugate Chemistry,13,47-58;和Beitz等人,(2001)Clin Cancer Res 7;1490-6。)。所以,在一些实施方案中,本公开的抗体是结合MS4A4A但是不能诱导一种或多种MS4A4A活性(例如,本文所述的MS4A4A活性)的惰性抗体。

[0184] 拮抗性抗体

[0185] 本公开的第三类抗体包括拮抗性抗体。在一些实施方案中,结合MS4A4A蛋白的抗体可以包括在存在配体的情况下,通过防止MS4A4A与它的一种或多种配体之间的相互作用,或通过防止MS4A4A信号进入细胞质的转导来结合MS4A4A、抑制一种或多种MS4A4A活性的拮抗性抗体。在一些实施方案中,本公开的拮抗性抗体可以具有本公开的激动性抗体的表位特异性,但是具有不能结合Fcγ受体的Fc结构域,因此不能例如使MS4A4A受体聚类。

[0186] 在一些实施方案中,本公开的抗体是拮抗性抗体。在一些实施方案中,拮抗性抗体抑制一种或多种MS4A4A活性。在一些实施方案中,拮抗性抗体减少一种或多种MS4A4A依赖

性基因的活性。在一些实施方案中,拮抗性抗体抑制MS4A4A与一种或多种MS4A4A配体之间的相互作用。在一些实施方案中,拮抗性抗体抑制MS4A4A信号转导。在一些实施方案中,拮抗性抗体抑制MS4A4A与一种或多种MS4A4A配体之间的相互作用并且抑制MS4A4A信号转导。

[0187] 在一些实施方案中,抗体交联是激动性抗体功能必须的。抗体交联可以通过在体外结合至二抗或在体内结合至Fc受体而发生。例如,拮抗性抗体可以经由生物素/链霉亲和素交联或体外二抗结合而转化为激动性抗体(参见例如Graveststein等人,1996, J.Exp.Med.184:675-685;Graveststein等人,1994,International Immunol,7:551-557)。激动性抗体可以通过模拟受体配体的生物学活性或通过增强受体聚集从而活化受体信号传导来发挥它们的活性。在一些实施方案中,不出现抗体交联是拮抗活性必须的。拮抗性抗体可以通过阻断受体-配体相互作用来发挥它们的活性。

[0188] 钙内流

[0189] 用MS4A1转染的细胞系显示出质膜间的钙电导增加,这表明MS4A1充当调节钙稳态的重要通道。(Parolini等人,2012,Int J Biochem Cell Biol,44:2095-2105;Li等人,2003,J Biol Chem,278:42427-42434)因此,MS4A蛋白通过调节(例如,增加)钙内流和/或通过从胞内储库动员钙来参与胞内游离钙浓度的控制(Ishibashi等人,2001,Gene,264:87-93)。由于MS4A家族中的蛋白质结构的保守性,其他MS4A蛋白(例如,MS4A4A和MS4A6A)可以共有重叠的钙调控功能(Ma等人,2015,Mol Neurobiol,51:1240-1248)。因此,在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体调节细胞中的钙水平、钙内流和/或来自胞内储库的钙动员。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体增加细胞中的钙内流和/或增加来自胞内储库的细胞中的钙动员。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体减少细胞中的钙内流和/或减少来自胞内储库的细胞中的钙动员。

[0190] 另外,MS4A蛋白家族的成员是项链嗅感觉神经元内表达的化学感受器。结果支持MS4A受体结合吸入的气味并且诱导向项链嗅感觉神经元的钙内流的模型,从而支持MS4A家族成员在调节各种细胞中的钙内流中的作用(Greer等人,2016,Cell,165:1734-1748)。

[0191] A. 示例性抗体和某些其他抗体实施方案

[0192] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含选自以下各项的至少一个、两个、三个、四个、五个或六个HVR:(a)HVR-H1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18和19,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸具有至少约95%同源性的氨基酸:SEQ ID NO:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18和19;(b)HVR-H2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36和37,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸具有至少约95%同源性的氨基酸:SEQ ID NO:20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36和37;(c)HVR-H3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54和55,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸具有至少约95%同源性的氨基酸:SEQ ID NO:38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54和55;(d)HVR-L1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73和74,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸具有至少约95%同源性的氨基酸:SEQ ID NO:56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、

68、69、70、71、72、73和74；(e)HVR-L2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:75、76、77、78、79、80、81、82、83、84和85,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸具有至少约95%同源性的氨基酸:SEQ ID NO:75、76、77、78、79、80、81、82、83、84和85;以及(f)HVR-L3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99和100,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸具有至少约95%同源性的氨基酸:SEQ ID NO:86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99和100。

[0193] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含选自以下各项的至少一个、两个、三个、四个、五个或六个HVR:(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:4的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:20的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:38的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:56的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:75的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:86的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:5的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:21的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:39的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:57的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:76的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:87的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:6的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:22的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:40的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:58的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:76的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:88的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:7的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:23的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:41的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:59的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:77的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:89的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:8的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:24的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:42的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:60的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:78的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:90的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:9的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:25的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:43的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:61的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:76的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:91的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:10的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:26的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:44的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:62的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:79的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:92的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:7的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:27的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:45的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:63的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:77的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:89的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:7的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:28的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:46的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:64的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:77的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:89的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:11的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:29的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含

SEQ ID NO:47的氨基酸序列; (d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:65的氨基酸序列; (e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:80的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:93的氨基酸序列; (a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:7的氨基酸序列; (b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:27的氨基酸序列; (c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:45的氨基酸序列; (d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:63的氨基酸序列; (e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:77的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:89的氨基酸序列; (a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:12的氨基酸序列; (b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:27的氨基酸序列; (c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:45的氨基酸序列; (d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:66的氨基酸序列; (e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:77的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:89的氨基酸序列; (a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:13的氨基酸序列; (b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:30的氨基酸序列; (c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:48的氨基酸序列; (d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:67的氨基酸序列; (e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:76的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:94的氨基酸序列; (a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:7的氨基酸序列; (b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:27的氨基酸序列; (c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:45的氨基酸序列; (d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:63的氨基酸序列; (e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:77的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:89的氨基酸序列; (a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:14的氨基酸序列; (b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:31的氨基酸序列; (c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:49的氨基酸序列; (d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:68的氨基酸序列; (e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:81的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:95的氨基酸序列; (a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:15的氨基酸序列; (b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:32的氨基酸序列; (c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:50的氨基酸序列; (d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:69的氨基酸序列; (e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:82的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:96的氨基酸序列; (a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:16的氨基酸序列; (b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:33的氨基酸序列; (c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:51的氨基酸序列; (d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:70的氨基酸序列; (e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:77的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:97的氨基酸序列; (a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:17的氨基酸序列; (b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:34的氨基酸序列; (c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:52的氨基酸序列; (d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:71的氨基酸序列; (e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:83的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:98的氨基酸序列; (a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:18的氨基酸序列; (b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:35的氨基酸序列; (c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:53的氨基酸序列; (d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:72的氨基酸序列; (e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:77的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:99的氨基酸序列; (a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:19的氨基酸序列; (b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:36的氨基酸序列; (c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:54的氨基酸序列; (d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:73的氨基酸序列; (e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:84的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:100的氨基酸序列; (a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:7的氨基酸序列; (b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:37的氨基酸序列; (c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:55的氨基酸序列; (d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:74的氨基酸序列; (e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:85的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:89的氨基酸序列。

[0194] 在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体包含HVR-H1,其包含SEQ ID NO:15的

氨基酸序列,HVR-H2,其包含SEQ ID NO:32的氨基酸序列,HVR-H3,其包含SEQ ID NO:50的氨基酸序列,HVR-L1,其包含SEQ ID NO:69的氨基酸序列,HVR-L2,其包含SEQ ID NO:82的氨基酸序列,和HVR-L3,其包含SEQ ID NO:96的氨基酸序列。

[0195] 在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体包含HVR-H1,其包含SEQ ID NO:18的氨基酸序列,HVR-H2,其包含SEQ ID NO:35的氨基酸序列,HVR-H3,其包含SEQ ID NO:53的氨基酸序列,HVR-L1,其包含SEQ ID NO:72的氨基酸序列,HVR-L2,其包含SEQ ID NO:77的氨基酸序列,和HVR-L3,其包含SEQ ID NO:99的氨基酸序列。

[0196] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含选自以下各项的至少一个、至少两个或全部三个V_H HVR序列:(a)HVR-H1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18和19,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18和19;(b)HVR-H2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36和37,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36和37;以及(c)HVR-H3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54和55,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54和55。

[0197] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含选自以下各项的至少一个、至少两个或全部三个V_L HVR序列:(a)HVR-L1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73和74,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73和74;(e)HVR-L2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:75、76、77、78、79、80、81、82、83、84和85,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:75、76、77、78、79、80、81、82、83、84和85;以及(f)HVR-L3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99和100,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99和100。

[0198] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含(a)V_H结构域,其包含选自以下各项的至少一个、至少两个或全部三个V_H HVR序列:(i)HVR-H1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18和19,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18和19,(ii)HVR-H2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36和37,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36和37,以及(iii)HVR-H3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID

N0:38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54和55,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID N0:38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54和55,以及(b) V_L 结构域,其包含选自自由以下各项的至少一个、至少两个或全部三个 V_L HVR序列:(i)HVR-L1,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID N0:56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73和74,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID N0:56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73和74,(ii)HVR-L2,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID N0:75、76、77、78、79、80、81、82、83、84和85,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID N0:75、76、77、78、79、80、81、82、83、84和85,以及(iii)HVR-L3,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID N0:86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99和100,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID N0:86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99和100,在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含(a) V_H 结构域,其包含(i)HVR-H1,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID N0:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18和19,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID N0:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18和19,(ii)HVR-H2,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID N0:20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36和37,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID N0:20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36和37,以及(iii)HVR-H3,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID N0:38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54和55,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID N0:38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54和55,以及(b) V_L 结构域,其包含(i)HVR-L1,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID N0:56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73和74,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID N0:56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73和74,(ii)HVR-L2,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID N0:75、76、77、78、79、80、81、82、83、84和85,SEQ ID N0:75、76、77、78、79、80、81、82、83、84和85,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID N0:75、76、77、78、79、80、81、82、83、84和85,以及(iii)HVR-L3,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID N0:86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99和100,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID N0:86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99和100。

[0199] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含选自自由以下各项的至少一个、两个、三个、四个、五个或六个HVR:(a)HVR-H1,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID N0:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID N0:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153;(b)HVR-H2,其包含选

自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167;(c)HVR-H3,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182;(d)HVR-L1,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195和196,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195和196;(e)HVR-L2,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209;以及(f)HVR-L3,其包含选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224,或者与选自自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224。

[0200] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含选自以下各项的至少一个、两个、三个、四个、五个或六个HVR:(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:142的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:154的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:168的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:183的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:197的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:210的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:143的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:155的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:169的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:184的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:198的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:211的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:144的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:156的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:170的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:185的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:199的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:212的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:144的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:157的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:171的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:186的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:81的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:213的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:145的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:158的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:172的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:186的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:81的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:214的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:146的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:159的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:173的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:187的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:200的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:215的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:147的氨基酸序列;(b)

HVR-H2,其包含SEQ ID NO:160的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:174的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:188的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:201的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:216的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:148的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:161的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:175的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:189的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:202的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:217的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:149的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:162的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:176的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:190的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:203的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:218的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:150的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:163的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:177的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:191的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:204的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:219的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:151的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:164的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:178的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:192的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:205的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:220的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:147的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:160的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:179的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:193的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:206的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:221的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:152的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:165的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:180的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:194的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:207的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:222的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:153的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:166的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:181的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:195的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:208的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:223的氨基酸序列;以及(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:151的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:167的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:182的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:196的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:209的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:224的氨基酸序列。

[0201] 在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体包含HVR-H1,其包含SEQ ID NO:143的氨基酸序列,HVR-H2,其包含SEQ ID NO:155的氨基酸序列,HVR-H3,其包含SEQ ID NO:169的氨基酸序列,HVR-L1,其包含SEQ ID NO:184的氨基酸序列,HVR-L2,其包含SEQ ID NO:198的氨基酸序列,和HVR-L3,其包含SEQ ID NO:211的氨基酸序列。

[0202] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含选自以下各项的至少一个、至少两个或全部三个V_H HVR序列:(a)HVR-H1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153;(b)HVR-H2,其包含选

自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167;以及(c)HVR-H3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182。

[0203] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含选自以下各项的至少一个、至少两个或全部三个V_L HVR序列:(a)HVR-L1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195和196,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195和196;(e)HVR-L2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209;以及(f)HVR-L3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224。

[0204] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含(a)V_H结构域,其包含选自以下各项的至少一个、至少两个或全部三个V_H HVR序列:(i)HVR-H1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153,(ii)HVR-H2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167,以及(iii)HVR-H3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182,以及(b)V_L结构域,其包含选自以下各项的至少一个、至少两个或全部三个V_L HVR序列:(i)HVR-L1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195和196,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195和196,(ii)HVR-L2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209,以及(iii)HVR-L3,其包含选

自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224。

[0205] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含(a) V_H 结构域,其包含(i)HVR-H1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153,(ii)HVR-H2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167,以及(iii)HVR-H3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182,以及(b) V_L 结构域,其包含(i)HVR-L1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195和196,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195和196,(ii)HVR-L2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209,以及(iii)HVR-L3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224。

[0206] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含选自以下各项的至少一个、两个、三个、四个、五个或六个HVR:(a)HVR-H1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153;(b)HVR-H2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167;(c)HVR-H3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182;(d)HVR-L1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、

193、194、195和196,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195和196;(e)HVR-L2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209;以及(f)HVR-L3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224。

[0207] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含选自以下各项的至少一个、两个、三个、四个、五个或六个HVR:(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:304的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:310的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:316的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:322的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:328的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:334的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:305的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:311的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:317的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:323的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:329的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:335的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:306的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:312的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:318的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:324的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:330的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:336的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:307的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:313的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:319的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:325的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:331的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:337的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:308的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:314的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:320的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:326的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:332的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:338的氨基酸序列;(a)HVR-H1,其包含SEQ ID NO:309的氨基酸序列;(b)HVR-H2,其包含SEQ ID NO:315的氨基酸序列;(c)HVR-H3,其包含SEQ ID NO:321的氨基酸序列;(d)HVR-L1,其包含SEQ ID NO:327的氨基酸序列;(e)HVR-L2,其包含SEQ ID NO:333的氨基酸序列;和(f)HVR-L3,其包含SEQ ID NO:339的氨基酸序列。

[0208] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含选自以下各项的至少一个、至少两个或全部三个V_H HVR序列:(a)HVR-H1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:304、305、306、307、308和309,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:304、305、306、307、308和309;(b)HVR-H2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:310、311、312、313、314和315,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:310、311、312、313、314和315;以及(c)HVR-H3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:316、317、318、319、320和321,或者与选自

由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:316、317、318、319、320和321。

[0209] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含选自以下各项的至少一个、至少两个或全部三个 V_L HVR序列:(a)HVR-L1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:322、323、324、325、326和327,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:322、323、324、325、326和327;(e)HVR-L2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:328、329、330、331、332和333,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:328、329、330、331、332和333;以及(f)HVR-L3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:334、335、336、337、338和339,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:334、335、336、337、338和339。

[0210] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含(a) V_H 结构域,其包含选自以下各项的至少一个、至少两个或全部三个 V_H HVR序列:(i)HVR-H1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:304、305、306、307、308和309,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:304、305、306、307、308和309,(ii)HVR-H2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:310、311、312、313、314和315,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:310、311、312、313、314和315,以及(iii)HVR-H3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:316、317、318、319、320和321,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:316、317、318、319、320和321,以及(b) V_L 结构域,其包含选自以下各项的至少一个、至少两个或全部三个 V_L HVR序列:(i)HVR-L1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:322、323、324、325、326和327,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:322、323、324、325、326和327,(ii)HVR-L2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:328、329、330、331、332和333,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:328、329、330、331、332和333,以及(iii)HVR-L3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:334、335、336、337、338和339,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:334、335、336、337、338和339。

[0211] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含(a) V_H 结构域,其包含:(i)HVR-H1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:304、305、306、307、308和309,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:304、305、306、307、308和309,(ii)HVR-H2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:310、311、312、313、314和315,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:310、311、312、313、314和315,以及(iii)HVR-H3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:316、317、318、319、320和321,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至

少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:316、317、318、319、320和321,以及(b) V_L 结构域,其包含:(i)HVR-L1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:322、323、324、325、326和327,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:322、323、324、325、326和327,(ii)HVR-L2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:328、329、330、331、332和333,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:328、329、330、331、332和333,以及(iii)HVR-L3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:334、335、336、337、338和339,或者与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少约95%同源性的氨基酸序列:SEQ ID NO:334、335、336、337、338和339。

[0212] 在另一个方面,抗MS4A4A抗体包含重链可变结构域(V_H)序列,所述重链可变结构域序列与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%或100%的序列同一性:SEQ ID NO:101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119和120。在某些实施方案中,与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的 V_H 序列相对于参考序列含有置换(例如,保守置换)、插入或缺失:SEQ ID NO:101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119和120,但是包含该序列的抗MS4A4A抗体保留了结合至MS4A4A的能力。在某些实施方案中,在SEQ ID NO:101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119或120中,总共有1至10个氨基酸被置换、插入和/或缺失。在某些实施方案中,在SEQ ID NO:101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119或120中,总共有1至5个氨基酸被置换、插入和/或缺失。在某些实施方案中,置换、插入或缺失出现在HVR之外的区域中(即,FR中)。任选地,抗MS4A4A抗体包含SEQ ID NO:101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119或120的 V_H 序列,包括该序列的翻译后修饰。在一个特定实施方案中, V_H 包含选自以下各项的一个、两个或三个HVR:(a)HVR-H1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18和19,(b)HVR-H2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36和37,以及(c)HVR-H3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54和55。

[0213] 在另一个方面,提供了抗MS4A4A抗体,其中所述抗体包含轻链可变结构域(V_L),所述轻链可变结构域与选自由以下各项组成的组的氨基酸具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%或100%的序列同一性:SEQ ID NO:121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138和139。在某些实施方案中,与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的 V_L 序列相对于参考序列含有置换(例如,保守置换)、插入或缺失:SEQ ID NO:121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138和139,但是包含该序列的抗MS4A4A抗体保留了结合至MS4A4A的能力。在一些实施方案中,在SEQ ID NO:121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138或139中,总共有1至10个氨基酸被置换、插入和/或缺失。在某些实施

方案中,在SEQ ID NO:121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138或139中,总共有1至5个氨基酸被置换、插入和/或缺失。在某些实施方案中,置换、插入或缺失出现在HVR之外的区域中(即,FR中)。任选地,抗MS4A4A抗体包含SEQ ID NO:121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138或139的V_L序列,包括该序列的翻译后修饰。在一个特定实施方案中,V_L包含选自以下各项的一个、两个或三个HVR:(a)HVR-L1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73和74,(b)HVR-L2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:75、76、77、78、79、80、81、82、83、84和85,以及(c)HVR-L3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99和100。

[0214] 在一些实施方案中,提供了抗MS4A4A抗体,其中所述抗体包含如上文提供的任何实施方案中的V_H和如上文提供的任何实施方案中的V_L。在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,其中所述抗体包含如上文提供的任何实施方案中的V_H和如上文提供的任何实施方案中的V_L。在一个实施方案中,抗体包含分别地SEQ ID NO:101-120和SEQ ID NO:121-139中的V_H和V_L序列,包括那些序列的翻译后修饰。

[0215] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含重链可变结构域(V_H)和轻链可变结构域(V_L),其中V_H和V_L选自由以下各项组成的组:包含SEQ ID NO:101的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:121的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:102的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:122的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:103的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:123的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:104的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:124的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:105的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:125的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:106的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:126的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:107的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:127的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:108的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:128的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:109的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:129的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:110的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:130的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:111的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:131的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:112的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:132的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:113的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:128的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:114的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:133的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:115的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:134的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:116的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:135的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:117的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:136的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:118的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:137的氨基酸序列的V_L;包含SEQ ID NO:119的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:138的氨基酸序列的V_L;以及包含SEQ ID NO:120的氨基酸序列的V_H和包含SEQ ID NO:139的氨基酸序列的V_L。

[0216] 在一些实施方案中,本公开提供了抗MS4A4A抗体,其中所述抗体包含重链可变结构域和轻链可变结构域,其中所述重链可变结构域包含SEQ ID NO:115的氨基酸序列,并且所述轻链可变结构域包含SEQ ID NO:134的氨基酸序列。

[0217] 在一些实施方案中,本公开提供了抗MS4A4A抗体,其中所述抗体包含重链可变结

构域和轻链可变结构域,其中所述重链可变结构域包含SEQ ID NO:118的氨基酸序列,并且所述轻链可变结构域包含SEQ ID NO:137的氨基酸序列。

[0218] 在另一个方面,抗MS4A4A抗体包含重链可变结构域(V_H)序列,所述重链可变结构域序列与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%或100%的序列同一性:SEQ ID NO:225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238和239。在某些实施方案中,与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的 V_H 序列相对于参考序列含有置换(例如,保守置换)、插入或缺失:SEQ ID NO:225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238和239,但是包含该序列的抗MS4A4A抗体保留了结合至MS4A4A的能力,在某些实施方案中,在SEQ ID NO:225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238或239中,总共有1至10个氨基酸被置换、插入和/或缺失,在某些实施方案中,在SEQ ID NO:225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238或239中,总共有1至5个氨基酸被置换、插入和/或缺失,在某些实施方案中,置换、插入或缺失出现在HVR之外的区域中(即,FR中),任选地,抗MS4A4A抗体包含SEQ ID NO:225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238或239的 V_H 序列,包括该序列的翻译后修饰,在一个特定实施方案中, V_H 包含选自以下各项的一个、两个或三个HVR:(a)HVR-H1,其包含选自由SEQ ID NO:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153组成的组的氨基酸序列,(b)HVR-H2,其包含选自由SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167组成的组的氨基酸序列;以及(c)HVR-H3,其包含选自由SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182组成的组的氨基酸序列。

[0219] 在另一个方面,提供了抗MS4A4A抗体,其中所述抗体包含轻链可变结构域(V_L),所述轻链可变结构域与选自由以下各项组成的组的氨基酸具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%或100%的序列同一性:SEQ ID NO:243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253和254。在某些实施方案中,与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的 V_L 序列相对于参考序列含有置换(例如,保守置换)、插入或缺失:SEQ ID NO:240、241、242、243、244、245、246、247、232、248、249、250、251、252、253和254,但是包含该序列的抗MS4A4A抗体保留了结合至MS4A4A的能力。在一些实施方案中,在SEQ ID NO:240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253或254中,总共有1至10个氨基酸被置换、插入和/或缺失。在某些实施方案中,在SEQ ID NO:240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253或254中,总共有1至5个氨基酸被置换、插入和/或缺失。在某些实施方案中,置换、插入或缺失出现在HVR之外的区域中(即,FR中)。任选地,抗MS4A4A抗体包含SEQ ID NO:240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253或254的 V_L 序列,包括该序列的翻译后修饰。在一个特定实施方案中, V_L 包含选自以下各项的一个、两个或三个HVR:(a)HVR-L1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195和196,(b)HVR-L2,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209,以及(c)HVR-L3,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ

ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224。

[0220] 在一些实施方案中,提供了抗MS4A4A抗体,其中所述抗体包含如上文提供的任何实施方案中的 V_H 和如上文提供的任何实施方案中的 V_L 。在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,其中所述抗体包含如上文提供的任何实施方案中的 V_H 和如上文提供的任何实施方案中的 V_L 。在一个实施方案中,抗体包含分别地SEQ ID NO:225-239和SEQ ID NO:240-254中的 V_H 和 V_L 序列,包括那些序列的翻译后修饰。

[0221] 在一些实施方案中,本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体包含重链可变结构域(V_H)和轻链可变结构域(V_L),其中 V_H 和 V_L 选自由以下各项组成的组:包含SEQ ID NO:225的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:240的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:226的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:241的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:227的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:242的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:228的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:243的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:229的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:244的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:230的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:245的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:231的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:246的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:232的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:247的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:233的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:248的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:234的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:249的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:235的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:250的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:236的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:251的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:237的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:252的氨基酸序列的 V_L ;包含SEQ ID NO:238的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:253的氨基酸序列的 V_L ;以及包含SEQ ID NO:239的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO:254的氨基酸序列的 V_L 。

[0222] 在一些实施方案中,本公开提供了抗MS4A4A抗体,其中所述抗体包含重链可变结构域和轻链可变结构域,其中所述重链可变结构域包含SEQ ID NO:226的氨基酸序列,并且所述轻链可变结构域包含SEQ ID NO:241的氨基酸序列。

[0223] 在另一个方面,抗MS4A4A抗体包含重链可变结构域(V_H)序列,所述重链可变结构域序列与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%或100%的序列同一性:SEQ ID NO:340、341、342、343、344和345。在某些实施方案中,与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的 V_H 序列相对于参考序列含有置换(例如,保守置换)、插入或缺失:SEQ ID NO:340、341、342、343、344和345,但是包含该序列的抗MS4A4A抗体保留了结合至MS4A4A的能力。在某些实施方案中,在SEQ ID NO:340、341、342、343、344和345中,总共有1至10个氨基酸被置换、插入和/或缺失。在某些实施方案中,在SEQ ID NO:340、341、342、343、344和345中,总共有1至5个氨基酸被置换、插入和/或缺失。在某些实施方案中,在SEQ ID NO:340、341、342、343、344和345中,总共有1至5个氨基酸被置换、插入和/或缺失。在某些实施方案中,置换、插入或缺失出现在HVR之外的区域中(即,FR中)。任选地,抗MS4A4A抗体包含SEQ ID NO:340、341、342、343、344和345的 V_H 序列,包括该序列的翻译后修饰。在一个特定实施方案中, V_H 包含选自以下各项的一个、两个或三个HVR:(a)HVR-H1,其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列:SEQ ID NO:304、305、

306、307、308和309, (b) HVR-H2, 其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列: SEQ ID NO: 310、311、312、313、314和315, 以及 (c) HVR-H3, 其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列: SEQ ID NO: 316、317、318、319、320和321。

[0224] 在另一个方面, 提供了抗MS4A4A抗体, 其中所述抗体包含轻链可变结构域(V_L), 所述轻链可变结构域与选自由以下各项组成的组的氨基酸具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%或100%的序列同一性: SEQ ID NO: 346、347、348、349、350和351。在某些实施方案中, 与选自由以下各项组成的组的氨基酸序列具有至少90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%或99%同一性的 V_L 序列相对于参考序列含有置换(例如, 保守置换)、插入或缺失: SEQ ID NO: 346、347、348、349、350和351, 但是包含该序列的抗MS4A4A抗体保留了结合至MS4A4A的能力。在一些实施方案中, 在SEQ ID NO: 346、347、348、349、350或351中, 总共有1至10个氨基酸被置换、插入和/或缺失。在某些实施方案中, 在SEQ ID NO: 346、347、348、349、350或351中, 总共有1至5个氨基酸被置换、插入和/或缺失。在某些实施方案中, 置换、插入或缺失出现在HVR之外的区域中(即, FR中)。任选地, 抗MS4A4A抗体包含SEQ ID NO: 346、347、348、349、350或351的 V_L 序列, 包括该序列的翻译后修饰。在一个特定实施方案中, V_L 包含选自以下各项的一个、两个或三个HVR: (a) HVR-L1, 其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列: SEQ ID NO: 322、323、324、325、326和327, (b) HVR-L2, 其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列: SEQ ID NO: 334、335、336、337、338和339, 以及 (c) HVR-L3, 其包含选自由以下各项组成的组的氨基酸序列: SEQ ID NO: 334、335、336、337、338和339。

[0225] 在一些实施方案中, 提供了抗MS4A4A抗体, 其中所述抗体包含如上文提供的任何实施方案中的 V_H 和如上文提供的任何实施方案中的 V_L 。在一些实施方案中, 本文提供了抗MS4A4A抗体, 其中所述抗体包含如上文提供的任何实施方案中的 V_H 和如上文提供的任何实施方案中的 V_L 。在一个实施方案中, 抗体包含分别地SEQ ID NO: 340-345和SEQ ID NO: 346-351中的 V_H 和 V_L 序列, 包括那些序列的翻译后修饰。

[0226] 在一些实施方案中, 本文提供了抗MS4A4A抗体, 所述抗MS4A4A抗体包含重链可变结构域(V_H)和轻链可变结构域(V_L), 其中 V_H 和 V_L 选自由以下各项组成的组: 包含SEQ ID NO: 340的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO: 346的氨基酸序列的 V_L ; 包含SEQ ID NO: 341的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO: 347的氨基酸序列的 V_L ; 包含SEQ ID NO: 342的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO: 348的氨基酸序列的 V_L ; 包含SEQ ID NO: 343的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO: 349的氨基酸序列的 V_L ; 包含SEQ ID NO: 344的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO: 350的氨基酸序列的 V_L ; 以及包含SEQ ID NO: 345的氨基酸序列的 V_H 和包含SEQ ID NO: 351的氨基酸序列的 V_L 。

[0227] 在一些实施方案中, 本公开的抗MS4A4A抗体竞争性抑制至少一个选自以下的参考抗体的结合: 4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220。

[0228] 在一些实施方案中, 与在不存在抗MS4A4A抗体的情况下与MS4A4A的结合相比, 当本公开的抗MS4A4A抗体减少一个或多个选自4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-

9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合的参考抗体与MS4A4A的结合约50%至100%的范围内的量时,抗MS4A4A抗体与一个或多个选自4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合的参考抗体竞争与的MS4A4A结合。

[0229] 在一些实施方案中,与在不存在抗MS4A4A抗体的情况下与MS4A4A的结合相比,当本公开的抗MS4A4A抗体减少一个或多个选自4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合的参考抗体与MS4A4A的结合至少50%、至少55%、至少60%、至少65%、至少70%、至少75%、至少80%、至少85%、至少90%、至少95%或100%时,抗MS4A4A抗体与一个或多个选自4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合的参考抗体竞争与的MS4A4A结合。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体减少一个或多个选自4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合的参考抗体与MS4A4A的结合100%表示抗MS4A4A抗体基本上完全阻断一个或多个选自4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合的参考抗体与MS4A4A的结合。在一些实施方案中,抗MS4A4A抗体和一个或多个选自4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合的抗体以对应于以下的量存在:10:1比率、9:1比率、8:1比率、7:1比率、6:1比率、5:1比率、4:1比率、3:1比率、2:1比率、1:1比率、0.75:1比率、0.5:1比率、0.25:1比率、0.1:1比率、0.075:1比率、0.050:1比率、0.025:1比率、0.01:1比率、0.0075:比率、0.0050:1比率、0.0025:1比率、0.001:比率、0.00075:1比率、0.00050:1比率、0.00025:1比率、0.0001:比率、1:10比率、1:9比率、1:8比率、1:7比率、1:6比率、1:5比率、1:4比率、1:3比率、1:2比率、1:0.75比率、1:0.5

比率、1:0.25比率、1:0.1比率、1:0.075比率、1:0.050比率、1:0.025比率、1:0.01比率、1:0.0075比率、1:0.0050比率、1:0.0025比率、1:0.001比率、1:0.00075比率、1:0.00050比率、1:0.00025比率或1:0.0001比率的抗MS4A4A抗体与一个或多个选自4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合的参考抗体。在一些实施方案中,与一个或多个选自4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合的抗体的量相比,抗MS4A4A抗体以约1.5倍至100倍的范围、或大于100倍的量过量存在。在一些实施方案中,与一个或多个选自4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合的参考抗体的量相比,抗MS4A4A抗体以约2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、7倍、8倍、9倍、10倍、15倍、20倍、25倍、30倍、35倍、40倍、45倍、50倍、55倍、60倍、65倍、70倍、75倍、80倍、85倍、90倍、95倍或100倍过量的量存在。

[0230] 在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的表位,所述表位与至少一个选自4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220的参考抗体结合的MS4A4A表位相同或重叠。

[0231] 在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合与至少一个选自以下的参考抗体结合的表位基本上相同的MS4A4A表位:4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220。用于定位抗体所结合的表位的详细示例性方法提供于Morris (1996) “Epitope Mapping Protocols”,载于Methods in Molecular Biology,第66卷 (Humana Press, Totowa, NJ) 中。

[0232] 在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体与一个或多个选自4A-1、4A-2、4A-3、4A-4、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-14、4A-15、4A-16、4A-19、4A-20、4A-21和4A-23以及它们的任何组合的参考抗体竞争与MS4A4A的结合。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体与一个或多个选自4A-5、4A-12、4A-13、4A-17、4A-18、4A-22和4A-24以及它们的任何组合的参考抗体竞争与MS4A4A的结合。

[0233] 在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体竞争性抑制至少一个选自4A-1、4A-2、4A-3、4A-4、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-14、4A-15、4A-16、4A-19、4A-20、4A-21

和4A-23以及它们的任何组合的参考抗体与MS4A4A的结合。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体竞争性抑制至少一个选自4A-5、4A-12、4A-13、4A-17、4A-18、4A-22和4A-24以及它们的任何组合的参考抗体与MS4A4A的结合。

[0234] 在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体对于与MS4A4A的结合具有与至少一个选自4A-1、4A-2、4A-3、4A-4、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-14、4A-15、4A-16、4A-19、4A-20、4A-21和4A-23以及它们的任何组合的参考抗体相同或重叠的MS4A4A上的表位。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体对于与MS4A4A的结合具有与至少一个选自4A-5、4A-12、4A-13、4A-17、4A-18、4A-22和4A-24以及它们的任何组合的参考抗体相同或重叠的MS4A4A上的表位。

[0235] 在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A(SEQ ID NO:1)的氨基酸残基1-64内的一个或多个氨基酸。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A(SEQ ID NO:1)的氨基酸残基65-85内的一个或多个氨基酸。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A(SEQ ID NO:1)的氨基酸残基86-98内的一个或多个氨基酸。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的氨基酸残基99-119内的一个或多个氨基酸。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的氨基酸残基120-137内的一个或多个氨基酸。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的氨基酸残基138-158内的一个或多个氨基酸。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的氨基酸残基159-179内的一个或多个氨基酸。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的氨基酸残基180-200内的一个或多个氨基酸。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A的氨基酸残基201-239内的一个或多个氨基酸。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至MS4A4A的胞外结构域1(ECL1)。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至SEQ ID NO:1的氨基酸序列CMASNTYGSNPIS(SEQ ID NO:289)内的一个或多个氨基酸。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至MS4A4A的胞外结构域2(ECL2)。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至SEQ ID NO:1的氨基酸序列SFHHPYCNYYGNSNNCHGTMS(SEQ ID NO:290)内的一个或多个氨基酸。

[0236] 在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至包含SEQ ID NO:1的人类MS4A4A的氨基酸残基155-177的人类MS4A4A中的区域或表位。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至SEQ ID NO:1的人类MS4A4A的氨基酸残基155-177内的一个或多个氨基酸。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至包含氨基酸序列LAFYSFHHPYCNYYG(SEQ ID NO:296)的人类MS4A4A中的区域或表位。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至氨基酸序列LAFYSFHHPYCNYYG(SEQ ID NO:296)内的一个或多个氨基酸残基。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至包含氨基酸序列FYSFHHPYCNYYGNS(SEQ ID NO:297)的人类MS4A4A中的区域或表位。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至氨基酸序列FYSFHHPYCNYYGNS(SEQ ID NO:297)内的一个或多个氨基酸残基。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至包含氨基酸序列SFHHPYCNYYGNSNN(SEQ ID NO:298)的人类MS4A4A中的区域或表位。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至氨基酸序列SFHHPYCNYYGNSNN(SEQ ID NO:298)内的一个或多个氨基酸残基。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至包含氨基酸序列HHPYCNYYGNSNNCH(SEQ ID NO:299)的人类

MS4A4A中的区域或表位。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至氨基酸序列 HHPYCNYYGNSNNCH (SEQ ID NO:299) 内的一个或多个氨基酸残基。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至包含氨基酸序列PYCNYYGNSNNCHGT (SEQ ID NO:300) 的人类MS4A4A中的区域或表位。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体结合至氨基酸序列PYCNYYGNSNNCHGT (SEQ ID NO:300) 内的一个或多个氨基酸残基。

[0237] 本领域已知的任何合适的竞争测定法或MS4A4A结合测定法(诸如BIAcore分析、ELISA测定法或流式细胞术)可以被用于确定抗MS4A4A抗体是否与一个或多个选自4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-14、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23、4A-24、4A-201、4A-202、4A-203、4A-204、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-25、4A-26、4A-239、4A-225和4A-220以及它们的任何组合的参考抗体竞争与MS4A4A的结合(或者竞争性抑制这种结合)。在一种示例性竞争测定法中,将固定化的MS4A4A或在细胞表面上表达MS4A4A的细胞在溶液中温育,所述溶液包含结合至MS4A4A的第一标记抗体(例如,人类或非人类灵长类动物)和第二未标记抗体,所述第二未标记抗体与第一抗体竞争与MS4A4A结合的能力得到测试。第二抗体可以存在于杂交瘤上清液中。作为对照,将固定化的MS4A4A或表达MS4A4A的细胞在溶液中温育,所述溶液包含第一标记抗体,但是不包含第二未标记抗体。在允许第一抗体与MS4A4A结合的条件下温育后,除去过量的未结合的抗体,并且测量与固定化的MS4A4A或表达MS4A4A的细胞相关的标记的量。如果相对于对照样品,在测试样品中与固定化的MS4A4A或表达MS4A4A的细胞相关的标记的量实质上减少,则表示第二抗体正在与第一抗体竞争与MS4A4A的结合。参见,Harlow和Lane(1988) *Antibodies: A Laboratory Manual* 第14章(Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY)。

[0238] 本文还提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体竞争性抑制这样的抗MS4A4A抗体的结合和/或与这样的抗MS4A4A抗体竞争结合,这样的抗MS4A4A抗体包含(a) V_H 结构域,其包含(i)HVR-H1,其包含选自由SEQ ID NO:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18和19组成的组的氨基酸序列,(ii)HVR-H2,其包含选自由SEQ ID NO:20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36和37组成的组的氨基酸序列,和(iii)HVR-H3,其包含选自由SEQ ID NO:38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54和55组成的组的氨基酸序列,以及(b) V_L 结构域,其包含(i)HVR-L1,其包含选自由SEQ ID NO:56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73和74组成的组的氨基酸序列,(ii)HVR-L2,其包含选自由SEQ ID NO:75、76、77、78、79、80、81、82、83、84和85组成的组的氨基酸序列,和(iii)HVR-L3,其包含选自由SEQ ID NO:86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99和100组成的组的氨基酸序列。在一些实施方案中,抗体包含分别地SEQ ID NO:101-120和SEQ ID NO:121-139中的 V_H 和 V_L 序列。

[0239] 本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体结合至与这样的抗MS4A4A抗体结合的表位相同或重叠的人类MS4A4A的表位,这样的抗MS4A4A抗体包含(a) V_H 结构域,其包含(i)HVR-H1,其包含选自由SEQ ID NO:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18和19组成的组的氨基酸序列,(ii)HVR-H2,其包含选自由SEQ ID NO:20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36和37组成的组的氨基酸序列,和(iii)HVR-H3,其包含选自由SEQ ID NO:38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54和55组成的组的氨

氨基酸序列,以及(b) V_L 结构域,其包含(i)HVR-L1,其包含选自由SEQ ID NO:56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73和74组成的组的氨基酸序列,(ii)HVR-L2,其包含选自由SEQ ID NO:75、76、77、78、79、80、81、82、83、84和85组成的组的氨基酸序列,和(iii)HVR-L3,其包含选自由SEQ ID NO:86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99和100组成的组的氨基酸序列。在一些实施方案中,抗体包含分别地SEQ ID NO:101-120和SEQ ID NO:121-139中的 V_H 和 V_L 序列。在一些实施方案中,人类MS4A4A的表位与抗MS4A4A抗体结合的表位相同。

[0240] 本文还提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体竞争性抑制这样的抗MS4A4A抗体的结合和/或与这样的抗MS4A4A抗体竞争结合,这样的抗MS4A4A抗体包含(a) V_H 结构域,其包含(i)HVR-H1,其包含选自由SEQ ID NO:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153组成的组的氨基酸序列,(ii)HVR-H2,其包含选自由SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167组成的组的氨基酸序列,和(iii)HVR-H3,其包含选自由SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182组成的组的氨基酸序列,以及(b) V_L 结构域,其包含(i)HVR-L1,其包含选自由SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195和196组成的组的氨基酸序列,(ii)HVR-L2,其包含选自由SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209组成的组的氨基酸序列,和(iii)HVR-L3,其包含选自由SEQ ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224组成的组的氨基酸序列。在一些实施方案中,抗体包含分别地SEQ ID NO:225-239和SEQ ID NO:240-254中的 V_H 和 V_L 序列。

[0241] 本文提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体结合至与这样的抗MS4A4A抗体结合的表位相同或重叠的人类MS4A4A的表位,这样的抗MS4A4A抗体包含(a) V_H 结构域,其包含(i)HVR-H1,其包含选自由SEQ ID NO:142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152和153组成的组的氨基酸序列,(ii)HVR-H2,其包含选自由SEQ ID NO:154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166和167组成的组的氨基酸序列,和(iii)HVR-H3,其包含选自由SEQ ID NO:168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181和182组成的组的氨基酸序列,以及(b) V_L 结构域,其包含(i)HVR-L1,其包含选自由SEQ ID NO:183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195和196组成的组的氨基酸序列,(ii)HVR-L2,其包含选自由SEQ ID NO:81、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208和209组成的组的氨基酸序列,和(iii)HVR-L3,其包含选自由SEQ ID NO:210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223和224组成的组的氨基酸序列。在一些实施方案中,抗体包含分别地SEQ ID NO:225-239和SEQ ID NO:240-254中的 V_H 和 V_L 序列。在一些实施方案中,人类MS4A4A的表位与抗MS4A4A抗体结合的表位相同。

[0242] 本文还提供了抗MS4A4A抗体,所述抗MS4A4A抗体竞争性抑制这样的抗MS4A4A抗体的结合和/或与这样的抗MS4A4A抗体竞争结合,这样的抗MS4A4A抗体包含(a) V_H 结构域,其包含(i)HVR-H1,其包含选自由SEQ ID NO:304、305、306、307、308和309组成的组的氨基酸序列,(ii)HVR-H2,其包含选自由SEQ ID NO:310、311、312、313、314和315组成的组的氨基酸序列,和(iii)HVR-H3,其包含选自由SEQ ID NO:316、317、318、319、320和321组成的组的氨基酸序列,以及(b) V_L 结构域,其包含(i)HVR-L1,其包含选自由SEQ ID NO:322、323、324、

325、326和327组成的组的氨基酸序列, (ii) HVR-L2, 其包含选自由SEQ ID NO: 328、329、330、331、332和333组成的组的氨基酸序列, 和 (iii) HVR-L3, 其包含选自由SEQ ID NO: 334、335、336、337、338和339组成的组的氨基酸序列。在一些实施方案中, 抗体包含分别地SEQ ID NO: 340-345和SEQ ID NO: 346-351中的 V_H 和 V_L 序列。

[0243] 本文提供了抗MS4A4A抗体, 所述抗MS4A4A抗体结合至与这样的抗MS4A4A抗体结合的表位相同或重叠的人类MS4A4A的表位, 这样的抗MS4A4A抗体包含 (a) V_H 结构域, 其包含 (i) HVR-H1, 其包含选自由SEQ ID NO: 304、305、306、307、308和309组成的组的氨基酸序列, (ii) HVR-H2, 其包含选自由SEQ ID NO: 310、311、312、313、314和315组成的组的氨基酸序列, 和 (iii) HVR-H3, 其包含选自由SEQ ID NO: 316、317、318、319、320和321组成的组的氨基酸序列, 以及 (b) V_L 结构域, 其包含 (i) HVR-L1, 其包含选自由SEQ ID NO: 322、323、324、325、326和327组成的组的氨基酸序列, (ii) HVR-L2, 其包含选自由SEQ ID NO: 328、329、330、331、332和333组成的组的氨基酸序列, 和 (iii) HVR-L3, 其包含选自由SEQ ID NO: 334、335、336、337、338和339组成的组的氨基酸序列。在一些实施方案中, 抗体包含分别地SEQ ID NO: 340-345和SEQ ID NO: 346-351中的 V_H 和 V_L 序列。在一些实施方案中, 人类MS4A4A的表位与抗MS4A4A抗体结合的表位相同。

[0244] 在一些实施方案中, 根据上述实施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体是单克隆抗体, 包括人源化抗体和/或人类抗体。在一些实施方案中, 抗MS4A4A抗体是抗体片段, 例如Fv、Fab、Fab'、scFv、双体或F(ab')₂片段。在一些实施方案中, 抗MS4A4A抗体是基本上全长抗体, 例如IgG1抗体、IgG2a抗体或者如本文定义的其他抗体类别或同种型。

[0245] 在一些实施方案中, 根据上述实施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体可以单独地或组合地包括如下文第1-7节中所述的任何特征:

[0246] (1) 抗MS4A4A抗体结合亲和力

[0247] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中, 抗体具有的解离常数(K_d) < 1 μM、< 100 nM、< 10 nM、< 1 nM、< 0.1 nM、< 0.01 nM或< 0.001 nM (例如, 10⁻⁸ M或更小, 例如10⁻⁸ M至10⁻¹³ M, 例如10⁻⁹ M至10⁻¹³ M)。解离常数可以通过任何分析技术来确定, 所述分析技术包括任何生物化学或生物物理学技术, 诸如ELISA、表面等离子共振 (SPR)、生物层干涉测量 (参见例如, 通过ForteBio的Octet系统)、等温滴定量热法 (ITC)、差示扫描量热法 (DSC)、圆二色性 (CD)、停流分析以及比色或荧光蛋白质解链分析。在一个实施方案中, 通过放射性标记的抗原结合测定法 (RIA) 来测量K_d。在某个实施方案中, 用所关注的抗体的Fab型式及其抗原来进行RIA, 例如如Chen等人J. Mol. Biol. 293: 865-881 (1999) 所述。在一些实施方案中, 使用BIAcore表面等离子共振测定法来测量K_d, 例如在25 °C下用固定化抗原CM5芯片以约10个反应单位 (RU) 来进行通过BIAcore-2000或BIAcore-3000 (BIAcore, Inc., Piscataway, NJ) 进行的测定法。在一些实施方案中, 使用单价抗体 (例如, Fab) 或全长抗体来测定K_D。在一些实施方案中, 使用单价形式的全长抗体来测定K_D。

[0248] (2) 抗体片段

[0249] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中, 抗体是抗体片段。抗体片段包括但不限于Fab、Fab'、Fab'-SH、F(ab')₂、Fv和scFv片段以及下文所述的其他片段。关于某些抗体片段的综述, 参见Hudson等人Nat. Med. 9: 129-134 (2003)。关于scFv片段的综述, 参见例如WO 93/16185; 和美国专利号5571894和5587458。关于包含补救受体结合表位残基并

且具有增加的体内半衰期的Fab和F(ab')₂片段的讨论,参见美国专利号5869046。

[0250] 双体是具有两个抗原结合位点的抗体片段,该抗体片段可以是二价的或双特异性的。参见例如EP404097;WO 1993/01161;Hudson等人Nat.Med.9:129-134(2003)。三体和四体也在Hudson等人,Nat.Med.9:129-134(2003)中有所描述。单结构域抗体是包含抗体的全部或一部分重链可变结构域或全部或一部分轻链可变结构域的抗体片段。在某些实施方案中,单结构域抗体是人类单结构域抗体(参见例如,美国专利号6248516)。

[0251] 如本文所述,抗体片段可以通过各种技术来制备,包括但不限于完整抗体的蛋白水解消化以及通过重组宿主细胞(例如,大肠埃希氏菌(E.coli)或噬菌体)产生。

[0252] (3) 嵌合和人源化抗体

[0253] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中,抗体是嵌合抗体。某些嵌合抗体例如在美国专利号4816567中有所描述。在一个实例中,嵌合抗体包含非人类可变区(例如,来源于小鼠、大鼠、仓鼠、兔或非人类灵长类动物(诸如猴)的可变区)和人类恒定区。在另一个实例中,嵌合抗体是“类别转换”抗体,其中类别或子类已从亲本抗体的类别或子类改变。嵌合抗体包括它们的抗原结合片段。

[0254] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中,抗体是人源化抗体。通常,非人类抗体被人源化以减少对人类的免疫原性,同时保留亲本非人类抗体的特异性和亲和力。在某些实施方案中,人源化抗体在人类中是基本上非免疫原性的。在某些实施方案中,人源化抗体对靶标的亲和力与来自衍生出人源化抗体的另一个物种的抗体基本上相同。参见例如,美国专利号5530101、5693761;5693762;和5585089。在某些实施方案中,鉴定了可以在不减少抗原结合结构域的天然亲和力而减少免疫原性的情况下修饰的抗体可变结构域的氨基酸。参见例如,美国专利号5766886和5869619。一般而言,人源化抗体包含一个或多个可变结构域,其中HVR(或它们的部分)来源于非人类抗体,并且FR(或它们的部分)来源于人类抗体序列。人源化抗体任选地还将包含人类恒定区的至少一部分。在一些实施方案中,人源化抗体中的一些FR残基被来自非人类抗体(例如,衍生出HVR残基的抗体)的对应残基置换,例如以恢复或改善抗体特异性或亲和力。

[0255] 人源化抗体及其制备方法例如在Almagro等人Front.Biosci.13:161 9-1633(2008)中有所综述,并且例如在美国专利号5821337、7527791、6982321和7087409中进一步描述。可用于人源化的人类框架区包括但不限于:使用“最佳拟合”法选择的框架区(参见例如Sims等人,J.Immunol.151:2296(1993));来源于特定轻链可变区或重链可变区子组的人类抗体的共有序列的框架区(参见例如Carter等人,Proc.Natl.Acad.Sci.USA,89:4285(1992);以及Presta等人,J.Immunol.,151:2623(1993));人类成熟(体细胞突变)框架区或人类种系框架区(参见例如Almagro和Fransson,Front.Biosci.13:1619-1633(2008));以及来源于筛选FR文库的框架区(参见例如,Baca等人,J.Biol.Chem.272:10678-10684(1997)和Rosok等人,J.Biol.Chem.271:22611-22618(1996))。

[0256] (4) 人类抗体

[0257] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中,抗体是人类抗体。人类抗体可以使用本领域已知的各种技术来产生。人类抗体通常在van Dijk等人,Curr.Opin.Pharmacol.5:368-74(2001)和Lonberg Curr.Opin.Immunol.20:450-459(2008)中有所描述。

[0258] 可以通过将免疫原施用于转基因动物来制备人类抗体,所述转基因动物已被修饰为响应于抗原挑战而产生完整人类抗体或具有人类可变区的完整抗体。可以用大片段的人类Ig基因座来工程化改造小鼠抗体产生缺陷的小鼠品系,以期望这种小鼠可以在不存在小鼠抗体的情况下产生人类抗体。人类Ig大片段可以保留较大的可变基因多样性以及抗体产生和表达的适当调控。通过利用小鼠的抗体多样化和选择机制以及人类蛋白质的免疫耐受性缺乏,在这些小鼠品系中复制的人类抗体库可以产生针对任何所关注的抗原(包括人类抗原)的高亲和力完全人类抗体。使用杂交瘤技术,可以生产和选择具有所期望的特异性的抗原特异性人类MAb。某些示例性方法在美国专利号5545807、EP 546073和EP 546073中有所描述。另外参见,例如,描述XENOMOUSE™技术的美国专利号6075181和6150584;描述HUMAB®技术的美国专利号5770429;描述K-M MOUSE®技术的美国专利号7041870,以及描述VELOCIMOUSE®技术的美国专利申请公开号US 2007/0061900。由此类动物产生的完整抗体的人类可变区还可以例如通过与不同的人类恒定区组合来进一步修饰。

[0259] 还可以通过基于杂交瘤的方法来制备人类抗体。用于产生人类单克隆抗体的人类骨髓瘤和小鼠-人类异源骨髓瘤细胞系已有所描述。(参见例如,Kozbor.J.Immunol.133:3001(1984)和Boemer等人,J.Immunol.147:86(1991))。经由人类B细胞杂交瘤技术产生的人类抗体还在Li等人,Proc.Natl.Acad.Sci.USA,103:3557-3562(2006)中有所描述。另外的方法包括例如在美国专利号7189826(描述从杂交瘤细胞系产生单克隆人类IgM抗体)中描述的那些方法。人类杂交瘤技术(三源杂交瘤技术)还在Vollmers等人,Histology and Histopathology 20(3):927-937(2005)和Vollmers等人,Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology 27(3):185-91(2005)中有所描述。还可以通过分离从人类衍生的噬菌体展示文库选择的Fv克隆可变结构域序列来产生人类抗体。然后,可以将此类可变结构域序列与所期望的人类恒定结构域组合。用于从抗体文库选择人类抗体的技术如下文所述。

[0260] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中,所述抗体是通过体外方法和/或筛选组合文库(以获得具有一个或多个所期望的活性的抗体)来分离的人类抗体。合适的实例包括但不限于噬菌体展示(CAT、Morphosys、Dyax、Biosite/Medarex、Xoma、Symphogen、Alexion(以前称为Proliferon)、Affimed)、核糖体展示(CAT)、酵母展示(Adimab)等等。在某些噬菌体展示方法中,通过聚合酶链式反应(PCR)分别克隆VH和VL基因库,并且在噬菌体文库中进行随机重组,然后可以筛选抗原结合噬菌体,如Winter等人,Ann.Rev.Immunol.12:433-455(1994)所述。例如,用于产生噬菌体展示文库以及从此类文库筛选具有所期望的结合特征的抗体的许多方法是本领域已知的。另外参见Sidhu等人,J.Mol.Biol.338(2):299-310,2004;Lee等人,J.Mol.Biol.340(5):1073-1093,2004; Fellouse Proc.Natl.Acad.Sci.USA 101(34):12467-12472(2004);和Lee等人,J.Immunol.Methods 284(-2):119-132(2004)。噬菌体通常以单链Fv(scFv)片段或以Fab片段来展示抗体片段。免疫来源的文库为免疫原提供了高亲和力抗体,而不需要构建杂交瘤。或者,可以克隆(例如,从人类)初始库以提供针对广泛的非自身抗原和自身抗原的单一来源的抗体,而无需进行任何免疫,如Griffiths等人,EMBO J.12:725-734(1993)所述。最后,初始文库也可以通过以下方式合成制备:使用包含随机序列的PCR引物从干细胞克隆未重排的V基因区段,以编码高度可变的HVR3区并且在体外实现重排,如Hoogenboom等人,

J.Mol.Biol., 227;381-388, 1992所述。描述人类抗体噬菌体文库的专利公开包括例如：美国专利号5750373和美国专利公开号2007/0292936和2009/0002360。从人类抗体文库分离的抗体被视为本文的人类抗体或人类抗体片段。

[0261] (5) 包含Fc区的恒定区

[0262] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中, 抗体包含Fc。在一些实施方案中, Fc是人类IgG1、IgG2、IgG3和/或IgG4同种型。在一些实施方案中, 抗体属于IgG类、IgM类或IgA类。

[0263] 在本文提供的抗体中的任一者的某些实施方案中, 抗体具有IgG2同种型。在一些实施方案中, 抗体含有人类IgG2恒定区。在一些实施方案中, 人类IgG2恒定区包含Fc区。在一些实施方案中, 抗体诱导一种或多种MS4A4A活性或与Fc受体的结合无关。在一些实施方案中, 抗体结合抑制性Fc受体。在某些实施方案中, 抑制性Fc受体是抑制性Fc- γ 受体IIB (Fc γ IIB)。

[0264] 在本文提供的抗体中的任一者的某些实施方案中, 抗体具有IgG1同种型。在一些实施方案中, 抗体含有小鼠IgG1恒定区。在一些实施方案中, 抗体含有人类IgG1恒定区。在一些实施方案中, 人类IgG1恒定区包含Fc区。在一些实施方案中, 抗体结合抑制性Fc受体。在某些实施方案中, 抑制性Fc受体是抑制性Fc- γ 受体IIB (Fc γ IIB)。

[0265] 在本文提供的抗体中的任一者的某些实施方案中, 抗体具有IgG4同种型。在一些实施方案中, 抗体含有人类IgG4恒定区。在一些实施方案中, 人类IgG4恒定区包含Fc区。在一些实施方案中, 抗体结合抑制性Fc受体。在某些实施方案中, 抑制性Fc受体是抑制性Fc- γ 受体IIB (Fc γ IIB)。

[0266] 在本文提供的抗体中的任一者的某些实施方案中, 抗体具有杂合IgG2/4同种型。在一些实施方案中, 抗体包含氨基酸序列, 所述氨基酸序列包含根据人类IgG2的EU编号的氨基酸118至260和根据人类IgG4的EU编号的氨基酸261至447 (WO 1997/11971; WO 2007/106585)。

[0267] 在一些实施方案中, 与包含Fc区 (不包含氨基酸置换) 的对应的抗体相比, Fc区增加聚类但不活化补体。在一些实施方案中, 抗体诱导抗体特异性结合的靶标的一种或多种活性。在一些实施方案中, 抗体结合至MS4A4A。

[0268] 修饰本公开的抗MS4A4A抗体以修饰效应子功能和/或增加抗体的血清半衰期也是所期望的。例如, 恒定区上的Fc受体结合位点可以被修饰或突变, 以除去或减少对某些Fc受体 (诸如Fc γ RI、Fc γ RII和/或Fc γ RIII) 的结合亲和力, 从而减少抗体依赖性细胞介导的细胞毒性。在一些实施方案中, 通过除去抗体的Fc区 (例如, 在IgG的CH2结构域中) 的N-糖基化来削弱效应子功能。在一些实施方案中, 通过修饰诸如人类IgG的233-236、297和/或327-331的区域来削弱效应子功能, 如WO 99/58572和Armour等人, Molecular Immunology 40: 585-593 (2003); Reddy等人, J. Immunology 164: 1925-1933 (2000) 所述。在其他实施方案中, 修饰本公开的抗MS4A4A抗体, 以修饰效应子功能, 从而在不活化体液应答的情况下, 增加对含ITIM的Fc γ RIIb (CD32b) 的发现选择性, 增加邻近细胞上的MS4A4A抗体的聚类, 包括抗体依赖性细胞介导的细胞毒性和抗体依赖性细胞吞噬作用也是所期望的。

[0269] 例如, 为了增加抗体的血清半衰期, 可以将补救受体结合表位纳入抗体 (尤其是抗体片段) 中, 如美国专利5739277所述。如本文所用, 术语“补救受体结合表位”是指负责增加

IgG分子的体内血清半衰期的IgG分子(例如,IgG₁、IgG₂、IgG₃或IgG₄)的Fc区的表位。其他氨基酸序列修饰。

[0270] (6) 多特异性抗体

[0271] 多特异性是对至少两个不同的表位具有结合特异性的抗体,所述表位包括在相同的或另一个多肽(例如,本公开的一个或多个MS4A4A多肽)上的那些表位。在一些实施方案中,多特异性抗体可以是双特异性抗体。在一些实施方案中,多特异性抗体可以是三特异性抗体。在一些实施方案中,多特异性抗体可以是四特异性抗体。此类抗体可以衍生自全长抗体或抗体片段(例如,F(ab')₂双特异性抗体)。在一些实施方案中,多特异性抗体包含结合至MS4A4A上的第一位点的第一抗原结合区,并且包含结合至MS4A4A上的第二位点的第二抗原结合区。在某个实施方案中,多特异性抗体包含结合至MS4A4A的第一抗原结合区和结合至第二多肽的第二抗原结合区。

[0272] 本文提供了包含第一抗原结合区和第二抗原结合区的多特异性抗体,其中所述第一抗原结合区包含本文所述的抗体的六个HVR,结合至MS4A4A,所述第二抗原结合区结合至第二多肽。在一些实施方案中,第一抗原结合区包含本文所述的抗体的V_H或V_L。

[0273] 在多特异性抗体中的任一者的一些实施方案中,第二多肽是:a) 有利于跨血脑屏障运输的抗原;b) 有利于跨血脑屏障运输的抗原,所述抗原选自:运铁蛋白受体(TR)、胰岛素受体(HIR)、胰岛素样生长因子受体(IGFR)、低密度脂蛋白受体相关蛋白1和2(LPR-1和2)、白喉毒素受体、CRM 197、美洲驼单结构域抗体、TMEM 30(A)、蛋白质转导结构域、TAT、Syn-B、穿膜肽、聚精氨酸肽、血管肽和ANG1005;c) 致病蛋白,所述致病蛋白选自淀粉样蛋白 β 、寡聚体淀粉样蛋白 β 、淀粉样蛋白 β 斑块、淀粉样蛋白前体蛋白或其片段、 τ 、IAPP、 α -突触核蛋白、TDP-43、FUS蛋白、C9orf72(9号染色体开放阅读框72)、c9RAN蛋白、朊病毒蛋白、PrPSc、亨廷顿蛋白、降钙素、超氧化物歧化酶、共济失调蛋白、共济失调蛋白1、共济失调蛋白2、共济失调蛋白3、共济失调蛋白7、共济失调蛋白8、共济失调蛋白10、路易体、心房利尿钠因子、胰岛淀粉样多肽、胰岛素、载脂蛋白A1、血清淀粉样蛋白A、麦丁蛋白、催乳素、转甲状腺素蛋白、溶菌酶、 β 2微球蛋白、凝溶胶蛋白、角膜上皮蛋白、胱抑素、免疫球蛋白轻链AL、S-IBM蛋白、重复序列相关非ATG(RAN)翻译产物、二肽重复序列(DPR)肽、甘氨酸-丙氨酸(GA)重复序列肽、甘氨酸-脯氨酸(GP)重复序列肽、甘氨酸-精氨酸(GR)重复序列肽、脯氨酸-丙氨酸(PA)重复序列肽、泛素和脯氨酸-精氨酸(PR)重复序列肽;d) 在免疫细胞上表达的配体和/或蛋白质,其中所述配体和/或蛋白质选自:CD40、OX40、ICOS、CD28、CD137/4-1BB、CD27、GITR、PD-L1、CTLA-4、PD-L2、PD-1、B7-H3、B7-H4、HVEM、BTLA、KIR、GAL9、TIM3、A2AR、LAG-3和磷脂酰丝氨酸;和/或(e) 在一个或多个肿瘤细胞上表达的蛋白质、脂质、多糖或糖脂以及它们的任何组合。

[0274] 许多有利于跨血脑屏障运输的抗原是本领域已知的(参见例如,Gabathuler R.Neurobiol.Dis.37:48-57(2010))。此类第二抗原包括但不限于运铁蛋白受体(TR)、胰岛素受体(HIR)、胰岛素样生长因子受体(IGFR)、低密度脂蛋白受体相关蛋白1和2(LPR-1和2)、白喉毒素受体(包括CRM 197(白喉毒素的无毒突变体))、美洲驼单结构域抗体(诸如TMEM 30(A)(Flippase))、蛋白质转导结构域(诸如TAT)、Syn-B或穿膜肽、聚精氨酸或通常带正电的肽、血管肽(诸如ANG1005)(参见例如,Gabathuler,2010)和富集在血脑屏障内皮细胞上的其他细胞表面蛋白质(参见例如,Daneman等人,PLoS One 5(10):e13741(2010))。

[0275] 多价抗体可以识别MS4A4A抗原,以及但不限于另外的抗原A β 肽抗原、或 α -突触核蛋白抗原、或 τ 蛋白抗原、或TDP-43蛋白抗原、或朊病毒蛋白抗原、或亨廷顿蛋白抗原、或RAN、翻译产物抗原(包括由甘氨酸-丙氨酸(GA)、甘氨酸-脯氨酸(GP)、甘氨酸-精氨酸(GR)、脯氨酸-丙氨酸(PA)或脯氨酸-精氨酸(PR)组成的二肽重复序列(DPR肽))、胰岛素受体、胰岛素样生长因子受体。运铁蛋白受体或有利于抗体跨血脑屏障转移的任何其他抗原。在一些实施方案中,第二多肽是运铁蛋白。在一些实施方案中,第二多肽是 τ 。在一些实施方案中,第二多肽是A β 。在一些实施方案中,第二多肽是TREM2。在一些实施方案中,第二多肽是 α -突触核蛋白。

[0276] 多价抗体含有至少一条多肽链(并且优选地两条多肽链),其中一条或多条多肽链包含两个或更多个可变结构域。例如,一条或多条多肽链可以包含VD1-(X1)_n-VD2-(X2)_n-Fc,其中VD1是第一可变结构域,VD2是第二可变结构域,Fc是Fc区的一条多肽链,X1和X2代表氨基酸或多肽,并且n为0或1。类似地,一条或多条多肽链可以包含V_H-C_H1-柔性接头-V_H-C_H1-Fc区链;或V_H-C_H1-V_H-C_H1-Fc区链。本文的多价抗体优选地另外包含至少两条(并且优选地四条)轻链可变结构域多肽。本文的多价抗体可以例如包含约二至约八个轻链可变结构域多肽。这里设想的轻链可变结构域多肽包含轻链可变结构域,并且任选地还包含CL结构域。

[0277] 用于制备多特异性抗体的技术包括但不限于具有不同特异性的两个免疫球蛋白重链-轻链对的重组共表达(参见Milstein和Cuello Nature 305:537(1983),WO 93/08829和Traunecker等人,EMBO J.10:3655(1991)),和“钮入孔”工程(参见例如美国专利号5731168)。还可参见WO 2013/026833(CrossMab)。还可以通过以下技术来制备多特异性抗体:对用于制备抗体Fc异源二聚体分子的静电转向效应进行工程化改造(WO 2009/089004A1);使两个或更多个抗体交联(参见例如美国专利号4676980);使用亮氨酸;使用“双抗体”技术来制备双特异性抗体片段(参见例如,Hollinger等人,Proc.Natl.Acad.Sci.USA 90:6444-6448(1993));以及使用单链Fv(scFv)二聚体(参见例如,Gruber等人,J.Immunol.152:5368(1994));以及制备三特异性抗体,如例如Tutt等人,J.Immunol.147:60(1991)所述。

[0278] 本文还包括具有三个或更多个功能性抗原结合位点的工程化抗体,包括“章鱼抗体”(参见例如,US 2006/0025576)。本文的抗体还包括“双重作用性FAb”或“DAF”,它包含结合至多个MS4A4A的抗原结合位点(参见例如,US 2008/0069820)。

[0279] (7) 抗体变体

[0280] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中,设想了抗体的氨基酸序列变体。例如,改善抗体的结合亲和力和/或其他生物学性质可以是所期望的。

[0281] (i) 置换、插入和缺失变体

[0282] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中,提供了具有一个或多个氨基酸置换的抗体变体。可以通过将适当的修饰引入编码抗体的核苷酸序列中,或者通过肽合成来制备抗体的氨基酸序列变体。此类修饰包括例如抗体的氨基酸序列内的残基的缺失和/或插入和/或置换。

[0283] 表A:氨基酸置换

[0284]

原始残基	示例性置换	优选的置换
Ala (A)	Val; Leu; Ile	Val
Arg (R)	Lys; Gln; Asn	Lys
Asn (N)	Gln; His; Asp、Lys; Arg	Gln;
Asp (D)	Glu; Asn	Glu
Cys (C)	Ser; Ala	Ser
Gln (Q)	Asn; Glu	Asn
Glu (E)	Asp; Gln;	Asp
Gly (G)	Ala	Ala
His (H)	Asn; Gln; Lys; Arg	Arg
Ile (I)	Leu; Val; Met; Ala; Phe; 正亮氨酸	Leu
Leu (L)	正亮氨酸; Ile; Val; Met; Ala; Phe	Ile
Lys (K)	Arg; Gln; Asn	Arg
Met (M)	Leu; Phe; Ile	Leu
Phe (F)	Leu; Val; Ile; Ala; Tyr	Tyr
Pro (P)	Ala	Ala
Ser (S)	Thr	Thr
Thr (T)	Ser	Ser
Trp (W)	Tyr; Phe	Tyr
Tyr (Y)	Trp; Phe; Thr; Ser	Phe
Val (V)	Ile; Leu; Met; Phe; Ala; 正亮氨酸	Leu

[0285] 抗体生物学特性的实质性修饰通过选择在维持以下性质的作用显著不同的置换来实现：(a) 置换区域中的多肽主链的结构(例如, 折叠或螺旋构象)，(b) 分子在靶位点处的电荷或疏水性, 或(c) 侧链体积。根据常见侧链性质将天然存在的残基分为几组：

[0286] (1) 疏水性: 正亮氨酸、Met、Ala、Val、Leu、Ile;

[0287] (2) 中性亲水性: Cys、Ser、Thr、Asn、Gln;

[0288] (3) 酸性: Asp、Glu;

[0289] (4) 碱性: His、Lys、Arg;

[0290] (5) 影响链取向的残基: Gly、Pro; 以及

[0291] (6) 芳香族: Trp、Tyr、Phe。

[0292] 例如, 非保守置换可以涉及将这些类别之一的成员替换为另一个类别的成员。例如可以将此类置换的残基引入与非人类抗体同源的人类抗体的区域中, 或引入分子的非同源区中。

[0293] 根据某些实施方案, 在改变本文所述的多肽或抗体时, 可以考虑氨基酸的亲水指数。根据氨基酸的疏水性和电荷特征, 已为每个氨基酸分配亲水指数。它们是: 异亮氨酸(+4.5); 缬氨酸(+4.2); 亮氨酸(+3.8); 苯丙氨酸(+2.8); 半胱氨酸/胱氨酸(+2.5); 甲硫氨酸(+1.9); 丙氨酸(+1.8); 甘氨酸(-0.4); 苏氨酸(-0.7); 丝氨酸(-0.8); 色氨酸(-0.9); 酪氨酸(-1.3); 脯氨酸(-1.6); 组氨酸(-3.2); 谷氨酸(-3.5); 谷氨酰胺(-3.5); 天冬氨酸(-

3.5);天冬酰胺(-3.5);赖氨酸(-3.9);和精氨酸(-4.5)。

[0294] 亲水氨基酸指数在赋予蛋白质相互作用生物学功能方面的重要性是本领域所理解的。Kyte等人, *J.Mol.Biol.*, 157:105-131 (1982)。已知某些氨基酸可以置换具有相似的亲水指数或得分的其他氨基酸,并且仍然保留相似的生物学活性。在根据亲水指数进行改变时,在某些实施方案中,亲水指数在 ± 2 以内的氨基酸的置换被包括在内。在某些实施方案中,在 ± 1 以内的那些氨基酸被包括在内,并且在某些实施方案中,在 ± 0.5 以内的那些氨基酸被包括在内。

[0295] 在本领域中还应理解,可以根据亲水性有效地进行相似的氨基酸的置换,尤其是在打算将由此产生的生物学功能性蛋白质或肽用于免疫学实施方案的情况下,正如目前的情况那样。在某些实施方案中,蛋白质的最大局部平均亲水性,由蛋白质的邻近氨基酸的亲水性所支配,与蛋白质的免疫原性和抗原性,即与蛋白质的生物学性质相关联。

[0296] 已为这些氨基酸残基分配以下亲水性值:精氨酸(+3.0);赖氨酸(+3.0 ± 1);天冬氨酸(+3.0 ± 1);谷氨酸(+3.0 ± 1);丝氨酸(+0.3);天冬酰胺(+0.2);谷氨酰胺(+0.2);甘氨酸(0);苏氨酸(-0.4);脯氨酸(-0.5 ± 1);丙氨酸(-0.5);组氨酸(-0.5);半胱氨酸(-1.0);甲硫氨酸(-1.3);缬氨酸(-1.5);亮氨酸(-1.8);异亮氨酸(-1.8);酪氨酸(-2.3);苯丙氨酸(-2.5)和色氨酸(-3.4)。在根据相似的亲水性值进行改变时,在某些实施方案中,亲水性值在 ± 2 以内的氨基酸的置换被包括在内,在某些实施方案中,在 ± 1 以内的那些氨基酸的置换被包括在内,并且在某些实施方案中,在 ± 0.5 以内的那些氨基酸的置换被包括在内。还可以根据亲水性从一级氨基酸序列鉴定出表位。这些区域也被称为“表位核心区”。

[0297] 在某些实施方案中,置换、插入或缺失可以在一个或多个HVR内出现,只要这些改变基本上不降低抗体结合抗原的能力即可。例如,可以在HVR中作出不会基本上降低结合亲和力的保守改变(例如,如本文提供的保守置换)。此类改变可以例如在HVR中的抗原接触残基外部。在上文提供的变体VH和VL序列的某些实施方案中,每个HVR是未改变的,或含有不超过一个、两个或三个氨基酸置换。

[0298] 氨基酸序列插入包括长度在一个残基至包含一百个或更多个残基的多肽的范围内的氨基和/或羧基末端融合体,以及单个或多个氨基酸残基的序列内插入。末端插入的实例包括具有N-末端甲硫氨酰基残基的抗体。抗体分子的其他插入变体包括抗体的N-末端或C-末端与酶(例如,对于ADEPT)或延长抗体的血清半衰期的多肽的融合体。

[0299] 还可以通常用丝氨酸置换不涉及维持抗体的适当构象的任何半胱氨酸残基,以改善分子的氧化稳定性并且防止异常交联。相反,可以将一个或多个半胱氨酸键添加至抗体,以改善抗体的稳定性(尤其是在抗体是抗体片段(诸如Fv片段)的情况下)。

[0300] (ii)糖基化变体

[0301] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中,改变抗体以增加或减少抗体的糖基化程度。可以通过改变氨基酸序列以产生或除去一个或多个糖基化位点来方便地实现抗体的糖基化位点的添加或缺失。

[0302] 抗体的糖基化通常是N-连接的或O-连接的。N-连接是指碳水化合物部分至天冬酰胺残基的侧链的附接。三肽序列天冬酰胺-X-丝氨酸和天冬酰胺-X-苏氨酸是用于将碳水化合物部分酶促附接至天冬酰胺侧链的识别序列,其中X为除脯氨酸之外的任何氨基酸。因此,这些三肽序列中的任一者存在于多肽中产生了潜在的糖基化位点。O-连接糖基化是指

糖(即,N-乙酰半乳糖胺、半乳糖或木糖中的一者)与羟氨基酸(最常见地丝氨酸或苏氨酸,但是还可以使用5-羟脯氨酸或5-羟赖氨酸)的附接。

[0303] 糖基化位点至抗体的添加通过改变氨基酸序列来方便地实现,以使得所述抗体含有上述三肽序列中的一者或多者(对于N-连接糖基化位点)。还可以通过一个或多个丝氨酸或苏氨酸残基至原始抗体的序列的添加或者被一个或多个丝氨酸或苏氨酸残基的置换来进行改变(对于O-连接糖基化位点)。

[0304] 在抗体包含Fc区的情况下,可以改变与其连接的碳水化合物。哺乳动物细胞产生的天然抗体通常包含支链的双触角寡糖,所述寡糖通常通过N-连接来连接至Fc区的CH2结构域的Asn297(根据Kabat编号)。寡糖可以包括各种碳水化合物,例如甘露糖、N-乙酰基葡萄糖胺(GlcNAc)、半乳糖和唾液酸,以及附接至双触角寡糖结构的“茎”中的GlcNAc的岩藻糖。在一些实施方案中,可以对本公开的抗体中的寡糖进行修饰以产生具有某些改善的性质的抗体变体。

[0305] 在一个实施方案中,提供具有缺乏(直接或间接)附接至Fc区的岩藻糖的碳水化合物结构的抗体变体。参见例如,美国专利公开号2003/0157108和2004/0093621。涉及“去岩藻糖基化”或“岩藻糖缺乏型”抗体变体的公开的实例包括:US 2003/0157108;US 2003/0115614;US 2002/0164328;US 2004/0093621;US 2004/0132140;US 2004/0110704;US 2004/0110282;US 2004/0109865;Okazaki等人,J.Mol.Biol.336:1239-1249(2004);Yamane-Ohnuki等人,Biotech.Bioeng.87:614(2004)。能够产生去岩藻糖基化抗体的细胞系的实例包括蛋白质岩藻糖基化缺陷的Led 3 CHO细胞(Ripka等人,Arch.Biochem.Biophys.249:533-545(1986);US 2003/0157108),以及敲除细胞系,诸如 α -1,6-岩藻糖基转移酶基因、FUT8、敲除CHO细胞(参见例如,Yamane-Ohnuki等人,Biotech.Bioeng.87:614(2004)和Kanda等人,Biotechnol.Bioeng.94(4):680-688(2006))。

[0306] (iii) 经修饰的恒定区

[0307] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中,抗体Fc是抗体Fc同种型和/或修饰。在一些实施方案中,抗体Fc同种型和/或修饰能够结合至Fc γ 受体。

[0308] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中,经修饰的抗体Fc是IgG1修饰的Fc。在一些实施方案中,IgG1修饰的Fc包含一个或多个修饰。例如,在一些实施方案中,IgG1修饰的Fc包含一个或多个氨基酸置换(例如,相对于相同同种型的野生型Fc区)。在一些实施方案中,一个或多个氨基酸置换选自N297A(Bolt S等人,(1993)Eur J Immunol 23:403-411)、D265A(Shields等人,(2001)R. J. Biol. Chem. 276,6591-6604)、L234A、L235A(Hutchins等人,(1995)Proc Natl Acad Sci USA,92:11980-11984;Alegre等人,(1994)Transplantation 57:1537-1543.31;Xu等人,(2000)Cell Immunol,200:16-26)、G237A(Alegre等人,(1994)Transplantation 57:1537--1543.31;Xu等人,(2000)Cell Immunol,200:16-26)、C226S、C229S、E233P、L234V、L234F、L235E(McEarcher等人,(2007)Blood,109:1185-1192)、P331S(Sazinsky等人,(2008)Proc Natl Acad Sci USA 2008,105:20167-20172)、S267E、L328F、A330L、M252Y、S254T和/或T256E,其中氨基酸位置根据EU编号惯例进行。

[0309] 在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的N297A突变。

在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的D265A和N297A突变。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的D270A突变。在一些实施方案中,IgG1修饰的Fc包含根据EU编号的L234A和L235A突变。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的L234A和G237A突变。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的L234A、L235A和G237A突变。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的P238D、L328E、E233、G237D、H268D、P271G和A330R突变中的一者或多者(包括全部突变)。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的S267E/L328F突变中的一者或多者。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的P238D、L328E、E233D、G237D、H268D、P271G和A330R突变。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的P238D、L328E、G237D、H268D、P271G和A330R突变。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的P238D、S267E、L328E、E233D、G237D、H268D、P271G和A330R突变。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的P238D、S267E、L328E、G237D、H268D、P271G和A330R突变。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的C226S、C229S、E233P、L234V和L235A突变。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的L234F、L235E和P331S突变。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的S267E和L328F突变。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的S267E突变。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含用CH1进行的恒定重链1(CH1)和铰链区的置换和用κ轻链进行的IgG2的铰链区(根据EU编号的IgG2的氨基酸118-230)的置换。

[0310] 在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,与具有Fc区(不包含两个或更多个氨基酸置换)的对应的抗体相比,Fc包含两个或更多个氨基酸置换,所述氨基酸置换增加抗体聚类但不活化补体。因此,在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,IgG1修饰的Fc是包含Fc区的抗体,其中所述抗体包含在位置E430G处的氨基酸置换和在Fc区中的一个或多个氨基酸置换,所述氨基酸置换的残基位置选自:根据EU编号的L234F、L235A、L235E、S267E、K322A、L328F、A330S、P331S以及它们的任何组合。在一些实施方案中,IgG1修饰的Fc包含根据EU编号的位置E430G、L243A、L235A和P331S处的氨基酸置换。在一些实施方案中,IgG1修饰的Fc包含根据EU编号的位置E430G和P331S处的氨基酸置换。在一些实施方案中,IgG1修饰的Fc包含根据EU编号的位置E430G和K322A处的氨基酸置换。在一些实施方案中,IgG1修饰的Fc包含根据EU编号的位置E430G、A330S和P331S处的氨基酸置换。在一些实施方案中,IgG1修饰的Fc包含根据EU编号的位置E430G、K322A、A330S和P331S处的氨基酸置换。在一些实施方案中,IgG1修饰的Fc包含根据EU编号的位置E430G、K322A和A330S处的氨基酸置换。在一些实施方案中,IgG1修饰的Fc包含根据EU编号的位置E430G、K322A和P331S处的氨基酸置换。

[0311] 在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,IgG1修饰的Fc可以另外包含在本文中可以与根据EU编号惯例的A330L突变(Lazar等人,Proc Natl Acad Sci USA,103:4005-4010(2006)),或L234F、L235E和/或P331S突变中的一者或多者(Sazinsky等人,Proc Natl Acad Sci USA,105:20167-20172(2008))组合,以消除补体活化。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,IgG1修饰的Fc可以另外包含根据EU编号的A330L、A330S、

L234F、L235E和/或P331S中的一者或多者。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，IgG1修饰的Fc可以另外包含一个或多个突变，以增强在人类血清中的抗体半衰期（例如，根据EU编号惯例的M252Y、S254T和T256E突变中的一者或多者（包括全部突变））。在IgG1修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，IgG1修饰的Fc可以另外包含根据EU编号的E430G、E430S、E430F、E430T、E345K、E345Q、E345R、E345Y、S440Y和/或S440W中的一者或多者。

[0312] 本公开的其他方面涉及具有经修饰的恒定区（即，Fc区）的抗体。如果抗体被工程化改造为消除FcγR结合，则根据与FcγR受体的结合以活化被靶向受体的抗体可以丧失激动剂活性（参见例如，Wilson等人，Cancer Cell 19:101-113(2011)；Armour等人，Immunology 40:585-593(2003)；和White等人，Cancer Cell 27:138-148(2015)）。因此，据认为，当抗体具有来自人类IgG2同种型的Fc结构域CH1和铰链区或者能够优先地结合抑制性FcγRIIB r受体或它们的变异体的另一种类型的Fc结构域时，具有正确表位特异性的本公开的抗MS4A4A抗体可以活化靶抗原，而不良反应最小。

[0313] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中，经修饰的抗体Fc是IgG2修饰的Fc。在一些实施方案中，IgG2修饰的Fc包含一个或多个修饰。例如，在一些实施方案中，IgG2修饰的Fc包含一个或多个氨基酸置换（例如，相对于相同同种型的野生型Fc区）。在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，一个或多个氨基酸置换选自根据EU编号惯例的V234A(Alegre等人，Transplantation 57:1537-1543(1994)；Xu等人，Cell Immunol, 200:16-26(2000))；G237A(Cole等人，Transplantation, 68:563-571(1999))；H268Q、V309L、A330S、P331S(US 2007/0148167；Armour等人，Eur J Immunol 29:2613-2624(1999)；Armour等人，The Haematology Journal 1(Suppl.1):27(2000)；Armour等人，The Haematology Journal 1(增刊1):27(2000))、C219S和/或C220S(White等人，Cancer Cell 27,138-148(2015))；S267E、L328F(Chu等人，Mol Immunol, 45:3926-3933(2008))；以及M252Y、S254T和/或T256E。在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，Fc包含根据EU编号的位置V234A和G237A处的氨基酸置换。在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，Fc包含根据EU编号的位置C219S或C220S处的氨基酸置换。在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，Fc包含根据EU编号的位置A330S和P331S处的氨基酸置换。在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，Fc包含根据EU编号的位置S267E和L328F处的氨基酸置换。

[0314] 在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，Fc包含根据EU编号惯例的C127S氨基酸置换(White等人，(2015)Cancer Cell 27,138-148；Lightle等人，Protein Sci.19:753-762(2010)；和WO 2008/079246)。在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，抗体具有IgG2同种型，所述IgG2同种型具有κ轻链恒定结构域，所述κ轻链恒定结构域包含根据EU编号惯例的C214S氨基酸置换(White等人，Cancer Cell 27:138-148(2015)；Lightle等人，Protein Sci.19:753-762(2010)；和WO 2008/079246)。

[0315] 在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，Fc包含根据EU编号惯例的C220S氨基酸置换。在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，抗体具有IgG2同种型，所述IgG2同种型具有κ轻链恒定结构域，所述κ轻链恒定结构域包含根据EU编号惯例的C214S氨基酸置换。

[0316] 在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，Fc包含根据EU编号惯例的C219S氨基酸置换。在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中，抗体具有IgG2同种型，所述

IgG2同种型具有κ轻链恒定结构域,所述κ轻链恒定结构域包含根据EU编号惯例的C214S氨基酸置换。

[0317] 在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含IgG2同种型重链恒定结构域1(CH1)和铰链区(White等人,Cancer Cell 27:138-148(2015))。在IgG2修饰的Fc中的任一者的某些实施方案中,IgG2同种型CH1和铰链区包含根据EU编号的118-230的氨基酸序列。在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,抗体Fc区包含根据EU编号惯例的S267E氨基酸置换、L328F氨基酸置换或它们二者,和/或N297A或N297Q氨基酸置换。

[0318] 在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc还包含根据EU编号的位置E430G、E430S、E430F、E430T、E345K、E345Q、E345R、E345Y、S440Y和S440W处的一个或多个氨基酸置换。在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc可以另外包含一个或多个突变,以增强在人类血清中的抗体半衰期(例如,根据EU编号惯例的M252Y、S254T和T256E突变中的一者或多者(包括全部突变))。在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc可以另外包含A330S和P331S。

[0319] 在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc是IgG2/4杂合Fc。在一些实施方案中,IgG2/4杂合Fc包含IgG2 aa 118至260和IgG4 aa 261至447。在IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置H268Q、V309L、A330S和P331S处的一个或多个氨基酸置换。

[0320] 在IgG1和/或IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含一个或多个选自根据EU编号的A330L、L234F、L235E或P331S;以及它们的任何组合的另外的氨基酸置换。

[0321] 在IgG1和/或IgG2修饰的Fc中的任一者的某些实施方案中,Fc包含选自根据EU编号的C127S、L234A、L234F、L235A、L235E、S267E、K322A、L328F、A330S、P331S、E345R、E430G、S440Y以及它们的任何组合的残基位置处的一个或多个氨基酸置换。在IgG1和/或IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E430G、L243A、L235A和P331S处的氨基酸置换。在IgG1和/或IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E430G和P331S处的氨基酸置换。在IgG1和/或IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E430G和K322A处的氨基酸置换。在IgG1和/或IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E430G、A330S和P331S处的氨基酸置换。在IgG1和/或IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E430G、K322A、A330S和P331S处的氨基酸置换。在IgG1和/或IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E430G、K322A和A330S处的氨基酸置换。在IgG1和/或IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E430G、K322A和P331S处的氨基酸置换。在IgG1和/或IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置S267E和L328F处的氨基酸置换。在IgG1和/或IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置C127S处的氨基酸置换。在IgG1和/或IgG2修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E345R、E430G和S440Y处的氨基酸置换。

[0322] 在本文提供的抗体中的任一者的一些实施方案中,经修饰的抗体Fc是IgG4修饰的Fc。在一些实施方案中,IgG4修饰的Fc包含一个或多个修饰。例如,在一些实施方案中,IgG4修饰的Fc包含一个或多个氨基酸置换(例如,相对于相同同种型的野生型Fc区)。在IgG4修

饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,一个或多个氨基酸置换选自根据EU编号惯例的L235A、G237A、S229P、L236E(Reddy等人,J Immunol 164:1925-1933(2000))、S267E、E318A、L328F、M252Y、S254T和/或T256E。在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc可以另外包含根据EU编号惯例的L235A、G237A和E318A。在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc可以另外包含根据EU编号惯例的S228P和L235E。在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,IgG4修饰的Fc可以另外包含根据EU编号惯例的S267E和L328F。

[0323] 在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,IgG4修饰的Fc包含可以与根据EU编号惯例的S228P突变(Angal等人,Mol Immunol.30:105-108(1993))和/或与(Peters等人,J Biol Chem.287(29):24525-33(2012))所述的一个或多个突变组合,以增强抗体稳定性。

[0324] 在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,IgG4修饰的Fc可以另外包含一个或多个突变,以增强在人类血清中的抗体半衰期(例如,根据EU编号惯例的M252Y、S254T和T256E突变中的一者或多者(包括全部突变))。

[0325] 在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的L235E。在IgG4修饰的Fc中的任一者的某些实施方案中,Fc包含选自根据EU编号的C127S、F234A、L235A、L235E、S267E、K322A、L328F、E345R、E430G、S440Y以及它们的任何组合的残基位置处的一个或多个氨基酸置换。在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E430G、L243A、L235A和P331S处的氨基酸置换。在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E430G和P331S处的氨基酸置换。在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E430G和K322A处的氨基酸置换。在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E430处的氨基酸置换。在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc区包含根据EU编号的位置E430G和K322A处的氨基酸置换。在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置S267E和L328F处的氨基酸置换。在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置C127S处的氨基酸置换。在IgG4修饰的Fc中的任一者的一些实施方案中,Fc包含根据EU编号的位置E345R、E430G和S440Y处的氨基酸置换。

[0326] (8) 其他抗体修饰

[0327] 在抗体中的任一者的一些实施方案中,抗体是衍生物。术语“衍生物”是指包含除氨基酸(或核酸)的插入、缺失或置换之外的化学修饰的分子。在某些实施方案中,衍生物包含共价修饰,包括但不限于与聚合物、脂质或者其他有机或无机部分的化学键合。在某些实施方案中,经化学修饰的抗原结合蛋白可以具有比未经化学修饰的抗原结合蛋白更长的循环半衰期。在某些实施方案中,经化学修饰的抗原结合蛋白可以具有针对所期望的细胞、组织和/或器官的改善的靶向能力。在一些实施方案中,衍生物抗原结合蛋白被共价修饰为包含一个或多个水溶性聚合物附接物,包括但不限于聚乙二醇、聚氧乙二醇或聚丙二醇。参见例如,美国专利号4640835、4496689、4301144、4670417、4791192和4179337。在某些实施方案中,衍生物抗原结合蛋白包含一种或多种聚合物,包括但不限于单甲氧基-聚乙二醇、葡聚糖、纤维素、乙二醇/丙二醇的共聚物、羧甲基纤维素、聚乙烯吡咯烷酮、聚-1,3-二氧戊环、聚-1,3,6-三氧己环、乙烯/马来酸酐共聚物、聚氨基酸(均聚物或无规共聚物)、聚-(N-乙基基吡咯烷酮)-聚乙二醇、丙二醇均聚物、聚环氧丙烷/环氧乙烷共聚物、聚氧乙基化多

元醇(例如,甘油)和聚乙烯醇,以及此类聚合物的混合物。

[0328] 在某些实施方案中,衍生物被聚乙二醇(PEG)亚基共价修饰。在某些实施方案中,一种或多种水溶性聚合物在衍生物的一个或多个特定位置处(例如在氨基末端)键合。在某些实施方案中,一种或多种水溶性聚合物无规附接至衍生物的一个或多个侧链。在某些实施方案中,PEG被用于改善抗原结合蛋白的治疗能力。在某些实施方案中,PEG被用于改善人源化抗体的治疗能力。某些此类方法例如在美国专利号6133426中有所讨论,该专利据此以引用的方式并入用于任何目的。

[0329] 肽类似物通常在制药行业中用作非肽药物,它的性质类似于模板肽的那些药物。这些类型的非肽化合物称为“肽模拟物(peptide mimetics或peptidomimetics)”。Fauchere, J. Adv. Drug Res., 15:29(1986); 和Evans等人, J. Med. Chem., 30:1229(1987), 这些文献以引用的方式并入本文用于任何目的。此类化合物通常借助于计算机化分子建模来开发。结构上类似于治疗使用的肽的肽模拟物可以用于产生类似的治疗或预防效果。通常,模拟物在结构上类似于范例多肽(即,具有生物化学性质或药理学活性的多肽),诸如人类抗体,但是具有一个或多个肽键,所述肽键任选地通过本领域熟知的方法被选自以下各项的键替换: $-\text{CH}_2\text{NH}-$ 、 $-\text{CH}_2\text{S}-$ 、 $-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}-\text{CH}-$ (顺式和反式)、 $-\text{COCH}_2-$ 、 $-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2-$ 和 $-\text{CH}_2\text{SO}-$ 。共有序列的一个或多个氨基酸与相同类型的D-氨基酸的系统置换(例如,D-赖氨酸替换L-赖氨酸)在某些实施方案中可以用于产生更稳定的肽。此外,包含共有序列或基本上相同的共有序列变化的约束肽可以通过本领域已知的方法产生(Rizo和Gierasch Ann. Rev. Biochem., 61:387(1992), 以引用的方式并入本文用于任何目的); 例如,通过添加能够形成分子内二硫桥的内部半胱氨酸残基,所述二硫桥使肽环化。

[0330] 药物缀合涉及将生物学活性细胞毒性(抗癌)有效负载或药物偶联至特异性靶向某种肿瘤标志物(例如,理想地仅存在于肿瘤细胞内或肿瘤细胞上的多肽)的抗体。抗体在体内追踪这些蛋白质并且使它们自身附接至癌细胞的表面。抗体和靶蛋白(抗原)之间的生物化学反应会触发肿瘤细胞中的信号,然后所述信号与细胞毒素一起吸收或内化抗体。在ADC内化后,细胞毒性药物被释放并且杀死癌症。由于这种靶向,理想地,药物与其他化学治疗剂相比,具有更低的副作用并且提供更广泛的治疗窗口。缀合抗体的技术已有所公开,是本领域已知的(参见例如, Jane de Lartigue OncLive 2012年7月5日; ADC Review on antibody-drug conjugates; 和Ducry等人 Bioconjugate Chemistry 21(1):5-13(2010))。

[0331] II. 核酸、载体和宿主细胞

[0332] 本公开的抗MS4A4A抗体可以使用重组方法和组合物来产生,例如如美国专利号4816567所述。在一些实施方案中,提供了具有编码本公开的抗MS4A4A抗体中的任一者的核苷酸序列的分离的核酸。此类核酸可以编码抗MS4A4A抗体的包含 V_L 的氨基酸序列和/或包含 V_H 的氨基酸序列(例如,抗体的轻链和/或重链)。在一些实施方案中,提供了包含此类核酸的一种或多种载体(例如,表达载体)。在一些实施方案中,还提供了包含这种核酸的宿主细胞。在一些实施方案中,宿主细胞包含(例如,已转导有): (1) 包含核酸的载体,所述核酸编码包含抗体的 V_L 的氨基酸序列和包含抗体的 V_H 的氨基酸序列, (2) 第一载体,其包含编码包含抗体的 V_L 的氨基酸序列的核酸,以及第二载体,其包含编码包含抗体的 V_H 的氨基酸序列的核酸。在一些实施方案中,宿主细胞是真核细胞,例如中国仓鼠卵巢(CHO)细胞或淋巴细胞(例如,Y0、NS0、Sp20细胞)。本公开的宿主细胞还包括但不限于分离的细胞、体外培养的

细胞和离体培养的细胞。

[0333] 提供了制备本公开的抗MS4A4A抗体的方法。在一些实施方案中,所述方法包括在适用于抗体表达的条件下培养包含编码抗MS4A4A抗体的核酸的本公开的宿主细胞。在一些实施方案中,随后从宿主细胞(或宿主细胞培养基)回收抗体。

[0334] 对于本公开的抗MS4A4A抗体的重组产生,将编码抗MS4A4A抗体的核酸分离并且插入一种或多种载体中,以在宿主细胞中进一步克隆和/或表达。这种核酸可以使用常规程序容易地分离和测序(例如,通过使用能够特异性结合至编码抗体的重链和轻链的基因的寡核苷酸探针)。

[0335] 包含编码本公开的抗MS4A4A抗体中的任一者的核酸序列,或本文所述的细胞表面表达的片段或它们的多肽(包括抗体)的合适载体包括但不限于克隆载体和表达载体。合适的克隆载体可以根据标准技术来构建,或者可以选自本领域可用的大量克隆载体。虽然所选的克隆载体可以根据希望使用的宿主细胞而变化,但是有用的克隆载体通常具有自我复制能力,可以具有特定限制性核酸内切酶的单个靶标,和/或可以携带标志物的基因,所述标记物可以用于选择包含载体的克隆。合适的实例包括质粒和细菌病毒,例如pUC18、pUC19、Bluescript(例如,pBS SK+)及其衍生物、mpl8、mpl9、pBR322、pMB9、ColE1、pCR1、RP4、噬菌体DNA和穿梭载体(诸如pSA3和pAT28)。这些和很多其他克隆载体可以从商业供应商(诸如BioRad、Stratagene和Invitrogen)获得。

[0336] 用于克隆或表达抗体编码载体的合适的宿主细胞包括细胞原核或真核细胞。例如,本公开的抗MS4A4A抗体可以在细菌中产生,尤其是在不需要糖基化和Fc效应子功能时。关于抗体片段和多肽在细菌中的表达(例如,美国专利号5648237、5789199和5840523)。在表达后,抗体可以从细菌细胞浆以可溶性级分分离,并且可以进一步纯化。

[0337] 除原核生物之外,真核微生物(诸如丝状真菌或酵母)也是抗体编码载体的合适的克隆或表达宿主,包括真菌和酵母菌株,这些菌株的糖基化通路已被“人源化”,从而产生具有部分或全部人类糖基化模式的抗体(例如,Gerngross Nat.Biotech.22:1409-1414(2004);和Li等人,Nat.Biotech.24:210-215(2006))。

[0338] 用于表达糖基化抗体的合适的宿主细胞也可以来源于多细胞生物体(无脊椎动物和脊椎动物)。无脊椎动物细胞的实例包括植物和昆虫细胞。已经鉴定出许多杆状病毒株,它们可以与昆虫细胞联合使用,尤其是用于草地贪夜蛾(*Spodoptera frugiperda*)细胞的转染。植物细胞培养物也可以用作宿主(例如,美国专利号5959177、6040498、6420548、7125978和6417429,它们描述了用于在转基因植物中产生抗体的PLANTIBODIES™技术)。

[0339] 脊椎动物细胞也可以用作宿主。例如,适用于在悬浮液中生长的哺乳动物细胞系可以是有用的。有用的哺乳动物宿主细胞系的其他实例是由SV40转化的猴肾CV1系(COS-7);人类胚肾细胞系(293或293细胞,如例如Graham等人J.Gen Virol.36:59(1977)所述);幼仓鼠肾细胞(BHK);小鼠塞尔托利氏细胞(TM4细胞,如例如Mather,Biol.Reprod.23:243-251(1980)所述);猴肾细胞(CV1);非洲绿猴肾细胞(VERO-76);人类宫颈癌细胞(HELA);犬肾细胞(MDCK);布法罗(Buffalo)大鼠肝细胞(BRL 3A);人类肺细胞(W138);人类肝细胞(Hep G2);小鼠乳腺肿瘤(MMT 060562);TRI细胞,如例如Mather等人Annals NY.Acad.Sci.383:44-68(1982)所述;MRC 5细胞;以及FS4细胞。其他有用的哺乳动物宿主细胞系包括中国仓鼠卵巢(CHO)细胞,包括DHFR-CHO细胞(Urlaub等人,

Proc.Natl.Acad.Sci.USA 77:4216(1980));和骨髓瘤细胞系,诸如Y0、NS0和Sp2/0。关于适用于抗体产生的某些哺乳动物宿主细胞系的综述,参见例如,Yazaki和Wu,Methods in Molecular Biology,第248卷(B.K.C.Lo编,Humana Press,Totowa,NJ),第255-268页(2003)。

[0340] III. 药物组合物/制剂

[0341] 本文提供了包含本公开的抗MS4A4A抗体和药学上可接受的载剂的药物组合物和/或药物制剂。

[0342] 在一些实施方案中,药学上可接受的载剂优选地在所采用的剂量和浓度下对接受者是无毒的。本文所述的抗体可以配制为固体、半固体、液体或气体形式的制备物。此类制剂的实例包括但不限于片剂、胶囊剂、粉末剂、颗粒剂、软膏剂、溶液剂、栓剂、注射剂、吸入剂、凝胶剂、微球剂和气雾剂。根据所需的制剂,药学上可接受的载剂可以包括稀释剂的药学上可接受的无毒载剂,所述载剂是通常用于配制针对动物或人类施用的药物组合物的媒介物。在某些实施方案中,药物组合物可包含用于改变、维持或保持例如组合物的pH、渗透压体积摩尔浓度、粘度、透明度、颜色、等渗性、气味、无菌性、稳定性、溶解或释放速率、吸附或渗透的制剂材料。

[0343] 在某些实施方案中,药学上可接受的载剂包括但不限于氨基酸(诸如甘氨酸、谷氨酰胺、天冬酰胺、精氨酸或赖氨酸);抗微生物剂;抗氧化剂(诸如抗坏血酸、亚硫酸钠或亚硫酸氢钠);缓冲剂(诸如硼酸盐、碳酸氢盐,Tris-HCl、柠檬酸盐、磷酸盐或其他有机酸);填充剂(诸如甘露糖醇或甘氨酸);螯合剂(诸如乙二胺四乙酸(EDTA));络合剂(诸如咖啡因、聚乙烯吡咯烷酮、 β -环糊精或羟丙基- β -环糊精);填充剂;单糖;二糖;和其他碳水化合物(诸如葡萄糖、甘露糖或糊精);蛋白质(诸如血清白蛋白、明胶或免疫球蛋白);着色剂、矫味剂和稀释剂;乳化剂;亲水性聚合物(诸如聚乙烯吡咯烷酮);低分子量多肽;成盐抗衡离子(诸如钠);防腐剂(诸如苯扎氯铵、苯甲酸、水杨酸、硫柳汞、苯乙醇、对羟基苯甲酸甲酯、对羟基苯甲酸丙酯、氯己定、山梨酸或过氧化氢);溶剂(诸如甘油、丙二醇或聚乙二醇);糖醇(诸如甘露糖醇或山梨糖醇);助悬剂;表面活性剂或湿润剂(诸如普朗尼克(pluronic)、PEG、脱水山梨糖醇酯、聚山梨醇酯(诸如聚山梨醇酯20、聚山梨醇酯80)、Triton、三羟甲基氨基甲烷、卵磷脂、胆固醇、泰洛沙泊);稳定性增强剂(诸如蔗糖或山梨糖醇);张力增强剂(诸如碱金属卤化物,优选地氯化钠或氯化钾、甘露糖醇、山梨糖醇);递送媒介物;稀释剂;赋形剂和/或药物佐剂。适用于各种施用类型的制剂的另外的实例可见于Remington:The Science and Practice of Pharmacy,Pharmaceutical Press第22版(2013)。关于药物递送方法的简要综述,参见Langer,Science 249:1527-1533(1990)。

[0344] 适用于肠胃外施用的制剂包括水性和非水性等渗无菌注射溶液,所述溶液可以包含抗氧化剂、缓冲剂、抑菌剂以及使该制剂与预期接受者的血液等渗的溶质;以及水性和非水性无菌混悬剂,所述混悬剂可以包含助悬剂、增溶剂、增稠剂、稳定剂和防腐剂。

[0345] 可以优化制剂以便于在大脑或中枢神经系统中的保持和稳定。当将药剂施用于颅腔中时,使药剂保留在腔中,并且不扩散或者跨过血脑屏障是所期望的。稳定技术包括交联、多聚化或连接至诸如聚乙二醇、聚丙烯酰胺、中性蛋白质载体等的基团,以实现分子量的增加。

[0346] 用于增加保留的其他策略包括在可生物降解或可生物蚀解的植入物中包埋抗体,

诸如本公开的抗MS4A4A抗体。治疗活性剂的释放速率由通过聚合物基质的运输速率和植入物的生物降解来控制。植入物可以是颗粒、薄片、贴片、斑块、纤维、微胶囊等等,并且可以具有与所选的插入部位相容的任何大小或形状。可以使用的可生物降解的聚合物组合物可以是有机酯或醚,它们在降解时会产生生理学上可接受的降解产物(包括单体)。可以单独或与其他单体组合使用酸酐、酰胺、原酸酯等等。聚合物将是缩合聚合物。聚合物可以是交联的或非交联的。特别关注的是羟基脂族羧酸的聚合物、均聚物或共聚物以及多糖。在所关注的聚酯中,D-乳酸、L-乳酸、外消旋乳酸、乙醇酸、聚己内酯以及它们的组合的聚合物被包括在内。所关注的多糖是藻酸钙和功能化的纤维素,尤其是羧甲基纤维素酯,它的特征在于水不溶性,分子量为约5kD至500kD等。可生物降解的水凝胶也可以用于本公开的植入物。水凝胶通常是共聚物材料,它的特征在于能够吸收液体。

[0347] IV. 治疗用途

[0348] 如本文所公开,本公开的抗MS4A4A抗体可以用于预防疾病和病症,降低各种疾病和病症的风险,或者治疗疾病和病症。在一些实施方案中,本公开的抗MS4A4A抗体在预防阿尔茨海默氏病、迟发性阿尔茨海默氏病和认知缺损,降低阿尔茨海默氏病、迟发性阿尔茨海默氏病和认知缺损的风险或者治疗阿尔茨海默氏病、迟发性阿尔茨海默氏病和认知缺损方面有效。

[0349] 作为疾病靶标的MS4A4A

[0350] 全基因组关联研究已确定MS4A家族的各种成员与阿尔茨海默氏病相关。这些成员是MS4A2、MS4A3、MS4A4A、MS4A4E、MS4A6A和MS4A6E。相关的SNP可见于MS4A6A的3'UTR(rs610932)和MS4A4E和MS4A6A之间的基因间区域(rs670139)。MS4A基因簇中的三个SNP与迟发性阿尔茨海默氏病的风险增加相关。这些SNP包括MS4A4A中的rs4938933、MS4A4E中的rs670139和MS4A6A中的rs610932(Hollingworth等人,2011,Nat Genetics,43:429-435;Naj等人,2011,Nature Genetics,43:436-441;Antunez等人,2011,Genome Medicine,3,文章33)。另外,MS4A4A基因座SNP(rs2304933和rs2304935)与更高水平的MS4A4A和阿尔茨海默氏病风险增加(包括迟发性阿尔茨海默氏病(LOAD))相关(Allen等人,2012,Neurology,79:221-228)。

[0351] 本文提供的方法可用于预防神经退行性疾病、病症或病状,降低神经退行性疾病、病症或病状的风险或者治疗患有神经退行性疾病、病症或病状的个体。在一些实施方案中,本公开提供了一种用于预防神经退行性病症、降低神经退行性病症的风险或者治疗患有神经退行性病症的个体的方法,所述方法包括将治疗有效量的抗MS4A4A抗体施用于有需要的个体。

[0352] 在一些实施方案中,本公开提供了一种用于预防阿尔茨海默氏病、降低阿尔茨海默氏病的风险或者治疗患有阿尔茨海默氏病的个体的方法,所述方法包括将治疗有效量的抗MS4A4A抗体施用于有需要的个体。

[0353] 在一些实施方案中,本公开提供了一种用于预防迟发性阿尔茨海默氏病、降低迟发性阿尔茨海默氏病的风险或者治疗患有迟发性阿尔茨海默氏病的个体的方法,所述方法包括将治疗有效量的抗MS4A4A抗体施用于有需要的个体。

[0354] 在一些实施方案中,本公开提供了一种用于预防轻度认知缺损、降低轻度认知缺损的风险或者治疗患有轻度认知缺损的个体的方法,所述方法包括将治疗有效量的抗

MS4A4A抗体施用于有需要的个体。

[0355] 在一些实施方案中,本公开提供了一种用于预防MS4A4A的过表达或活性增加相关的疾病、障碍或病症,降低这些疾病、障碍或病症的风险或者治疗患有这些疾病、障碍或病症的个体的方法,所述方法包括将治疗有效量的抗MS4A4A抗体施用于有需要的个体。

[0356] 在一些实施方案中,本公开提供了一种用于预防与MS4A4A的表达或活性减少相关的疾病、病症或病状,降低这些疾病、病症或病状的风险或者治疗患有这些疾病、病症或病状的个体的方法,所述方法包括将治疗有效量的抗MS4A4A抗体施用于有需要的个体。

[0357] 本公开的其他方面涉及一种预防疾病、病症或损伤,降低疾病、病症或损伤的风险或者治疗患有疾病、病症或损伤的个体的方法,所述疾病、病症或损伤选自以下各项组成的组:额颞叶痴呆、阿尔茨海默氏病、轻度认知缺损、血管性痴呆、血管性痴呆、癫痫发作、视网膜营养不良、创伤性脑损伤、脊髓损伤、长期抑郁、动脉粥样硬化血管疾病、正常衰老的不良症状、痴呆、混合性痴呆、克罗伊茨费尔特-雅各布病、正常颅压脑积水、肌萎缩性侧索硬化、亨廷顿舞蹈症、 τ 蛋白病、中风、急性创伤、慢性创伤、狼疮、急慢性结肠炎、克罗恩病、炎性肠病、溃疡性结肠炎、疟疾、特发性震颤、中枢神经系统狼疮、贝赛特氏症、帕金森病、路易体痴呆、多系统萎缩、退行性椎间盘疾病、夏伊-德雷格综合征、进行性核上性麻痹、皮质基底神经节退化、急性播散性脑脊髓炎、肉芽肿病、结节病、衰老的疾病、年龄相关性黄斑变性、青光眼、色素性视网膜炎、视网膜变性、呼吸道感染、败血症、眼部感染、全身感染、炎性疾病、关节炎、多发性硬化、代谢紊乱、肥胖、胰岛素抵抗、2型糖尿病、组织或血管损伤、损伤、炎性细胞碎片或蛋白质聚集体、循环骨髓细胞异常、不健康的衰老、年龄相关的认知缺损、年龄相关的脑萎缩、年龄相关的性状(包括但不限于炎症)、神经元缺失和认知缺陷(诸如在不存在已知的脑疾病的情况下的认知缺陷,包括老年个体的额叶大脑皮质的认知缺陷以及正常衰老的一种或多种不良症状),所述方法包括将治疗有效量的前述实施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体施用于个体。本公开的其他方面涉及一种用于预防疾病、病症或损伤,降低疾病、病症或损伤的风险或者治疗患有疾病、病症或损伤的个体的前述实施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体,所述疾病、病症或损伤选自以下各项组成的组:额颞叶痴呆、阿尔茨海默氏病、血管性痴呆、癫痫发作、视网膜营养不良、创伤性脑损伤、脊髓损伤、长期抑郁、动脉粥样硬化血管疾病、正常衰老的不良症状、痴呆、混合性痴呆、克罗伊茨费尔特-雅各布病、正常颅压脑积水、肌萎缩性侧索硬化、亨廷顿舞蹈症、 τ 蛋白病、中风、急性创伤、慢性创伤、狼疮、急慢性结肠炎、克罗恩病、炎性肠病、溃疡性结肠炎、疟疾、特发性震颤、中枢神经系统狼疮、贝赛特氏症、帕金森病、路易体痴呆、多系统萎缩、退行性椎间盘疾病、夏伊-德雷格综合征、进行性核上性麻痹、皮质基底神经节退化、急性播散性脑脊髓炎、肉芽肿病、结节病、衰老的疾病、年龄相关性黄斑变性、青光眼、色素性视网膜炎、视网膜变性、呼吸道感染、败血症、眼部感染、全身感染、炎性疾病、关节炎、多发性硬化、代谢紊乱、肥胖、胰岛素抵抗、2型糖尿病、组织或血管损伤、损伤、炎性细胞碎片或蛋白质聚集体、循环骨髓细胞异常、不健康的衰老、年龄相关的认知缺损、年龄相关的脑萎缩、年龄相关的性状(包括但不限于炎症)、神经元缺失和认知缺陷(诸如在不存在已知的脑疾病的情况下的认知缺陷,包括老年个体的额叶大脑皮质的认知缺陷以及正常衰老的一种或多种不良症状)。本公开的其他方面涉及一种用于预防或减少转移的前述实施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体。本公开的其他方面涉及一种用于预防癌症、降低癌症的风险或者治疗患有癌症的个体的前述实

施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体。

[0358] 本公开的其他方面涉及前述实施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体用于制造用于预防疾病、病症或损伤,降低疾病、病症或损伤的风险或者治疗患有疾病、病症或损伤的个体的药物的用途,所述疾病、病症或损伤选自由以下各项组成的组:额颞叶痴呆、阿尔茨海默氏病、迟发性阿尔茨海默氏病、血管性痴呆、癫痫发作、视网膜营养不良、创伤性脑损伤、脊髓损伤、长期抑郁、动脉粥样硬化血管疾病、正常衰老的不良症状、痴呆、混合性痴呆、克罗伊茨费尔特-雅各布病、正常颅压脑积水、肌萎缩性侧索硬化、亨廷顿舞蹈症、 τ 蛋白病、中风、急性创伤、慢性创伤、狼疮、急慢性结肠炎、克罗恩病、炎症肠病、溃疡性结肠炎、疟疾、特发性震颤、中枢神经系统狼疮、贝赛特氏症、帕金森病、路易体痴呆、多系统萎缩、退行性椎间盘疾病、夏伊-德雷格综合征、进行性核上性麻痹、皮质基底神经节退化、急性播散性脑脊髓炎、肉芽肿病、结节病、衰老的疾病、年龄相关性黄斑变性、青光眼、色素性视网膜炎、视网膜变性、呼吸道感染、败血症、眼部感染、全身感染、炎症性疾病、关节炎、多发性硬化、代谢紊乱、肥胖、胰岛素抵抗、2型糖尿病、组织或血管损伤、损伤、炎症细胞碎片或蛋白质聚集体、循环骨髓细胞异常、不健康的衰老、年龄相关的认知缺损、年龄相关的脑萎缩、年龄相关的性状(包括但不限于炎症)、神经元缺失和认知缺陷(诸如在不存在已知的脑疾病的情况下的认知缺陷,包括老年个体的额叶大脑皮质的认知缺陷以及正常衰老的一种或多种不良症状)。本公开的其他方面涉及一种预防疾病、病症或损伤,降低疾病、病症或损伤的风险或者治疗患有疾病、病症或损伤的个体的方法,所述疾病、病症或损伤选自由以下各项组成的组:额颞叶痴呆、进行性核上性麻痹、阿尔茨海默氏病、迟发性阿尔茨海默氏病、轻度认知缺损、血管性痴呆、癫痫发作、视网膜营养不良、肌萎缩性侧索硬化、创伤性脑损伤、脊髓损伤、痴呆、中风、帕金森病、急性播散性脑脊髓炎、视网膜变性、年龄相关性黄斑变性、青光眼、多发性硬化、败血性休克、细菌感染、关节炎和骨关节炎,所述方法包括将治疗有效量的前述实施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体施用于个体。本公开的其他方面涉及一种用于预防疾病、病症或损伤,降低疾病、病症或损伤的风险或者治疗患有疾病、病症或损伤的个体的前述实施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体,所述疾病、病症或损伤选自由以下各项组成的组:额颞叶痴呆、进行性核上性麻痹、阿尔茨海默氏病、迟发性阿尔茨海默氏病、轻度认知缺损、血管性痴呆、癫痫发作、视网膜营养不良、肌萎缩性侧索硬化、创伤性脑损伤、脊髓损伤、痴呆、中风、帕金森病、急性播散性脑脊髓炎、视网膜变性、年龄相关性黄斑变性、青光眼、多发性硬化、败血性休克、细菌感染、关节炎和骨关节炎。本公开的其他方面涉及前述实施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体用于制造药物的用途,所述药物用于预防疾病、障碍或损伤,降低疾病、障碍或损伤的风险或者治疗患有疾病、障碍或损伤的个体,所述疾病、障碍或损伤选自由以下各项组成的组:额颞叶痴呆、进行性核上性麻痹、阿尔茨海默氏病、血管性痴呆、癫痫发作、视网膜营养不良、肌萎缩性侧索硬化、创伤性脑损伤、脊髓损伤、痴呆、中风、帕金森病、急性播散性脑脊髓炎、视网膜变性、年龄相关性黄斑变性、青光眼、多发性硬化、败血性休克、细菌感染、关节炎和骨关节炎。

[0359] MS4A基因座中的若干基因与炎症反应相关,包括MS4A4A。(Karch和Goate, 2015, *Biol Psychiatry*, 77:43-51)。另外,MS4A家族基因的过表达增加T细胞的活化并且促进T细胞跨血脑屏障的运输。活化的T细胞与小胶质细胞相互作用,导致小胶质细胞活化,导致促炎性细胞因子释放,导致神经元损伤。MS4A4B的过表达减少T细胞凋亡,而MS4A4B的敲低则

促进T细胞经历凋亡。(Ma等人,2015,Mol Neurobiol,51:1240-1248)。

[0360] 自身炎性疾病是一组不同于自身免疫综合征的临床病状。自身炎性疾病的特征在于由于先天免疫系统失调、不存在自身反应性T淋巴细胞和自身抗体而引起的原因不明的炎症发作,因此不同于经典的自身免疫疾病。自身炎性疾病分为两组:单基因自身炎性疾病和多因素自身炎性疾病。在一些实施方案中,通过本公开的方法预防或治疗的自身炎性病症包括但不限于单基因自身炎性疾病(诸如家族性地中海热(FMF))、甲羟戊酸激酶缺乏相关的周期性热(高免疫球蛋白D综合征)、TNF受体相关的周期性综合征(TRAPS)、冷炎素相关的周期性综合征(CAPS)、NLRP12相关的自身炎性疾病(例如,NALP12相关的周期性热)、白介素-1受体拮抗剂缺陷(DIRA)、化脓性关节炎-坏疽性脓皮症和痤疮(PAPA)综合征、马吉德综合征、布劳综合征、高免疫球蛋白血症伴周期性热综合征(HIDS)、家族性冷性自身炎性综合征(FCAS)、穆克勒-韦尔斯综合征(MWS)和新生儿发病的多系统炎性疾病(NOMID)。在一些实施方案中,通过本公开的方法预防或治疗的自身炎性病症包括但不限于多因素自身炎性疾病(诸如包括周期性热)、溃疡性口炎、咽炎和腺病综合征(PFAPA)、贝赛特氏症、全身性幼年特发性关节炎(sJIA)、斯蒂尔病、成人斯蒂尔病(AOSD)、克罗恩病、施尼茨勒综合征、斯威特综合征、慢性复发性多灶性骨髓炎(CRMO)、滑膜炎痤疮脓疱病骨质增生骨炎综合征(SAPHO)和成人斯蒂尔病。(参见Ciccarelli等人,2013,Curr Med Chem,21:261-269。)

[0361] 虽然MS4A基因未充分特征,但是该聚类的若干成员(包括MS4A1、MS4A2和MS4A4B)已显示出在免疫中发挥重要作用(Zuccolo等人,2010,PLoS One;Zuccolo等人,2013,Front Immunol,4:195)。

[0362] 自身免疫疾病来源于对正常人体组织的异常免疫应答。在一些实施方案中,通过本公开的方法预防或治疗的自身免疫疾病或病症包括但不限于阿狄森病、无 γ 球蛋白血症、斑秃、淀粉样变性、强直性脊柱炎、抗GBM/抗TBM肾炎、抗磷脂综合征、自身免疫性血管性水肿、自身免疫性自主神经异常、自身免疫性脑脊髓炎、自身免疫性肝炎、自身免疫性内耳病(AIED)、自身免疫性心肌炎、自身免疫性胰腺炎、自身免疫性视网膜病变、自身免疫性荨麻疹、轴突和神经元神经病变(AMAN)、巴洛病、贝赛特氏症、良性粘膜类天疱疮、大疱性类天疱疮、卡斯尔曼病(CD)、乳糜泻、查加斯病、慢性炎性脱髓鞘性多发性神经病(CIDP)、慢性复发性多灶性骨髓炎(CRMO)、查格-施特劳斯综合征、瘢痕性类天疱疮、科根综合征、冷凝集素病、先天性心脏传导阻滞、柯萨奇病毒性心肌炎、CREST综合征、克罗恩病、疱疹样皮炎、皮肤炎、德维克氏病(视神经脊髓炎)、盘状狼疮、德雷斯勒综合征、子宫内膜异位、嗜酸细胞性食管炎(EoE)、嗜酸细胞性筋膜炎、结节性红斑、特发性混合性冷球蛋白血症、伊文思综合征、纤维肌痛、纤维性肺泡炎、巨细胞性动脉炎(颞动脉炎)、巨细胞性心肌炎、肾小球肾炎、古德帕斯丘综合征、肉芽肿伴多血管炎、格雷夫斯病、吉兰-巴雷综合征、桥本氏甲状腺炎、溶血性贫血、过敏性紫癜(HSP)、妊娠疱疹或妊娠性类天疱疮(PG)、低 γ 球蛋白血症、IgA肾病、IgG4相关硬化性疾病、免疫性血小板减少性紫癜(ITP)、包涵体肌炎(IBM)、间质性膀胱炎(IC)、幼年型关节炎、青少年糖尿病(1型糖尿病)、幼年型肌炎(JM)、川崎病、蓝伯-伊顿综合征、白细胞破碎性血管炎、扁平苔藓、硬化性苔藓、木样结膜炎、线状IgA疾病(LAD)、狼疮、慢性莱姆病、梅尼尔病、显微镜下多血管炎(MPA)、混合性结缔组织病(MCTD)、莫伦氏溃疡、穆哈-哈伯曼病、多发性硬化、重症肌无力、肌炎、发作性睡病、视神经脊髓炎、中性粒细胞减少、眼部瘢痕性类天疱疮、视神经炎、复发性风湿病(PR)、PANDAS、副肿瘤性小脑退化(PCD)、

阵发性睡眠性血红蛋白尿 (PNH)、帕里-罗伯格综合征、扁平部睫状体炎 (周边葡萄膜炎)、帕森纳格-特纳综合征、天疱疮、周边神经病变、静脉周脑脊髓炎、恶性贫血 (PA)、POEMS综合征、结节性多动脉炎、I型多腺体综合征、II型多腺体综合征和III型多腺体综合征、风湿性多肌痛、多发性肌炎、心肌梗塞后综合征、心包切开后综合征、原发性胆汁性肝硬化、原发性硬化性胆管炎、孕酮皮炎、银屑病、银屑病关节炎、单纯性红细胞再生障碍 (PRCA)、坏疽性脓皮症、雷诺现象、反应性关节炎、反射性交感神经营养不良、复发性多软骨炎、不安腿综合征 (RLS)、腹膜后纤维化、风湿热、类风湿性关节炎、结节病、施密特综合征、巩膜炎、硬皮病、干燥综合征、精子和睾丸自身免疫性、僵人综合征 (SPS)、亚急性细菌性心内膜炎 (SBE)、苏萨克综合征、交感性眼炎 (SO)、高安动脉炎、颞动脉炎/巨细胞性动脉炎、血小板减少性紫癜 (TTP)、托洛萨-亨特综合征 (THS)、横贯性脊髓炎、1型糖尿病、溃疡性结肠炎 (UC)、未分化结缔组织病 (UCTD)、葡萄膜炎、血管炎、白癜风和韦格纳氏肉芽肿病 (或肉芽肿伴多血管炎 (GPA))。

[0363] 在一些实施方案中,受试者或个体是哺乳动物。哺乳动物包括但不限于家畜 (例如,奶牛、绵羊、猫、狗和马)、灵长类动物 (例如,人类和非人类灵长类动物 (诸如猴))、兔和啮齿动物 (例如,小鼠和大鼠)。在一些实施方案中,受试者或个体是人类。

[0364] 本文提供的抗体 (和任何其他治疗剂) 可以通过任何合适的手段施用,包括肠胃外、肺内、鼻内、病灶内施用、脑脊柱内、颅内、脊柱内、滑膜内、鞘内、口服、局部或吸入途径。肠胃外输注包括肌肉内、以大丸剂静脉内施用或连续输注一段时间、动脉内、关节内、腹膜内或皮下施用。在一些实施方案中,施用是静脉内施用。在一些实施方案中,施用是皮下施用。给药可以通过任何合适的途径,例如通过注射,诸如静脉内或皮下注射进行,这部分地取决于施用是短暂的还是长期的。本文设想了各种给药时间表,包括但不限于单次施用或在各个时间点的多次施用、推注施用和脉冲输注。

[0365] 本文提供的抗体将以与良好医学实践一致的方式配制、给药和施用。在此背景下考虑的因素包括所治疗的具体病症、所治疗的具体哺乳动物、个体患者的临床状况、病症的致因、药剂的递送部位、施用方法、施用时间表以及从业医生已知的其他因素。抗体无需但任选地与当前用于预防或治疗所讨论的病症的一种或多种药剂一起配制。此类其他药剂的有效量取决于制剂中存在的抗体的量、病症或治疗的类型以及上文讨论的其他因素。这些药剂通常以如本文所述的相同剂量以及通过如本文所述的施用途径,或以本文所述的剂量的约1%至99%、或以凭经验/临床上确定为适当的任何剂量以及通过凭经验/临床上确定为适当的任何途径使用。

[0366] 对于疾病的预防或治疗,本公开的抗体的适当剂量 (当单独使用或与一种或多种其他治疗剂组合使用时) 将取决于待治疗的疾病的类型、抗体的类型、疾病的严重度和病程、是否出于预防性或治疗性目的而施用抗体、既往疗法、患者的病史和对抗体的反应以及主治医师的判断。抗体一次或通过一系列治疗合适地施用于患者。

[0367] 根据疾病的类型和严重度,约 $1\mu\text{g}/\text{kg}$ 至 $15\text{mg}/\text{kg}$ (例如, $0.1\text{mg}/\text{kg}$ - $10\text{mg}/\text{kg}$) 的抗体可以作为施用于患者的初始候选剂量,无论是例如通过一次或多次单独施用,还是通过连续输注。根据上文提及的因素,一种典型的每日剂量可以在约 $1\mu\text{g}/\text{kg}$ 至 $100\text{mg}/\text{kg}$ 或更多的范围内。对于几天或更长时间的重复施用,根据病状,治疗应通常持续直至出现对疾病症状的所需抑制为止。抗体的一个示例性剂量将在约 $0.05\text{mg}/\text{kg}$ 至约 $10\text{mg}/\text{kg}$ 的范围内。因此,可

以将约0.5mg/kg、2.0mg/kg、4.0mg/kg或10mg/kg的一个或多个剂量(或它们的任何组合)施用于患者。这些剂量可以间歇地,例如每周或每三周施用(例如,使得患者接受约两剂至约二十剂,或例如约六剂抗体)。在某些实施方案中,给药频率是每日三次、每日两次、每日一次、隔日一次、每周一次、每两周一次、每四周一次、每五周一次、每五周一次、每六周一次、每七周一次、每八周一次、每九周一次、每十周一次或每月一次、每两月一次、每三月一次或更长时间。可以施用初始的较高负荷剂量,然后施用一个或多个较低剂量。然而,其他剂量方案也可以是可用的。通过常规技术和测定法可以容易地监测该疗法的进程。

[0368] V. 诊断用途

[0369] 在抗体中的任一者的一些实施方案中,本文提供的抗MS4A4A抗体中的任一者可用于检测样品或个体中的MS4A4A的存在。如本文所用,术语“检测”涵盖定量或定性检测。本文提供了将本公开的抗体用于诊断目的(诸如个体或来源于个体的组织样品中的MS4A4A的检测)的方法。在一些实施方案中,个体是人类。

[0370] 检测方法可以涉及抗原结合抗体的定量。生物学样品中的抗体检测可以通过本领域已知的任何方法进行,包括免疫荧光显微镜检查、免疫细胞化学、免疫组织化学、ELISA、FACS分析、免疫沉淀或微正电子发射断层扫描。在某些实施方案中,例如用¹⁸F对抗体进行放射性标记,随后采用微正电子发射断层扫描分析来检测。还可以通过非侵入性技术对患者中的抗体结合进行定量,所述非侵入性技术诸如正电子发射断层扫描(PET)、X射线计算机断层扫描、单光子发射计算机断层扫描(SPECT)、计算机断层扫描(CT)和计算机轴向断层扫描(CAT)。

[0371] VI. 制品

[0372] 本文提供了包含本文所述的抗MS4A4A抗体的制品(例如,试剂盒)。制品可以包括一个或多个包含本文所述的抗体的容器。容器可以具有任何合适的包装,包括但不限于小瓶、瓶、广口瓶、软包装(例如,密封Mylar或塑料袋)等等。容器可以是单位剂量,散装包装(例如,多剂量包装)或亚单位剂量。

[0373] 在一些实施方案中,试剂盒可以另外包括第二试剂。在一些实施方案中,第二试剂是药学上可接受的缓冲剂或稀释剂,包括但不限于诸如注射用抑菌水(BWFI)、磷酸盐缓冲盐水、林格氏溶液和葡萄糖溶液。在一些实施方案中,第二试剂是药物活性剂。

[0374] 在制品中的任一者的一些实施方案中,制品还包括根据本公开的方法的使用说明。说明通常包括关于预期治疗的剂量、给药时间表和给药途径的信息。在一些实施方案中,这些说明包括施用本公开的分离的抗体(例如,本文所述的抗MS4A4A抗体)以预防选自以下各项组成的组的疾病、病症或损伤、降低这些疾病、病症或损伤的风险或者治疗患有这些疾病、病症或损伤的个体的描述:额颞叶痴呆、阿尔茨海默氏病、迟发性阿尔茨海默氏病、认知下降或损伤、轻度认知缺损、血管性痴呆、血管性痴呆、癫痫发作、视网膜营养不良、创伤性脑损伤、脊髓损伤、长期抑郁、动脉粥样硬化血管疾病、正常衰老的不良症状、痴呆、混合性痴呆、克罗伊茨费尔特-雅各布病、正常颅压脑积水、肌萎缩性侧索硬化、亨廷顿舞蹈症、 τ 蛋白病、中风、急性创伤、慢性创伤、狼疮、急性慢性结肠炎、克罗恩病、炎性肠病、溃疡性结肠炎、疟疾、特发性震颤、中枢神经系统狼疮、贝赛特氏症、帕金森病、路易体痴呆、多系统萎缩、退行性椎间盘疾病、夏伊-德雷格综合征、进行性核上性麻痹、皮质基底神经节退化、急性播散性脑脊髓炎、肉芽肿病、结节病、衰老的疾病、年龄相关性黄斑变性、青光眼、色素

性视网膜炎、视网膜变性、呼吸道感染、败血症、眼部感染、全身感染、炎性疾病、关节炎、动脉硬化、代谢紊乱、肥胖、胰岛素抵抗、2型糖尿病、组织或血管损伤、损伤、炎性细胞碎片或蛋白质聚集体、循环骨髓细胞异常、不健康的衰老、年龄相关的认知缺损、年龄相关的脑萎缩、年龄相关的性状(包括但不限于炎症)、神经元缺失和认知缺陷(诸如在不存在已知的脑疾病的情况下的认知缺陷,包括老年个体的额叶大脑皮质的认知缺陷以及正常衰老的一种或多种不良症状),所述描述包括将治疗有效量的前述实施方案中的任一者的抗MS4A4A抗体施用于个体。

[0375] 在一些实施方案中,说明包括抗MS4A4A抗体和第二试剂(例如,第二药物活性剂)的使用说明。

[0376] 参考以下实施例将更充分地理解本公开。然而,它们不应被解释为限制本公开的范围。整个本公开的所有引用据此明确地以引用的方式并入。

[0377] 实施例

[0378] 实施例1:用于DNA免疫的MS4A4A表达质粒的构建

[0379] DNA免疫方法用于开发针对MS4A4A的抗体。将编码人类MS4A4A(SEQ ID NO:1)和食蟹猴(cyno)MS4A4A(SEQ ID NO:3)的cDNA序列克隆至pCAGGS表达载体(KeraFAST EH1017)中以进行DNA免疫。通过表达构建体向HEK293T细胞中的瞬时转染,然后通过使用商购获得的抗MS4A4A抗体(克隆5C12,BioLegend Cat#372502;克隆3F2,Millipore Cat#MABC1174;克隆4H2,Kerafast Cat#EUC003)进行胞外流式细胞术来确认每个MS4A4A多肽的表达。然后如下文所述将表达构建体用于小鼠中的DNA免疫。

[0380] 实施例2:抗MS4A4A杂交瘤抗体的产生

[0381] 为了获得针对MS4A4A的抗体,使用以下程序来产生杂交瘤。每周用50 μ g编码全长人类或食蟹猴MS4A4A的质粒DNA表达构建体中的每者对Balb/c或SJL小鼠(Jackson Laboratory,Bar Harbor,ME)进行共免疫,所述质粒DNA含有或不含有mFlt3配体(DNA)和mGM-CSF(DNA)(Invitrogen,San Diego,CA),在乳酸林格氏溶液中稀释。每只小鼠进行总共8次MS4A4A表达质粒注射以进行DNA免疫。在最终DNA免疫后三天,从小鼠收获脾脏。使用过表达人类和/或食蟹猴MS4A4A的HEK293细胞通过FACS分析来分析来自小鼠的血清与MS4A4A的反应性。将血清显示出与过表达人类和/或食蟹猴MS4A4A的HEK293细胞的强结合(通过FACS)的小鼠的脾细胞与P3X63Ag8.653小鼠骨髓瘤细胞(CRL-1580,美国典型培养物保藏中心(American Type Culture Collection),Rockville,MD)经由电融合法(ECM 2001,BTX,Holliston,MA)来融合,并且在37 $^{\circ}$ C、5%CO₂下在Clonacell-HY培养基C(StemCell Technologies,Vancouver,BC,Canada)中温育过夜。

[0382] 第二天,将融合的细胞离心并且重悬于10ml具有抗小鼠IgG Fc-FITC的ClonaCell-HY培养基C(Jackson Immunoresearch,West Grove,PA)中,然后与90ml含有HAT组分的基于甲基纤维素的ClonaCell-HY培养基D(Stemcell Technologies)轻轻混合。将细胞涂铺至Nunc OmniTrays(Thermo Fisher Scientific,Rochester,NY)中,并且使细胞在37 $^{\circ}$ C、5%CO₂下生长八天。选择荧光菌落,并且使用Clonepix 2(Molecular Devices,Sunnyvale,CA)将荧光菌落转移至含有Clonacell-HY培养基E(StemCell Technologies)的96孔板中。在五天后,如下文所述通过FACS从来自杂交瘤的组织培养上清液筛选过表达全长人类MS4A4A的HEK293细胞。从四轮独立融合总共产生706个杂交瘤克隆。

[0383] 实施例3:用MS4A4A cDNA进行HEK293细胞的转染

[0384] 如下用编码人类MS4A4A的表达质粒转染HEK293细胞。将HEK293 (ATCC CRL-1573) 细胞在达尔伯克改良伊格尔培养基 ((DMEM), Sigma)+10%FBS (Gibco) 中培养直到>80%汇合。然后,在转染前24小时,将细胞用非酶促细胞解离缓冲液 (CellStripper, Corning) 解离,并且以40-50%汇合涂铺在T150烧瓶 (ThermoFischerScientific Cat#08-772-48) 中。根据制造商的方案,使用Lipofectamine 3000 (ThermoFischerScientific) 进行转染。在转染后24小时收获细胞,以提前显示HEK293细胞中MS4A4A过表达的任何毒性作用。收获的细胞可以立即用于FACS分析,以确认MS4A4A的细胞表面表达,或冷冻在10%DMSO中以便后续使用。

[0385] 流式细胞术如下进行。简而言之,用活/死可固定Aqua死细胞染色试剂盒 (ThermoFisher Scientific, Cat#L34957) 来标记瞬时转染的细胞,在冰上放置30分钟。在用PBS洗涤后,将 2×10^5 个细胞等分至96孔U型底平板的每个孔中,并且与50 μ l培养上清液一起在冰上温育30分钟。在初次温育后,经由离心除去上清液,将细胞用175 μ l冰冷的FACS缓冲液 (PBS+1%FBS+2mM EDTA) 洗涤两次,然后与抗小鼠IgG Fc-APC (Jackson ImmunoResearch Labs, West Grove, PA, Cat#115-136-071) (1:200稀释) 一起在冰上温育20分钟。在该二次温育后,将细胞用冰冷的FACS缓冲液再次洗涤两次,并且重悬于最终体积为200 μ L的FACS缓冲液中。在FACS Canto系统 (BD Biosciences) 上进行分析,并且设置门以排除死细胞 (Aqua阳性)。

[0386] 代表性FACS图如图1所示。在图1A中,用来自上述产生的克隆之一的杂交瘤上清液对人类MS4A4A瞬时转染的HEK293细胞 (透明迹线) 和亲本 (未转染) HEK293细胞 (阴影迹线) 进行染色。在该特定流式细胞术实验中,平均荧光强度 (MFI) 增加46倍。在图1B中,用相同的上清液标记食蟹猴MS4A4A转染的HEK293细胞 (透明迹线) 或对照细胞 (阴影迹线),并且观察到MFI增加8.5倍。在图1C中,用抗体5C12 (商购获得的抗MS4A4A抗体) 对人类MS4A4A瞬时转染的HEK293细胞 (透明迹线) 和亲本 (未转染) HEK293细胞 (阴影迹线) 进行染色,MFI增加54倍。在图1D中,用抗体5C12对食蟹猴MS4A4A转染的HEK293细胞 (透明迹线) 和亲本 (未转染) HEK细胞 (阴影迹线) 进行染色。未观察到5C12与食蟹猴MS4A4A的交叉反应性。

[0387] 实施例4:用MS4A4A表达质粒进行的其他细胞系的转染,以及MS4A4A敲除细胞系的产生

[0388] 考虑到产生表达重组人类MS4A4A的稳定转染的HEK293细胞系的困难,测试了其他DNA载体和细胞系以确定它们是否与MS4A4A表达更相容。对于稳定转染,将MS4A4A编码序列引入表达载体pD2533-G418或pD3539-puro (Atum, Newark, CA, USA) 中。

[0389] MS4A4A在体内骨髓细胞中天然表达。因此,为了克服使用上文所述的细胞观察到的毒性问题,将若干骨髓源性细胞系用于重组MS4A4A的瞬时表达。骨髓源性细胞系组包括THP-1细胞 (ATCC TIB202)、U937细胞 (ATCC CRL-1593.2)、K562细胞 (ATCC CCL243)、HL60细胞 (ATCC CCL240) 和Kasumi-1细胞 (ATCC CRL-2724)。还测试了小鼠前B细胞系300.19细胞 (Tufts University T000710),因为它通常用于重组蛋白表达目的。筛选这些细胞系中的每者的抗生素易感性,以确定针对选择和转染效率的合适剂量的G418或嘌呤霉素。在MS4A4A表达质粒转染和抗生素选择后,发现来自U937细胞、K562细胞和300.19细胞的转染子是活的。在通过有限稀释进行克隆后,产生单个克隆并且使用上文所述的方法通过使用

流式细胞术来筛选人类MS4A4A蛋白细胞表面表达。

[0390] 这些实验的这些结果显示于图2中。用人类MS4A4A来转染300.19细胞(图2A)、K562(图2B)和U937(图2C),并且用抗体5C12(Biolegend)进行染色。用食蟹猴MS4A4A来转染300.19细胞(图2D)、K562(图2E)和U937(图2F),并且用实施例2产生的杂交瘤上清液来染色以进行流式细胞术。由于现有技术的可商购获得的试剂(5C12、4H2、3F2)不能结合至食蟹猴MS4A4A,因此使用该试剂。在图2的每个图板中,左侧的迹线对应于未转染的细胞;右侧的迹线对应于转染的细胞。除用食蟹猴MS4A4A转染的U937细胞之外,所有克隆均为抗MS4A4A反应性阳性的,尽管所述克隆已经过抗生素选择。这些结果表明,本公开的抗MS4A4A杂交瘤上清液能够结合在细胞表面上表达的MS4A4A。然后将以上产生的稳定细胞系用于小鼠中的基于细胞的免疫接种,并且用于如下文所述的后续筛选方法中。

[0391] 还生产了MS4A4A敲除细胞系,以用作结合和功能研究中的阴性对照。使用本领域中由Applied StemCell(Milpitas,CA,USA)建立的方法,通过CRISPR/Cas9技术来产生MS4A4A基因敲除的U937细胞系。选择两个独立的含MS4A4A基因敲除的U937细胞系进行后续研究。在用40ng/ml PMA(它诱导野生型细胞表面上的MS4A4A表达(数据未显示))分化细胞两天后,通过流式细胞术来证实存在这些敲除细胞系中不存在MS4A4A蛋白表达。

[0392] 实施例5:抗MS4A4A杂交瘤的初步筛选

[0393] 抗MS4A4A杂交瘤的初步筛选如下进行。通过与转染细胞进行亲本(未转染)HEK293细胞的结合程度比较,初步筛选从706个杂交瘤获得的组织培养上清液的差异结合人类MS4A4A转染的HEK293细胞的能力。根据制造商的方案(如上文实施例3所述进行修订),经由使用lipofectamine系统进行的HEK293细胞的瞬时转染来产生MS4A4A表达细胞。为了确保整个筛选实验的再现性,在单轮瞬时转染中制备大转染细胞库(约 1×10^9),并且等分和冷冻以进行所有进一步筛选实验。

[0394] 为了筛选杂交瘤细胞培养上清液,将人类MS4A4A转染的HEK293细胞在96孔U型底板中等分(每孔 2×10^5 个细胞),并且与50 μ L杂交瘤细胞培养上清液在冰上一起温育30分钟。在这一初次温育后,经由离心除去上清液,将细胞用175 μ L冰冷的FACS缓冲液(PBS+1% FBS+2mM EDTA)洗涤两次,然后与抗小鼠IgG Fc-别藻蓝蛋白(APC)(Jackson Labs,Cat# 115-136-071)(1:200稀释)一起在冰上进一步温育20分钟。在该二次温育后,将细胞用冰冷的FACS缓冲液再次洗涤两次,并且重悬于最终体积为30 μ L的FACS缓冲液+0.25 μ l/孔的碘化丙啶(BD Biosciences Cat#556463)中。通过FACS Canto系统(BD Biosciences)来分析细胞上的结合强度,并且设置分选门以排除碘化丙啶阳性的死细胞。对于每种杂交瘤上清液,计算MS4A4A转染子对比HEK293亲本细胞上的APC平均荧光强度(MFI)的比率。鉴定出总共47个克隆,相较于与亲本(未转染)HEK293细胞的结合,与MS4A4A瞬时转染的HEK293细胞的结合显示出大于1.5倍的差异。

[0395] 扩增上述鉴定的阳性克隆,然后针对过表达人类MS4A4A或食蟹猴MS4A4A的HEK293细胞和亲本HEK293细胞进行特异性再筛选。使用来自杂交瘤克隆的上清液来进行这些实验,这些上清液在初始选择后进行进一步扩增。简而言之,用活/死可固定Aqua死细胞染色试剂盒(ThermoFisher Scientific L34957)来标记此前制备的冷冻保存的瞬时转染的细胞,在冰上放置30分钟。在用PBS洗涤后,将 2×10^5 个细胞等分至96孔U型底平板的每个孔中,并且与50 μ l培养上清液一起在冰上温育30分钟。在初次温育后,经由离心除去上清液,

将细胞用175 μ l冰冷的FACS缓冲液(PBS+1%FBS+2mM EDTA)洗涤两次,然后与抗小鼠IgG Fc-APC(Jackson ImmunoResearch Labs,West Grove,PA,Cat#115-136-071)(1:200稀释)一起在冰上温育20分钟。在该二次温育后,将细胞用冰冷的FACS缓冲液再次洗涤两次,并且重悬于最终体积为200 μ L的FACS缓冲液中。在FACS Canto系统(BD Biosciences)上进行分析,并且设置分选门控以排除死细胞(Aqua阳性)。计算每种杂交瘤的MS4A4A+/HEK293亲本细胞上的APC MFI的比率;结果如表1所示。对阳性克隆(倍数变化为1.8或更大)进行进一步测试。这些克隆被命名为抗MS4A4A抗体4A-1至4A-24,并且如下文所述进一步表征。

[0396] 表1

[0397]

抗体ID	人类4A:亲代细胞比率	食蟹猴4A:亲代细胞比率
4A-1	15.726	4.541
4A-2	20.151	9.626
4A-3	7.314	2.580
4A-4	4.779	2.001
4A-5	27.276	8.489
4A-6	33.148	7.630
4A-7	7.966	3.976
4A-8	5.698	3.302
4A-9	8.197	3.463
4A-10	6.547	2.326
4A-11	9.122	2.112
4A-12	9.583	3.965
4A-13	43.840	9.944
4A-14	4.204	0.647
4A-15	8.127	4.665
4A-16	5.927	2.654
4A-17	4.828	1.674
4A-18	46.273	8.387
4A-19	1.859	1.510
4A-20	1.918	0.951
4A-21	4.297	1.312
4A-22	2.654	1.477
4A-23	1.964	1.219
4A-24	7.518	0.771

[0398] 实施例6:抗MS4A4A抗体与对应于MS4A4A胞外结构域的肽的结合

[0399] 使用酶联免疫吸附测定法(ELISA)来测试抗MS4A4A杂交瘤上清液与对应于ECL1(SEQ ID NO:1的人类MS4A4A的氨基酸残基86-98)和ECL2(SEQ ID NO:1的人类MS4A4A的氨基酸残基159-179)的MS4A4A肽的结合。简而言之,用1-10 μ g/ml合成的游离或BSA缀合的肽(溶于涂覆缓冲液(0.05M碳酸盐缓冲液,pH9.6,Millipore Sigma C3041)中)涂覆96孔聚苯乙烯平板,在4℃下放置过夜。然后用ELISA稀释液(PBS+0.5%BSA +0.05%Tween20)封闭涂

覆的平板1小时,在 $3 \times 300\mu\text{L}$ PBST (PBS+0.05% Tween20, Thermo Cat#28352) 中洗涤,然后将抗体添加至平板 ($50\mu\text{L}/\text{ml}$)。在30分钟温育(室温,振荡)后,用 $3 \times 300\mu\text{L}$ 的PBST洗涤平板。将抗小鼠HRP二抗(Jackson ImmunoResearch Cat#115-035-003)以1:1000的稀释度添加至ELISA稀释剂 ($50\mu\text{L}/\text{孔}$) 中,并且在室温下振荡温育30分钟。在最后一组洗涤 ($3 \times 300\mu\text{L}$ 的PBST) 后,添加 $50\mu\text{L}$ TMB底物(BioFx TMBW-1000-01),然后在5-10分钟后用 $50\mu\text{L}$ 的终止溶液(BioFx BSTP-1000-01)来猝灭反应物。使用GEN5 2.04软件,用BioTek Synergy微孔读板仪检测猝灭反应孔在650nm下的吸光度。

[0400] 在上述鉴定的24个抗MS4A4A阳性杂交瘤克隆中,与无关阴性对照肽BSA-小鼠DAP 12相比,来自17个杂交瘤克隆的上清液显示出对BSA-MS4A4A-ELC2肽的强结合。未显示出结合的杂交瘤克隆可能是由多种因素造成的,例如,这些抗MS4A4A抗体可以结合至未通过该方法建模的构象表位,或这些抗体可以识别由ECL1和ECL2二者构成的表位。

[0401] 在另一个方面,对于使用该方法筛选的杂交瘤克隆中的任一者,均未检测到与ECL1的结合。这可能是由于ECL1的大小较小,它的长度为13个氨基酸残基,相较而言,ECL2的长度则为21个氨基酸残基。如果MS4A4A形成四螺旋束,则较大的ECL2结构域可以占据可用于抗体结合的暴露表面。本文鉴定的某些抗体识别定位于ECL1和ECL2中的氨基酸残基组合形成的表位是可能的,并因此无法通过该方法检测。

[0402] ELISA结合实验的结果显示于下表2中。

[0403] 表2

[0404]	与 MS4A4A-ECL2 BSA 缀合肽的强结合	未检测到结合
[0405]	4A-1、4A-2、4A-3、4A-4、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-14、4A-15、4A-16、4A-19、4A-20、4A-21、4A-23	4A-5、4A-12、4A-13、4A-17、4A-18、4A-22、4A-24

[0406] 实施例7:对稳定转染的细胞系进行的抗MS4A4A筛选

[0407] 另外筛选从初始轮选择鉴定的抗人类MS4A4A抗体杂交瘤克隆结合人类骨髓细胞系K562和U937以及鼠科动物骨髓瘤细胞系300.19上表达的MS4A4A的能力。

[0408] 流式细胞术如下进行。简而言之,用活/死可固定Aqua死细胞染色试剂盒(ThermoFisher Scientific Cat#L34957)来标记瞬时转染的细胞,在冰上放置30分钟。在用PBS洗涤后,通过将细胞与1% BSA、33% 人类血清(Sigma H4522)和33% 人类Fc阻断剂(Invitrogen14-9161-73)一起温育来阻断在这些细胞上大量表达的通过Fc受体的非特异性结合。将 2×10^5 个细胞等分至96孔U型底平板的每个孔中,并且与 $50\mu\text{L}$ 培养上清液一起在冰上温育30分钟。在该初次温育后,经由离心除去上清液,将细胞用 $175\mu\text{L}$ 冰冷的FACS缓冲液(PBS+1% FBS+2mM EDTA)洗涤两次,然后与抗小鼠IgG Fc-APC(Jackson ImmunoResearch Labs, West Grove, PA, Cat#115-136-071) (1:200稀释)一起在冰上温育20分钟。在该二次温育后,将细胞用冰冷的FACS缓冲液再次洗涤两次,并且重悬于最终体积为 $200\mu\text{L}$ 的FACS缓冲液中。在FACS Canto系统(BD Biosciences)上进行分析,并且设置门控以排除死细胞(Aqua阳性)。

[0409] 抗MS4A4A抗体结合至人类MS4A4A瞬时转染的300.19细胞和食蟹猴MS4A4A瞬时转染的300.19细胞的该FACS分析的结果如图3所示。抗MS4A4A抗体抗体结合至人类MS4A4A瞬

时转染的U937细胞的结果如图4所示。在测试的抗体中,在这些瞬时转染的细胞系上均存在结合至人类MS4A4A的全部24种抗MS4A4A抗体。此外,注意到24种抗MS4A4A抗体中的19种与人类MS4A4A和食蟹猴MS4A4A二者发生交叉反应,另外三种抗MS4A4A抗体显示出一定的结合反应性。可商购获得的抗MS4A4A抗体5C12、3F2和4H2不显示出食蟹猴MS4A4A交叉反应性。下表3显示了展示与人类MS4A4A或食蟹猴MS4A4A转染的细胞结合的交叉反应性的抗体列表。

[0410] 表3

	与食蟹猴 MS4A4A 完全交叉反应的抗体	与食蟹猴 MS4A4A 部分交叉反应的抗体	不与食蟹猴 MS4A4A 交叉反应的抗体
	4A-1、4A-2、4A-3、4A-4、4A-5、4A-6、4A-7、4A-8、4A-9、4A-10、4A-11、4A-12、4A-13、4A-15、4A-16、4A-17、4A-18、4A-19、4A-22	4A-20、4A-21、4A-24	4A-14、4A-23
[0411]			

[0412] 实施例8:抗MS4A4A杂交瘤抗体的分子克隆

[0413] 从上文所述的杂交瘤获得的抗MS4A4A抗体如下进行克隆。将 5×10^5 个杂交瘤细胞重悬于0.5ml Trizol溶液(Thermo Fisher Scientific, cat#15596026)中。通过氯仿提取和乙醇沉淀从细胞中提取总RNA。按照制造商的方案通过使用Clontech的RACE 573'试剂盒(Takara Bio USA Inc, Cat.No.634859)来产生cDNA。

[0414] 使用RACE试剂盒中提供的5'UPM引物与重链恒定区引物(5'-AGCTGGGAAGGTGTGCACA-3')[SEQ ID NO:140]和轻链恒定区引物(5'-CCATTTGTCTTCACTGCCA-3')[SEQ ID NO:141]通过递减PCR分别克隆可变重链和轻链免疫球蛋白区域。

[0415] PCR产物通过QIAquick PCR纯化试剂盒(QIAGEN, Cat No.28106)纯化,并连接至pCR2.1®-TOPO®克隆载体(TOPO®TA克隆试剂盒, Invitrogen)中并且转化至ONESHOT®TOP10感受态细胞中。

[0416] 分离转化的大肠埃希氏菌(E.coli)菌落,并且对每种相应的杂交瘤细胞系的可变重链(VH)和可变轻链(VL)核酸进行测序。在序列测定后,使用含有核酸内切酶限制性位点(对于HV,BsrGI和BstEII,和对于LV,BssHII和BsiWI)的引物通过PCR来扩增可变重链区和可变轻链区,并且亚克隆至分别编码人类IgG1和IgGK的pJG哺乳动物表达载体(Alector Inc.)中。

[0417] 实施例9:抗体重链和轻链可变结构域序列

[0418] 使用标准技术,测定编码24个所产生的抗体中的21个的轻链可变区和重链可变区的氨基酸序列。抗体的Kabat轻链CDR序列和重链CDR序列如下表4A所示。抗体的轻链可变区和重链可变区序列如下表4B所示。

[0419] 表4A:抗体CDR序列

[0420]

Ab ID	CDR-H1	CDR-H2	CDR-H3	CDR-L1	CDR-L2	CDR-L3
4A-2	DYEMN (SEQ ID NO: 4)	WINTYTGEPT YADDFQG (SEQ ID NO: 20)	NYYYGNGDVM DY (SEQ ID NO: 38)	SASSSVSYIH (SEQ ID NO: 56)	STSNLAS (SEQ ID NO: 75)	QQRTGFPL T (SEQ ID NO: 86)
4A-3	KYGMN (SEQ ID NO: 5)	WINTYTAAPT YGDDFKG (SEQ ID NO: 21)	SAELVRHYAL DY (SEQ ID NO: 39)	RSSQSLVHS NGNIYLE (SEQ ID NO: 57)	KVSNRFS (SEQ ID NO: 76)	SQGSHVPP T (SEQ ID NO: 87)
4A-4	DYVLV (SEQ ID NO: 6)	NINPYYGNSD YNLKFEK (SEQ ID NO: 22)	YGLYAMDF (SEQ ID NO: 40)	RSSQTIVHS NGNSYLE (SEQ ID NO: 58)	KVSNRFS (SEQ ID NO: 76)	FQSSHVPLT (SEQ ID NO: 88)
4A-5	DAWMD (SEQ ID NO: 7)	EIRSKTNSHA TYAESVKG (SEQ ID NO: 23)	DYYGIF (SEQ ID NO: 41)	KSTQSLLDS DGKTFLN (SEQ ID NO: 59)	LVSKLDS (SEQ ID NO: 77)	WQGTHFPQ T (SEQ ID NO: 89)
4A-7	DYVMI (SEQ ID NO: 8)	NINPYYGSTS YNLKFEK (SEQ ID NO: 24)	YGYDALDN (SEQ ID NO: 42)	RSSQSIVHSN GNTYLD (SEQ ID NO: 60)	RVSNRFS (SEQ ID NO: 78)	FQGSHVPL T (SEQ ID NO: 90)
4A-8	DYYMY (SEQ ID NO: 9)	YINNGGGSTY YPDTVKG (SEQ ID NO: 25)	QGNLIYYSGSS LFAY (SEQ ID NO: 43)	RSSQSIVHSN RNTYLE (SEQ ID NO: 61)	KVSNRFS (SEQ ID NO: 76)	FQGSHVPW T (SEQ ID NO: 91)
4A-9	SGYYWN (SEQ ID NO: 10)	YISYDGNNK YNPSLKN (SEQ ID NO: 26)	RDY (SEQ ID NO: 44)	RSSQNIVHS NGITYLE (SEQ ID NO: 62)	KISNRFS (SEQ ID NO: 79)	FQGSHVPY T (SEQ ID NO: 92)
4A-10	DAWMD (SEQ ID NO: 7)	EIRSKANDHA TYAESVKG (SEQ ID NO: 27)	DYYGFF (SEQ ID NO: 45)	KSSQSLLDR DGKTFLN (SEQ ID NO: 63)	LVSKLDS (SEQ ID NO: 77)	WQGTHFPQ T (SEQ ID NO: 89)
4A-11	DAWMD (SEQ ID NO: 7)	EIRSKTDNHA TYFAESVKG (SEQ ID NO: 28)	STFAS (SEQ ID NO: 46)	KSSQSLLDS DGKTYLN (SEQ ID NO: 64)	LVSKLDS (SEQ ID NO: 77)	WQGTHFPQ T (SEQ ID NO: 89)
4A-12	SYWMY (SEQ ID NO: 11)	YINPGTGYTE YNQKFKD (SEQ ID NO: 29)	FYYGSPYYA MDY (SEQ ID NO: 47)	KASQSVDTD VA (SEQ ID NO: 65)	SASNRYT (SEQ ID NO: 80)	HQYNSYPL T (SEQ ID NO: 93)
4A-13	DAWMD (SEQ ID NO: 7)	EIRSKANDHA TYAESVKG (SEQ ID NO: 27)	DYYGFF (SEQ ID NO: 45)	KSSQSLLDR DGKTFLN (SEQ ID NO: 63)	LVSKLDS (SEQ ID NO: 77)	WQGTHFPQ T (SEQ ID NO: 89)
4A-14	DAWLD (SEQ ID NO: 12)	EIRSKANDHA TYAESVKG (SEQ ID NO: 27)	DYYGFF (SEQ ID NO: 45)	KSSQSLLDR DGKTYLN (SEQ ID NO: 66)	LVSKLDS (SEQ ID NO: 77)	WQGTHFPQ T (SEQ ID NO: 89)
4A-15	DYVIL (SEQ ID NO: 13)	HINPYYANS YNVNFRG (SEQ ID NO: 30)	YGSMDY (SEQ ID NO: 48)	RSSQSIVHSD GNTYLE (SEQ ID NO: 67)	KVSNRFS (SEQ ID NO: 76)	FQGSHPPLT (SEQ ID NO: 94)
4A-16	DAWMD (SEQ ID NO: 7)	EIRSKANDHA TYAESVKG (SEQ ID NO: 27)	DYYGFF (SEQ ID NO: 45)	KSSQSLLDR DGKTFLN (SEQ ID NO: 63)	LVSKLDS (SEQ ID NO: 77)	WQGTHFPQ T (SEQ ID NO: 89)

[0421]

Ab ID	CDR-H1	CDR-H2	CDR-H3	CDR-L1	CDR-L2	CDR-L3
4A-17	GYWIE (SEQ ID NO: 14)	EILPGIGNTK YSEKFKG (SEQ ID NO: 31)	SLLRAMDY (SEQ ID NO: 49)	SAISSISYMH (SEQ ID NO: 68)	DTSKLAS (SEQ ID NO: 81)	HQRSSYPY T (SEQ ID NO: 95)
4A-18	SYWIH (SEQ ID NO: 15)	NINPTNGGTN YNERFKS (SEQ ID NO: 32)	AYYYGSSLFAY (SEQ ID NO: 50)	KASQNVGT AVA (SEQ ID NO: 69)	SASYRHT (SEQ ID NO: 82)	QQYSTYPW T (SEQ ID NO: 96)
4A-19	DYGIS (SEQ ID NO: 16)	EIYPRSGNTY YNEKFKG (SEQ ID NO: 33)	KGLLRDFDY (SEQ ID NO: 51)	KSSQSLLS DGKTYLN (SEQ ID NO: 70)	LVSKLDS (SEQ ID NO: 77)	WQGTHFP T (SEQ ID NO: 97)
4A-20	DYNMD (SEQ ID NO: 17)	DINPNNGYTI YNQKFKG (SEQ ID NO: 34)	STGPYFDY (SEQ ID NO: 52)	RASENIYSY LA (SEQ ID NO: 71)	NGKTLAE (SEQ ID NO: 83)	QHGYGIPR T (SEQ ID NO: 98)
4A-21	SYGLS (SEQ ID NO: 18)	WINTYSGVPT YANDFKG (SEQ ID NO: 35)	SLVDY (SEQ ID NO: 53)	KSSQSLLS DGKTYLS (SEQ ID NO: 72)	LVSKLDS (SEQ ID NO: 77)	WQGIDFHQ T (SEQ ID NO: 99)
4A-23	DYNIH (SEQ ID NO: 19)	YINPNDDTT FNQKFKG (SEQ ID NO: 36)	SPYCYFDV (SEQ ID NO: 54)	KASQDINKY IV (SEQ ID NO: 73)	YTSTLQP (SEQ ID NO: 84)	LQYDNLWT (SEQ ID NO: 100)
4A-24	DAWMD (SEQ ID NO: 7)	EIRDNADNHP TYAESVKG (SEQ ID NO: 37)	DYYGSH (SEQ ID NO: 55)	KASQSLLS DGKTYLN (SEQ ID NO: 74)	LVSKMDS (SEQ ID NO: 85)	WQGTHFPQ T (SEQ ID NO: 89)

[0422] 表4B: V_H 和 V_L 序列

[0423]

Ab ID	V_H :	V_L :
4A-2	QIQLVQSGPELKKPGETVKISCKASGYTFVDYE MNWVKQAPGKGLEWLGWINTYTGEPTYADD FQGRFAFSLVTSVSTAYLQINNPKHEDMATYL CTRNYYYGNGDVM DYWGQGTSVTVSS (SEQ ID NO: 101)	QIVLTQSPAIMASAPGEKVTITCSASSSV SYIHWFFQKPGTSPKLWIYSTSNLASGV PARFSGSGSGTSYSLTISRMEADAATY YCQQRGTGFPITFGGGTQLEIK (SEQ ID NO: 121)
4A-3	QIQLVQSGPELKTTPGETVKISCKSSGYTFTKYG MNWVKQAPGKGLKWMWINTYTAEPTYGDD FKGRFALSLETSANTAYLQINNPKNEDTATYFC ARSAELVRHYALDYWGQGTSVTVSS (SEQ ID NO: 102)	DVLMQTPLSLPVSLGDAQASISCRSSQS LVHNSNGNIYLEWFLQKPGQSLKILYKV SNRFGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVE ADDLGVIYFCQGSHPPTFGAGTKLEL R (SEQ ID NO: 122)
4A-4	EIQLQQTGPDLVKPGTSVKISCKASGYSTFDYV LVWVKQSHGKSLEWIGNINPYGNSDYNLKF GKARLTVDSSSTAYMQLNSLTSEDSAVYYCA RYGLYAMDFWGQGTSVTVSS (SEQ ID NO: 103)	DVLMQTPLSLPVSLGDAQASISCRSSQTI VHNSNGNSYLEWYLQKPGQSPKLLIYKV SNRFGVPDRFSGSGSGTVFTLKISRVE AEDLGVIYFCQSSHVPLTFGVGKLEL K (SEQ ID NO: 123)
4A-5	EVKVEESGGGLVQPGGSMKLSAASGFTFSDA WMDWVRQSPEKGLEWVAEIRSKTNSHATYYA ESVKGRFTISRDDSKSSVYLQMNSLRAEDTGIY YCTVDYYGIFWGQGTSLTVSS (SEQ ID NO: 104)	DVVMQTPLTSLVSTIGQPASISCKSTQSL LDSGKTFNLNWLQRPQSPKRLIYLV KLDSGVPDRFTGSGSGTDFTLKISRVEA EDLGVIYFCWQGTTHFPQTFGGGKLEIK (SEQ ID NO: 124)
4A-7	EIQLQQTGPELVKPGASVKISCKASGYSTFDYV MIWVKQSHGKSLEWIGNINPYGSTSYNLKFK GKATLTVDKSSSTAYMQLKSLTSEDSAVYYCA RYGYDALDNWGQGTSVTVSS (SEQ ID NO: 105)	DVLLTQTPLSLPVSLGDAQASISCRSSQSI VHNSNGNTYLDWSLQKPGQSPKLLIYRV SNRFGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVE AEDLGVIYFCQGSHPVPLTFGAGTKLEL K (SEQ ID NO: 125)

[0424]

Ab ID	V _H :	V _L :
4A-8	EVKLVESGGGLVQPGGSLKLSCATSGFTFSDY YMYWVRQTPEKRLEWVAYINNGGGSTYYPDT VKGRFTISRDNKNTLYLQMSRLKSEDTAMY YCARQGNLIYYSGSLFAYWGQGTMTVTVSS (SEQ ID NO: 106)	DVLMTQTPLSLPVS LGDQASISCRSSQSI VHSNRNTYLEWYVQKPGQSPKLLIYKV SNRFSGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVE AEDLGVIYCFQGSHPVPTFGGGTKLEI K (SEQ ID NO: 126)
4A-9	DVQLQESGPGLVKPSQSLTCSVTGYSITSGY YWNWIRQFPGNKLEWMGYISYDGNKNYNPSL KNRISITRDTSKNQFFLKLNSVTTEDTATYYCA NRDYWGQGTTLTVSS (SEQ ID NO: 107)	DVLMTQTPLSLPVS LGDQASISCRSSQNI VHSNGITYLEWFLQKPGQSPDLLIYKISN RFSGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVEAE DLGVYYCFQGSHPVPTFGGGTKLDIK (SEQ ID NO: 127)
4A-10	EVKLEESGGGLVQPGGSMKLSCAASGFTFSDA WMDWVRQSPEKGLEWVAEIRSKANDHATYY AESVKGRFTISRDDSSVYLQMNSLRAEDTGI YYCSVDYYGFFWGQGTTLTVSA (SEQ ID NO: 108)	DVVMQTPLTSLVTIGQTASISCKSSQSL LDRDGKTFLNWLQRPGQSPKRLIYLV SKLDSGVPDRFTGSGSGTDFTLKISRVE AEDLGVIYCWQGTHTFPQTFGGGKLEI K (SEQ ID NO: 128)
4A-11	EVKLEESGGGLVQPGGSMKLSCAASGFTFSDA WMDWVRQSPEKGLEWVAEIRSKTDNHATYFA ESVKGRFTISRDDSSVYLQMNSLRAGDTGIY YCYGSTFASWGQGTTLTVSS (SEQ ID NO: 109)	DVVMQTPLTSLVTIGQAPASISCKSSQS LLSDGKTYLNWLFQRPQSPKRLIYLV VSKLDSGVPDRFTGSGSGTDFTLKISRVE EAEDLGVIYCWQGTHTFPQTFGGGTNL EIK (SEQ ID NO: 129)
4A-12	QVQLQQSGAELAQPGASVKMSCKASGYTFSS YWMYVWKQPGQGLEWIGYINPGTGYTEYN QKFKDKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAV YYCARFYYGSPYYAMDYWGQGTSTVTVSS(S EQ ID NO: 110)	DIVMTQSQKFMSTSVGDRVTFTCKASQ SVDTDVAWYQQKPGQSPKLLIYSASNR YTGVPDRFTGSGSGTDFTLTISNVQSED LADYFCHQYNSYPLTFGAGTKLELK (SEQ ID NO: 130)
4A-13	EVKLEESGGGLVQPGGSMKLSCAASGFTFSDA WMDWVRQSPEKGLEWVAEIRSKANDHATYY AESVKGRFTISRDDSSVYLQMNSLRAEDTGI YYCSVDYYGFFWGQGTTLTVSA (SEQ ID NO: 108)	DVVMQTPLTSLVTIGQTASISCKSSQSL LDRDGKTFLNWLQRPGQSPKRLIYLV SKLDSGVPDRFTGSGSGTDFTLKISRVE AEDLGVIYCWQGTHTFPQTFGGGKLEI K (SEQ ID NO: 128)
4A-14	EVKLEESGGGLVQPGGSMKLSCAASGFTFSDA WLDWVRQSPEKGLEWVAEIRSKANDHATYYA ESVKGRFTISRDDSKRFYLMNLSRAEDTGIY YCSVDYYGFFWGQGTTLTVSA (SEQ ID NO: 111)	AVVMQTPLTSLVTIGQPASISCKSSQSL LDRDGKTYLNWLQRPGQSPKRLIYLV SKLDSGVPDRFTGSGSGTDFTLKISRVE AEDLGVIYCWQGTHTFPQTFGGGKLEI K (SEQ ID NO: 131)
4A-15	EIQLQQTGPDLVKPGASVKISCKASGYSTFDYV ILWVKQSHGKTLEWIGHINPYAYNSDYNVNF RKATLTVDKSSSTAHLMLNSLTSEDSAVYYCV RYGSGMDYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 112)	DVLMTQTPLSLPVS LGDQASISCRSSQSI VHSDGNTYLEWYVQKPGQSPKLLIYKV SNRFSGVPDRFSGSGSGTDFTLKISRVE AEDLGVIYCFQGSHPVPTFGAGTKLEI K (SEQ ID NO: 132)
4A-16	EVKLEESGGGLVQPGGSMKLSCAASGFTFSDA WMDWVRQSPEKGLEWVAEIRSKANDHATYY AESVKGRFTISRDDSSVYLQMNLSRAEDTGI YYCSVDYYGFFWGQGTMTVTVSA (SEQ ID NO: 113)	DVVMQTPLTSLVTIGQTASISCKSSQSL LDRDGKTFLNWLQRPGQSPKRLIYLV SKLDSGVPDRFTGSGSGTDFTLKISRVE AEDLGVIYCWQGTHTFPQTFGGGKLEI K (SEQ ID NO: 128)
4A-17	QVQLQQSAAELMKPGASVKLSCKATGYTFTG YWIEWLKQRPQGHLEWIGEILPGIGNTKYSEKF KGKATFTADTSSNTAYMQLSSLTSDSAIYYC ARSLLRAMDYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 114)	QIVLTQSPAISASPEKVTMTCSAIISS SYMHWYQLKPGTSPKRWIYDTSKLASG VPAFSGSGSGTSYSLTISSMEAEDAAT YYCHQRSSYPYTFGGGKLEIK (SEQ ID NO: 133)
4A-18	QVQLQQPGTELKPGASVKLSCKASGYTFTSY WIHWVKQRPQGLEWIGNINPTNGGTNYNER FKSKATLTVDKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYY CARAYYYGSLFAYWGQGTTLTVSA (SEQ ID NO: 115)	DIVMTQSQKFMSTTVGDRVSITCKASQ NVGTAVAWSQQKPGQSPKLLIYSASYR HTGVPDRFTGSGSGTDFTLTITNMQSED LADYFCQYSTYPWTFGGGKLEIK (SEQ ID NO: 134)
4A-19	QVQLQQSGAELARPGASVKLSCKASGYSFIDY GISWVKQRTGQGLEWIGEIYPRSGNTYYNEKF KGKATLTADKSSSTAYMELRSLTSEDSAVYFC ARKGLLRDFDYWGQGTTLTVSS	DIQMTQTPLTSLVTIGQAPASISCKSSQSL LES DGKTYLNWLQRPGQSPKRLIYLV KLDSGVPDRFTGSGSGTDFTLKISRVEA EDLGVIYCWQGTHTFPHTFGGGKLEIK

[0425]

Ab ID	V _H :	V _L :
	(SEQ ID NO: 116)	(SEQ ID NO: 135)
4A-20	EVQLQQSGPELVKPGASVKIPCKASGYTFTDY NMDWVKQSHGKSLDWIGDINPNNGYTIYNQK FKGKATLTVDKSSSTAYMELRRLTSEDTAVYY CARSTGPYFDYWGGQTTLTVSS (SEQ ID NO: 117)	DIQMTQSPASLSASVGETVTITCRASENI YSYLAWYQQKQKGKSPQFLVYNGKTLA EGVPSRFSGCGSGTQFSLKINSIQPEDFG SYYCQHHYGIPRTFGGGTKLEIK (SEQ ID NO: 136)
4A-21	QIQLVQSGPELKKPGETVKISCKASGYIFTSYGL SWVKQTPGKGLKWMGWINTYSGVPTYANDF KGRFAFSLETSASTTYLRINNLKNDTATYFCA RSLVDYWGGQTPLTVSS (SEQ ID NO: 118)	DVVMQTPTFTLSVTIGQASISCKSSQSL LYSDGKTYLSWLLQRPQGSPKRLIYLV KLDSGVPDRFTGSGSGTDFTLKISRVEA EDLGVIYCWQGIDFHQTFGGGKLEIK (SEQ ID NO: 137)
4A-23	EVQLQQSGPELVKPGASVKMSCQASGYTFTDY NIHWVKQSHGKSLKWIGYINPNNDTTFNQKF KGKATLTVNKSSSTAYMELRSLTSEDSAVYYC ARSPYCYFDVWGTGTTTVTVSS (SEQ ID NO: 119)	DIQMTQSPSSLSASLGKVTITCKASQDI NKYIVWYQHKPGKGPRLINITYSTLQ GIPSRFSGGGSGGDYFSFISNLEPEDIAT YYCLQYDNLWTFGGGKLEIK (SEQ ID NO: 138)
4A-24	EVKLEESGGGLVQPGGSMKLSCAASGFTFSDA WMDWVRQSPEKGLEWVAEIRDNADNHPTYY AESVKGRFTISRDDSKSSVYLQMNSLRAEDTGI YYCTSDYYGSHWGGQTTLTVSS (SEQ ID NO: 120)	DVVMQTPTFTLSVTIGQPASISCKASQS LLDSGKTYLNWLLQRPQGSPKRLIYL VSKMDSGVPDRFTGSGSGTDFTLKISR EAEDLGVIYCWQGTHTFPQTFGGGKLEIK (SEQ ID NO: 139)

[0426] 实施例10:重组抗MS4A4A抗体的产生

[0427] 在低IgG或化学成分确定的培养基中培养杂交瘤后,使用来自杂交瘤上清液的蛋白A纯化经纯化的杂交瘤来源的抗MS4A4A抗体。还经由从杂交瘤获得的可变基因区至重组表达质粒的直接克隆来生产一些抗MS4A4A抗体,从而产生含有人类Fc结构域的嵌合抗体(人类IgG1)。将表达质粒瞬时转染至Expi293细胞中,并且经由蛋白A纯化所得的抗MS4A4A抗体。

[0428] 抗MS4A4A抗体的重组产生如下进行。使用Expifectamine-293系统(ThermoFischerScientific Cat#A14524)根据制造商的方案来进行含有编码抗MS4A4A抗体VH和VL链的核酸的表达质粒的转染。简而言之,对于每种抗MS4A4A抗体,将12μg轻链质粒DNA和18μg重链质粒DNA稀释至1.5mL OptiMEM(ThermoFischerScientific Cat#31985070)中,并向其中添加80μL Expifectamine试剂。将所得溶液混合并且在室温下温育30分钟,然后添加至在125mL烧瓶(Fischer Scientific FIS#PBV12-5)中的Expi293表达培养基(ThermoFischerScientific Cat#A1435101)中的30mL Expi293细胞(ThermoFischerScientific A14527)。在转染之前,将转染的细胞培养至大约 3×10^6 个细胞/ml。Expi293细胞的培养条件为37°C/8%CO₂,并且以125rpm轨道振荡。在转染后16-24小时,将150μL Expifectamine™ 293转染增强剂1和1.5mL Expifectamine™ 293转染增强剂2添加至每个烧瓶中,以提高重组抗体收率。在转染后5-7天收获培养上清液,过滤(0.2微米),并且经由蛋白A色谱法来纯化。

[0429] 实施例11:抗MS4A4A抗体的动力学表征

[0430] 抗MS4A4A抗体与MS4A4A ECL1和ECL2肽以及与MS4A6A ECL1和ECL2肽的结合动力学特征如下由Carterra(South San Francisco,CA)使用专有的阵列表面等离子共振(SPR)仪器(MX-96)进行。使用连续流动微量点样器(CFM)将抗体捕获在CMD500D芯片(Xantec#SPMX CMD500D)上。首先,用100mM MES pH 5.5、100μL EDC(最终浓度133mM)、100μL S-NHS(最终浓度33.3mM)来活化芯片7分钟。注射抗小鼠IgG-Fc(Jackson ImmunoResearch cat#115-005-071)的菌苔15分钟,以建立10000-12000 RU的表面密度,然后用1M乙醇胺在pH 8.5下使芯片表面失活10分钟。在HBS-EP+缓冲液(Teknova Cat#H8022)中稀释抗MS4A4A杂

交瘤上清液或纯化的抗MS4A4A抗体,然后从相同的样品溶液进行20分钟和5分钟印刷,一式两份。

[0431] 为了进行动力学分析,在含有1mg/ml BSA的HBS-EP+缓冲液中制备对应于ECL1 (SEQ ID NO:1的人类MS4A4A的氨基酸残基86-98)和ECL2 (SEQ ID NO:1的人类MS4A4A的氨基酸残基159-179)的人类MS4A4A肽,或对应于ECL1 (SEQ ID NO:291的人类MS4A6A的氨基酸残基68-85)和ECL2 (SEQ ID NO:291的人类MS4A6A的氨基酸残基138-185)的人类MS4A6A肽,最终测定浓度为2000nM、400nM、80nM、16nM和3.2nM。然后将这些肽注射至芯片上五分钟,然后以8uL/s以非再生动力学系列进行七分钟的解离。对每种抗MS4A4A抗体进行重复测量以确保再现性。使用简单一对朗缪尔 (Langmuir) 结合模型来计算缔合速率 (Kon) 和解离速率 (Koff)。平衡解离常数 (KD) 以Koff/Kon比率计算。

[0432] 在来自本公开的24个杂交瘤上清液和所测试的三个可商购获得的鼠科动物抗MS4A4A抗体 (5C12、4H2和3F2) 中,通过使用上文所述的方法,抗MS4A4A抗体4A-21显示出与人类MS4A4A ECL2肽的结合。从这些实验确定的抗MS4A4A抗体4A-21的动力学常数为:Kon ($(M^{-1}s^{-1})$, $2.5E+05$;Koff (s^{-1}), $7.8E-03$;以及KD为31nM。通过使用上文所述的方法,所测试的其他抗MS4A4A抗体不结合MS4A4A ECL1、MS4A6A ECL1或MS4A6A ECL2肽。

[0433] 实施例12:MS4A4A抗体对瞬时和天然表达的细胞系的亲和力的测量

[0434] 评价纯化的抗MS4A4A抗体与各种表达MS4A4A的细胞系的结合亲和力。这些细胞系包括如以上实施例8所述的转染细胞,以及内源表达MS4A4A的骨髓细胞系和原代细胞。所测试的抗MS4A4A抗体是从杂交瘤上清液纯化的小鼠IgG或在Expi293细胞中重组产生的人类IgG1 Fc嵌合体。与细胞的亲和力结合如下进行测定。简而言之,收获细胞,洗涤并且用Aqua活/死进行标记以进行活力鉴别。在用PBS洗涤后,将 2×10^5 个细胞等分至96孔U型底平板中的每个并且在FACS缓冲液 (PBS+2%FBS+1mM EDTA) 中以各种浓度 (从10 μ g/ml开始,3 $\times$ 稀释度) 与50 μ L纯化的抗MS4A4A抗体一起温育。在初步温育后,通过离心除去上清液,用150 μ L冰冷的FACS缓冲液洗涤2次,并且与适当的二抗一起在冰上温育30分钟。在二次温育后,将细胞用冰冷的FACS缓冲液再次洗涤2 $\times$,并且重悬于最终体积为200 μ L的FACS缓冲液中。流式细胞术分析在FACS Canto系统 (BD Biosciences) 上进行。使用中位数荧光强度来分析结合数据并且在Prism中拟合曲线 (用四个参数进行的非线性回归:对数抑制剂对比剂量响应) 以确定EC50值。

[0435] 实施例13:通过肽结合进行的抗MS4A4A抗体的表位测定

[0436] 抗MS4A4A抗体的表位结合特征通过两种互补方法来确定。首先,由JPT肽 (Berlin, Germany) 合成一组来源于人类MS4A4A (SEQ ID NO:1) 和人类MS4A6A (SEQ ID NO:291) 的胞外环 (ECL) 的重叠肽。这些肽的长度为15个氨基酸,每个偏移2个氨基酸。肽在N-末端被生物素酰化。肽4A.1至4A.4来源于人类MS4A4A ECL1和周围区域。肽4A.5至4A.12来源于人类MS4A4A ECL2和周围区域。由Carterra (South San Francisco, CA, USA) 使用专有阵列SPR仪器 (MX-96) 来测试本公开的抗MS4A4A抗体和可商购获得的抗MS4A4A抗体与各种线性肽的结合。

[0437] 使用连续流动微量点样器 (CFM) 将肽文库印刷至链霉亲和素涂覆的芯片 (Xantec SAD50M, Dusseldorf, Germany) 上。首先,用100mM MES pH5.5、100 μ L EDC (最终浓度133mM)、100 μ L S-NHS (最终浓度33.3mM) 来活化芯片。将肽文库以每个肽250nM的浓度固定至芯片

上,所述肽用1mg/ml BSA和1 μ g/ml小鼠IgG-生物素稀释至HBS-EP+缓冲液(Teknova Cat# H8022)中。在固定后,用1M乙醇胺pH 8.5使芯片表面失活10分钟。将杂交瘤上清液和纯化的抗MS4A4A抗体在含有1mg/ml BSA的HBS-EP+缓冲液中稀释,并且注射至芯片上。对每种抗MS4A4A抗体进行重复测量以确保再现性。确定每个肽-抗体组合的结合特征,从而允许对每种抗体相互作用的线性肽区域进行作图。

[0438] 抗MS4A4A抗体4A-21和可商购获得的抗MS4A4A抗体5C12显示出与对应于人类MS4A4A ECL2中的区域的肽的稳健结合,如下表5的粗体所示。抗MS4A4A抗体4A-21结合肽4A.5至4A.9,跨越人类MS4A4A的氨基酸残基155至177。抗MS4A4A抗体5C12结合肽4A.6至4A.9,跨越人类MS4A4A的氨基酸残基157至177。这两种抗体的结合区域重叠但不相同,这表明它们与人类MS4A4A的ECL2内的不同残基相互作用。使用上文所述的方法,这两种抗体均未显示出与人类MS4A4A ECL1的结合。

[0439] 表5

肽	序列	4A-21	5C12
4A.1	ITMMCMASNTYGSNP (SEQ ID NO: 292)	-11.16	-1.49
4A.2	MMCMASNTYGSNPIS (SEQ ID NO: 293)	-11.53	-0.19
4A.3	CMASNTYGSNPISVY (SEQ ID NO: 294)	-10.55	-1.54
4A.4	ASNTYGSNPISVYIG (SEQ ID NO: 295)	-7.90	-0.46
4A.5	LAFYSFHHPYCNYYG (SEQ ID NO: 296)	382.80	1.60
4A.6	FYSFHHPYCNYYGNS (SEQ ID NO: 297)	485.67	44.38
4A.7	SFHHPYCNYYGNSNN (SEQ ID NO: 298)	446.10	17.75
4A.8	HHPYCNYYGNSNNCH (SEQ ID NO: 299)	308.63	22.30
4A.9	PYCNYYGNSNNCHGT (SEQ ID NO: 300)	225.21	30.86
4A.10	CNYYGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO: 301)	-4.50	1.13
4A.11	YYGNSNNCHGTMSIL (SEQ ID NO: 302)	-6.50	-2.73
4A.12	GNSNNCHGTMSILMG (SEQ ID NO: 303)	-5.20	-4.08

[0441] 一些MS4A4A抗体结合至非连续表位。Pepscan(Lelstad, The Netherlands)已经开发出称为CLIPS的技术,其经设计以解析此类表位。在这项技术中,三级结构模拟物文库被设计和合成到固体支持物上。这些模拟物可以模拟蛋白质中的二级结构元件,诸如环、 α 螺旋和 β 链。确定和定量抗体与每个肽构建体的结合。与文库的结合程度表示给定抗体与所述文库、从而它的表位相互作用的区域。

[0442] 实施例14:通过细胞结合进行的抗MS4A4A抗体的表位框并

[0443] 由于MS4A4A是一种多次跨膜蛋白,因此重组产生的可溶性蛋白质不是研究抗体:

蛋白质相互作用的适当的试剂。使用改良的经典夹心方法对抗MS4A4A抗体进行框并。例如,为了确定抗体A和B是否在相同的框中,首先将表达MS4A4A的细胞与饱和水平的抗MS4A4A抗体A一起温育。在用FACS缓冲液洗涤后,将用荧光团别藻蓝蛋白(APC)标记的抗MS4A4A抗体B添加至细胞中以在冰上温育15分钟。通过FACS Canto系统(BD Biosciences)来分析细胞,并设置门控以排除死细胞。比较在存在或不存在抗MS4A4A抗体A的情况下抗MS4A4A抗体B结合的水平。在存在抗MS4A4A抗体A的情况下结合的减少或消失表示这两种抗体之间存在竞争。针对其他抗MS4A4A抗体重复该程序,从而框并整个抗MS4A4A抗体组。

[0444] 实施例15:通过抗MS4A4A抗体进行的MS4A4A蛋白的下调

[0445] 评价抗MS4A4A抗体降低各种细胞系和原代细胞中的MS4A4A的细胞表面和总细胞蛋白水平的能力。任一区室中的MS4A4A蛋白的减少表示细胞中的MS4A4A活性降低。

[0446] 将细胞与本公开的抗MS4A4A抗体一起温育各种时间期,然后通过FACS(细胞表面)或蛋白质印迹(总细胞蛋白质水平)来测定与细胞相关的剩余的MS4A4A蛋白的水平。对于FACS测定,使用别藻蓝蛋白(APC)直接缀合的非竞争性抗体进行剩余的MS4A4A的检测。对于蛋白质印迹检测,通过添加50 μ L裂解缓冲液(RIPA裂解缓冲液(ThermoFisherScientific Cat#89900)+1:100HALT蛋白酶抑制剂混合物(ThermoFisherScientific Cat#87786)裂解细胞,并且通过以14,000 $\times$ g离心15分钟来清除不溶性碎片。用双辛可宁酸(BCA)试剂来测定可溶性级分,以进行蛋白质定量。将来自每种样品的等量蛋白质上样至4-12%Bis-Tris Plus聚丙烯酰胺凝胶(ThermoFisher Scientific NW04120)上,并进行电泳分离,然后使用iBlot2(ThermoFisher Scientific IM21001)和转移层(ThermoFisher Scientific IB24002)将凝胶中的蛋白质转移至聚偏二氟乙烯(PVDF)膜上。用1%牛血清白蛋白或5%脱脂乳封闭膜,以防止非特异性结合。然后将膜与内部或商购的检测抗体一起温育,洗涤,并且与HRP缀合的二抗(兔,Abcam#205718;小鼠,Abcam#205719)一起温育。通过用SuperSignal West Pico Plus化学发光底物(ThermoFisher Scientific#34577)进行显影来可视化结合,并用iBright FL1000(ThermoFisher Scientific A32752)或其他兼容系统进行数字化记录。

[0447] 实施例16:由抗MS4A4A抗体触发的胞内信号转导

[0448] 作为细胞表面分子,MS4A4A可能直接或间接参与细胞与胞外信号的相互作用。MS4A家族中的其他分子是表面受体复合物的组分,并且调节信号转导。

[0449] MS4A4A的拓扑结构表明,它具有通过形成跨质膜的成束桶状结构而充当离子通道的能力。钙是此类离子通道的常见第二信使。如下所述研究抗MS4A4A抗体在细胞系和原代细胞中触发钙通量的潜力。表达MS4A4A的细胞中负载有钙敏感染料(诸如Fura-2、Indo-1或Fluo-4(ThermoFisher Scientific))。然后将细胞与抗MS4A4A抗体一起温育最多三十分鐘,并且通过流式细胞仪、荧光显微镜或荧光光谱仪来监测荧光的水平。

[0450] MS4A4A还可以直接或间接调节其他细胞信号传导事件。蛋白质磷酸化/脱磷酸化是胞内信号转导相关的机制。虽然MS4A4A不含有已知的蛋白激酶基序,因此不太可能是激酶或磷酸酶本身,但是MS4A4A可以通过它与其他信号传导分子的相互作用来调节下游磷酸化或脱磷酸化事件。为了检查这一点,将表达MS4A4A的细胞系和原代细胞与抗MS4A4A抗体一起温育。在不同的处理时间点,收获细胞并且通过蛋白质印迹来分析它们的胞内蛋白质丝氨酸/苏氨酸磷酸化或酪氨酸磷酸化。对于蛋白质印迹检测,通过添加50 μ L裂解缓冲液

(RIPA裂解缓冲液(ThermoFischerScientific Cat#89900)+1:100HALT蛋白酶抑制剂混合物(ThermoFischerScientific Cat#87786)裂解细胞,并且通过以 $14,000\times g$ 离心15分钟来清除不溶性碎片。用双辛可宁酸(BCA)试剂来测定可溶性级分,以进行蛋白质定量。将来自每个样品的等量蛋白质上样至4-12%Bis-Tris Plus聚丙烯酰胺凝胶(ThermoFisher Scientific NW04120)上,并进行电泳分离,然后使用iBlot2(ThermoFisher Scientific IM21001)和转移层(ThermoFisher Scientific IB24002)将凝胶中的蛋白质转移至聚偏二氟乙烯(PVDF)膜上。用1%牛血清白蛋白或5%脱脂乳封闭膜,以防止非特异性结合。然后将膜与针对丝氨酸/苏氨酸磷酸化或酪氨酸磷酸化的内部或可商购的检测抗体一起温育。然后洗涤膜,并且与HRP缀合的二抗(兔,Abcam#205718;小鼠,Abcam#205719)一起温育。通过使用SuperSignal West Pico Plus化学发光底物(ThermoFisher Scientific#34577)进行显影来可视化结合,并用iBright FL1000(ThermoFisher A32752)或其他兼容系统进行数字化记录。

[0451] MS4A4A不直接啮合胞外配体,而是对质膜上的受体蛋白复合物中的其他细胞受体发挥作用是可能的。例如,MS4A4A可以与toll样受体(TLR)、细胞因子受体、趋化因子受体、清除剂受体、在骨髓细胞1或2上表达的触发受体、抑制性受体(诸如CD33、Siglec家族或CD200)、Fc受体或者调节骨髓细胞或小胶质细胞功能的其他细胞表面受体形成蛋白质复合物。为了通过实验检查这一点,我们将表达MS4A4A的细胞系和原代细胞与这些受体的同源配体和抗MS4A4A抗体二者一起共啮合。如上文所述,检查下游信号传导事件,诸如钙动员和蛋白质磷酸化。此外,可通过RT-PCR或整体谱分析方法(诸如RNASeq或微阵列)来分析基因表达的变化。

[0452] 实施例17:MS4A4A和结合配偶体之间的相互作用的表征

[0453] 可以测试抗MS4A4A抗体用于阻断MS4A4A与各种结合配偶体的相互作用的用途。关于在体内与MS4A4A相互作用的蛋白质的了解甚少。为了鉴定此类结合配偶体,使用本公开的抗MS4A4A抗体从骨髓细胞系和原代细胞免疫沉淀MS4A4A。对免疫沉淀的材料进行串联质谱,以鉴定与MS4A4A蛋白共沉淀的蛋白质。一旦鉴定,即可通过蛋白质印迹或荧光共振能量转移(FRET)分析证实这种相互作用。或者,可以将抗MS4A4A抗体施用于表达MS4A4A的细胞系,然后针对MS4A4A和潜在的结合配偶体进行染色,读出为共定位或荧光共振能量转移(FRET)。

[0454] 实施例18:抗MS4A4A抗体对骨髓细胞代谢、生物学和功能的作用的表征

[0455] 使用骨髓细胞系和原代细胞(诸如单核细胞源性巨噬细胞和树突细胞)的培养物作为模型系统,详细检查与骨髓细胞(包括CNS中的小胶质细胞)上的它们的靶标的抗MS4A4A抗体的啮合的下游后果。这些细胞被广泛用于研究骨髓细胞的生物学性质,因为他们的功能需要进行常规体外研究。这些功能包括能量代谢、细胞因子产生、吞噬作用、细胞表面分子表达、极化、迁移和抗原呈递。

[0456] 简而言之,将表达MS4A4A的细胞与以贴板、可溶性或预复合形式呈递的抗MS4A4A抗体一起温育,这可以模拟将抗体呈递给它们的体内细胞靶标的不同方式。温育条件和时间线取决于待分析的读出,但通常在从1小时至七天的范围内。在温育后,可收获细胞并且裂解以进行mRNA或蛋白质分析。还对它们进行针对细胞表面分子表达的流式细胞术分析。对于代谢研究,将细胞与CellTiter-Glo(Promega)或其他相容性试剂一起温育,这可以测

量细胞内的ATP含量或细胞活力的其他参数。另外收获培养物上清液,并使其经受ELISA或其他类似方法,以测定经处理的细胞分泌细胞因子、趋化因子和其他分子。通过向细胞中提供荧光标记的底物(诸如乳胶珠、细菌或真菌颗粒以及蛋白质的聚集颗粒(诸如A- β 、 τ 或朊病毒分子))来确定经处理的细胞的吞噬能力。细胞迁移通过巨噬细胞划痕测定法(Liang等人, Nature Protocols 2007;2(2):329)或跨孔测定法(Corning, Corning, NY, USA)来确定。

[0457] 实施例19:采用针对衰老、癫痫发作、脊髓损伤、视网膜营养不良、额颞叶痴呆和阿尔茨海默氏病的动物模型对抗MS4A4A抗体的活性进行表征

[0458] 抗MS4A4A抗体的治疗效果也可以在衰老、癫痫发作、脊髓损伤、视网膜营养不良、额颞叶痴呆和阿尔茨海默氏病的动物模型中进行测试,如此前所述(例如,Beattie, MS等人, (2002) Neuron 36, 375-386; Volosin, M等人, (2006) J. Neurosci. 26, 7756-7766; Nykjaer, A等人, (2005) Curr. Opin. Neurobiol. 15, 49-57; Jansen, P等人, (2007) Nat. Neurosci. 10, 1449-1457; Volosin, M等人, (2008) J. Neurosci. 28, 9870-9879; Fahnestock, M等人, (2001) Mol. Cell Neurosci. 18, 210-220; Nakamura, K等人, (2007) Cell Death. Differ. 14, 1552-1554; Yune, T等人, (2007) Brain Res. 1183, 32-42; Wei, Y等人, (2007) Neurosci. Lett. 429, 169-174; Provenzano, MJ等人, (2008) Laryngoscope 118, 87-93; Nykjaer, A等人, (2004) Nature 427, 843-848; Harrington, AW等人, (2004) Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 101, 6226-6230; Teng, HK等人, (2005) J. Neurosci. 25, 5455-5463; Jansen, P等人, (2007) Nat. Neurosci. 10, 1449-1457; Volosin, M等人, (2008) J. Neurosci. 28, 9870-9879; Fan, YJ等人, (2008) Eur. J. Neurosci. 27, 2380-2390; Al-Shawi, R等人, (2008) Eur. J. Neurosci. 27, 2103-2114; 和Yano, H等人, (2009) J. Neurosci. 29, 14790-14802)。

[0459] 实施例20:采用肿瘤学动物模型进行的抗MS4A4A抗体的作用的表征

[0460] 骨髓细胞代表大多数实体瘤中存在的免疫细胞的主要组分。它们在肿瘤生物学中的作用取决于环境, -而此类细胞在肿瘤的根除中可能发挥关键作用, 它们最常见被宿主肿瘤所选择以协助提供促肿瘤表型。这主要通过使骨髓细胞向M2表型极化来实现, 该表型通常是免疫抑制性的, 并因此阻断了免疫系统肿瘤根除。抗MS4A4A抗体通过骨髓细胞的复极化作用, 可以逆转这种免疫抑制性表型并且促进抗肿瘤免疫应答。

[0461] 存在许多动物肿瘤模型。相关的动物模型的实例包括人源化的小鼠模型, 其中小鼠免疫系统是遗传缺失的, 代表为NSG小鼠 (Jackson Laboratory, Bar Harbor, Maine)。这些小鼠充当人类免疫细胞的接受性宿主, 导致人类适应性和先天免疫细胞的植入。然后, 这些动物通常在侧面皮肤下接种肿瘤细胞。随时间推移的肿瘤大小表示肿瘤细胞的生长与它们被宿主免疫系统根除之间的平衡。在整个时间过程中, 用抗MS4A4A抗体来治疗动物, 与同种型治疗的动物相比, 所述抗体改变了肿瘤进展。在治疗期结束时, 提取肿瘤并且对肿瘤进行各种分析以确定抗MS4A4A抗体对肿瘤细胞和浸润性免疫细胞的作用。可以对肿瘤进行切片, 将它们装载在载片上, 并在显微镜下分析组织学变化。可以通过RT-PCR、RNASeq或微阵列来分析mRNA, 以确定基因表达的变化。可以制备肿瘤和浸润性免疫细胞的单细胞悬液, 用针对各种细胞表面标志物的抗体进行染色并且通过流式细胞术进行分析, 以描绘细胞表面表型的变化, 尤其是免疫细胞(诸如巨噬细胞和T细胞)的变化。在这些分析中的任一者中观察到的作为抗MS4A4A处理的结果的变化表明这些抗体具有免疫调节功能。

[0462] 实施例21:另外的抗MS4A4A杂交瘤抗体的产生

[0463] 使用上文实施例1-4中所述的方法(进行以下修改),使用细胞和DNA免疫方法的组合获得另外的抗MS4A4A抗体。每周用1500万个细胞腹膜内免疫Balb/c小鼠(Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME),每个300.19小鼠前B细胞稳定过表达人类或食蟹猴MS4A4A,所述MS4A4A在具有或不具有Sigma佐剂体系(Millipore Sigma-Aldrich, Burlington, MA)的PBS中稀释。在四次细胞注射后,通过每周两次注射50 μ g编码全长人类或食蟹猴MS4A4A的质粒DNA以及在乳酸林格氏溶液中稀释的mGM-CSF DNA中的每者来加强小鼠。用稳定过表达人类或食蟹猴MS4A4A的300.19细胞对小鼠进行最后加强,并且三天后从小鼠收获脾脏和淋巴结。

[0464] 使用稳定过表达人类或食蟹猴MS4A4A的300.19和K562细胞通过FACS分析来分析来自小鼠的血清与MS4A4A的反应性。将通过FACS测定的血清显示出与细胞的强结合的小鼠的脾细胞与P3X63Ag8.653(CRL-1580,美国典型培养物保藏中心(American Type Culture Collection), Rockville, MD)或SP2/mIL-6(CRL-2016,美国典型培养物保藏中心, Rockville, MD)小鼠骨髓瘤细胞经由电融合法(ECM 2001, BTX, Holliston, MA)来融合,并且在37 $^{\circ}$ C、5%CO₂下在Clonacell-HY培养基C(StemCell Technologies, Vancouver, BC, Canada)中温育过夜。

[0465] 第二天,将融合的细胞离心并且重悬于10ml具有抗小鼠IgG Fc-FITC的ClonaCell-HY培养基C(Jackson Immunoresearch, West Grove, PA)中,然后与90ml含有HAT组分的基于甲基纤维素的ClonaCell-HY培养基D(Stemcell Technologies)轻轻混合。将细胞涂铺至Nunc OmniTrays(Thermo Fisher Scientific, Rochester, NY)中,并且使细胞在37 $^{\circ}$ C、5%CO₂下生长七天。选择荧光菌落,并且使用Clonepix 2(Molecular Devices, Sunnyvale, CA)将荧光菌落转移至含有Clonacell-HY培养基E(StemCell Technologies)的96孔板中。在六天后,如下文所述通过FACS从来自杂交瘤的组织培养上清液筛选过表达全长人类MS4A4A的300.19、K562和/或U937细胞。从该免疫运动总共产生1387个杂交瘤克隆。

[0466] 实施例22:抗MS4A4A杂交瘤的筛选

[0467] 如上文实施例21所述获得的抗MS4A4A杂交瘤的初步筛选如下进行。通过与转染细胞进行亲本U937、K562和/或300.19细胞的结合程度比较,初步筛选来自1387个杂交瘤克隆的组织培养上清液的差异结合稳定表达人类MS4A4A的U937、K562和/或300.19的能力。

[0468] 为了筛选杂交瘤细胞培养上清液,采用多重FACS,其中每个细胞系都用染料标记,以产生独特的荧光条形码。简而言之,根据制造商的方案,用500nM CellTrace紫染料(ThermoFisher, Cat#C34557)、6nM或200nM CellTrace CFSE染料(ThermoFisher, Cat#C34570)或它们二者的组合,对表达人类MS4A4A和亲本U937、K562和/或300.19细胞进行染色。在洗涤标记细胞以除去游离的染料后,通过将细胞与1%BSA、33%人类血清(Sigma Cat#H4522)和33%人类Fc阻断剂(Invitrogen Cats#14-9161-73)一起温育来阻断在这些细胞上大量表达的通过Fc受体的非特异性结合。将细胞在96孔U型底平板中等分(每孔每种细胞系8 $\times$ 10⁴个细胞),并且与50 μ L杂交瘤细胞培养上清液在冰上一起温育30分钟。在这一初次温育后,经由离心除去上清液,将细胞用175 μ L冰冷的FACS缓冲液(PBS+1%FBS+2mM EDTA)洗涤两次,然后与抗小鼠IgG Fc-别藻蓝蛋白(APC)(Jackson Labs, Cat#115-136-071)(1:1000稀释)一起在冰上进一步温育20分钟。在该二次温育后,将细胞用冰冷的FACS

缓冲液再次洗涤两次,并且重悬于最终体积为100 μ L的FACS缓冲液中。通过FACS Canto系统(BD Biosciences)来分析细胞上的结合强度,并且设置分选门控以通过其独特的荧光条形码来区分每种细胞系。对于每种杂交瘤上清液,计算MS4A4A转染子对比亲本细胞上的APC平均荧光强度(MFI)的比率。鉴定出总共121个克隆,相较于与亲本(未转染)细胞的结合,与MS4A4A稳定转染的细胞的结合显示出大于2.2倍的差异。

[0469] 实施例23:抗MS4A4A杂交瘤的二次筛选

[0470] 扩增上述实施例22中鉴定的阳性克隆,然后针对稳定过表达人类MS4A4A或食蟹猴MS4A4A的U937、K562和/或300.19细胞和亲本U937、K562和/或300.19细胞的特异性进行再筛选。使用来自杂交瘤克隆的上清液来进行这些实验,这些上清液在初始选择后进行进一步扩增。简而言之,用活/死可固定Aqua死细胞染色试剂盒(ThermoFisher Scientific Cat#L34957)来标记稳定转染的细胞,在冰上放置30分钟。在用PBS洗涤后,通过将细胞与1% BSA、33% 人类血清(Sigma Cat#H4522)和33% 人类Fc阻断剂(Invitrogen Cat#14-9161-73)一起温育来阻断在这些细胞上大量表达的通过Fc受体的非特异性结合。将 2×10^5 个细胞等分至96孔U型底平板的每个孔中,并且与50 μ L培养上清液一起在冰上温育30分钟。在该初次温育后,经由离心除去上清液,将细胞用175 μ L冰冷的FACS缓冲液(PBS+1% FBS+2mM EDTA)洗涤两次,然后与抗小鼠IgG Fc-APC(Jackson ImmunoResearch Labs, West Grove, PA, Cat#115-136-071) (1:1000稀释)一起在冰上温育20分钟。在该二次温育后,将细胞用冰冷的FACS缓冲液再次洗涤两次,并且重悬于最终体积为200 μ L的FACS缓冲液中。在FACS Canto系统(BD Biosciences)上进行分析,并且设置门控以排除死细胞(Aqua阳性)。

[0471] 如下计算每种抗体的APC比率。对于亲本(Par)细胞系,通过使用无关的纯化的小鼠IgG抗体,将测量的结合与观察的结合进行比较来计算抗MS4A4A抗体结合比率。对于过表达人类MS4A4A(h4A)或食蟹猴MS4A4A(cy4A)的细胞系,通过将测量的结合与在对应的亲本细胞系上观察的结合进行比较来计算比率。下表6显示了抗体与每种细胞系结合的程度: +/-表示MFI增加了1.5倍;+、++和+++表示MFI增加超过2倍。显示出与过表达MS4A4A的细胞系的结合(结合比率大于1.5)和与亲本细胞的结合(比率小于2)的克隆被用于进一步表征。这些克隆被命名为抗MS4A4A抗体4A-201至4A-240。

[0472] 表6

mAb 克隆	300.19			K562		U937	
	Par	h4A	cy4A	Par	h4A	Par	h4A
4A-201	-	+/-	+	-	+	-	+/-
4A-202	-	+++	++	-	++	-	+++
4A-203	-	-	-	-	+/-	+	+/-
4A-204	-	-	-	-	+	-	+

[0473]

[0474]

	300.19			K562		U937	
4A-205	-	+/-	+	-	+	-	+
4A-206	-	-	+/-	-	+	-	+
4A-207	-	+/-	+	-	+	-	+/-
4A-208	-	+/-	+	-	+	-	+
4A-209	-	+/-	+	-	+	-	+/-
4A-210	-	-	-	-	+/-	-	-
4A-213	-	-	+/-	-	+	-	+/-
4A-214	-	++	++	-	++	-	++
4A-216	-	-	-	-	+/-	-	-
4A-217	-	+/-	+	-	+/-	-	+
4A-219	-	-	-	-	-	+	+
4A-220	-	++	-	-	++	-	++
4A-221	-	-	-	-	+/-	-	+/-
4A-225	-	+/-	+	-	+	-	+/-
4A-226	-	-	-	-	+/-	-	+/-
4A-239	-	-	-	-	-	-	-
4A-240	-	-	-	-	-	-	-

[0475] 表7列出了基于与huMS4A4A的结合而被选择用于进一步表征的抗MS4A4A抗体。还列出了它们与食蟹猴MS4A4A的交叉反应性。可商购获得的抗MS4A4A抗体5C12、3F2和4H2不显示出食蟹猴MS4A4A交叉反应性。

[0476] 表7

[0477]

与食蟹猴 MS4A4A 交叉反应的抗 MS4A4A 抗体	不与食蟹猴 MS4A4A 交叉反应的抗 MS4A4A 抗体
4A-201、4A-202、4A-205、4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、4A-210、4A-213、4A-214、4A-216、4A-217、4A-219、4A-221、4A-225、4A-226	4A-203、4A-204、4A-220

[0478] 实施例24:抗MS4A4A抗体与对应于人类MS4A4A胞外结构域的肽的结合

[0479] 使用酶联免疫吸附测定法 (ELISA) 来测试抗MS4A4A杂交瘤上清液 (未稀释) 或纯化的mIgG (5μg/ml) 与对应于ECL1 (SEQ ID NO:1的人类MS4A4A的氨基酸残基86-98) 和ECL2 (SEQ ID NO:1的人类MS4A4A的氨基酸残基159-179) 的人类MS4A4A肽的结合。简而言之,在4℃下用2或10μg/ml合成的游离或BSA缀合的肽 (溶于涂覆缓冲液 (0.05M碳酸盐缓冲液, pH9.6, Millipore Sigma Cat#C3041) 中) 涂覆96孔聚苯乙烯平板过夜。然后用ELISA稀释液 (PBS+0.5% BSA+0.05% Tween20) 封闭涂覆的平板1小时,在3×300μL PBST (PBS+0.05% Tween20, Thermo Cat#28352) 中洗涤,然后将抗体添加至平板 (50μl/孔)。在30分钟温育 (室温, 在振荡下) 后,用3×300μL的PBST洗涤平板。将抗小鼠HRP二抗 (Jackson

Immunoresearch Cat#115-035-003)以1:1000的稀释度添加至ELISA稀释剂(50 μ l/孔)中,并且在室温下在振荡下温育30分钟。在最后一组洗涤(3 $\times$ 300 μ L的PBST)后,添加50 μ L TMB底物(BioF_x Cat#TMBW-1000-01),然后在5-10分钟后用50 μ L终止溶液(BioF_x Cat#BSTP-1000-01)来猝灭反应物。使用GEN5 2.04软件,用BioTek Synergy微孔读板仪检测猝灭反应孔在650nm下的吸光度。

[0480] 在上文实施例23中鉴定的19个抗MS4A4A阳性杂交瘤克隆中,测试了来自这些克隆中的18个的上清液以及3个纯化的抗MS4A4A鼠科动物抗体(4A-18、4A-21和4A-25;参见上文实施例7)和3个可商购获得的鼠科动物抗MS4A4A抗体(5C12、3F2和4H2)。与无关阴性肽对照BSA小鼠DAP12观察到的相比,四个抗MS4A4A抗体(4A-21、4A-25、4A-202和4A-214)显示出与huMS4A4A-ELC2游离肽的强结合。三个可商购获得的抗MS4A4A抗体未显示出与人类MS4A4A ECL1和ECL2肽的结合。未显示出结合的杂交瘤克隆可能是由多种因素造成的,例如,这些抗MS4A4A抗体可以结合至未通过该方法建模的构象表位,或这些抗体可以识别由MS4A4A的ECL1和ECL2二者构成的表位。

[0481] 对于使用该无法筛选的杂交瘤克隆中的任一者,均未检测到MS4A4A与ECL1的结合。这可能是由于ECL1的大小较小,它的长度为13个氨基酸残基,相较而言,ECL2的长度则为21个氨基酸残基。据预测,MS4A4A形成4螺旋束结构。较大的ECL2结构域可以掩盖较小的ECL1结构域并且阻止抗体结合。本文鉴定的某些抗体结合MS4A4A的构象表位(本文所用的线性ECL1肽不能重现该构象表位)或识别通过定位于ECL1和ECL2的氨基酸残基组合形成的表位是可能的,并因此无法通过该方法检测。

[0482] ELISA结合实验的结果显示于下表8中。

[0483] 表8

[0484]	显示出与人类 MS4A4A-ECL2 肽的 结合的抗 MS4A4A 抗体	未检测到结合的抗 MS4A4A 抗体
	4A-21、4A-25、4A-202、4A-214	4A-201、4A-203、4A-204、4A-205、 4A-206、4A-207、4A-208、4A-209、 4A-210、4A-213、4A-217、4A-219、 4A-220、4A-225

[0485] 实施例25:抗MS4A4A杂交瘤抗体的分子克隆和表达嵌合抗体的载体的产生

[0486] 从上文实施例21-24所述的杂交瘤获得的另外的抗MS4A4A抗体如下进行克隆。将5 $\times$ 10⁵个杂交瘤细胞重悬于0.35ml RLT缓冲液(RNeasy小型试剂盒(Qiagen,Cat.No.74104)的组件)中。根据制造商的说明通过与离心柱的结合来提取总RNA。按照制造商的方案通过使用Clontech的SMARTer® RACE 5' /3' 试剂盒(Takara Bio USA Inc,Cat.No.634859)来产生cDNA。

[0487] 使用RACE试剂盒中提供的5' UPM引物与重链恒定区引物(5'-AGCTGGGAAGGTGTGCACA-3')[SEQ ID NO:140]和轻链恒定区引物(5'-CCATTTTGTCTTCACTGCCA-3')[SEQ ID NO:141]通过递减PCR分别克隆可变重链和轻链免疫球蛋白区域。

[0488] PCR产物通过QIAquick PCR纯化试剂盒(QIAGEN,Cat No.28106)纯化,并连接至pCR2.1®-TOPO®克隆载体(TOPO® TA克隆试剂盒,Invitrogen)中并且转化至

ONESHOT®TOP10感受态细胞中。

[0489] 分离转化的大肠埃希氏菌(E.coli)菌落,并且对每种相应的杂交瘤细胞系的可变重链(VH)和可变轻链(VL)核酸进行测序。在序列测定后,使用含有核酸内切酶限制性位点(对于HV,BsrGI和BstEII,并且对于LV,BssHII和BsiWI)的引物通过PCR来扩增可变重链区和可变轻链区,并且亚克隆至分别编码人类IgG1和IgGK的pcDNA哺乳动物表达载体(Invitrogen)中。

[0490] 实施例26:抗体重链和轻链可变结构域序列

[0491] 使用标准技术,测定另外的抗MS4A4A抗体的编码轻链可变区和重链可变区的氨基酸序列。抗体的Kabat轻链CDR序列和重链CDR序列如下表9A所示。抗体的轻链可变区和重链可变区序列如下表9B所示。

[0492] 表9A:抗体CDR序列

[0493]

Ab ID	CDR-H1	CDR-H2	CDR-H3	CDR-L1	CDR-L2	CDR-L3
4A-201	SFGVT (SEQ ID NO: 142)	IIWGDGSTNY HSALIS (SEQ ID NO: 154)	RDYDGREDVM GY (SEQ ID NO: 168)	KATQNVRT AVA (SEQ ID NO: 183)	LASNRHT (SEQ ID NO: 197)	LQHWSYPL T (SEQ ID NO: 210)
4A-202	NYWMQ (SEQ ID NO: 143)	ATHPGHGDT RYTQKFKG (SEQ ID NO: 155)	EEVYYGFRSY WYFDV (SEQ ID NO: 169)	RASESVDNY GVFSMN (SEQ ID NO: 184)	GASNQGS (SEQ ID NO: 198)	QQSKEVPP T (SEQ ID NO: 211)
4A-203	SFYMS (SEQ ID NO: 144)	AINSNGGSTY YPDTVKG (SEQ ID NO: 156)	QNYYGSSSYW YFDV (SEQ ID NO: 170)	SVSSSISSSN LH (SEQ ID NO: 185)	GTSNLAS (SEQ ID NO: 199)	QQWSRYPL T (SEQ ID NO: 212)
4A-204	SFYMS (SEQ ID NO: 144)	AINSNGGSTY YPDSVKG (SEQ ID NO: 157)	HLYYGLYYAM DY (SEQ ID NO: 171)	SASSSVSFM Y (SEQ ID NO: 186)	DTSKLAS (SEQ ID NO: 81)	FQGS GFPLT (SEQ ID NO: 213)

[0494]

Ab ID	CDR-H1	CDR-H2	CDR-H3	CDR-L1	CDR-L2	CDR-L3
4A-205	HYGMS (SEQ ID NO: 145)	TIGRDGIHTD YRDSVKG (SEQ ID NO: 158)	HLYYGLYYS M DY (SEQ ID NO: 172)	SASSSVSFM Y (SEQ ID NO: 186)	DTSKLAS (SEQ ID NO: 81)	FQGSGLYPL T (SEQ ID NO: 214)
4A-206	SYTMS (SEQ ID NO: 146)	SLSSGGSTYY PDSVKG (SEQ ID NO: 159)	DYYVSSYRWY FDV (SEQ ID NO: 173)	RASQDISNY LN (SEQ ID NO: 187)	YTSNLHS (SEQ ID NO: 200)	QQGKSF PW T (SEQ ID NO: 215)
4A-207	NYWMN (SEQ ID NO: 147)	EIRLKSNNYA THYAESVKG (SEQ ID NO: 160)	DPPMDY (SEQ ID NO: 174)	SASSSVSYM H (SEQ ID NO: 188)	STSNLVS (SEQ ID NO: 201)	HQRTSY PW T (SEQ ID NO: 216)
4A-208	DTYIH (SEQ ID NO: 148)	RIDPANDNTK YDPKFQG (SEQ ID NO: 161)	IAYGSWALDY (SEQ ID NO: 175)	KASQNVDT NVA (SEQ ID NO: 189)	SASFRYS (SEQ ID NO: 202)	QQYNSYPW T (SEQ ID NO: 217)
4A-209	RYWMS (SEQ ID NO: 149)	EIKSDSSTINY TPSLKD (SEQ ID NO: 162)	RGFYDYDAWF AY (SEQ ID NO: 176)	SASSSVTYM Y (SEQ ID NO: 190)	LTSNRAS (SEQ ID NO: 203)	QQWSSNP T (SEQ ID NO: 218)
4A-210	TYTMS (SEQ ID NO: 150)	TISSGGSYTF YPDSVKG (SEQ ID NO: 163)	DNTTGDRGWY FDV (SEQ ID NO: 177)	QASESVSFA GKSLMH (SEQ ID NO: 191)	RASNLES (SEQ ID NO: 204)	MQSMEDPR T (SEQ ID NO: 219)
4A-213	SYGVH (SEQ ID NO: 151)	VIWVGSTN YNSALMS (SEQ ID NO: 164)	AVYYYGSSYYF DY (SEQ ID NO: 178)	RASQSIGTSI H (SEQ ID NO: 192)	YASESIS (SEQ ID NO: 205)	QQSNSWPT T (SEQ ID NO: 220)
4A-214	NYWMN (SEQ ID NO: 147)	EIRLKSNNYA THYAESVKG (SEQ ID NO: 160)	MIIVDY (SEQ ID NO: 179)	RASQSVSSS TYSYLH (SEQ ID NO: 193)	YASNLES (SEQ ID NO: 206)	QHSWEIPLT (SEQ ID NO: 221)
4A-216	NYWLG (SEQ ID NO: 152)	DIFPGGNYLK NNEKFKG (SEQ ID NO: 165)	SSANFPFTY (SEQ ID NO: 180)	TASSSLSYM Y (SEQ ID NO: 194)	LTSNLAS (SEQ ID NO: 207)	QQWSSNP T (SEQ ID NO: 222)
4A-217	SYGMS (SEQ ID NO: 153)	HISGGGTFTH YPDSVKG (SEQ ID NO: 166)	EGAGTRFAY (SEQ ID NO: 181)	RPSQDISNSL N (SEQ ID NO: 195)	STSKLHS (SEQ ID NO: 208)	QQDYTLPW T (SEQ ID NO: 223)

[0495]

Ab ID	CDR-H1	CDR-H2	CDR-H3	CDR-L1	CDR-L2	CDR-L3
4A-219	SYGVH (SEQ ID NO: 151)	VIWSGGSTD YNAAFIS (SEQ ID NO: 167)	LYYGYDGFAY (SEQ ID NO: 182)	KASQDVSTA VA (SEQ ID NO: 196)	SASYRYT (SEQ ID NO: 209)	QQHYSTPL T (SEQ ID NO: 224)
4A-25	TSDMGV G (SEQ ID NO: 304)	DIWWDDNKY YNPSLKS (SEQ ID NO: 310)	RANYGNLFDY (SEQ ID NO: 316)	KASQNVRS VA (SEQ ID NO: 322)	WASNRHT (SEQ ID NO: 328)	LQHWNYLT (SEQ ID NO: 334)
4A-26	TSDMGV G (SEQ ID NO: 305)	DIWWDDNKY YNPSLKS (SEQ ID NO: 311)	RANYGNLFDY (SEQ ID NO: 317)	KASQSDY DGDSYMN (SEQ ID NO: 323)	AASNLES (SEQ ID NO: 329)	QQSNEDPR T (SEQ ID NO: 335)
4A-239	HYGMS (SEQ ID NO: 306)	TISSGGSSTY YPDSVKG (SEQ ID NO: 312)	HLYYGLYYAM DY (SEQ ID NO: 318)	SASSSVSFM Y (SEQ ID NO: 324)	DTSKLAS (SEQ ID NO: 330)	FQSGGFPLT (SEQ ID NO: 336)
4A-225	SFGVN (SEQ ID NO: 307)	IIWGDGSTNF HSALMS (SEQ ID NO: 313)	RDYDGRDDVM GY (SEQ ID NO: 319)	KASQTVRTA VA (SEQ ID NO: 325)	LASNHT (SEQ ID NO: 331)	LQHWSYPL T (SEQ ID NO: 337)
4A-214	NYWMN (SEQ ID NO: 308)	EIRLKSNNYA THYAESVKG (SEQ ID NO: 314)	MIIVDY (SEQ ID NO: 320)	RASQSVSS TYSYLH (SEQ ID NO: 326)	YASNLES (SEQ ID NO: 332)	QHSWEIPLT (SEQ ID NO: 338)
4A-220	GYFMN (SEQ ID NO: 309)	RINPYNGDTL YNQKFKG (SEQ ID NO: 315)	VKGYDYDGAM DY (SEQ ID NO: 321)	RSSQSLLQS GNQKSSLA (SEQ ID NO: 327)	WARTRQS (SEQ ID NO: 333)	QQYSDTPF T (SEQ ID NO: 339)

[0496] 表9B:V_H和V_L序列

[0497]

Ab ID	V _H :	V _L :
4A-201	QVQLRESGPGLVAPSSQLSITCTVSGFSLSSFGV TWVRQPPGKLEWLGIWGDGSTNYHSALISR LSISKDNSKSQVFLKLNRLQTTDTATYYCAKR DYDGRDVMGYWGQTSVTVSS (SEQ ID NO: 225)	DIVMTQSQKFMSTSVGDRVSITCKATQ NVRTAVAWYQQKPGQSPKPLIYLASNR HTGVPDRFTGSGSGTDFLTITNVQSED LADYFCLQHWYPLTFGAGTKLEMK (SEQ ID NO: 240)
4A-202	QVQLQQSGAELARPGASVKLSCKASGYTFTNY WMQWVKRPGQGLEWIGATHPGHGDTRYTQ KFKGKATLSADKSSSTAYMQLSNLASEDSAVY YCAREEVYYGFRSYWYFDVWGAGTTVTVSS (SEQ ID NO: 226)	DIVLTQSPASLA VSLGQRATISCRASESV DNYGVFSFMNWFQKPGQPPKLLIYGAS NQSGVPARFSGSGSGTDFSLNIHPMEE DDTAMYFCQQSKEVPPTFGGGTKLEIK (SEQ ID NO: 241)
4A-203	DVKLVESGGGLVKLGSLKLSAASGFTFSF YMSWVRQTPEKRELVAAINSNGGSTYYPDY KGRFTISRDNKNTLYLQMSSLKSEDTALYYC ARQNYGSSSYWYFDVWGAGTTVTVSS (SEQ ID NO: 227)	EIVLTQSPALMAASPGEKVTITCSVSSI SSSNLHWYRQKSETSPKPWIYGTSLNLS GVPVRFSGSGSGTSLTSSMEAEAA TYYCQWRSRYPLTFGAGTKLELK (SEQ ID NO: 242)
4A-204	DVKLVESGGGLAKLGSLKLSAASGFTFSF YMSWVRQTPEKRELVAAINSNGGSTYYPDSV KGRFTISRDNKNTLYLQMSSLKSEDTAMYYC ARHLYYGLYYAMDYWGQTSVTVSS (SEQ ID NO: 228)	ENVLTQSPAIMSASPGEKVTMTCSASS VSFMYWYQEKSSSTSPKLWIYDTSKLAS GVPGRFSGSGSGNSYSLTSSMGAEDVA TYYCFQSGGFPLTFGSGTKLEIK (SEQ ID NO: 243)
4A-205	EVQLVESGGDLVKPGSLKLSAASGFTFSHY GMSWVRQTPDKRLDWVATIGRDGIHTDYRDS VKGRFTISRDNKNTLYLQMSSLKSEDSAIYYC ARHLYYGLYYSMYWGQTSVTVSS (SEQ ID NO: 229)	ENVLTQSPAIMSASPGEKVTMTCSASS SVSFMYWYQKSSSTSPKLWIYDTSKL ASGVPGRFSGSGSGNSYSLTSSMEAE DVATYYCFQSGGYPLTFGSGTKLEIK (SEQ ID NO: 244)

[0498]

Ab ID	V _H :	V _L :
4A-206	EVKLVESGGGLVKPGGSLKLSAASGFTFSSYT MSWVRQTPEKRLEWVASLSSGGSTIYPDSVK GRFTISRDNARNILYLQMSSLRSEDAMYYCA KDYYVSSYRWYFDVWGAGTTVTVSS (SEQ ID NO: 230)	DIQMTQITSSLSASLGDRVTISCRASQDI SNYLNWYQQKPDGTVKLLIYYSNLHS GVPSRFSGSGSGTDYSLTISNLEQEDIAT YFCQQGKSFPWTFGGGKLEIK (SEQ ID NO: 245)
4A-207	EVNLEESGGGLVQPGGSMKLSVASGFTFNYY WMNWVRQSPEKGLEWVAEIRLKSNNYATHY AESVKGRFTISRDDSKSSVYLQMNLRPEDTAI YYCTDPPMDYSGQGTPVTVSS (SEQ ID NO: 231)	QIVLTQSPAFMSASPGEKVTITCSASSSV SYMHWFFQKPGTSPKLWIYSTSNLVSG VPDRFSGSGSGTSYSLTISRMEAEYAAT YYCHQRTSYPWTFGGGKLEIK (SEQ ID NO: 246)
4A-208	EVHLQQSGAEVVKPGASVKLSCTASGFNIKDT YIHWVMQRPEQGLEWIGRIDPANDNTKYDPKF QGKATITSDTSSNTAYLHLSLTSEDATVYYCA RIAYGSWALDYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 232)	DIVMTQSQKFMSTSVGDRVIVTCKASQ NVDTNVAWYQQKPGQSPKTLIYSASF YSGVPDRFTGSGSGTDFTLISINVSQSED LAIFYCQQYNSYPWTFGGGKLEIK (SEQ ID NO: 247)
4A-209	EVKLLESGGGLVQPGGSLKLSAASGFDPSRY WMSWVRQAPGKGLEWIGEIKSDSSTINYTPSL KDKFIISRDNKNTLYLQMSKVRSEDALYYC ARRGFYDYDAWFAYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 233)	QIVLTQSPITLMSASPGEKVTMTCSASS VTYMYWYQQKPRSSPKWIYLTNRRAS GVPTRFSGSGSGTSHSLTISYMEAEADA TYYCQQWSSNPFTFGAGTKLELR (SEQ ID NO: 248)
4A-210	DVKLVESGGGLVKPGGSLKLSAASGFTFGTY TMSWVRQTPEKRLEWVATISSGGSYTFYPSV KGRFTISRDNKNTLYLQMSLKSEDAMYYC TRDNTTGDRGWYFDVWGAGTTVTVSS (SEQ ID NO: 234)	DIVLTQSPVSLAVSLGQRATISQASESV SFAGKSLMHWFQKPGQPPKLLIYRAS NLESGVPARFSGSGSESDFTLTIDPVEED DATMYCMQSMEDPRTFGGGKLEIK (SEQ ID NO: 249)
4A-213	QVQLKESGPGLVAPSQSLITCTVSGFSLTSYG VHWVRQPPGKGLEWLGVIWVGSTNYNSAL MSRLSISKDNSKSQVFLKMNSLQTDATAMYYC ARAVYYYGSSYYFDYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 235)	DILLTQSPAILSVSPGERVSFSCRASQSIG TSIHWWYQRTNGSPRLLIYASESISGIP SRFSGSGSGTDFTLISINVSIEDIADYYC QQNSWPTTFGGGKLEIK (SEQ ID NO: 250)
4A-214	EVKLEESGGGLVQPGSRMKLSVASGFTFSNY WMNWVRQSPEKGLEWVAEIRLKSNNYATHY AESVKGRFTISRDDSKSSVYLQMNLRRAEDTGI YYCSSMIIVDYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 236)	DIVLTQSPASLTVSLGQRATISCRASQSV SSSTYSYLHWYQQRPGQPPKLLIYASN LESGVPARFSGSGSGTVFTLNHPVEEEE DTATYYCQHSWEIPLTFGAGTKLEMK (SEQ ID NO: 251)
4A-216	QVHLQQSGTELVRPGTSVRISCKASGYTFTNY WLGWVKERTGHGLEWIGDIFPGGNYLKNNEK FKGKATLTADTSSSTAYMQLNGLTSEDSAVYF CARSSANFPFTYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 237)	QIVLTQSPALMSASPGEKVTMTCTASS LSYMYWYQQRPRSSPKWIYLTNLSAS GVPTRFSGSGSGTSYSLTISSMEAEADA TYYCQQWSSNPLTFGAGTKLEMK (SEQ ID NO: 252)
4A-217	EVKLVESGGGLVKPGGSLKLSAASGFTFSSY GMSWVRQTPEKRLEWVAHISGGGTFTHYPS VKGRFTISRDNKNNLYLQMSLRSEDALYY CAREGAGTRFAYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 238)	DIQMTQITSSLSASLGDRVTISCRPSQDI SNSLNWYQQKPDGTVKLLIYSTSKLHS GVPSRFSGSGSGIDYSLTISNLEQEDIAT YFCQQDYTLPWTFGGGKLDVK (SEQ ID NO: 253)
4A-219	QVQMKQSGPGLVQPSQSLITCTVSGFSLTSYG VHWVRQSPGKGLEWLGVIWVGSTDYNAFI SRLSISKDNSKSQVFFKMNSLQADDTAIYYCVR LYYGYDGFAYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 239)	DIVMTQSHKFMSTSVGDRVSITCKASQ DVSTAVAWYQQKPGQSPKLLIYSASYR YTGVPDRFTGSGSGTDFTFITSSVQAED LAVYYCQHYSTPLTFGAGTKLELK (SEQ ID NO: 254)
4A-25	QVTLKESGPGILQPSQTLSTCSFSGFSLRTSD MGVGWVRQPSGEGLEWLADIWDDNKYYN PSLKSRITISKDTSSNQVFLKITSVDTADTATY YCARRANYGNLFDYWGQGTAVTVSS (SEQ ID NO: 340)	DIVMTQSLKFMSTSVGDRVSITCKASQ NVRSAVAWYQQKPGQSPKVLIIYAS NRHTGVPDRFTGSGSGTDFTLTISNVQ SEDLADYFCLQHWNYLTFGSGTKLEIK (SEQ ID NO: 346)
4A-26	QVTLKESGPGILQPSQTLSTCSFSGFSLRTSD MGVGWVRQPSGEGLEWLADIWDDNKYYN PSLKSRITISKDTSSNQVFLKITSVDTADTATY YCARRANYGNLFDYWGQGTAVTVSS (SEQ	DIVMTQSPASLAVSLGQRATISCKASQ SVDYDGDSYMNWYQQKPGQPPKLLIY AASNLESGIPARFSGSGSGTDFTLNIHP VEEEDAATYYCQQSNEDPRTFGGGTK

[0499]

Ab ID	V _H :	V _L :
	ID NO: 341)	LEIK (SEQ ID NO: 347)
4A-239	EVQVVESGGDLVKPGGSLKLSCTASGFTFSHY GMSWVRQTPDKRLEWVATISSGGSSTYYPDS VKGRFTISRDNVKNLTLYQMSSLKSEDTAMY YCARHLYYGLYYAMDYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 342)	ENVLTQSPAIMASAPGEKVTMTCSASS SVSFMYYWYQEKSSSTPKLWIYDTSKL ASGVPGRFSGSGSGNSYSLTISSMGAE DVATYYCFQGSGLPTFGSGTKLEIK (SEQ ID NO: 348)
4A-225	QVQLKESGPGLVAPSQSLSTCTVSGFSLTSFG VNWFRQPPGKGLEWLGIIWGDGSTNFHSALM SRLSISKDNSKSQVFLKLNRLQTDDTATYYCA KRDYDGRDDVMGYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 343)	DIVMTQSQKIMSTSVGDRVSITCKASQ TVRTAVAWYQQKPGQSPKALIYLASN RHTGVPDRFTGSGSGTDFTLTISNVQSE DLADYFCLQHWYPLTFGAGTKLEMK (SEQ ID NO: 349)
4A-214	EVKLEESGGGLVQPGRSMKLSCVASGFTFSN YWMNWVRQSPEKGLEWVAEIRLKSNNYATH YAESVKGRFTISRDDSKSSVYLQMNNLRAED TGIYYCSSMIIVDYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 344)	DIVLTQSPASLTVSLGQRATISCRASQS VSSSTYSYLHWYQQRPQPPKLLIKYA SNLESGVPARFSGSGSGTVFTLNHPVE EEDTATYYCQHSWEIPLTFGAGTKLE MK (SEQ ID NO: 350)
4A-220	EVQLQQSGPDLVKPGASVKISKASGYSFNG YFMNWVMQSHGESLEWIGRINPYNGDTLYN QKFKGKATLTVDKSSSTGHMELRSLASEDSA VYYCARVKGYDYGAMDYWGQGTSTVTVSS (SEQ ID NO: 345)	DIVMTQSPDSLAVSLGERATINCRSSQS LLQSGNQKSSLAWYQQKPGQPPKLLIF WARTRQSGVPDRFSGSGSGTDFTLTIS SVQAEDVAVYYCQYSDTPFTFGQGT KLEIK (SEQ ID NO: 351)

[0500] 实施例27:纯化的抗MS4A4A嵌合抗体的产生

[0501] 如下优化VH和VL区域的氨基酸序列以在HEK细胞中表达。通过分别在5'末端添加编码抗体信号肽的序列以及添加针对轻链和重链的人类κ恒定区或人类IgG1 Fc区来电子修饰编码抗MS4A4A抗体的VH和VL的核苷酸序列。在每个末端添加SapI限制酶位点,以便能够克隆至载体中。包含插入片段的HC和LC DNA序列由Atum Bio(Newark,CA)合成,并且被插入pM269穿梭载体中。使用Electra克隆试剂盒将HC和LC DNA插入片段克隆至pD2610-V6载体中以进行表达。在冰上解冻感受态DH10B大肠埃希氏菌(E.coli)(Max Efficiency DH10B产品目录#18297010),并且将2μl的连接混合物(约20ng质粒DNA)添加至30ul感受态细胞,并在冰上温育30-45分钟。然后将细胞在39℃下热激45秒,并且置于冰上。添加0.5ml SOC培养基,并且将细胞在37℃下再温育30-45分钟。将5ul转化混合物涂铺在含有卡那霉素的LB琼脂平板(TEKNOVA)上,并且在37℃下生长过夜。挑取单个菌落并且在LB+Kan中过夜生长。使用Qiagen小量制备试剂盒纯化所得的小量制备物,并且通过测序确认。为了产生稳定构建细胞系所需的足够DNA,使60mL正确菌落的大肠埃希氏菌培养物生长两天,然后使用Qigen质粒大量制备试剂盒进行纯化。

[0502] 使用EXPI-293转染试剂盒(Invitrogen),在1L摇瓶中以250ml的规模进行向HEK 293细胞的转染。将150μg轻链表达载体和100μg重链表达载体与Fectin试剂一起混合,静置20分钟,然后在轻轻混合下添加至细胞中。将细胞放回振荡孵育箱中6小时,然后根据制造商的说明添加增强培养基。在转染后5-6天,通过以下步骤收获细胞:在临床离心机中离心细胞,使用Nalgene 0.2μm过滤器对无细胞上清液进行无菌过滤,并且在4℃下栓系在条件培养基中直到纯化。

[0503] 使用蛋白A基质(Mab Select Sure)来纯化蛋白质,所述基质包封在玻璃或聚丙烯柱(GE Healthcare)中。将条件培养基上样到柱上,充分洗涤,然后在3.0-3.5的pH下,用含有精氨酸或甘氨酸的洗脱缓冲梯度进行洗脱。中和洗脱的抗体,并且将洗脱的抗体配制到储存缓冲液(柠檬酸或组氨酸,取决于抗体的溶解度)中,浓缩至>1mg/ml,然后无菌过滤。在运输前通过nanodrop、SDS-PAGE和SEC来测试抗体。如果单体含量%小于95%,则进行制备

性SEC。根据所表达的抗体对,抗体的收率通常在15-50mg范围内。

[0504] 实施例28:纯化的抗MS4A4A抗体与表达MS4A4A的细胞的结合

[0505] 筛选纯化的huIgG1嵌合抗MS4A4A抗体差异结合稳定过表达人类MS4A4A的U937细胞、敲除人类MS4A4A的U937细胞和亲本U937细胞上的MS4A4A的能力。在这些细胞上表达的MS4A4A的差异结合使用5 μ g/ml纯化的抗MS4A4A嵌合抗体通过FACS分析来评估,如上文所述。测定每个抗体的APC MFI;下表10示出了MFI值与单独使用二抗结合观察到的MFI值的比率。这些结果表明,本公开的抗MS4A4A抗体特异性结合至人类MS4A4A,并且不结合至敲除人类MS4A4A的细胞。

[0506] 表10

[0507]	抗体 ID	U937- 人 类	U937-人类 MS4A4A	U937 亲本
		MS4A4A	(敲除)	
[0508]	4A-201	8.9	1.1	1.1
	4A-202	219.6	1.1	3.4
	4A-203	8.0	12.1	7.0
	4A-205	25.3	1.1	1.0
	4A-206	18.5	1.1	1.1
	4A-207	10.0	1.0	1.1
	4A-208	19.9	1.2	1.1
	4A-209	19.8	1.1	1.1
	4A-210	4.0	1.1	1.1
	4A-213	13.0	1.1	1.1
	4A-216	3.3	1.0	1.1
	4A-217	23.6	1.1	1.1
	4A-219	102.7	52.6	47.3
	4A-18	649.2	1.1	2.9
	4A-21	368.9	1.1	2.4
	huIgG1 同种型对照	1.1	1.1	1.1

[0509] 实施例29:MS4A4A结构预测、用于表位作图的变体肽设计以及抗MS4A4A抗体的表位测定

[0510] MS4A4A的一级氨基酸序列提供了关于二级和三级结构的重要信息。MS4A4A蛋白具有四个跨膜结构域(TMD),并且每个TMD由21个氨基酸组成。典型的TMD由厚度为大约40Å的磷酸二酯脂质双层组成。磷酸酯头部部分形成一个亲水层,所述亲水层与胞外或胞质空间中的亲水性环境相互作用,并且脂质尾部形成一个内部脂质双层,所述脂质双层与TMD的亲脂性残基相互作用。TMD脂质双层的厚度为大约32至34Å。根据氨基酸组成、残基数量和脂质双层的厚度预测MS4A4A包含四螺旋束(4HB),具有两个胞外环(ECL),分别从N-末端至C-末端连接TMD1和TMD2,及TMD3和TMD4。4螺旋束通过从螺旋-脂质双层相互作用和螺旋-螺旋相互作用获得的显著焓增加来稳定膜中的MS4A4A。

[0511] MS4A4A ECL的一级氨基酸序列和组成表示与表位和动力学性质相关的重要特征。ECL1由13个氨基酸组成,包括一个半胱氨酸、一个甲硫氨酸、一个丙氨酸、三个丝氨酸、一个苏氨酸、两个天冬酰胺、一个酪氨酸、一个脯氨酸、一个异亮氨酸和仅一个甘氨酸残基。ECL2

由21个氨基酸组成,包括两个被8个氨基酸分开的半胱氨酸残基、三个丝氨酸、一个苏氨酸、一个苯丙氨酸、三个组氨酸、一个脯氨酸、三个酪氨酸、四个天冬酰胺、一个甲硫氨酸和仅两个甘氨酸残基。在ECL1和ECL2中存在极少的甘氨酸残基,但是存在若干大型 β -支链氨基酸残基和脯氨酸残基。此外,ECL2含有两个半胱氨酸残基,预计所述半胱氨酸残基形成环内二硫键,从而进一步降低构象熵。因此,ECL1和ECL2趋向于采用数量显著减少的在刚体型内部运动中彼此相互作用的构象异构体。

[0512] 编码含有C-末端GFP标签的人类MS4A4A (NM_024021) 的表达质粒购自Origene (cat#RG223557),并且被用作模板以在人类MS4A4A的胞外环1 (ECL1) 的编码区中产生单个丙氨酸扫描突变(下表11中的4A.Ala1-Ala13;对应于ECL1的SEQ ID NO:1的C67至S79;CMASNTYGSNPIS (SEQ ID NO:289);在人类MS4A4A的胞外环2 (ECL2) 的编码区中(下表11中的4A.Ala14-Ala34;对应于ECL2的SEQ ID NO:1的S140至S160;SFHHPYCNYGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:290);以及ECL2缺失突变(4A.Ala35 (ECL2内的SEQ ID NO:1的氨基酸残基150-152的缺失)和下表12中的4A.Ala36 (ECL2内的SEQ ID NO:1的氨基酸残基148-152的缺失))。使用本领域的重叠聚合酶链式反应技术标准来进行突变。对每个聚合酶链式反应多核酸片段进行纯化,并且使用MluI和AseI限制性位点亚克隆回表达载体中。

[0513] 在使用丙氨酸扫描技术进行表位确定之前,如下使用上述表达构建体在HEK293T细胞中的瞬时转染来确定抗MS4A4A抗体的相对EC50。将HEK293T细胞接种于6孔板中并且生长过夜。第二天,按照制造商的方案,用Fugene HD (Promega) 或Lipofectamine 3000 (Thermo Fisher Scientific) 来转染细胞,其中Fugene与DNA的比率为4:1或Lipofectamine与DNA的比率为3:1。在转染后大约24小时,使用胰蛋白酶-EDTA来收获细胞并且处理所述细胞以进行FACS染色。

[0514] 对于FACS染色,将150,000个细胞添加至96孔板的每个孔中,并且在FACS缓冲液(PBS+2%FBS)中添加抗MS4A4A抗体的滴定,并在冰上温育60分钟。将平板离心(1,400rpm,3分钟),倾析上清液,并且用200 μ l FACS缓冲液洗涤细胞三次,每次之后进行离心和倾析步骤。抗体以msIgG1或huIgG1嵌合体测试,并且在冰上在FACS缓冲液中添加山羊抗人PE (Southern Biotech,Cat#2040-09,1:200) 或山羊抗小鼠APC (BD Biosciences,Cat#550826,1:100) 30分钟。随后将细胞用200 μ l FACS缓冲液洗涤两次,并且在iQue细胞仪上成像。测量GFP阳性群体上的中位数荧光强度(MFI),代表表达MS4A4A的细胞。

[0515] 六个最初测试的抗MS4A4A抗体结合至表达野生型(WT) MS4A4A-GFP的HEK293T细胞:这些抗体包括抗MS4A4A抗体4A-18、4A-21、4A-202,以及公开的鼠科动物单克隆抗MS4A4A抗体4H2 (Kerafast)、5C12 (Biolegend)、3F2 (Millipore)。确定每个抗体的滴定曲线,以建立用于后续表位作图研究的最佳抗MS4A4A抗体浓度。

[0516] 对于表位作图实验,用不同的人类MS4A4A表达构建体来转染HEK293T细胞(如上文所述;参见下表11),并且使用六个不同的抗MS4A4A抗体来确定抗体结合:4A-21、4A-18、4A-202、4H2、5C12和3F5。抗MS4A4A抗体结合以来自与野生型人类MS4A4A表达构建体转染的细胞结合的MFI%计算。如果MS4A4A多肽中的氨基酸突变导致抗体结合减少至小于与野生型MS4A4A的结合的20%,则所述突变的氨基酸被认为是抗MS4A4A抗体与MS4A4A蛋白的结合所必需的关键氨基酸。MS4A4A蛋白中的一些氨基酸突变导致抗MS4A4A抗体结合减少至小于51%但大于20%(与野生型MS4A4A的结合相比);此类氨基酸被定义为有助于抗MS4A4A抗体

与MS4A4A蛋白结合的氨基酸。

[0517] MS4A4A中的一些氨基酸影响所有测试抗体(诸如两个半胱氨酸C165和C174)的结合,这两个半胱氨酸被认为在MS4型蛋白中形成半胱氨酸桥。此类氨基酸被认为是结构氨基酸。

[0518] 这些实验的结果提供于下表11中。如上文所述,Ala.1至Ala.13是指ECL1中的MS4A4A突变;Ala.14至Ala.36是指ECL2中的MS4A4A突变。数据以与抗MS4A4A抗体与野生型MS4A4A蛋白的结合相比,抗MS4A4A抗体与各种丙氨酸扫描突变的结合%显示。作图实验独立重复两次,结果非常相似。一个区别是抗MS4A4A抗体4A-21和4A-18在两个浓度下以huIgG1测试一次并且以msIgG1进行第二次测试。下表12示出了这些抗体的msIgG1测试结果。对于所有其他抗体,表11示出了两个实验的平均抗体结合。显示出抗MS4A4A抗体与MS4A4A蛋白的结合小于所测量的与野生型MS4A4A的结合的20%的值在下表11中以粗体表示。

[0519] 所有突变均显示出大约22-33%的等效转染效率(数据未显示)。在细胞中未观察到平均抗体结合和GFP水平之间的相关性,这表明GFP水平不能用作MS4A4A细胞表面表达的预测指标。

[0520] 表11

[0521]

构建体	环序列	4A-21	4A-18	4A-202*	4H2	5C12	3F2
WT ECL1	CMASNTYGSNPIS (SEQ ID NO:289)	100					
4A.Ala.1	S MASNTYGSNPIS (SEQ ID NO:255)	84.1	96.6	86.99	72.80	82.36	79.58
4A.Ala.2	C A ASNTYGSNPIS (SEQ ID NO:256)	12.5	19.1	9.93	7.42	11.04	7.33
4A.Ala.3	CM S SNTYGSNPIS (SEQ ID NO:257)	90.7	116.6	99.12	87.76	94.47	87.46
4A.Ala.4	CMAS A NTYGSNPIS (SEQ ID NO:258)	91.2	85.8	92.48	77.90	88.62	82.49
4A.Ala.5	CMAS A TYGSNPIS (SEQ ID NO:259)	93.1	65.6	81.64	75.95	80.92	83.89
4A.Ala.6	CMASNT A YGSNPIS (SEQ ID NO:260)	100.4	87.5	83.22	77.29	78.57	78.38
4A.Ala.7	CMASNT A GSNPIS (SEQ ID NO:261)	114.5	15.8	98.41	93.36	94.96	92.91
4A.Ala.8	CMASNTY A SNPIS (SEQ ID NO:262)	94.6	70.4	83.82	74.41	17.39	84.41
4A.Ala.9	CMASNTYGS A NPIS (SEQ ID NO:263)	99.6	106.0	102.06	85.83	89.83	94.67
4A.Ala.10	CMASNTYGS A PIS (SEQ ID NO:264)	102.3	103.2	124.27	91.27	93.95	89.57
4A.Ala.11	CMASNTYGSNP A IS (SEQ ID NO:265)	28.7	14.8	35.06	20.53	32.79	25.29
4A.Ala.12	CMASNTYGSNP A S (SEQ ID NO:266)	66.4	91.4	57.21	48.93	56.33	49.19

构建体	环序列	4A-21	4A-18	4A-202*	4H2	5C12	3F2
4A.Ala.13	CMASNTYGSNP <u>A</u> (SEQ ID NO:267)	38.4	41.8	32.34	27.38	36.36	28.92
WT ECL2	SFHHPYCNYYGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:290)	100					
4A.Ala.14	<u>A</u> SFHHPYCNYYGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:268)	94.3	87.8	78.14	83.99	81.28	85.27
4A.Ala.15	S <u>A</u> HHPYCNYYGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:269)	118.7	116.9	111.77	84.71	98.51	87.20
4A.Ala.16	SF <u>A</u> HPYCNYYGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:270)	71.0	48.1	76.87	58.00	71.46	64.58
4A.Ala.17	SFH <u>A</u> PYCNYYGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:271)	102.8	99.4	125.37	77.01	82.95	85.21
4A.Ala.18	SFHH <u>A</u> YCNYYGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:353)	101.4	103.7	89.39	36.92	46.13	42.33
4A.Ala.19	SFHHP <u>A</u> CNYYGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:272)	83.8	16.3	26.68	1.66	42.27	1.08
4A.Ala.20	SFHHPY <u>S</u> NYYGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:273)	5.0	2.8	8.66	1.94	1.74	1.60
4A.Ala.21	SFHHPY <u>C</u> YYGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:274)	1.8	73.3	93.33	70.08	73.76	80.30
4A.Ala.22	SFHHPYCN <u>A</u> YGNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:275)	1.8	3.0	31.23	1.10	0.99	0.88
4A.Ala.23	SFHHPYCN <u>A</u> GNSNNCHGTMS (SEQ ID NO:276)	1.4	2.7	50.05	1.19	0.96	0.95
4A.Ala.24	SFHHPYCNYY <u>A</u> NSNNCHGTMS (SEQ ID NO:277)	57.5	63.0	75.76	27.67	18.20	33.76
4A.Ala.25	SFHHPYCNYYG <u>A</u> SNNCHGTMS (SEQ ID NO:278)	69.2	40.0	100.54	37.09	25.55	45.60
4A.Ala.26	SFHHPYCNYYG <u>A</u> NNCHGTMS (SEQ ID NO:279)	89.3	96.5	90.84	68.48	81.73	68.38
4A.Ala.27	SFHHPYCNYYGNS <u>A</u> NCHGTMS (SEQ ID NO:354)	98.3	118.6	98.39	99.46	91.60	94.25
4A.Ala.28	SFHHPYCNYYGNSN <u>A</u> CHGTMS (SEQ ID NO:280)	87.3	116.4	98.61	86.22	85.94	83.37
4A.Ala.29	SFHHPYCNYYGNSNN <u>S</u> HGTMS (SEQ ID NO:281)	8.4	2.7	4.54	1.09	1.01	0.91
4A.Ala.30	SFHHPYCNYYGNSNNC <u>A</u> GTMS (SEQ ID NO:282)	87.5	62.6	92.83	72.87	80.56	82.45
4A.Ala.31	SFHHPYCNYYGNSNNCH <u>A</u> TMS (SEQ ID NO:283)	147.8	158.6	142.81	123.13	124.19	135.58
4A.Ala.32	SFHHPYCNYYGNSNNCHG <u>A</u> MS (SEQ ID NO:284)	61.6	42.9	63.28	44.61	56.19	45.14
4A.Ala.33	SFHHPYCNYYGNSNNCHGT <u>A</u> S (SEQ ID NO:285)	81.8	36.1	73.09	62.83	59.85	60.45
4A.Ala.34	SFHHPYCNYYGNSNNCHGT <u>A</u> (SEQ ID NO:286)	113.4	91.0	117.02	102.44	99.15	103.80
4A.Ala.35	SFHHPYCNYY---NNCHGTMS (SEQ ID NO:287)	107.3	2.7	73.14	1.08	1.00	0.88
4A.Ala.36	SFHHPYCN----NNCHGTMS (SEQ ID NO:288)	1.3	2.6	0.07	0.99	0.93	0.83

[0522] *抗体以huIgG1嵌合体测试

[0524] 上文显示的结果表明,本公开的抗MS4A4A抗体识别MS4A4A内的独特的线性和/或3D结构表位。

[0525] 根据从这些实验获得的抗MS4A4A抗体结合数据,人类MS4A4A内的以下环氨基酸残基被认为是MS4A4A蛋白内的结构氨基酸,因为它们中的每个的突变影响了所有测试的抗

MS4A4A抗体的结合:M87、C165、Y167、Y168、C174(基于人类MS4A4A蛋白;SEQ ID NO:1)。预计氨基酸残基C165和C174会建立半胱氨酸桥,从而在ECL2中形成环。在不存在该半胱氨酸桥的情况下,抗MS4A4A抗体不结合MS4A4A蛋白,这表明MS4A4A的ECL2内的环结构对于抗体结合是重要的。环结构是重要的更多证据来自两个环缺失突变体(A1a.35和A1a.36),它们也强烈影响抗体的结合。

[0526] 结果进一步表明,氨基酸残基Y167和Y168强烈影响抗MS4A4A抗体4A-21、4A-18、4H2、5C12和3F2的结合。这些氨基酸残基也较小程度地影响抗MS4A4A抗体4A-202的结合。另外,ECL1中的氨基酸残基P96、I97和S98在某种程度上减少了所有测试的抗MS4A4A抗体的结合。这些结果表明,这五个氨基酸残基中的任一者的突变均改变了对于抗体识别和结合重要的胞外结构域的结构,或者这些氨基酸残基对于所列出的六个抗MS4A4A中的每个的相互作用和结合是重要的。脯氨酸是限制性最强的氨基酸残基,它对于多肽的二级和三级结构是关键。例如,脯氨酸在常规二级结构元件(包括 α 螺旋和 β 折叠)中间充当破坏者;然而,脯氨酸通常以 α 螺旋的第一个氨基酸残基存在,并且处于 β 折叠的边缘链中。酪氨酸、异亮氨酸和丝氨酸残基提供多种抗原-抗体相互作用,包括例如范德华相互作用、 π - π 堆积和 π -面氢键合相互作用和/或氢键。因此,酪氨酸、脯氨酸、异亮氨酸或丝氨酸残基可以产生明确定义的结构表位。这四个氨基酸残基的任何细微变化都可能显著破坏抗体结合亲和力。

[0527] MS4A4A中的氨基酸残基M87A处的突变大大减少或消除了所有测试的抗MS4A4A抗体的结合。根据ECL1和ECL2采用明确定义的刚性体结构并且可以彼此相互作用的预测,所示的M87A结合结果表明,预计M87氨基酸残基是维持MS4A4A的刚性环结构的最关键的残基之一,因为M87的侧链可以通过范德华接触以及通过主链-侧链和/或主链-主链相互作用产生的氢键,与ECL1和/或ECL2中的一个或多个 β -支链氨基酸发生相互作用。

[0528] 下表12列出了本文公开的抗MS4A4A抗体的独特的结合氨基酸残基。抗MS4A4A抗体4A-21需要ECL2中的N166来与人类MS4A4A结合。数据显示,抗MS4A4A抗体4A-18和5C12结合人类MS4A4A的ECL1以及ECL2。抗MS4A4A抗体4A-202具有氨基酸残基Y164的一些结合贡献。

[0529] 全部三个商购抗MS4A4A抗体均结合P163,而本文公开和本研究测试的抗MS4A4A抗体则不结合。人类MS4A4A的这种脯氨酸P163被食蟹猴MS4A4A蛋白中的精氨酸替换。这种观察表明,如商购MS4A4A抗体的结合特征所示,这种脯氨酸至精氨酸的变化对于确定食蟹猴交叉反应性或食蟹猴交叉反应性缺乏是重要的。脯氨酸是结构上最受限的氨基酸残基,并且精氨酸(在食蟹猴MS4A4A中)在生理pH下是带正电的氨基酸。人类对比食蟹猴MS4A4A的脯氨酸至精氨酸的差异可以深刻地影响MS4A4A蛋白的构象,从而防止商购MS4A4A抗体的结合。抗MS4A4A抗体4A-18、4A-21和4A-202似乎不依赖于该氨基酸的结合,并因此它们与食蟹猴蛋白的结合不受影响。

[0530] 总之,抗MS4A4A抗体4A-21、4A-18和4A-202结合MS4A4A上的表位,这些表位不同于可商购获得的抗MS4A4A抗体的表位(下表12)。可商购的抗MS4A4A抗体4H2和3F2表现出相同的表位,与抗MS4A4A抗体5C12的表位显著重叠。相比之下,抗MS4A4A抗体4A-18、4A-21和4A-202各自表现出独特的表位结合特征,所述独特的表位结合特征彼此不同并且不同于可商购的抗MS4A4A抗体的表位结合特征。结合性质的这些差异在表11中示出。另外,结果显示,两个测试的抗MS4A4A抗体不结合人类MS4A4A内的相同的表位。然而,在一些或所有抗体之间存在共有的氨基酸结合残基(例如,氨基酸残基Y167和Y168、Y164、N170、T177)。

[0531] 表12

抗体	ECL1 残基	ECL2 残基
4A-21		N166 (关键)
4A-18	Y92 (关键)	Y164 (关键) H161、N170、T177、M178 (贡献)
[0532] 4A-202		Y164 (贡献)
4H2		Y164 (关键) P163、G169、N170、T177 (贡献)
5C12	G93 (关键)	G169 (关键) P163、Y164、N170 (贡献)
3F2		Y164 (关键) P163、G169、N170、T177 (贡献)

[0533] 实施例30:抗MS4A4A抗体对TREM2表达的作用

[0534] 来自人类遗传学研究的数据表明,MS4A4A和TREM2之间存在密切的遗传连锁,并且易患阿尔茨海默氏病(Piccio等人,2016,Acta Neuropathol,131:925-9330)。对阿尔茨海默氏病具有保护作用的MS4A4A等位基因与脑脊液中的sTREM2水平升高有关。为了检查本公开的抗MS4A4A抗体调节巨噬细胞中的sTREM2和质膜/细胞表面TREM2(mTREM2)水平的作用,进行以下研究。

[0535] 如上文实施例24中所述产生原代人类巨噬细胞。然后将分离的细胞涂铺于96孔板中,并且在完全RPMI中用抗MS4A4A抗体组(10 μ g/ml)进行处理。在温育48小时后,收集上清液,并且使用Meso Scale Discovery (MSD)来测定sTREM2水平。简而言之,将MSD平板(Cat# L15XA-3)的孔与1 μ g/ml的捕获抗体一起在500RPM的回旋振荡器上在4 $^{\circ}$ C下温育过夜。洗涤孔,然后在结合缓冲液(溶于PBS的1%热灭活的高级BSA)中在500RPM的回旋振荡器上在20 $^{\circ}$ C下封闭孔1小时。适当浓度的标准品(重组人Trem2 Fc 1828-T2(R&D Systems))和未知样品在结合缓冲液中制备,添加至孔中,然后在500RPM的回旋振荡器上在20 $^{\circ}$ C下温育1小时。洗涤孔,然后与100ng/ml的二抗(生物素酰化的山羊抗人TREM2(R&D Systems Cat# BAF1828))一起在500RPM的回旋振荡器上在20 $^{\circ}$ C下温育1小时。洗涤孔,然后与0.2 μ g/ml的检测试剂(磺基标签-链霉亲和素;MSD Cat#R32AD)一起在结合缓冲液中温育。然后洗涤孔,将150 μ l读取缓冲液(1 $\times$,MSD)添加至每个孔,并且在Sector成像仪上读板。

[0536] 分别地,收集抗MS4A4A抗体单独处理的细胞(上述),并且使用缀合至别藻蓝蛋白或类似的荧光团的抗TREM2抗体(Alector)进行流式细胞术以测定mTREM2水平。

[0537] 如表13所示,抗MS4A4A抗体增加从各种供体获得的培养的人类原代巨噬细胞的上清液中的sTREM2的水平。本文所述的结果显示,本公开的抗MS4A4A抗体增加或上调人类原代巨噬细胞的上清液中的sTREM2水平。表13中报告的数字是相对于使用同型对照抗体获得的那些(设定为100)。

[0538] 表13

[0539]

抗体	供体		
	686	687	688
4A-201	138.6	129.3	119.8
4A-202	249.7	208.9	431.2
4A-203	113.9	119.9	130.2
4A-204	101.6	104.8	123.2
4A-205	113.3	114.5	126.2
4A-206	132.2	131.3	141.2
4A-207	126.5	135.7	133.9
4A-208	174.1	195.0	157.4
4A-209	120.0	115.4	83.4
4A-210	114.7	127.0	140.2

[0540]

抗体	供体		
	686	687	688
4A-214	142.8	168.3	137.7
4A-217	158.3	153.4	120.2
4A-219	102.6	92.3	85.3
4A-18	151.2	152.4	181.0
4A-21	340.0	230.4	489.7
huIgG1	100	100	100

[0541] 如下表14所示,抗MS4A4A抗体增加从各种供体获得的培养的人类原代巨噬细胞上的质膜/细胞表面TREM2 (mTREM2) 的水平。这些结果与在这些细胞的上清液中观察到的sTREM2的相应增加一致,如上表13所示。表14中报告的数字是相对于使用同型对照抗体获得的那些(设定为100)。

[0542] 表14

[0543]

抗体	供体		
	695	696	697
4A-201	107.1	117.7	90.8
4A-202	319.2	374.5	373.2
4A-203	89.4	111.9	92.9
4A-204	83.3	98.6	90.2
4A-205	129.8	128.4	100.7
4A-206	116.5	111.9	86.7
4A-207	112.3	112.5	90.2
4A-208	63.7	114.0	107.2
4A-209	109.7	109.9	116.0
4A-210	102.0	116.1	111.6
4A-214	178.3	124.6	65.7
4A-217	116.5	85.6	97.9
4A-219	82.0	96.6	104.3
4A-18	273.0	286.1	313.6
4A-21	209.1	356.4	546.1
hlgG1	100.0	100.0	100.0

[0544] 这些数据显示,用本公开的抗MS4A4A抗体对人类原代巨噬细胞进行处理增加了这些骨髓谱系细胞中的sTREM2和mTREM2水平。这些结果与先前的报道相反,先前的报道显示,可商购获得的抗MS4A4A抗体5C12降低了培养的人类巨噬细胞的上清液中的sTREM2水平(Deming等人,同上)。由于遗传学研究已将阿尔茨海默氏病保护性MS4A4A等位基因与阿尔茨海默氏病患者的sTREM2水平升高联系起来,因此这些结果表明,抗MS4A4A抗体通过调节(即,增加)TREM2活性和功能来有效治疗阿尔茨海默氏病和其他神经退行性疾病。

[0545] 实施例31:抗MS4A4A抗体对细胞ATP水平的作用

[0546] 胞内ATP水平与细胞健康和活力相关联并且反映细胞健康和活力。由于受损的骨髓细胞健康和活力会导致神经退行性疾病和病症,因此增强骨髓细胞活力和功能的疗法可以影响神经退行性疾病和病症的严重度和进展。为了检查抗MS4A4A抗体对胞内ATP水平的作用,进行以下实验。使用RosetteSep人类单核细胞富集混合物(Stemcell technologies)从全血分离人类单核细胞,并且按照制造商方案进行Ficoll离心。在用ACK裂解缓冲液裂解红细胞后,将单核细胞重悬于完全培养基(RPMI, 10%FBS、Pen/Strep、L-谷氨酰胺、HEPES、非必需氨基酸、丙酮酸钠)中。对于树突细胞衍生,将100ng/ml人类GM-CSF(hu-GMCSF)和人类IL-4(hu-IL-4)添加至单核细胞中6-7天。对于巨噬细胞,将100ng/ml人类M-CSF和8%v/v人类血清添加至细胞中5-7天。

[0547] 然后将细胞以50,000个细胞/孔涂铺于完全RPMI-1640中,并且在存在或不存在以各种浓度(10 μ g/ml、1.0 μ g/ml和0.1 μ g/ml)溶于溶液中的抗MS4A4A抗体或同种型对照抗体的情况下培养2天。然后使用CellTiter-Glo发光细胞活力试剂盒(Promega,Cat#G7571)按照制造商的方案对细胞内的ATP含量进行定量。表15A和15B中提供的数据表示在抗MS4A4A抗体处理48小时后原代人类巨噬细胞内的ATP含量(以任意单位计);通过从每个抗MS4A4A抗体获得的值中减去使用同种型对照抗体(huIgG1)获得的值来校正所述值。如表15A和15B所示,抗MS4A4A抗体调节人类巨噬细胞中的ATP水平;作用通常是剂量依赖性的,在一组测试的抗MS4A4A抗体中观察到不同的效力。

[0548] 表15A

抗体 (μ g/ml)	供体 692			供体 693			供体 694		
	10	1	0.1	10	1	0.1	10	1	0.1
4A-201	49425	35731	18234	6814	6540	2728	8218	5311	15
4A-202	53645	52252	20337	18635	11433	12879	6532	4094	-258
4A-203	23033	14071	9150	10116	1028	-4644	7343	-4123	-4488
4A-204	12224	8552	16694	5258	-2516	-2021	-1868	-9069	-3626
4A-205	33653	20814	7474	2596	-1856	-6620	9926	6398	-7654
4A-206	8009	20172	3322	11120	2924	438	2653	3352	-3334
4A-207	53997	47379	21604	7695	1351	-2673	10137	5106	-3000
4A-208	11465	3324	4134	5465	6010	5803	7814	5048	-803
4A-209	34882	14342	14762	12525	1906	1850	12259	3837	1383

[0550]

抗体 (μ g/ml)	供体 692			供体 693			供体 694		
	10	1	0.1	10	1	0.1	10	1	0.1
4A-210	14016	12484	6372	12374	5899	2757	10753	9923	7296
4A-214	51168	31853	2293	9143	6207	3794	6557	14513	4019
4A-217	13140	5564	-3842	26765	17646	3053	9635	13291	1299
4A-219	13668	-2090	-11510	5150	-2535	-2986	3649	6722	1039
4A-18	23160	6906	-5787	23204	16769	6236	11566	13304	3069
4A-21	26760	12833	-8816	4388	6502	3899	3142	1396	4351

[0551] 表15B

[0552]

抗体	供体 696			供体 697		
($\mu\text{g/ml}$)	10	1	0.1	10	1	0.1
4A-201	8959	10765	2909	14547	10624	661
4A-202	32860	29424	27628	45490	34016	6018
4A-203	5255	6276	1275	6163	4854	210
4A-204	7832	4853	10947	16656	11747	2388
4A-205	13612	9057	-1090	18833	16104	1714
4A-206	12654	9994	5316	27686	16893	416
4A-207	25143	11329	1513	26671	14010	4525
4A-208	9970	10807	7426	22796	19978	2325
4A-209	14315	-13997	-19916	21512	8414	424
4A-210	-16039	-14851	-14616	14956	12118	-5297
4A-214	10700	5928	-644	21341	9816	-8711
4A-217	12476	7934	788	31035	11827	-2760
4A-219	647	-4091	-4813	-2805	-2977	-6445
4A-18	19762	14761	25364	18360	17007	-3374
4A-21	12401	14058	8868	6130	5652	-2946

[0553] 如上文所示,用本公开的抗MS4A4A抗体对人类原代巨噬细胞进行治疗诱导了胞内ATP水平的增加,大于用同种型抗体观察到的水平。这些结果表明,本公开的抗MS4A4A抗体有效地增强了骨髓细胞的健康和活力,并因此能够逆转或减少与各种神经退行性疾病和病症相关的CNS骨髓细胞功能的丧失。

[0554] 另外,如上文实施例30中所示,本公开的抗MS4A4A抗体增加了可溶性TREM2和膜TREM2水平。响应于抗MS4A4A抗体添加的TREM2的增加以及活力和ATP水平的增加表明,所观察的TREM2的增加是细胞的功能结果。

[0555] 实施例32:抗MS4A4A抗体对巨噬细胞表面标志物的作用

[0556] 如下检查抗MS4A4A抗体对各种M1和M2巨噬细胞表面标志物的作用。在完全RPMI 1640中,用各种抗MS4A4A抗体($10\mu\text{g/ml}$)处理人类原代巨噬细胞48小时。然后收获细胞,并且使用M1标志物(CD16、MHC II类、CD86)、M2标志物(CD200R、Dectin-1、CD163)和泛巨噬细胞标志物CD14特异性的抗体进行流式细胞术。

[0557] 这些研究的结果显示于下表16A和表16B中。通过流式细胞术来测定细胞表面标志物的表达水平,并且将表达水平归一化至用同种型对照抗体处理的细胞中获得的表达水平(设定为100%)。数据是针对每个标志物的三个供体的平均值。某些M1标志物(包括CD86和MHC-II)的细胞表面表达未改变或仅受到抗MS4A4A抗体处理的适度影响。相比之下,通过抗MS4A4A抗体处理,显著减少了某些M2标志物(包括CD200R、CD 163和Dectin-1)的细胞表面表达。此外,通过抗MS4A4A抗体处理减少了SIRP α 和泛巨噬细胞标志物CD 14的细胞表面表达水平。与可商购获得的抗体3F2、4H2和5C12相比,某些抗MS4A4A抗体更显著地减少了CD

14和SIRP α 以及M1标志物CD200R和CD163的细胞表面表达。

[0558] 总之,这些结果表明,本公开的抗MS4A4A抗体影响巨噬细胞极化,从而影响细胞远离M2表型。这些结果表明,在CNS中,在神经退行性疾病和病症的背景下,抗MS4A4A抗体治疗可以通过增强、增加或恢复神经保护功能来提供有利的小胶质细胞活性增强。由于处于健康条件下的内稳态小胶质细胞表达更多的M2标志物(诸如CD200R、CD 163和CD 115),因此这些结果表明,本公开的抗MS4A4A抗体可有效地将小胶质细胞的生理状态改变为更具保护性的表型,包括更具促炎性或活化状态。由于阿尔茨海默氏病小鼠模型和人类阿尔茨海默氏病中的疾病相关小胶质细胞(DAM)处于促炎性或活化状态,这被认为对阿尔茨海默氏病是有益的,因此本公开的抗MS4A4A抗体可用于治疗阿尔茨海默氏病和其他神经退行性病症。

[0559] 表16A

抗体	CD200R (M2)	CD14 (Pan)	Dectin-1 (M2)	CD16 (M1)	CD163 (M2)	MHC-II (M1)	CD86 (M1)
hulgG1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4A-201	95.5	102.5	89.1	115.1	118.6	119.4	111.4
4A-202	35.2	60.2	47.3	171.0	39.1	73.6	121.8
4A-203	84.0	86.8	65.7	105.3	100.0	94.5	90.6
4A-204	92.7	99.2	96.2	104.4	103.8	98.3	97.4
4A-205	86.8	113.4	120.8	113.6	104.6	107.6	119.5
4A-206	95.5	87.8	69.8	142.3	120.4	98.6	140.9
4A-207	92.2	77.4	56.5	99.5	109.6	89.8	123.9
4A-208	92.5	82.7	54.3	131.4	119.0	95.3	108.8

抗体	CD200R (M2)	CD14 (Pan)	Dectin-1 (M2)	CD16 (M1)	CD163 (M2)	MHC-II (M1)	CD86 (M1)
4A-209	85.3	63.3	45.9	64.7	131.1	110.5	109.8
4A-210	88.4	77.2	48.2	84.6	99.2	100.8	97.0
4A-214	89.5	98.1	108.3	106.5	112.8	144.2	131.6
4A-217	93.0	94.8	87.6	118.3	108.3	113.6	120.3
4A-219	101.1	102.5	117.2	109.3	106.7	110.2	100.2
4A-18	29.0	56.6	46.6	239.3	33.6	45.6	112.3
4A-21	67.9	39.4	22.9	75.5	65.0	81.3	177.0

[0562] 表16B

抗体	CD16	CD163	CD86	CD200R	CD14	CD11b	SIRP α
4A-201	117.33	102.19	91.60	68.60	96.87	143.11	90.38
4A-202	354.77	77.83	88.29	34.64	69.20	162.31	64.55
4A-205	118.53	98.14	99.49	69.43	96.21	121.98	92.92
4A-206	116.56	96.61	91.85	76.07	84.85	114.54	87.03
4A-207	128.40	101.51	91.19	75.05	89.45	108.50	89.96

4A-208	100.79	90.27	100.28	71.05	81.89	116.79	84.77
4A-209	47.49	85.62	98.87	70.23	45.96	63.96	76.88
4A-210	86.79	101.56	91.52	80.17	80.11	98.76	94.35
4A-216	93.18	95.75	89.07	50.22	83.50	107.44	79.14
4A-219	112.17	104.82	92.42	83.67	94.09	111.82	84.98
4A-18	352.24	58.38	90.82	22.63	70.74	194.20	53.26
4A-21	113.76	56.87	102.46	13.08	41.40	102.00	60.76
4A-25	84.61	84.27	121.07	80.73	49.03	70.22	100.87
4A-225	88.73	96.48	107.80	86.001	72.87	69.23	100.16
4A-213	110.57	97.45	113.31	84.55	109.83	110.87	99.25
4A-204	216.17	80.64	86.06	85.11	81.87	126.45	90.03
4A-214	293.86	64.01	103.66	26.93	78.81	163.63	67.94
4A-220	362.61	77.15	72.60	39.41	84.42	160.95	70.07
3F2	252.36	65.13	79.88	59.75	70.95	142.34	75.92
4H2	264.43	71.42	79.63	39.25	72.90	140.97	77.59
5C12	136.32	80.24	112.48	84.58	87.71	132.90	101.67

[0564] 实施例33:抗体人源化

[0565] 抗体人源化被用于通过序列和结构关系将在不同物种中产生的抗体转化为与人类抗体最相似的抗体,以防止人类施用中的免疫原性。来自不同物种的抗体共有特征序列和结构特征,这些特征序列和结构特征允许将非人类抗体的特异性决定区(SDR)植入人类抗体框架上。这导致非人类抗体的特异性得以保留。人源化过程涉及非人类抗体序列和特征(包括构架区和SDR)的鉴定。以下标准被用于使抗体人源化:1)非人类和已知的人类抗体之间的构架区的相似性百分比;2)非人类和已知的人类抗体之间的SDR的长度相似性;3)用于产生人类抗体的构架区的基因,以及4)人类抗体框架在人源化中的先前使用和先前用作治疗剂。类似地,构架区和SDR长度也很重要,因为差异可以在抗体中产生结构差异,所述结构差异可以改变抗体的特异性。已知用于产生人类抗体的框架的特定基因对抗体的稳定性或特异性是有利的或有害的,并因此被选择性使用或避免。最后,此前成功的人源化框架,包括人类治疗剂中使用的那些框架,它们具有良好的耐受性和良好的半衰期,很可能成为未来成功人源化的候选物。

[0566] 各种方法可以用于抗体人源化。例如,本公开的抗TMWM106B抗体的重链可变区(VH)和轻链可变区(VL)序列可用于NCBI网站上的IgBLAST程序的输入(Ye等人,Nucleic Acids Res,2013,41:W34-W40)。IgBLAST采取鼠科动物VH或VL序列,并且将它与已知的人类种系序列的文库进行比较。使用的数据库是IMGT人类VH基因(F+ORF,273条种系序列)和IMGT人类LV κ 基因(F+ORF,74条种系序列)。选择适当的VH种系和连接区(J基因)以及适当的VL种系和连接区(J基因)作为良好的接受体序列。根据AbM定义来定义抗体VH和VH的互补决定区(CDR)(AbM抗体建模软件)。为了优化与人源化抗体的结合,可能需要将人类种系框架(即,VH和VL中的非CDR残基)位置改变为对应的亲本鼠科动物序列。

[0567] 实施例34:抗MS4A4A抗体对TREM2转录和mRNA的作用

[0568] 如下评价抗MS4A4A抗体对TREM2转录水平和mRNA的作用。用各种浓度的本公开的

抗MS4A4A抗体处理培养的细胞各种时间期。其后,使用本领域的技术人员已知的用于测量和/或定量mRNA水平的标准方法来测定细胞内的TREM2 mRNA水平的变化。

[0569] 实施例35:抗MS4A4A抗体对TREM2再循环和降解的作用

[0570] 为了更好地理解抗MS4A4A抗体对sTREM2和mTREM2的水平增加的作用,进行以下研究以检查TREM2再循环和/或降解。在这些研究中,为了防止与抗MS4A4A抗体处理相关的另外的新TREM2合成,使用环己酰亚胺处理细胞。与用抗MS4A4A抗体处理的细胞相比,可以使用本领域已知的各种方法来检查对照细胞中的TREM2再循环和降解。

[0571] 实施例36:抗MS4A4A抗体对DAP12相关TREM2磷酸化的作用

[0572] TREM2通过它的结合配偶体DAP12来进行信号传导,这导致PI3激酶和其他胞内信号的下流活化。通过测量蛋白质细胞提取物中的DAP12/TREM2的磷酸化状态来检查培养的巨噬细胞中的抗MS4A4A抗体诱导DAP12/TREM2活化的能力。在用抗MS4A4A抗体刺激之前,在含有1%血清的培养基中饥饿小鼠或人类巨噬细胞。然后将细胞与抗MS4A4A抗体或同种型对照抗体一起在冰上温育。然后洗涤细胞,并且在存在山羊抗小鼠IgG或山羊抗人IgG的情况下在37℃下温育。在刺激后,将细胞用裂解缓冲液裂解,然后在4℃下离心以除去不溶性材料。细胞裂解物用抗TREM2抗体来免疫沉淀。沉淀的蛋白质通过SDS-PAGE进行分级分离,转移至PVDF膜,并且用抗磷酸酪氨酸抗体(4G10, Millipore)来探测。然后将膜剥离并且用抗DAP 12抗体(Cells Signaling, D7G1X)来重探测。用于这些免疫沉淀的每个细胞裂解物均含有等量的蛋白质,如对照抗肌动蛋白抗体所示。

[0573] 将响应于抗MS4A4A抗体处理的TREM2和/或DAP 12磷酸化的变化和程度与在用同种型对照抗体处理的细胞中观察到的变化和程度进行比较。

[0574] 实施例37:抗MS4A4A抗体对TREM2运输的作用

[0575] 如下评价抗MS4A4A抗体对细胞中的TREM2运输的作用。细胞用抗TREM2抗体刺激,以活化TREM2。标记细胞/TREM2结合的抗TREM2抗体,以通过追踪结合至细胞上的TREM2的标记的抗TREM2抗体的内吞作用来追踪TREM2的内吞作用。将抗MS4A4A抗体添加至细胞中。与在未经处理的细胞中观察的相比,用抗MS4A4A抗体处理的细胞中的TREM2内吞作用和内化的变化得以确定。这些研究测试本公开的抗MS4A4A抗体是否能够改变或更改细胞中的TREM2内化的动力学。

[0576] 实施例38:抗MS4A4A抗体对髓磷脂降解和髓磷脂吞噬作用的作用

[0577] 如下评价抗MS4A4A抗体对髓磷脂降解和吞噬作用的作用。使用标准方法来分离巨噬细胞和小胶质细胞。将细胞涂铺于12孔板中。将髓磷脂与pH敏感性染料(pH-罗丹明, Invitrogen)一起在PBS(pH 8.0)中温育1小时。将染色的髓磷脂沉淀,重悬于PBS(pH 8.0)中,并添加至巨噬细胞或骨髓细胞。在标记的髓磷脂添加之前或之后,将抗MS4A4A抗体和同种型对照抗体添加至细胞中。然后监测髓磷脂摄取。用染色的髓磷脂温育细胞后,将细胞洗涤、脱壁、沉淀并通过流式细胞仪,在其中对内化的髓磷脂进行定量。

[0578] 实施例39:抗MS4A4A抗体对用MS4A4A表达构建体稳定转染的细胞的功能亲和力

[0579] 单克隆抗体与它的抗原靶标之间的平衡解离常数(K_D)通常用纯化的蛋白质试剂来确定。对于具有短胞外环的跨膜受体MS4A4A,此类可溶性蛋白质试剂不可用。为了解决这个问题,通过流式细胞术来确定抗MS4A4A抗体与用人类和食蟹猴MS4A4A表达构建体稳定转染的细胞的结合特征。通过该程序获得的 K_D 值称为“功能亲和力”,它反映了以下事实:抗体

与它的细胞表面结合抗原之间的相互作用不是1:1相互作用 (Drake和Klakamp 2007, DOI: 10.1016/j.jim.2006.08.015)。

[0580] 功能亲和力/ K_D 的测定如下所述进行。将恒定数量的用表达MS4A4A的构建体稳定转染的300.19细胞针对非特异性结合进行封闭,然后与各种浓度(所述浓度被预先确定为从饱和结合到不存在抗体)的抗MS4A4A抗体一起在冰上温育三小时,以允许反应达到接近平衡。然后洗涤细胞,并且与荧光团缀合的二抗一起温育,再次洗涤,并且通过FACS Cantos (Becton Dickinson, Franklin Lake, NJ) 来测定信号。为了确定功能/ K_D ,基于Drake和Klakamp(同上)描述的多个独立的结合位点模型,通过Prism(Graphpad, San Diego, CA)来将具有可变斜率的四参数剂量响应曲线拟合到数据上。

[0581] 通过Prism测定的功能亲和力/ K_D 测量值列于下表17中(通过四参数剂量响应曲线拟合来确定;所有值均以纳摩尔计;ND,未确定)。抗MS4A4A抗体4A-18和4A-202显示的功能亲和力比可商购获得的抗MS4A4A抗体5C12、3F2和4H2的功能亲和力显著更强。结果表明,与商购获得的抗MS4A4A抗体5C12、3F2和4H2相比,本公开的抗MS4A4A抗体具有改善的结合特征。

[0582] 表17

	4A-18 (hIgG 1)	4A-18 (mIgG 1)	4A-21 (hIgG 1)	4A-21 (mIgG 1)	4A-20 2 (hIgG 1)	5C12 (mIgG 1)	3F2 (mIgG 1)	4H2 (mIgG 1)
[0583] 人 类 MS4A4 A	0.84	1.6	8.7	14.0	3.5	27.0	9.5	10.0
食蟹猴 MS4A4 A	3.1	ND	7.6	ND	1.8	不结合	不结合	不 结 合

[0584] 实施例40:抗MS4A4A抗体在原代人类巨噬细胞中诱导活力的效力

[0585] 用抗MS4A4A抗体对人类原代巨噬细胞进行的治疗诱导胞内ATP水平的增加,这表示在用本公开的抗MS4A4A抗体处理的细胞中代谢状态的变化和活力的增加。为了确定本公开中的一些抗MS4A4A抗体的效力,进行剂量滴定。在该测定法中还测试了可商购获得的抗MS4A4A抗体的效力。

[0586] 将原代人类巨噬细胞以50,000个细胞/孔涂铺于完全RPMI-1640中,并且在存在或不存在以预定浓度溶于溶液中的抗MS4A4A抗体或同种型对照抗体的情况下培养2天。然后使用CellTiter-Glo发光细胞活力试剂盒(Promega, Cat.No.G7571)根据制造商的方案来定量细胞内的剂量跨越ATP含量,并且发光被确定为细胞活力的度量。在Prism(Graphpad, San Diego, CA)中将获得的值拟合至具有可变斜率的四参数剂量响应曲线,以确定得到最大响应一半的抗体的浓度EC50-较小的值对应于较大的抗体效力。

[0587] 这些实验的结果显示于下表18中。与三个可商购获得的抗MS4A4A抗体中的任一个相比,所测试的本公开的三个抗MS4A4A抗体中的两个,即抗MS4A4A抗体4A-18和4A-202,显示出相当小的EC50(因此更高的效力)。本公开的第三抗MS4A4A抗体(4A-21)显示出与抗MS4A4A抗体5C12相当的结果,并且比抗MS4A34A抗体3F2和4H2更有效。

[0588] 表18

[0589]	抗 MS4A4 A 抗体	4A-18	4A-21	4A-202	5C12	3F2	4H2
	EC50 (M)	4.843e-01 1	4.511e-01 0	8.497e-01 1	7.371e-01 0	1.689e-00 9	1.016e-00 8

[0590] 实施例41:通过抗MS4A4A抗体进行的TREM2的调节

[0591] 据报道,MS4A基因座中的SNP会影响人体中的可溶性TREM2 (sTREM2) 水平,并且使用可商购获得的抗MS4A4A抗体对培养物中的人类巨噬细胞进行的处理会降低sTREM2水平 (Piccio等人,Acta Neuropathol 2016,131:925-933)。本公开的抗MS4A4A抗体对sTREM2和膜结合的TREM2 (mTREM2) 的作用得以确定。

[0592] 将人类原代巨噬细胞涂铺于96孔板中,并且用一组在完全RPMI培养基中以10 μ g/ml稀释的抗MS4A4A抗体进行处理。在温育48小时后,收集上清液,并且使用MSD测定法来测定sTREM2水平。收集单独处理的细胞,并且使用缀合至别藻蓝蛋白或类似的荧光团的内部抗TREM2抗体进行流式细胞术以测定mTREM2水平。制备具有低内毒素水平的抗MS4A4A抗体。

[0593] 对于用于功能研究的纯化的嵌合抗体的产生,使用以下方案。优化VH和VL区域的氨基酸序列以在HEK细胞中表达。通过分别在5'末端添加编码抗体信号肽的序列以及添加针对轻链和重链的人类 κ 恒定区或人类IgG1 Fc区来电子修饰编码AL101抗体的VH和VL的核苷酸序列。在每个末端添加SapI限制酶位点,以便能够克隆至载体中。包含插入片段的HC和LC DNA序列由Atum Bio (Newark, CA) 合成,并且被插入pM269穿梭载体中。使用Electra克隆试剂盒将HC和LC DNA插入片段克隆至pD2610-V6载体中以进行表达。在冰上解冻感受态DH10B大肠埃希氏菌 (Max Efficiency DH10B目录#18297010)。将2 μ l的连接混合物 (约20ng质粒DNA) 添加至30 μ l感受态细胞中,并在冰上温育30-45分钟。然后将细胞在39 $^{\circ}$ C下热激45秒,并且重新置于冰上。添加0.5ml SOC培养基,并且将细胞在37 $^{\circ}$ C下再温育30-45分钟。将5 μ l转化混合物涂铺在含有卡那霉素的LB琼脂平板 (TEKNOVA) 上,并且使其在37 $^{\circ}$ C下生长过夜。挑取单个菌落并且在LB+Kan中过夜生长。使用Qiagen小量制备试剂盒纯化所得的小量制备物,并且通过测序确认。为了产生稳定细胞系构建所需的足够DNA,使60mL正确菌落的大肠埃希氏菌培养物生长两天,然后使用Qiagen质粒大量制备试剂盒进行纯化。

[0594] 使用EXPI-293转染试剂盒 (Invitrogen),在1L摇瓶中以250ml的规模进行向HEK 293细胞的转染。将150 μ g轻链载体和100 μ g重链载体与Fectin试剂一起混合,静置20分钟,然后在轻轻混合下添加至细胞中。将细胞放回振荡孵育箱中6小时,然后根据制造商的说明添加增强培养基。在转染后5-6天,通过以下步骤收获细胞:在临床离心机中离心细胞,使用Nalgene 0.2 μ m过滤器对无细胞上清液进行无菌过滤,并且在4 $^{\circ}$ C下栓系在条件培养基中直到纯化。

[0595] 使用蛋白A基质 (Mab Select Sure) 来纯化蛋白质,所述基质包封在玻璃或聚丙烯柱 (GE Healthcare) 中。将条件培养基上样到柱上,充分洗涤,然后在3.0-3.5的pH下,用含有精氨酸或甘氨酸的洗脱缓冲梯度进行洗脱。中和洗脱的抗体,并且将洗脱的抗体配制到储存缓冲液 (柠檬酸或组氨酸,取决于抗体的溶解度) 中,浓缩至>1mg/ml,然后无菌过滤。在运输前通过nanodrop、SDS-PAGE和SEC来测试抗体。如果单体含量%小于95%,则进行制备性SEC。根据所表达的抗体对,抗体的收率通常在15-50mg范围内。

[0596] 在培养上清液中测量的sTREM2的水平显示于下表19中。当高度纯化并且不含内毒素时,大多数本公开的抗MS4A4A抗体诱导不同程度的sTREM2水平的增加。可商购获得的抗MS4A4A抗体3F2、4H2和5C12也提高了sTREM2水平,但是程度较低。这些结果与此前公开的数据相反,此前公开的数据显示这些可商购获得的抗MS4A4A抗体降低了培养物中的sTREM2水平;这可能是由于可商购制备物中存在的内毒素、杂质和聚集体的污染。表19中的数据显示出,与同种型对照抗体(来自同种型对照的 δ)相比,以三个供体中的平均变化百分比表示的sTREM2水平(以ng/ml计)。

[0597] 在抗MS4A4A抗体处理后,观察到的sTREM2的增加与膜结合的TREM2(mTREM2)水平的提高同时发生(下表20)。虽然供体的应答性存在差异,但是在三个测试的供体中的2个或3个中,大多数抗MS4A4A抗体提高了mTREM2水平。与可商购获得的抗MS4A4A抗体(3F2、4H2和5C12)相比时,许多本公开中的抗体显示出等同的或更高的活性。下表20中所示的水平以通过流式细胞术测定的三个供体之间的平均变化百分比表示,并且将所述水平归一化为使用同种型对照抗体观察到的水平(同种型对照抗体设定为100%)。

[0598] 表19

[0599]	抗体	平均值变化(%)	SEM
	4A-201	12.30	4.55
	4A-202	27.22	11.62
	4A-205	21.49	11.38
	4A-206	21.90	16.54
	4A-207	10.55	5.51
	4A-208	16.46	12.65
	4A-209	-4.49	2.44
	4A-210	6.26	4.13
[0600]	4A-213	22.21	19.17
	4A-216	16.82	14.26
	4A-219	9.92	13.13
	4A-18	17.39	18.77
	4A-21	70.12	20.85
	4A-25	22.44	6.32
	4A-225	3.35	6.90
	4A-204	19.59	8.75
	4A-214	29.17	8.32
	4A-220	4.66	11.06
	3F2	12.14	3.70
	4H2	0.45	3.71
	5C12	13.44	11.01

[0601] 表20

[0602]

抗体	平均值变化(%)	SEM
4A-201	105.57	21.34
4A-202	238.08	55.06
4A-205	110.84	25.87
4A-206	100.01	19.40

4A-207	100.70	17.80
4A-208	111.92	31.23
4A-209	105.63	16.52
4A-210	101.07	9.81
4A-216	94.26	16.25
4A-219	91.27	13.10
4A-18	179.54	45.61
4A-21	250.09	41.94
4A-25	159.46	28.74
4A-225	104.24	16.59
4A-213	114.59	15.39
4A-204	144.13	32.11
4A-214	281.29	55.61
4A-220	176.33	63.39
3F2	161.01	30.80
4H2	157.27	29.73
5C12	144.81	18.93

[0001]	序列表
[0002]	<110> 艾莱克特有限责任公司(Alector LLC)
[0003]	<120> 抗MS4A4A抗体及其使用方法
[0004]	<130> 73502-20021.40
[0005]	<140> 尚未分配
[0006]	<141> 同时随同提交
[0007]	<150> US 62/783,096
[0008]	<151> 2018-12-20
[0009]	<150> US 62/624,600
[0010]	<151> 2018-01-31
[0011]	<160> 355
[0012]	<170> FastSEQ for Windows Version 4.0
[0013]	<210> 1
[0014]	<211> 239
[0015]	<212> PRT
[0016]	<213> 智人(Homo sapiens)
[0017]	<400> 1
[0018]	Met His Gln Thr Tyr Ser Arg His Cys Arg Pro Glu Glu Ser Thr Phe
[0019]	1 5 10 15
[0020]	Ser Ala Ala Met Thr Thr Met Gln Gly Met Glu Gln Ala Met Pro Gly
[0021]	20 25 30
[0022]	Ala Gly Pro Gly Val Pro Gln Leu Gly Asn Met Ala Val Ile His Ser
[0023]	35 40 45
[0024]	His Leu Trp Lys Gly Leu Gln Glu Lys Phe Leu Lys Gly Glu Pro Lys
[0025]	50 55 60
[0026]	Val Leu Gly Val Val Gln Ile Leu Thr Ala Leu Met Ser Leu Ser Met
[0027]	65 70 75 80
[0028]	Gly Ile Thr Met Met Cys Met Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Pro
[0029]	85 90 95
[0030]	Ile Ser Val Tyr Ile Gly Tyr Thr Ile Trp Gly Ser Val Met Phe Ile
[0031]	100 105 110
[0032]	Ile Ser Gly Ser Leu Ser Ile Ala Ala Gly Ile Arg Thr Thr Lys Gly
[0033]	115 120 125
[0034]	Leu Val Arg Gly Ser Leu Gly Met Asn Ile Thr Ser Ser Val Leu Ala
[0035]	130 135 140
[0036]	Ala Ser Gly Ile Leu Ile Asn Thr Phe Ser Leu Ala Phe Tyr Ser Phe
[0037]	145 150 155 160
[0038]	His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys His Gly

[0039]		165		170		175
[0040]	Thr Met Ser Ile Leu Met Gly Leu Asp Gly Met Val Leu Leu Leu Ser					
[0041]		180		185		190
[0042]	Val Leu Glu Phe Cys Ile Ala Val Ser Leu Ser Ala Phe Gly Cys Lys					
[0043]		195		200		205
[0044]	Val Leu Cys Cys Thr Pro Gly Gly Val Val Leu Ile Leu Pro Ser His					
[0045]		210		215		220
[0046]	Ser His Met Ala Glu Thr Ala Ser Pro Thr Pro Leu Asn Glu Val					
[0047]	225		230		235	
[0048]	<210> 2					
[0049]	<211> 236					
[0050]	<212> PRT					
[0051]	<213> 小家鼠 (Mus musculus)					
[0052]	<400> 2					
[0053]	Met Leu Val Ile Gln Gly Thr Glu Gln Ser Ala Leu Glu Ala Gly Tyr					
[0054]	1	5		10		15
[0055]	Gly Ala Gln Gln Asn Gly Gln Pro Leu Tyr Val Asn Ser His Ser Trp					
[0056]		20		25		30
[0057]	Lys Arg Met Thr Glu Lys Phe Leu Lys Gly Glu Pro Lys Ile Leu Gly					
[0058]		35		40		45
[0059]	Ile Val Gln Ile Val Ile Ala Ile Met Asn Leu Ser Ile Gly Ile Met					
[0060]	50		55		60	
[0061]	Met Ile Ile Ala Thr Val Ser Thr Gly Glu Ile Pro Pro Ser Ser Val					
[0062]	65		70		75	80
[0063]	Tyr Ile Gly Tyr Pro Ile Trp Gly Ser Leu Met Phe Ile Ile Ser Gly					
[0064]		85		90		95
[0065]	Ser Phe Ser Ile Val Ala Gly Arg Arg Thr Thr Lys Gly Leu Val Arg					
[0066]		100		105		110
[0067]	Ser Ser Leu Gly Leu Asn Ile Thr Ser Ser Val Phe Ala Phe Ser Gly					
[0068]		115		120		125
[0069]	Ile Val Ile Ser Ser Leu Ser Pro Gly Ile Tyr Ser Phe His Val Tyr					
[0070]		130		135		140
[0071]	Tyr Cys Thr Tyr Arg Gly Ser Ser Glu Gly Cys His Met Thr Leu Ser					
[0072]	145		150		155	160
[0073]	Ile Leu Met Gly Leu Asp Ile Val Val Val Val Leu Ser Val Leu Glu					
[0074]		165		170		175
[0075]	Phe Cys Ile Gly Val Ser Leu Ser Ala Phe Gly Cys Arg Val Met Cys					
[0076]		180		185		190
[0077]	Cys Asn Pro Gly Gly Val Met Ile Ile Met Pro Ser Asn Pro Thr Lys					

[0078]	195	200	205
[0079]	Ala Glu Thr Ala Asn Pro Val Thr Leu Gln Ser Gly Leu Met Pro Pro		
[0080]	210	215	220
[0081]	Glu His Gln Glu Arg Asn Val Pro Glu Asn Met His		
[0082]	225	230	235
[0083]	<210> 3		
[0084]	<211> 238		
[0085]	<212> PRT		
[0086]	<213> 食蟹猕猴(Macaca fascicularis)		
[0087]	<400> 3		
[0088]	His Gln Thr Tyr Arg Arg His Cys Arg Pro Glu Glu Ser Thr Phe Ser		
[0089]	1	5	10
[0090]	Ala Ala Met Thr Thr Met Gln Gly Met Glu Gln Ala Thr Pro Gly Ala		
[0091]	20	25	30
[0092]	Gly Pro Gly Val Pro Gln Leu Gly Asn Met Ala Val Val His Ser His		
[0093]	35	40	45
[0094]	Leu Trp Lys Gly Leu Gln Glu Lys Phe Leu Lys Gly Glu Pro Lys Val		
[0095]	50	55	60
[0096]	Leu Gly Val Val Gln Ile Leu Ile Ala Leu Met Ser Leu Ser Met Gly		
[0097]	65	70	75
[0098]	Ile Thr Met Met Cys Val Ala Phe Ser Ala Tyr Gly His Tyr Pro Ile		
[0099]	85	90	95
[0100]	Ser Val Tyr Ile Gly Tyr Thr Ile Trp Gly Ser Val Met Phe Ile Ile		
[0101]	100	105	110
[0102]	Ser Gly Ser Leu Ser Ile Ala Ala Gly Ile Arg Thr Thr Lys Gly Leu		
[0103]	115	120	125
[0104]	Val Arg Gly Ser Leu Gly Met Asn Ile Thr Ser Ser Val Leu Ala Val		
[0105]	130	135	140
[0106]	Ser Ala Ile Leu Ile Asn Thr Ile Ser Leu Thr Ile Tyr Ser Phe Tyr		
[0107]	145	150	155
[0108]	His Arg Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Pro Asn Asn Cys His Gly Thr		
[0109]	165	170	175
[0110]	Val Ser Ile Leu Met Gly Met Asp Gly Met Val Leu Leu Leu Ser Val		
[0111]	180	185	190
[0112]	Leu Glu Phe Cys Ile Ala Val Ser Leu Ser Ala Phe Gly Cys Lys Ala		
[0113]	195	200	205
[0114]	Ile Cys Cys Thr Pro Gly Gly Val Val Leu Ile Ile Pro Ser Asn Ser		
[0115]	210	215	220
[0116]	His Met Ala Glu Ala Ala Pro Leu Thr Pro Leu Asn Glu Val		

[0117]	225	230	235
[0118]	<210> 4		
[0119]	<211> 5		
[0120]	<212> PRT		
[0121]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[0122]	<220>		
[0123]	<223> 合成构建体		
[0124]	<400> 4		
[0125]	Asp Tyr Glu Met Asn		
[0126]	1	5	
[0127]	<210> 5		
[0128]	<211> 5		
[0129]	<212> PRT		
[0130]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[0131]	<220>		
[0132]	<223> 合成构建体		
[0133]	<400> 5		
[0134]	Lys Tyr Gly Met Asn		
[0135]	1	5	
[0136]	<210> 6		
[0137]	<211> 5		
[0138]	<212> PRT		
[0139]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[0140]	<220>		
[0141]	<223> 合成构建体		
[0142]	<400> 6		
[0143]	Asp Tyr Val Leu Val		
[0144]	1	5	
[0145]	<210> 7		
[0146]	<211> 5		
[0147]	<212> PRT		
[0148]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[0149]	<220>		
[0150]	<223> 合成构建体		
[0151]	<400> 7		
[0152]	Asp Ala Trp Met Asp		
[0153]	1	5	
[0154]	<210> 8		
[0155]	<211> 5		

[0156] <212> PRT
[0157] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0158] <220>
[0159] <223> 合成构建体
[0160] <400> 8
[0161] Asp Tyr Val Met Ile
[0162] 1 5
[0163] <210> 9
[0164] <211> 5
[0165] <212> PRT
[0166] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0167] <220>
[0168] <223> 合成构建体
[0169] <400> 9
[0170] Asp Tyr Tyr Met Tyr
[0171] 1 5
[0172] <210> 10
[0173] <211> 6
[0174] <212> PRT
[0175] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0176] <220>
[0177] <223> 合成构建体
[0178] <400> 10
[0179] Ser Gly Tyr Tyr Trp Asn
[0180] 1 5
[0181] <210> 11
[0182] <211> 5
[0183] <212> PRT
[0184] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0185] <220>
[0186] <223> 合成构建体
[0187] <400> 11
[0188] Ser Tyr Trp Met Tyr
[0189] 1 5
[0190] <210> 12
[0191] <211> 5
[0192] <212> PRT
[0193] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0194] <220>

[0195]	<223> 合成构建体
[0196]	<400> 12
[0197]	Asp Ala Trp Leu Asp
[0198]	1 5
[0199]	<210> 13
[0200]	<211> 5
[0201]	<212> PRT
[0202]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0203]	<220>
[0204]	<223> 合成构建体
[0205]	<400> 13
[0206]	Asp Tyr Val Ile Leu
[0207]	1 5
[0208]	<210> 14
[0209]	<211> 5
[0210]	<212> PRT
[0211]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0212]	<220>
[0213]	<223> 合成构建体
[0214]	<400> 14
[0215]	Gly Tyr Trp Ile Glu
[0216]	1 5
[0217]	<210> 15
[0218]	<211> 5
[0219]	<212> PRT
[0220]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0221]	<220>
[0222]	<223> 合成构建体
[0223]	<400> 15
[0224]	Ser Tyr Trp Ile His
[0225]	1 5
[0226]	<210> 16
[0227]	<211> 5
[0228]	<212> PRT
[0229]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0230]	<220>
[0231]	<223> 合成构建体
[0232]	<400> 16
[0233]	Asp Tyr Gly Ile Ser

[0234]	1	5	
[0235]	<210>	17	
[0236]	<211>	5	
[0237]	<212>	PRT	
[0238]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)	
[0239]	<220>		
[0240]	<223>	合成构建体	
[0241]	<400>	17	
[0242]	Asp Tyr Asn Met Asp		
[0243]	1	5	
[0244]	<210>	18	
[0245]	<211>	5	
[0246]	<212>	PRT	
[0247]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)	
[0248]	<220>		
[0249]	<223>	合成构建体	
[0250]	<400>	18	
[0251]	Ser Tyr Gly Leu Ser		
[0252]	1	5	
[0253]	<210>	19	
[0254]	<211>	5	
[0255]	<212>	PRT	
[0256]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)	
[0257]	<220>		
[0258]	<223>	合成构建体	
[0259]	<400>	19	
[0260]	Asp Tyr Asn Ile His		
[0261]	1	5	
[0262]	<210>	20	
[0263]	<211>	17	
[0264]	<212>	PRT	
[0265]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)	
[0266]	<220>		
[0267]	<223>	合成构建体	
[0268]	<400>	20	
[0269]	Trp Ile Asn Thr Tyr Thr Gly Glu Pro Thr Tyr Ala Asp Asp Phe Gln		
[0270]	1	5	10 15
[0271]	Gly		
[0272]	<210>	21	

[0273]	<211>	17
[0274]	<212>	PRT
[0275]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0276]	<220>	
[0277]	<223>	合成构建体
[0278]	<400>	21
[0279]	Trp Ile Asn Thr Tyr Thr Ala Glu Pro Thr Tyr Gly Asp Asp Phe Lys	
[0280]	1 5 10 15	
[0281]	Gly	
[0282]	<210>	22
[0283]	<211>	17
[0284]	<212>	PRT
[0285]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0286]	<220>	
[0287]	<223>	合成构建体
[0288]	<400>	22
[0289]	Asn Ile Asn Pro Tyr Tyr Gly Asn Ser Asp Tyr Asn Leu Lys Phe Glu	
[0290]	1 5 10 15	
[0291]	Gly	
[0292]	<210>	23
[0293]	<211>	19
[0294]	<212>	PRT
[0295]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0296]	<220>	
[0297]	<223>	合成构建体
[0298]	<400>	23
[0299]	Glu Ile Arg Ser Lys Thr Asn Ser His Ala Thr Tyr Tyr Ala Glu Ser	
[0300]	1 5 10 15	
[0301]	Val Lys Gly	
[0302]	<210>	24
[0303]	<211>	17
[0304]	<212>	PRT
[0305]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0306]	<220>	
[0307]	<223>	合成构建体
[0308]	<400>	24
[0309]	Asn Ile Asn Pro Tyr Tyr Gly Ser Thr Ser Tyr Asn Leu Lys Phe Lys	
[0310]	1 5 10 15	
[0311]	Gly	

[0312]	<210> 25
[0313]	<211> 17
[0314]	<212> PRT
[0315]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0316]	<220>
[0317]	<223> 合成构建体
[0318]	<400> 25
[0319]	Tyr Ile Asn Asn Gly Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Thr Val Lys
[0320]	1 5 10 15
[0321]	Gly
[0322]	<210> 26
[0323]	<211> 16
[0324]	<212> PRT
[0325]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0326]	<220>
[0327]	<223> 合成构建体
[0328]	<400> 26
[0329]	Tyr Ile Ser Tyr Asp Gly Asn Asn Lys Tyr Asn Pro Ser Leu Lys Asn
[0330]	1 5 10 15
[0331]	<210> 27
[0332]	<211> 19
[0333]	<212> PRT
[0334]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0335]	<220>
[0336]	<223> 合成构建体
[0337]	<400> 27
[0338]	Glu Ile Arg Ser Lys Ala Asn Asp His Ala Thr Tyr Tyr Ala Glu Ser
[0339]	1 5 10 15
[0340]	Val Lys Gly
[0341]	<210> 28
[0342]	<211> 19
[0343]	<212> PRT
[0344]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0345]	<220>
[0346]	<223> 合成构建体
[0347]	<400> 28
[0348]	Glu Ile Arg Ser Lys Thr Asp Asn His Ala Thr Tyr Phe Ala Glu Ser
[0349]	1 5 10 15
[0350]	Val Lys Gly

[0351]	<210>	29
[0352]	<211>	17
[0353]	<212>	PRT
[0354]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0355]	<220>	
[0356]	<223>	合成构建体
[0357]	<400>	29
[0358]	Tyr Ile Asn Pro Gly Thr Gly Tyr Thr Glu Tyr Asn Gln Lys Phe Lys	
[0359]	1 5 10 15	
[0360]	Asp	
[0361]	<210>	30
[0362]	<211>	17
[0363]	<212>	PRT
[0364]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0365]	<220>	
[0366]	<223>	合成构建体
[0367]	<400>	30
[0368]	His Ile Asn Pro Tyr Tyr Ala Asn Ser Asp Tyr Asn Val Asn Phe Arg	
[0369]	1 5 10 15	
[0370]	Gly	
[0371]	<210>	31
[0372]	<211>	17
[0373]	<212>	PRT
[0374]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0375]	<220>	
[0376]	<223>	合成构建体
[0377]	<400>	31
[0378]	Glu Ile Leu Pro Gly Ile Gly Asn Thr Lys Tyr Ser Glu Lys Phe Lys	
[0379]	1 5 10 15	
[0380]	Gly	
[0381]	<210>	32
[0382]	<211>	17
[0383]	<212>	PRT
[0384]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0385]	<220>	
[0386]	<223>	合成构建体
[0387]	<400>	32
[0388]	Asn Ile Asn Pro Thr Asn Gly Gly Thr Asn Tyr Asn Glu Arg Phe Lys	
[0389]	1 5 10 15	

[0390]	Ser
[0391]	<210> 33
[0392]	<211> 17
[0393]	<212> PRT
[0394]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0395]	<220>
[0396]	<223> 合成构建体
[0397]	<400> 33
[0398]	Glu Ile Tyr Pro Arg Ser Gly Asn Thr Tyr Tyr Asn Glu Lys Phe Lys
[0399]	1 5 10 15
[0400]	Gly
[0401]	<210> 34
[0402]	<211> 17
[0403]	<212> PRT
[0404]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0405]	<220>
[0406]	<223> 合成构建体
[0407]	<400> 34
[0408]	Asp Ile Asn Pro Asn Asn Gly Tyr Thr Ile Tyr Asn Gln Lys Phe Lys
[0409]	1 5 10 15
[0410]	Gly
[0411]	<210> 35
[0412]	<211> 17
[0413]	<212> PRT
[0414]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0415]	<220>
[0416]	<223> 合成构建体
[0417]	<400> 35
[0418]	Trp Ile Asn Thr Tyr Ser Gly Val Pro Thr Tyr Ala Asn Asp Phe Lys
[0419]	1 5 10 15
[0420]	Gly
[0421]	<210> 36
[0422]	<211> 17
[0423]	<212> PRT
[0424]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0425]	<220>
[0426]	<223> 合成构建体
[0427]	<400> 36
[0428]	Tyr Ile Asn Pro Asn Asn Asp Asp Thr Thr Phe Asn Gln Lys Phe Lys

[0429]	1	5	10	15
[0430]	Gly			
[0431]	<210> 37			
[0432]	<211> 19			
[0433]	<212> PRT			
[0434]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)			
[0435]	<220>			
[0436]	<223> 合成构建体			
[0437]	<400> 37			
[0438]	Glu Ile Arg Asp Asn Ala Asp Asn His Pro Thr Tyr Tyr Ala Glu Ser			
[0439]	1	5	10	15
[0440]	Val Lys Gly			
[0441]	<210> 38			
[0442]	<211> 12			
[0443]	<212> PRT			
[0444]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)			
[0445]	<220>			
[0446]	<223> 合成构建体			
[0447]	<400> 38			
[0448]	Asn Tyr Tyr Tyr Gly Asn Gly Asp Val Met Asp Tyr			
[0449]	1	5	10	
[0450]	<210> 39			
[0451]	<211> 13			
[0452]	<212> PRT			
[0453]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)			
[0454]	<220>			
[0455]	<223> 合成构建体			
[0456]	<400> 39			
[0457]	Ser Ala Glu Leu Val Arg His Tyr Tyr Ala Leu Asp Tyr			
[0458]	1	5	10	
[0459]	<210> 40			
[0460]	<211> 8			
[0461]	<212> PRT			
[0462]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)			
[0463]	<220>			
[0464]	<223> 合成构建体			
[0465]	<400> 40			
[0466]	Tyr Gly Leu Tyr Ala Met Asp Phe			
[0467]	1	5		

[0468]	<210>	41		
[0469]	<211>	6		
[0470]	<212>	PRT		
[0471]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)		
[0472]	<220>			
[0473]	<223>	合成构建体		
[0474]	<400>	41		
[0475]		Asp Tyr Tyr Gly Ile Phe		
[0476]		1	5	
[0477]	<210>	42		
[0478]	<211>	8		
[0479]	<212>	PRT		
[0480]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)		
[0481]	<220>			
[0482]	<223>	合成构建体		
[0483]	<400>	42		
[0484]		Tyr Gly Tyr Asp Ala Leu Asp Asn		
[0485]		1	5	
[0486]	<210>	43		
[0487]	<211>	15		
[0488]	<212>	PRT		
[0489]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)		
[0490]	<220>			
[0491]	<223>	合成构建体		
[0492]	<400>	43		
[0493]		Gln Gly Asn Leu Ile Tyr Tyr Ser Gly Ser Ser Leu Phe Ala Tyr		
[0494]		1	5	10 15
[0495]	<210>	44		
[0496]	<211>	3		
[0497]	<212>	PRT		
[0498]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)		
[0499]	<220>			
[0500]	<223>	合成构建体		
[0501]	<400>	44		
[0502]		Arg Asp Tyr		
[0503]		1		
[0504]	<210>	45		
[0505]	<211>	6		
[0506]	<212>	PRT		

[0507]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0508]	<220>	
[0509]	<223>	合成构建体
[0510]	<400>	45
[0511]		Asp Tyr Tyr Gly Phe Phe
[0512]	1	5
[0513]	<210>	46
[0514]	<211>	5
[0515]	<212>	PRT
[0516]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0517]	<220>	
[0518]	<223>	合成构建体
[0519]	<400>	46
[0520]		Ser Thr Phe Ala Ser
[0521]	1	5
[0522]	<210>	47
[0523]	<211>	13
[0524]	<212>	PRT
[0525]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0526]	<220>	
[0527]	<223>	合成构建体
[0528]	<400>	47
[0529]		Phe Tyr Tyr Gly Ser Pro Tyr Tyr Tyr Ala Met Asp Tyr
[0530]	1	5 10
[0531]	<210>	48
[0532]	<211>	7
[0533]	<212>	PRT
[0534]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0535]	<220>	
[0536]	<223>	合成构建体
[0537]	<400>	48
[0538]		Tyr Gly Ser Gly Met Asp Tyr
[0539]	1	5
[0540]	<210>	49
[0541]	<211>	8
[0542]	<212>	PRT
[0543]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0544]	<220>	
[0545]	<223>	合成构建体

[0546]	<400> 49
[0547]	Ser Leu Leu Arg Ala Met Asp Tyr
[0548]	1 5
[0549]	<210> 50
[0550]	<211> 11
[0551]	<212> PRT
[0552]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0553]	<220>
[0554]	<223> 合成构建体
[0555]	<400> 50
[0556]	Ala Tyr Tyr Tyr Gly Ser Ser Leu Phe Ala Tyr
[0557]	1 5 10
[0558]	<210> 51
[0559]	<211> 9
[0560]	<212> PRT
[0561]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0562]	<220>
[0563]	<223> 合成构建体
[0564]	<400> 51
[0565]	Lys Gly Leu Leu Arg Asp Phe Asp Tyr
[0566]	1 5
[0567]	<210> 52
[0568]	<211> 8
[0569]	<212> PRT
[0570]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0571]	<220>
[0572]	<223> 合成构建体
[0573]	<400> 52
[0574]	Ser Thr Gly Pro Tyr Phe Asp Tyr
[0575]	1 5
[0576]	<210> 53
[0577]	<211> 5
[0578]	<212> PRT
[0579]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0580]	<220>
[0581]	<223> 合成构建体
[0582]	<400> 53
[0583]	Ser Leu Val Asp Tyr
[0584]	1 5

[0585]	<210>	54	
[0586]	<211>	8	
[0587]	<212>	PRT	
[0588]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)	
[0589]	<220>		
[0590]	<223>	合成构建体	
[0591]	<400>	54	
[0592]		Ser Pro Tyr Cys Tyr Phe Asp Val	
[0593]	1	5	
[0594]	<210>	55	
[0595]	<211>	6	
[0596]	<212>	PRT	
[0597]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)	
[0598]	<220>		
[0599]	<223>	合成构建体	
[0600]	<400>	55	
[0601]		Asp Tyr Tyr Gly Ser His	
[0602]	1	5	
[0603]	<210>	56	
[0604]	<211>	10	
[0605]	<212>	PRT	
[0606]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)	
[0607]	<220>		
[0608]	<223>	合成构建体	
[0609]	<400>	56	
[0610]		Ser Ala Ser Ser Ser Val Ser Tyr Ile His	
[0611]	1	5	10
[0612]	<210>	57	
[0613]	<211>	16	
[0614]	<212>	PRT	
[0615]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)	
[0616]	<220>		
[0617]	<223>	合成构建体	
[0618]	<400>	57	
[0619]		Arg Ser Ser Gln Ser Leu Val His Ser Asn Gly Asn Ile Tyr Leu Glu	
[0620]	1	5	10 15
[0621]	<210>	58	
[0622]	<211>	16	
[0623]	<212>	PRT	

[0624]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0625]	<220>	
[0626]	<223>	合成构建体
[0627]	<400>	58
[0628]	Arg Ser Ser Gln Thr Ile Val His Ser Asn Gly Asn Ser Tyr Leu Glu	
[0629]	1 5 10 15	
[0630]	<210>	59
[0631]	<211>	16
[0632]	<212>	PRT
[0633]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0634]	<220>	
[0635]	<223>	合成构建体
[0636]	<400>	59
[0637]	Lys Ser Thr Gln Ser Leu Leu Asp Ser Asp Gly Lys Thr Phe Leu Asn	
[0638]	1 5 10 15	
[0639]	<210>	60
[0640]	<211>	16
[0641]	<212>	PRT
[0642]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0643]	<220>	
[0644]	<223>	合成构建体
[0645]	<400>	60
[0646]	Arg Ser Ser Gln Ser Ile Val His Ser Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Asp	
[0647]	1 5 10 15	
[0648]	<210>	61
[0649]	<211>	16
[0650]	<212>	PRT
[0651]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0652]	<220>	
[0653]	<223>	合成构建体
[0654]	<400>	61
[0655]	Arg Ser Ser Gln Ser Ile Val His Ser Asn Arg Asn Thr Tyr Leu Glu	
[0656]	1 5 10 15	
[0657]	<210>	62
[0658]	<211>	16
[0659]	<212>	PRT
[0660]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0661]	<220>	
[0662]	<223>	合成构建体

[0663]	<400> 62
[0664]	Arg Ser Ser Gln Asn Ile Val His Ser Asn Gly Ile Thr Tyr Leu Glu
[0665]	1 5 10 15
[0666]	<210> 63
[0667]	<211> 16
[0668]	<212> PRT
[0669]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0670]	<220>
[0671]	<223> 合成构建体
[0672]	<400> 63
[0673]	Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Asp Arg Asp Gly Lys Thr Phe Leu Asn
[0674]	1 5 10 15
[0675]	<210> 64
[0676]	<211> 16
[0677]	<212> PRT
[0678]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0679]	<220>
[0680]	<223> 合成构建体
[0681]	<400> 64
[0682]	Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Asp Ser Asp Gly Lys Thr Tyr Leu Asn
[0683]	1 5 10 15
[0684]	<210> 65
[0685]	<211> 11
[0686]	<212> PRT
[0687]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0688]	<220>
[0689]	<223> 合成构建体
[0690]	<400> 65
[0691]	Lys Ala Ser Gln Ser Val Asp Thr Asp Val Ala
[0692]	1 5 10
[0693]	<210> 66
[0694]	<211> 16
[0695]	<212> PRT
[0696]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0697]	<220>
[0698]	<223> 合成构建体
[0699]	<400> 66
[0700]	Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Asp Arg Asp Gly Lys Thr Tyr Leu Asn
[0701]	1 5 10 15

[0702]	<210> 67
[0703]	<211> 16
[0704]	<212> PRT
[0705]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0706]	<220>
[0707]	<223> 合成构建体
[0708]	<400> 67
[0709]	Arg Ser Ser Gln Ser Ile Val His Ser Asp Gly Asn Thr Tyr Leu Glu
[0710]	1 5 10 15
[0711]	<210> 68
[0712]	<211> 10
[0713]	<212> PRT
[0714]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0715]	<220>
[0716]	<223> 合成构建体
[0717]	<400> 68
[0718]	Ser Ala Ile Ser Ser Ile Ser Tyr Met His
[0719]	1 5 10
[0720]	<210> 69
[0721]	<211> 11
[0722]	<212> PRT
[0723]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0724]	<220>
[0725]	<223> 合成构建体
[0726]	<400> 69
[0727]	Lys Ala Ser Gln Asn Val Gly Thr Ala Val Ala
[0728]	1 5 10
[0729]	<210> 70
[0730]	<211> 16
[0731]	<212> PRT
[0732]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0733]	<220>
[0734]	<223> 合成构建体
[0735]	<400> 70
[0736]	Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Glu Ser Asp Gly Lys Thr Tyr Leu Asn
[0737]	1 5 10 15
[0738]	<210> 71
[0739]	<211> 11
[0740]	<212> PRT

[0741]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0742]	<220>	
[0743]	<223>	合成构建体
[0744]	<400>	71
[0745]	Arg Ala Ser Glu Asn Ile Tyr Ser Tyr Leu Ala	
[0746]	1	5 10
[0747]	<210>	72
[0748]	<211>	16
[0749]	<212>	PRT
[0750]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0751]	<220>	
[0752]	<223>	合成构建体
[0753]	<400>	72
[0754]	Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Tyr Ser Asp Gly Lys Thr Tyr Leu Ser	
[0755]	1	5 10 15
[0756]	<210>	73
[0757]	<211>	11
[0758]	<212>	PRT
[0759]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0760]	<220>	
[0761]	<223>	合成构建体
[0762]	<400>	73
[0763]	Lys Ala Ser Gln Asp Ile Asn Lys Tyr Ile Val	
[0764]	1	5 10
[0765]	<210>	74
[0766]	<211>	16
[0767]	<212>	PRT
[0768]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0769]	<220>	
[0770]	<223>	合成构建体
[0771]	<400>	74
[0772]	Lys Ala Ser Gln Ser Leu Leu Asp Ser Asp Gly Lys Thr Tyr Leu Asn	
[0773]	1	5 10 15
[0774]	<210>	75
[0775]	<211>	7
[0776]	<212>	PRT
[0777]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0778]	<220>	
[0779]	<223>	合成构建体

[0780]	<400> 75
[0781]	Ser Thr Ser Asn Leu Ala Ser
[0782]	1 5
[0783]	<210> 76
[0784]	<211> 7
[0785]	<212> PRT
[0786]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0787]	<220>
[0788]	<223> 合成构建体
[0789]	<400> 76
[0790]	Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser
[0791]	1 5
[0792]	<210> 77
[0793]	<211> 7
[0794]	<212> PRT
[0795]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0796]	<220>
[0797]	<223> 合成构建体
[0798]	<400> 77
[0799]	Leu Val Ser Lys Leu Asp Ser
[0800]	1 5
[0801]	<210> 78
[0802]	<211> 7
[0803]	<212> PRT
[0804]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0805]	<220>
[0806]	<223> 合成构建体
[0807]	<400> 78
[0808]	Arg Val Ser Asn Arg Phe Ser
[0809]	1 5
[0810]	<210> 79
[0811]	<211> 7
[0812]	<212> PRT
[0813]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0814]	<220>
[0815]	<223> 合成构建体
[0816]	<400> 79
[0817]	Lys Ile Ser Asn Arg Phe Ser
[0818]	1 5

[0819] <210> 80
[0820] <211> 7
[0821] <212> PRT
[0822] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0823] <220>
[0824] <223> 合成构建体
[0825] <400> 80
[0826] Ser Ala Ser Asn Arg Tyr Thr
[0827] 1 5
[0828] <210> 81
[0829] <211> 7
[0830] <212> PRT
[0831] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0832] <220>
[0833] <223> 合成构建体
[0834] <400> 81
[0835] Asp Thr Ser Lys Leu Ala Ser
[0836] 1 5
[0837] <210> 82
[0838] <211> 7
[0839] <212> PRT
[0840] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0841] <220>
[0842] <223> 合成构建体
[0843] <400> 82
[0844] Ser Ala Ser Tyr Arg His Thr
[0845] 1 5
[0846] <210> 83
[0847] <211> 7
[0848] <212> PRT
[0849] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0850] <220>
[0851] <223> 合成构建体
[0852] <400> 83
[0853] Asn Gly Lys Thr Leu Ala Glu
[0854] 1 5
[0855] <210> 84
[0856] <211> 7
[0857] <212> PRT

[0858] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0859] <220>
[0860] <223> 合成构建体
[0861] <400> 84
[0862] Tyr Thr Ser Thr Leu Gln Pro
[0863] 1 5
[0864] <210> 85
[0865] <211> 7
[0866] <212> PRT
[0867] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0868] <220>
[0869] <223> 合成构建体
[0870] <400> 85
[0871] Leu Val Ser Lys Met Asp Ser
[0872] 1 5
[0873] <210> 86
[0874] <211> 9
[0875] <212> PRT
[0876] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0877] <220>
[0878] <223> 合成构建体
[0879] <400> 86
[0880] Gln Gln Arg Thr Gly Phe Pro Leu Thr
[0881] 1 5
[0882] <210> 87
[0883] <211> 9
[0884] <212> PRT
[0885] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0886] <220>
[0887] <223> 合成构建体
[0888] <400> 87
[0889] Ser Gln Gly Ser His Val Pro Pro Thr
[0890] 1 5
[0891] <210> 88
[0892] <211> 9
[0893] <212> PRT
[0894] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0895] <220>
[0896] <223> 合成构建体

[0897]	<400> 88
[0898]	Phe Gln Ser Ser His Val Pro Leu Thr
[0899]	1 5
[0900]	<210> 89
[0901]	<211> 9
[0902]	<212> PRT
[0903]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0904]	<220>
[0905]	<223> 合成构建体
[0906]	<400> 89
[0907]	Trp Gln Gly Thr His Phe Pro Gln Thr
[0908]	1 5
[0909]	<210> 90
[0910]	<211> 9
[0911]	<212> PRT
[0912]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0913]	<220>
[0914]	<223> 合成构建体
[0915]	<400> 90
[0916]	Phe Gln Gly Ser His Val Pro Leu Thr
[0917]	1 5
[0918]	<210> 91
[0919]	<211> 9
[0920]	<212> PRT
[0921]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0922]	<220>
[0923]	<223> 合成构建体
[0924]	<400> 91
[0925]	Phe Gln Gly Ser His Val Pro Trp Thr
[0926]	1 5
[0927]	<210> 92
[0928]	<211> 9
[0929]	<212> PRT
[0930]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0931]	<220>
[0932]	<223> 合成构建体
[0933]	<400> 92
[0934]	Phe Gln Gly Ser His Val Pro Tyr Thr
[0935]	1 5

[0936]	<210> 93
[0937]	<211> 9
[0938]	<212> PRT
[0939]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0940]	<220>
[0941]	<223> 合成构建体
[0942]	<400> 93
[0943]	His Gln Tyr Asn Ser Tyr Pro Leu Thr
[0944]	1 5
[0945]	<210> 94
[0946]	<211> 9
[0947]	<212> PRT
[0948]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0949]	<220>
[0950]	<223> 合成构建体
[0951]	<400> 94
[0952]	Phe Gln Gly Ser His Phe Pro Leu Thr
[0953]	1 5
[0954]	<210> 95
[0955]	<211> 9
[0956]	<212> PRT
[0957]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0958]	<220>
[0959]	<223> 合成构建体
[0960]	<400> 95
[0961]	His Gln Arg Ser Ser Tyr Pro Tyr Thr
[0962]	1 5
[0963]	<210> 96
[0964]	<211> 9
[0965]	<212> PRT
[0966]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[0967]	<220>
[0968]	<223> 合成构建体
[0969]	<400> 96
[0970]	Gln Gln Tyr Ser Thr Tyr Pro Trp Thr
[0971]	1 5
[0972]	<210> 97
[0973]	<211> 9
[0974]	<212> PRT

[0975]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0976]	<220>	
[0977]	<223>	合成构建体
[0978]	<400>	97
[0979]	Trp Gln Gly Thr His Phe Pro His Thr	
[0980]	1	5
[0981]	<210>	98
[0982]	<211>	9
[0983]	<212>	PRT
[0984]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0985]	<220>	
[0986]	<223>	合成构建体
[0987]	<400>	98
[0988]	Gln His His Tyr Gly Ile Pro Arg Thr	
[0989]	1	5
[0990]	<210>	99
[0991]	<211>	9
[0992]	<212>	PRT
[0993]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[0994]	<220>	
[0995]	<223>	合成构建体
[0996]	<400>	99
[0997]	Trp Gln Gly Ile Asp Phe His Gln Thr	
[0998]	1	5
[0999]	<210>	100
[1000]	<211>	8
[1001]	<212>	PRT
[1002]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[1003]	<220>	
[1004]	<223>	合成构建体
[1005]	<400>	100
[1006]	Leu Gln Tyr Asp Asn Leu Trp Thr	
[1007]	1	5
[1008]	<210>	101
[1009]	<211>	121
[1010]	<212>	PRT
[1011]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[1012]	<220>	
[1013]	<223>	合成构建体

[1014]	<400> 101															
[1015]	Gln	Ile	Gln	Leu	Val	Gln	Ser	Gly	Pro	Glu	Leu	Lys	Lys	Pro	Gly	Glu
[1016]	1				5					10					15	
[1017]	Thr	Val	Lys	Ile	Ser	Cys	Lys	Ala	Ser	Gly	Tyr	Thr	Phe	Val	Asp	Tyr
[1018]				20					25					30		
[1019]	Glu	Met	Asn	Trp	Val	Lys	Gln	Ala	Pro	Gly	Lys	Gly	Leu	Glu	Trp	Leu
[1020]			35					40					45			
[1021]	Gly	Trp	Ile	Asn	Thr	Tyr	Thr	Gly	Glu	Pro	Thr	Tyr	Ala	Asp	Asp	Phe
[1022]		50					55					60				
[1023]	Gln	Gly	Arg	Phe	Ala	Phe	Ser	Leu	Val	Thr	Ser	Val	Ser	Thr	Ala	Tyr
[1024]	65					70					75					80
[1025]	Leu	Gln	Ile	Asn	Asn	Leu	Lys	His	Glu	Asp	Met	Ala	Thr	Tyr	Leu	Cys
[1026]					85					90					95	
[1027]	Thr	Arg	Asn	Tyr	Tyr	Tyr	Gly	Asn	Gly	Asp	Val	Met	Asp	Tyr	Trp	Gly
[1028]				100					105					110		
[1029]	Gln	Gly	Thr	Ser	Val	Thr	Val	Ser	Ser							
[1030]			115					120								
[1031]	<210> 102															
[1032]	<211> 122															
[1033]	<212> PRT															
[1034]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)															
[1035]	<220>															
[1036]	<223> 合成构建体															
[1037]	<400> 102															
[1038]	Gln	Ile	Gln	Leu	Val	Gln	Ser	Gly	Pro	Glu	Leu	Lys	Thr	Pro	Gly	Glu
[1039]	1				5					10					15	
[1040]	Thr	Val	Lys	Ile	Ser	Cys	Lys	Ser	Ser	Gly	Tyr	Thr	Phe	Thr	Lys	Tyr
[1041]				20					25					30		
[1042]	Gly	Met	Asn	Trp	Val	Lys	Gln	Ala	Pro	Gly	Lys	Gly	Leu	Lys	Trp	Met
[1043]			35					40					45			
[1044]	Ala	Trp	Ile	Asn	Thr	Tyr	Thr	Ala	Glu	Pro	Thr	Tyr	Gly	Asp	Asp	Phe
[1045]		50					55					60				
[1046]	Lys	Gly	Arg	Phe	Ala	Leu	Ser	Leu	Glu	Thr	Ser	Ala	Asn	Thr	Ala	Tyr
[1047]	65					70					75					80
[1048]	Leu	Gln	Ile	Asn	Asn	Leu	Lys	Asn	Glu	Asp	Thr	Ala	Thr	Tyr	Phe	Cys
[1049]					85					90					95	
[1050]	Ala	Arg	Ser	Ala	Glu	Leu	Val	Arg	His	Tyr	Tyr	Ala	Leu	Asp	Tyr	Trp
[1051]				100					105					110		
[1052]	Gly	Gln	Gly	Thr	Ser	Val	Thr	Val	Ser	Ser						

[1053]	115	120
[1054]	<210> 103	
[1055]	<211> 117	
[1056]	<212> PRT	
[1057]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)	
[1058]	<220>	
[1059]	<223> 合成构建体	
[1060]	<400> 103	
[1061]	Glu Ile Gln Leu Gln Gln Thr Gly Pro Asp Leu Val Lys Pro Gly Thr	
[1062]	1 5 10 15	
[1063]	Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ser Phe Thr Asp Tyr	
[1064]	20 25 30	
[1065]	Val Leu Val Trp Val Lys Gln Ser His Gly Lys Ser Leu Glu Trp Ile	
[1066]	35 40 45	
[1067]	Gly Asn Ile Asn Pro Tyr Tyr Gly Asn Ser Asp Tyr Asn Leu Lys Phe	
[1068]	50 55 60	
[1069]	Glu Gly Lys Ala Arg Leu Thr Val Asp Arg Ser Ser Ser Thr Ala Tyr	
[1070]	65 70 75 80	
[1071]	Met Gln Leu Asn Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Tyr Cys	
[1072]	85 90 95	
[1073]	Ala Arg Tyr Gly Leu Tyr Ala Met Asp Phe Trp Gly Gln Gly Thr Ser	
[1074]	100 105 110	
[1075]	Val Thr Val Ser Ser	
[1076]	115	
[1077]	<210> 104	
[1078]	<211> 117	
[1079]	<212> PRT	
[1080]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)	
[1081]	<220>	
[1082]	<223> 合成构建体	
[1083]	<400> 104	
[1084]	Glu Val Lys Val Glu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly	
[1085]	1 5 10 15	
[1086]	Ser Met Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asp Ala	
[1087]	20 25 30	
[1088]	Trp Met Asp Trp Val Arg Gln Ser Pro Glu Lys Gly Leu Glu Trp Val	
[1089]	35 40 45	
[1090]	Ala Glu Ile Arg Ser Lys Thr Asn Ser His Ala Thr Tyr Tyr Ala Glu	
[1091]	50 55 60	

[1092]	Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asp Ser Lys Ser Ser
[1093]	65 70 75 80
[1094]	Val Tyr Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Gly Ile Tyr
[1095]	85 90 95
[1096]	Tyr Cys Thr Val Asp Tyr Tyr Gly Ile Phe Trp Gly Gln Gly Thr Leu
[1097]	100 105 110
[1098]	Val Thr Val Ser Ser
[1099]	115
[1100]	<210> 105
[1101]	<211> 117
[1102]	<212> PRT
[1103]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1104]	<220>
[1105]	<223> 合成构建体
[1106]	<400> 105
[1107]	Glu Ile Gln Leu Gln Gln Thr Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
[1108]	1 5 10 15
[1109]	Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ser Phe Thr Asp Tyr
[1110]	20 25 30
[1111]	Val Met Ile Trp Val Lys Gln Ser His Gly Lys Ser Leu Glu Trp Ile
[1112]	35 40 45
[1113]	Gly Asn Ile Asn Pro Tyr Tyr Gly Ser Thr Ser Tyr Asn Leu Lys Phe
[1114]	50 55 60
[1115]	Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Val Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
[1116]	65 70 75 80
[1117]	Met Gln Leu Lys Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Tyr Cys
[1118]	85 90 95
[1119]	Ala Arg Tyr Gly Tyr Asp Ala Leu Asp Asn Trp Gly Gln Gly Thr Ser
[1120]	100 105 110
[1121]	Val Thr Val Ser Ser
[1122]	115
[1123]	<210> 106
[1124]	<211> 124
[1125]	<212> PRT
[1126]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1127]	<220>
[1128]	<223> 合成构建体
[1129]	<400> 106
[1130]	Glu Val Lys Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly

[1131]	1	5							10							15			
[1132]	Ser	Leu	Lys	Leu	Ser	Cys	Ala	Thr	Ser	Gly	Phe	Thr	Phe	Ser	Asp	Tyr			
[1133]	20							25							30				
[1134]	Tyr	Met	Tyr	Trp	Val	Arg	Gln	Thr	Pro	Glu	Lys	Arg	Leu	Glu	Trp	Val			
[1135]	35							40							45				
[1136]	Ala	Tyr	Ile	Asn	Asn	Gly	Gly	Gly	Ser	Thr	Tyr	Tyr	Pro	Asp	Thr	Val			
[1137]	50							55							60				
[1138]	Lys	Gly	Arg	Phe	Thr	Ile	Ser	Arg	Asp	Asn	Ala	Lys	Asn	Thr	Leu	Tyr			
[1139]	65							70							75			80	
[1140]	Leu	Gln	Met	Ser	Arg	Leu	Lys	Ser	Glu	Asp	Thr	Ala	Met	Tyr	Tyr	Cys			
[1141]	85							90							95				
[1142]	Ala	Arg	Gln	Gly	Asn	Leu	Ile	Tyr	Tyr	Ser	Gly	Ser	Ser	Leu	Phe	Ala			
[1143]	100							105							110				
[1144]	Tyr	Trp	Gly	Gln	Gly	Thr	Met	Val	Thr	Val	Ser	Ser							
[1145]	115							120											
[1146]	<210> 107																		
[1147]	<211> 112																		
[1148]	<212> PRT																		
[1149]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)																		
[1150]	<220>																		
[1151]	<223> 合成构建体																		
[1152]	<400> 107																		
[1153]	Asp	Val	Gln	Leu	Gln	Glu	Ser	Gly	Pro	Gly	Leu	Val	Lys	Pro	Ser	Gln			
[1154]	1	5							10							15			
[1155]	Ser	Leu	Ser	Leu	Thr	Cys	Ser	Val	Thr	Gly	Tyr	Ser	Ile	Thr	Ser	Gly			
[1156]	20							25							30				
[1157]	Tyr	Tyr	Trp	Asn	Trp	Ile	Arg	Gln	Phe	Pro	Gly	Asn	Lys	Leu	Glu	Trp			
[1158]	35							40							45				
[1159]	Met	Gly	Tyr	Ile	Ser	Tyr	Asp	Gly	Asn	Asn	Lys	Tyr	Asn	Pro	Ser	Leu			
[1160]	50							55							60				
[1161]	Lys	Asn	Arg	Ile	Ser	Ile	Thr	Arg	Asp	Thr	Ser	Lys	Asn	Gln	Phe	Phe			
[1162]	65							70							75			80	
[1163]	Leu	Lys	Leu	Asn	Ser	Val	Thr	Thr	Glu	Asp	Thr	Ala	Thr	Tyr	Tyr	Cys			
[1164]	85							90							95				
[1165]	Ala	Asn	Arg	Asp	Tyr	Trp	Gly	Gln	Gly	Thr	Thr	Leu	Thr	Val	Ser	Ser			
[1166]	100							105							110				
[1167]	<210> 108																		
[1168]	<211> 117																		
[1169]	<212> PRT																		

[1170]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)															
[1171]	<220>															
[1172]	<223> 合成构建体															
[1173]	<400> 108															
[1174]	Glu	Val	Lys	Leu	Glu	Glu	Ser	Gly	Gly	Gly	Leu	Val	Gln	Pro	Gly	Gly
[1175]	1				5					10					15	
[1176]	Ser	Met	Lys	Leu	Ser	Cys	Ala	Ala	Ser	Gly	Phe	Thr	Phe	Ser	Asp	Ala
[1177]					20					25					30	
[1178]	Trp	Met	Asp	Trp	Val	Arg	Gln	Ser	Pro	Glu	Lys	Gly	Leu	Glu	Trp	Val
[1179]					35					40					45	
[1180]	Ala	Glu	Ile	Arg	Ser	Lys	Ala	Asn	Asp	His	Ala	Thr	Tyr	Tyr	Ala	Glu
[1181]					50					55					60	
[1182]	Ser	Val	Lys	Gly	Arg	Phe	Thr	Ile	Ser	Arg	Asp	Asp	Ser	Lys	Ser	Ser
[1183]	65									70					75	80
[1184]	Val	Tyr	Leu	Gln	Met	Asn	Ser	Leu	Arg	Ala	Glu	Asp	Thr	Gly	Ile	Tyr
[1185]					85					90					95	
[1186]	Tyr	Cys	Ser	Val	Asp	Tyr	Tyr	Gly	Phe	Phe	Trp	Gly	Gln	Gly	Thr	Leu
[1187]					100					105					110	
[1188]	Val	Thr	Val	Ser	Ala											
[1189]					115											
[1190]	<210> 109															
[1191]	<211> 116															
[1192]	<212> PRT															
[1193]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)															
[1194]	<220>															
[1195]	<223> 合成构建体															
[1196]	<400> 109															
[1197]	Glu	Val	Lys	Leu	Glu	Glu	Ser	Gly	Gly	Gly	Leu	Val	Gln	Pro	Gly	Gly
[1198]	1				5					10					15	
[1199]	Ser	Met	Lys	Leu	Ser	Cys	Ala	Ala	Ser	Gly	Phe	Thr	Phe	Ser	Asp	Ala
[1200]					20					25					30	
[1201]	Trp	Met	Asp	Trp	Val	Arg	Gln	Ser	Pro	Glu	Lys	Gly	Leu	Glu	Trp	Val
[1202]					35					40					45	
[1203]	Ala	Glu	Ile	Arg	Ser	Lys	Thr	Asp	Asn	His	Ala	Thr	Tyr	Phe	Ala	Glu
[1204]					50					55					60	
[1205]	Ser	Val	Lys	Gly	Arg	Phe	Thr	Ile	Ser	Arg	Asp	Asp	Ser	Lys	Ser	Ser
[1206]	65									70					75	80
[1207]	Val	Tyr	Leu	Gln	Met	Asn	Ser	Leu	Arg	Ala	Gly	Asp	Thr	Gly	Ile	Tyr
[1208]					85					90					95	

[1209]	Tyr Cys Tyr Gly Ser Thr Phe Ala Ser Trp Gly Gln Gly Thr Leu Val
[1210]	100 105 110
[1211]	Thr Val Ser Ser
[1212]	115
[1213]	<210> 110
[1214]	<211> 122
[1215]	<212> PRT
[1216]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1217]	<220>
[1218]	<223> 合成构建体
[1219]	<400> 110
[1220]	Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Ala Glu Leu Ala Gln Pro Gly Ala
[1221]	1 5 10 15
[1222]	Ser Val Lys Met Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Ser Ser Tyr
[1223]	20 25 30
[1224]	Trp Met Tyr Trp Val Lys Gln Gly Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Ile
[1225]	35 40 45
[1226]	Gly Tyr Ile Asn Pro Gly Thr Gly Tyr Thr Glu Tyr Asn Gln Lys Phe
[1227]	50 55 60
[1228]	Lys Asp Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
[1229]	65 70 75 80
[1230]	Met Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Tyr Cys
[1231]	85 90 95
[1232]	Ala Arg Phe Tyr Tyr Gly Ser Pro Tyr Tyr Tyr Ala Met Asp Tyr Trp
[1233]	100 105 110
[1234]	Gly Gln Gly Thr Ser Val Thr Val Ser Ser
[1235]	115 120
[1236]	<210> 111
[1237]	<211> 117
[1238]	<212> PRT
[1239]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1240]	<220>
[1241]	<223> 合成构建体
[1242]	<400> 111
[1243]	Glu Val Lys Leu Glu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
[1244]	1 5 10 15
[1245]	Ser Met Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asp Ala
[1246]	20 25 30
[1247]	Trp Leu Asp Trp Val Arg Gln Ser Pro Glu Lys Gly Leu Glu Trp Val

[1248]	35	40	45
[1249]	Ala Glu Ile Arg Ser Lys	Ala Asn Asp His Ala Thr Tyr Tyr Ala Glu	
[1250]	50	55	60
[1251]	Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asp Ser Lys Ser Arg		
[1252]	65	70	75
[1253]	Phe Tyr Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Gly Ile Tyr		
[1254]	85	90	95
[1255]	Tyr Cys Ser Val Asp Tyr Tyr Gly Phe Phe Trp Gly Gln Gly Thr Leu		
[1256]	100	105	110
[1257]	Val Thr Val Ser Ala		
[1258]	115		
[1259]	<210> 112		
[1260]	<211> 116		
[1261]	<212> PRT		
[1262]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[1263]	<220>		
[1264]	<223> 合成构建体		
[1265]	<400> 112		
[1266]	Glu Ile Gln Leu Gln Gln Thr Gly Pro Asp Leu Val Lys Pro Gly Ala		
[1267]	1	5	10
[1268]	Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ser Phe Thr Asp Tyr		
[1269]	20	25	30
[1270]	Val Ile Leu Trp Val Lys Gln Ser His Gly Lys Thr Leu Glu Trp Ile		
[1271]	35	40	45
[1272]	Gly His Ile Asn Pro Tyr Tyr Ala Asn Ser Asp Tyr Asn Val Asn Phe		
[1273]	50	55	60
[1274]	Arg Gly Lys Ala Thr Leu Thr Val Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala His		
[1275]	65	70	75
[1276]	Met Gln Leu Asn Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Tyr Cys		
[1277]	85	90	95
[1278]	Val Arg Tyr Gly Ser Gly Met Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Ser Val		
[1279]	100	105	110
[1280]	Thr Val Ser Ser		
[1281]	115		
[1282]	<210> 113		
[1283]	<211> 117		
[1284]	<212> PRT		
[1285]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[1286]	<220>		

[1287]	<223> 合成构建体																			
[1288]	<400> 113																			
[1289]	Glu	Val	Lys	Leu	Glu	Glu	Ser	Gly	Gly	Gly	Leu	Val	Gln	Pro	Gly	Gly				
[1290]	1				5					10					15					
[1291]	Ser	Met	Lys	Leu	Ser	Cys	Ala	Ala	Ser	Gly	Phe	Thr	Phe	Ser	Asp	Ala				
[1292]				20					25					30						
[1293]	Trp	Met	Asp	Trp	Val	Arg	Gln	Ser	Pro	Glu	Lys	Gly	Leu	Glu	Trp	Val				
[1294]				35					40					45						
[1295]	Ala	Glu	Ile	Arg	Ser	Lys	Ala	Asn	Asp	His	Ala	Thr	Tyr	Tyr	Ala	Glu				
[1296]		50					55					60								
[1297]	Ser	Val	Lys	Gly	Arg	Phe	Thr	Ile	Ser	Arg	Asp	Asp	Ser	Lys	Ser	Ser				
[1298]	65					70				75					80					
[1299]	Val	Tyr	Leu	Gln	Met	Asn	Ser	Leu	Arg	Ala	Glu	Asp	Thr	Gly	Ile	Tyr				
[1300]				85					90					95						
[1301]	Tyr	Cys	Ser	Val	Asp	Tyr	Tyr	Gly	Phe	Phe	Trp	Gly	Gln	Gly	Thr	Met				
[1302]				100					105					110						
[1303]	Val	Thr	Val	Ser	Ala															
[1304]				115																
[1305]	<210> 114																			
[1306]	<211> 117																			
[1307]	<212> PRT																			
[1308]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)																			
[1309]	<220>																			
[1310]	<223> 合成构建体																			
[1311]	<400> 114																			
[1312]	Gln	Val	Gln	Leu	Gln	Gln	Ser	Ala	Ala	Glu	Leu	Met	Lys	Pro	Gly	Ala				
[1313]	1				5					10					15					
[1314]	Ser	Val	Lys	Leu	Ser	Cys	Lys	Ala	Thr	Gly	Tyr	Thr	Phe	Thr	Gly	Tyr				
[1315]				20					25					30						
[1316]	Trp	Ile	Glu	Trp	Leu	Lys	Gln	Arg	Pro	Gly	His	Gly	Leu	Glu	Trp	Ile				
[1317]				35					40					45						
[1318]	Gly	Glu	Ile	Leu	Pro	Gly	Ile	Gly	Asn	Thr	Lys	Tyr	Ser	Glu	Lys	Phe				
[1319]		50					55					60								
[1320]	Lys	Gly	Lys	Ala	Thr	Phe	Thr	Ala	Asp	Thr	Ser	Ser	Asn	Thr	Ala	Tyr				
[1321]	65					70				75					80					
[1322]	Met	Gln	Leu	Ser	Ser	Leu	Thr	Thr	Glu	Asp	Ser	Ala	Ile	Tyr	Tyr	Cys				
[1323]				85					90					95						
[1324]	Ala	Arg	Ser	Leu	Leu	Arg	Ala	Met	Asp	Tyr	Trp	Gly	Gln	Gly	Thr	Ser				
[1325]				100					105					110						

[1326]	Val Thr Val Ser Ser
[1327]	115
[1328]	<210> 115
[1329]	<211> 120
[1330]	<212> PRT
[1331]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1332]	<220>
[1333]	<223> 合成构建体
[1334]	<400> 115
[1335]	Gln Val Gln Leu Gln Gln Pro Gly Thr Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
[1336]	1 5 10 15
[1337]	Ser Val Lys Leu Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Ser Tyr
[1338]	20 25 30
[1339]	Trp Ile His Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Ile
[1340]	35 40 45
[1341]	Gly Asn Ile Asn Pro Thr Asn Gly Gly Thr Asn Tyr Asn Glu Arg Phe
[1342]	50 55 60
[1343]	Lys Ser Lys Ala Thr Leu Thr Val Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
[1344]	65 70 75 80
[1345]	Met Gln Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Tyr Cys
[1346]	85 90 95
[1347]	Ala Arg Ala Tyr Tyr Tyr Gly Ser Ser Leu Phe Ala Tyr Trp Gly Gln
[1348]	100 105 110
[1349]	Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ala
[1350]	115 120
[1351]	<210> 116
[1352]	<211> 118
[1353]	<212> PRT
[1354]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1355]	<220>
[1356]	<223> 合成构建体
[1357]	<400> 116
[1358]	Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Ala Glu Leu Ala Arg Pro Gly Ala
[1359]	1 5 10 15
[1360]	Ser Val Lys Leu Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ser Phe Ile Asp Tyr
[1361]	20 25 30
[1362]	Gly Ile Ser Trp Val Lys Gln Arg Thr Gly Gln Gly Leu Glu Trp Ile
[1363]	35 40 45
[1364]	Gly Glu Ile Tyr Pro Arg Ser Gly Asn Thr Tyr Tyr Asn Glu Lys Phe

[1365]	50	55	60
[1366]	Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr		
[1367]	65	70	75
[1368]	Met Glu Leu Arg Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys		80
[1369]	85	90	95
[1370]	Ala Arg Lys Gly Leu Leu Arg Asp Phe Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr		
[1371]	100	105	110
[1372]	Thr Leu Thr Val Ser Ser		
[1373]	115		
[1374]	<210> 117		
[1375]	<211> 117		
[1376]	<212> PRT		
[1377]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[1378]	<220>		
[1379]	<223> 合成构建体		
[1380]	<400> 117		
[1381]	Glu Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala		
[1382]	1	5	10
[1383]	Ser Val Lys Ile Pro Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asp Tyr		15
[1384]	20	25	30
[1385]	Asn Met Asp Trp Val Lys Gln Ser His Gly Lys Ser Leu Asp Trp Ile		
[1386]	35	40	45
[1387]	Gly Asp Ile Asn Pro Asn Asn Gly Tyr Thr Ile Tyr Asn Gln Lys Phe		
[1388]	50	55	60
[1389]	Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Val Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr		
[1390]	65	70	75
[1391]	Met Glu Leu Arg Arg Leu Thr Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys		80
[1392]	85	90	95
[1393]	Ala Arg Ser Thr Gly Pro Tyr Phe Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr		
[1394]	100	105	110
[1395]	Leu Thr Val Ser Ser		
[1396]	115		
[1397]	<210> 118		
[1398]	<211> 114		
[1399]	<212> PRT		
[1400]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[1401]	<220>		
[1402]	<223> 合成构建体		
[1403]	<400> 118		

[1404]	Gln Ile Gln Leu Val Gln Ser Gly Pro Glu Leu Lys Lys Pro Gly Glu
[1405]	1 5 10 15
[1406]	Thr Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ile Phe Thr Ser Tyr
[1407]	20 25 30
[1408]	Gly Leu Ser Trp Val Lys Gln Thr Pro Gly Lys Gly Leu Lys Trp Met
[1409]	35 40 45
[1410]	Gly Trp Ile Asn Thr Tyr Ser Gly Val Pro Thr Tyr Ala Asn Asp Phe
[1411]	50 55 60
[1412]	Lys Gly Arg Phe Ala Phe Ser Leu Glu Thr Ser Ala Ser Thr Thr Tyr
[1413]	65 70 75 80
[1414]	Leu Arg Ile Asn Asn Leu Lys Asn Asp Asp Thr Ala Thr Tyr Phe Cys
[1415]	85 90 95
[1416]	Ala Arg Ser Leu Val Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Pro Leu Thr Val
[1417]	100 105 110
[1418]	Ser Ser
[1419]	<210> 119
[1420]	<211> 117
[1421]	<212> PRT
[1422]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1423]	<220>
[1424]	<223> 合成构建体
[1425]	<400> 119
[1426]	Glu Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Glu Leu Val Lys Pro Gly Ala
[1427]	1 5 10 15
[1428]	Ser Val Lys Met Ser Cys Gln Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asp Tyr
[1429]	20 25 30
[1430]	Asn Ile His Trp Val Lys Gln Ser His Gly Lys Ser Leu Lys Trp Ile
[1431]	35 40 45
[1432]	Gly Tyr Ile Asn Pro Asn Asn Asp Asp Thr Thr Phe Asn Gln Lys Phe
[1433]	50 55 60
[1434]	Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Val Asn Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
[1435]	65 70 75 80
[1436]	Met Glu Leu Arg Ser Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Tyr Cys
[1437]	85 90 95
[1438]	Ala Arg Ser Pro Tyr Cys Tyr Phe Asp Val Trp Gly Thr Gly Thr Thr
[1439]	100 105 110
[1440]	Val Thr Val Ser Ser
[1441]	115
[1442]	<210> 120

[1443]	<211> 117
[1444]	<212> PRT
[1445]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1446]	<220>
[1447]	<223> 合成构建体
[1448]	<400> 120
[1449]	Glu Val Lys Leu Glu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
[1450]	1 5 10 15
[1451]	Ser Met Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asp Ala
[1452]	20 25 30
[1453]	Trp Met Asp Trp Val Arg Gln Ser Pro Glu Lys Gly Leu Glu Trp Val
[1454]	35 40 45
[1455]	Ala Glu Ile Arg Asp Asn Ala Asp Asn His Pro Thr Tyr Tyr Ala Glu
[1456]	50 55 60
[1457]	Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asp Ser Lys Ser Ser
[1458]	65 70 75 80
[1459]	Val Tyr Leu Gln Met Asn Ser Leu Arg Ala Glu Asp Thr Gly Ile Tyr
[1460]	85 90 95
[1461]	Tyr Cys Thr Ser Asp Tyr Tyr Gly Ser His Trp Gly Gln Gly Thr Thr
[1462]	100 105 110
[1463]	Leu Thr Val Ser Ser
[1464]	115
[1465]	<210> 121
[1466]	<211> 106
[1467]	<212> PRT
[1468]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1469]	<220>
[1470]	<223> 合成构建体
[1471]	<400> 121
[1472]	Gln Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ile Met Ser Ala Ser Pro Gly
[1473]	1 5 10 15
[1474]	Glu Lys Val Thr Ile Thr Cys Ser Ala Ser Ser Ser Val Ser Tyr Ile
[1475]	20 25 30
[1476]	His Trp Phe Gln Gln Lys Pro Gly Thr Ser Pro Lys Leu Trp Ile Tyr
[1477]	35 40 45
[1478]	Ser Thr Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Ala Arg Phe Ser Gly Ser
[1479]	50 55 60
[1480]	Gly Ser Gly Thr Ser Tyr Ser Leu Thr Ile Ser Arg Met Glu Ala Glu
[1481]	65 70 75 80

[1482]	Asp	Ala	Ala	Thr	Tyr	Tyr	Cys	Gln	Gln	Arg	Thr	Gly	Phe	Pro	Leu	Thr
[1483]					85					90					95	
[1484]	Phe	Gly	Gly	Gly	Thr	Gln	Leu	Glu	Ile	Lys						
[1485]					100					105						
[1486]	<210> 122															
[1487]	<211> 112															
[1488]	<212> PRT															
[1489]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)															
[1490]	<220>															
[1491]	<223> 合成构建体															
[1492]	<400> 122															
[1493]	Asp	Val	Leu	Met	Thr	Gln	Thr	Pro	Leu	Ser	Leu	Pro	Val	Ser	Leu	Gly
[1494]	1				5					10					15	
[1495]	Asp	Gln	Ala	Ser	Ile	Ser	Cys	Arg	Ser	Ser	Gln	Ser	Leu	Val	His	Ser
[1496]					20					25					30	
[1497]	Asn	Gly	Asn	Ile	Tyr	Leu	Glu	Trp	Phe	Leu	Gln	Lys	Pro	Gly	Gln	Ser
[1498]					35					40					45	
[1499]	Leu	Lys	Ile	Leu	Ile	Tyr	Lys	Val	Ser	Asn	Arg	Phe	Ser	Gly	Val	Pro
[1500]		50					55						60			
[1501]	Asp	Arg	Phe	Ser	Gly	Ser	Gly	Ser	Gly	Thr	Asp	Phe	Thr	Leu	Lys	Ile
[1502]	65					70					75				80	
[1503]	Ser	Arg	Val	Glu	Ala	Asp	Asp	Leu	Gly	Val	Tyr	Tyr	Cys	Ser	Gln	Gly
[1504]					85					90					95	
[1505]	Ser	His	Val	Pro	Pro	Thr	Phe	Gly	Ala	Gly	Thr	Lys	Leu	Glu	Leu	Arg
[1506]					100					105					110	
[1507]	<210> 123															
[1508]	<211> 112															
[1509]	<212> PRT															
[1510]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)															
[1511]	<220>															
[1512]	<223> 合成构建体															
[1513]	<400> 123															
[1514]	Asp	Val	Leu	Met	Thr	Gln	Thr	Pro	Leu	Ser	Leu	Pro	Val	Ser	Leu	Gly
[1515]	1				5					10					15	
[1516]	Asp	Gln	Ala	Ser	Ile	Ser	Cys	Arg	Ser	Ser	Gln	Thr	Ile	Val	His	Ser
[1517]					20					25					30	
[1518]	Asn	Gly	Asn	Ser	Tyr	Leu	Glu	Trp	Tyr	Leu	Gln	Lys	Pro	Gly	Gln	Ser
[1519]					35					40					45	
[1520]	Pro	Lys	Leu	Leu	Ile	Tyr	Lys	Val	Ser	Asn	Arg	Phe	Ser	Gly	Val	Pro

[1521]	50	55	60
[1522]	Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Val Phe Thr Leu Lys Ile		
[1523]	65	70	75
[1524]	Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Phe Cys Phe Gln Ser		
[1525]	85	90	95
[1526]	Ser His Val Pro Leu Thr Phe Gly Val Gly Thr Lys Leu Glu Leu Lys		
[1527]	100	105	110
[1528]	<210> 124		
[1529]	<211> 112		
[1530]	<212> PRT		
[1531]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[1532]	<220>		
[1533]	<223> 合成构建体		
[1534]	<400> 124		
[1535]	Asp Val Val Met Thr Gln Thr Pro Leu Thr Leu Ser Val Thr Ile Gly		
[1536]	1	5	10
[1537]	Gln Pro Ala Ser Ile Ser Cys Lys Ser Thr Gln Ser Leu Leu Asp Ser		
[1538]	20	25	30
[1539]	Asp Gly Lys Thr Phe Leu Asn Trp Leu Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser		
[1540]	35	40	45
[1541]	Pro Lys Arg Leu Ile Tyr Leu Val Ser Lys Leu Asp Ser Gly Val Pro		
[1542]	50	55	60
[1543]	Asp Arg Phe Thr Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile		
[1544]	65	70	75
[1545]	Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Phe Cys Trp Gln Gly		
[1546]	85	90	95
[1547]	Thr His Phe Pro Gln Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys		
[1548]	100	105	110
[1549]	<210> 125		
[1550]	<211> 112		
[1551]	<212> PRT		
[1552]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[1553]	<220>		
[1554]	<223> 合成构建体		
[1555]	<400> 125		
[1556]	Asp Val Leu Leu Thr Gln Thr Pro Leu Ser Leu Pro Val Ser Leu Gly		
[1557]	1	5	10
[1558]	Asp Gln Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Ile Val His Ser		
[1559]	20	25	30

[1560]	Asn Gly Asn Thr Tyr Leu Asp Trp Ser Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser
[1561]	35 40 45
[1562]	Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Arg Val Ser Asn Arg Phe Ser Gly Val Pro
[1563]	50 55 60
[1564]	Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile
[1565]	65 70 75 80
[1566]	Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Tyr Cys Phe Gln Gly
[1567]	85 90 95
[1568]	Ser His Val Pro Leu Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Leu Lys
[1569]	100 105 110
[1570]	<210> 126
[1571]	<211> 112
[1572]	<212> PRT
[1573]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1574]	<220>
[1575]	<223> 合成构建体
[1576]	<400> 126
[1577]	Asp Val Leu Met Thr Gln Thr Pro Leu Ser Leu Pro Val Ser Leu Gly
[1578]	1 5 10 15
[1579]	Asp Gln Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Ile Val His Ser
[1580]	20 25 30
[1581]	Asn Arg Asn Thr Tyr Leu Glu Trp Tyr Val Gln Lys Pro Gly Gln Ser
[1582]	35 40 45
[1583]	Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser Gly Val Pro
[1584]	50 55 60
[1585]	Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile
[1586]	65 70 75 80
[1587]	Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Tyr Cys Phe Gln Gly
[1588]	85 90 95
[1589]	Ser His Val Pro Trp Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
[1590]	100 105 110
[1591]	<210> 127
[1592]	<211> 112
[1593]	<212> PRT
[1594]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1595]	<220>
[1596]	<223> 合成构建体
[1597]	<400> 127
[1598]	Asp Val Leu Met Thr Gln Thr Pro Leu Ser Leu Pro Val Ser Leu Gly

[1599]	1	5	10	15
[1600]	Asp Gln Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Asn Ile Val His Ser			
[1601]	20	25	30	
[1602]	Asn Gly Ile Thr Tyr Leu Glu Trp Phe Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser			
[1603]	35	40	45	
[1604]	Pro Thr Leu Leu Ile Tyr Lys Ile Ser Asn Arg Phe Ser Gly Val Pro			
[1605]	50	55	60	
[1606]	Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile			
[1607]	65	70	75	80
[1608]	Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Tyr Cys Phe Gln Gly			
[1609]	85	90	95	
[1610]	Ser His Val Pro Tyr Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Asp Ile Lys			
[1611]	100	105	110	
[1612]	<210> 128			
[1613]	<211> 112			
[1614]	<212> PRT			
[1615]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)			
[1616]	<220>			
[1617]	<223> 合成构建体			
[1618]	<400> 128			
[1619]	Asp Val Val Met Thr Gln Thr Pro Leu Thr Leu Ser Val Thr Ile Gly			
[1620]	1	5	10	15
[1621]	Gln Thr Ala Ser Ile Ser Cys Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Asp Arg			
[1622]	20	25	30	
[1623]	Asp Gly Lys Thr Phe Leu Asn Trp Leu Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser			
[1624]	35	40	45	
[1625]	Pro Lys Arg Leu Ile Tyr Leu Val Ser Lys Leu Asp Ser Gly Val Pro			
[1626]	50	55	60	
[1627]	Asp Arg Phe Thr Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile			
[1628]	65	70	75	80
[1629]	Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Tyr Cys Trp Gln Gly			
[1630]	85	90	95	
[1631]	Thr His Phe Pro Gln Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys			
[1632]	100	105	110	
[1633]	<210> 129			
[1634]	<211> 112			
[1635]	<212> PRT			
[1636]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)			
[1637]	<220>			

[1638]	<223> 合成构建体															
[1639]	<400> 129															
[1640]	Asp	Val	Val	Met	Thr	Gln	Thr	Pro	Leu	Thr	Leu	Ser	Val	Thr	Leu	Gly
[1641]	1				5					10					15	
[1642]	Gln	Pro	Ala	Ser	Ile	Ser	Cys	Lys	Ser	Ser	Gln	Ser	Leu	Leu	Asp	Ser
[1643]					20					25					30	
[1644]	Asp	Gly	Lys	Thr	Tyr	Leu	Asn	Trp	Leu	Phe	Gln	Arg	Pro	Gly	Gln	Ser
[1645]					35					40					45	
[1646]	Pro	Lys	Arg	Leu	Ile	Tyr	Leu	Val	Ser	Lys	Leu	Asp	Ser	Gly	Val	Pro
[1647]					50					55					60	
[1648]	Asp	Arg	Phe	Thr	Gly	Ser	Gly	Ser	Gly	Thr	Asp	Phe	Thr	Leu	Lys	Ile
[1649]	65					70					75					80
[1650]	Ser	Arg	Val	Glu	Ala	Glu	Asp	Leu	Gly	Val	Tyr	Tyr	Cys	Trp	Gln	Gly
[1651]						85					90					95
[1652]	Thr	His	Phe	Pro	Gln	Thr	Phe	Gly	Gly	Gly	Thr	Asn	Leu	Glu	Ile	Lys
[1653]					100					105					110	
[1654]	<210> 130															
[1655]	<211> 107															
[1656]	<212> PRT															
[1657]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)															
[1658]	<220>															
[1659]	<223> 合成构建体															
[1660]	<400> 130															
[1661]	Asp	Ile	Val	Met	Thr	Gln	Ser	Gln	Lys	Phe	Met	Ser	Thr	Ser	Val	Gly
[1662]	1				5					10					15	
[1663]	Asp	Arg	Val	Thr	Phe	Thr	Cys	Lys	Ala	Ser	Gln	Ser	Val	Asp	Thr	Asp
[1664]					20					25					30	
[1665]	Val	Ala	Trp	Tyr	Gln	Gln	Lys	Pro	Gly	Gln	Ser	Pro	Lys	Leu	Leu	Ile
[1666]					35					40					45	
[1667]	Tyr	Ser	Ala	Ser	Asn	Arg	Tyr	Thr	Gly	Val	Pro	Asp	Arg	Phe	Thr	Gly
[1668]					50					55					60	
[1669]	Ser	Gly	Ser	Gly	Thr	Asp	Phe	Thr	Leu	Thr	Ile	Ser	Asn	Val	Gln	Ser
[1670]	65					70					75					80
[1671]	Glu	Asp	Leu	Ala	Asp	Tyr	Phe	Cys	His	Gln	Tyr	Asn	Ser	Tyr	Pro	Leu
[1672]						85					90					95
[1673]	Thr	Phe	Gly	Ala	Gly	Thr	Lys	Leu	Glu	Leu	Lys					
[1674]					100					105						
[1675]	<210> 131															
[1676]	<211> 112															

[1677]	<212>	PRT
[1678]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[1679]	<220>	
[1680]	<223>	合成构建体
[1681]	<400>	131
[1682]	Ala Val Val Met Thr Gln Thr Pro Leu Thr Leu Ser Val Thr Ile Gly	
[1683]	1 5 10 15	
[1684]	Gln Pro Ala Ser Ile Ser Cys Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Asp Arg	
[1685]	20 25 30	
[1686]	Asp Gly Lys Thr Tyr Leu Asn Trp Leu Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser	
[1687]	35 40 45	
[1688]	Pro Lys Arg Leu Ile Tyr Leu Val Ser Lys Leu Asp Ser Gly Val Pro	
[1689]	50 55 60	
[1690]	Asp Arg Phe Thr Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile	
[1691]	65 70 75 80	
[1692]	Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Tyr Cys Trp Gln Gly	
[1693]	85 90 95	
[1694]	Thr His Phe Pro Gln Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys	
[1695]	100 105 110	
[1696]	<210>	132
[1697]	<211>	112
[1698]	<212>	PRT
[1699]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[1700]	<220>	
[1701]	<223>	合成构建体
[1702]	<400>	132
[1703]	Asp Val Leu Met Thr Gln Thr Pro Leu Ser Leu Pro Val Ser Leu Gly	
[1704]	1 5 10 15	
[1705]	Asp Gln Ala Ser Ile Ser Cys Arg Ser Ser Gln Ser Ile Val His Ser	
[1706]	20 25 30	
[1707]	Asp Gly Asn Thr Tyr Leu Glu Trp Tyr Leu Gln Lys Pro Gly Gln Ser	
[1708]	35 40 45	
[1709]	Pro Lys Leu Leu Ile Tyr Lys Val Ser Asn Arg Phe Ser Gly Val Pro	
[1710]	50 55 60	
[1711]	Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile	
[1712]	65 70 75 80	
[1713]	Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Tyr Cys Phe Gln Gly	
[1714]	85 90 95	
[1715]	Ser His Phe Pro Leu Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Leu Lys	

[1716]	100	105	110
[1717]	<210> 133		
[1718]	<211> 106		
[1719]	<212> PRT		
[1720]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[1721]	<220>		
[1722]	<223> 合成构建体		
[1723]	<400> 133		
[1724]	Gln Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ile Met Ser Ala Ser Pro Gly		
[1725]	1 5 10 15		
[1726]	Glu Lys Val Thr Met Thr Cys Ser Ala Ile Ser Ser Ile Ser Tyr Met		
[1727]	20 25 30		
[1728]	His Trp Tyr Gln Leu Lys Pro Gly Thr Ser Pro Lys Arg Trp Ile Tyr		
[1729]	35 40 45		
[1730]	Asp Thr Ser Lys Leu Ala Ser Gly Val Pro Ala Arg Phe Ser Gly Ser		
[1731]	50 55 60		
[1732]	Gly Ser Gly Thr Ser Tyr Ser Leu Thr Ile Ser Ser Met Glu Ala Glu		
[1733]	65 70 75 80		
[1734]	Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys His Gln Arg Ser Ser Tyr Pro Tyr Thr		
[1735]	85 90 95		
[1736]	Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys		
[1737]	100 105		
[1738]	<210> 134		
[1739]	<211> 107		
[1740]	<212> PRT		
[1741]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[1742]	<220>		
[1743]	<223> 合成构建体		
[1744]	<400> 134		
[1745]	Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Gln Lys Phe Met Ser Thr Thr Val Gly		
[1746]	1 5 10 15		
[1747]	Asp Arg Val Ser Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asn Val Gly Thr Ala		
[1748]	20 25 30		
[1749]	Val Ala Trp Ser Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Lys Leu Leu Ile		
[1750]	35 40 45		
[1751]	Tyr Ser Ala Ser Tyr Arg His Thr Gly Val Pro Asp Arg Phe Thr Gly		
[1752]	50 55 60		
[1753]	Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Thr Asn Met Gln Ser		
[1754]	65 70 75 80		

[1755]	Glu Asp Leu Ala Asp Tyr Phe Cys Gln Gln Tyr Ser Thr Tyr Pro Trp
[1756]	85 90 95
[1757]	Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
[1758]	100 105
[1759]	<210> 135
[1760]	<211> 112
[1761]	<212> PRT
[1762]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1763]	<220>
[1764]	<223> 合成构建体
[1765]	<400> 135
[1766]	Asp Ile Gln Met Thr Gln Thr Pro Leu Thr Leu Ser Val Thr Ile Gly
[1767]	1 5 10 15
[1768]	Gln Pro Ala Ser Ile Ser Cys Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Glu Ser
[1769]	20 25 30
[1770]	Asp Gly Lys Thr Tyr Leu Asn Trp Leu Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
[1771]	35 40 45
[1772]	Pro Lys Arg Leu Ile Tyr Leu Val Ser Lys Leu Asp Ser Gly Val Pro
[1773]	50 55 60
[1774]	Asp Arg Phe Thr Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile
[1775]	65 70 75 80
[1776]	Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Tyr Cys Trp Gln Gly
[1777]	85 90 95
[1778]	Thr His Phe Pro His Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
[1779]	100 105 110
[1780]	<210> 136
[1781]	<211> 107
[1782]	<212> PRT
[1783]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1784]	<220>
[1785]	<223> 合成构建体
[1786]	<400> 136
[1787]	Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Ser Ala Ser Val Gly
[1788]	1 5 10 15
[1789]	Glu Thr Val Thr Ile Thr Cys Arg Ala Ser Glu Asn Ile Tyr Ser Tyr
[1790]	20 25 30
[1791]	Leu Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Gln Gly Lys Ser Pro Gln Phe Leu Val
[1792]	35 40 45
[1793]	Tyr Asn Gly Lys Thr Leu Ala Glu Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly

[1794]	50	55	60
[1795]	Cys Gly Ser Gly Thr Gln Phe Ser Leu Lys Ile Asn Ser Leu Gln Pro		
[1796]	65	70	75
[1797]	Glu Asp Phe Gly Ser Tyr Tyr Cys Gln His His Tyr Gly Ile Pro Arg		
[1798]	85	90	95
[1799]	Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys		
[1800]	100	105	
[1801]	<210> 137		
[1802]	<211> 112		
[1803]	<212> PRT		
[1804]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[1805]	<220>		
[1806]	<223> 合成构建体		
[1807]	<400> 137		
[1808]	Asp Val Val Met Thr Gln Thr Pro Phe Thr Leu Ser Val Thr Ile Gly		
[1809]	1	5	10
[1810]	Gln Ser Ala Ser Ile Ser Cys Lys Ser Ser Gln Ser Leu Leu Tyr Ser		
[1811]	20	25	30
[1812]	Asp Gly Lys Thr Tyr Leu Ser Trp Leu Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser		
[1813]	35	40	45
[1814]	Pro Lys Arg Leu Ile Tyr Leu Val Ser Lys Leu Asp Ser Gly Val Pro		
[1815]	50	55	60
[1816]	Asp Arg Phe Thr Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile		
[1817]	65	70	75
[1818]	Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Tyr Cys Trp Gln Gly		
[1819]	85	90	95
[1820]	Ile Asp Phe His Gln Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys		
[1821]	100	105	110
[1822]	<210> 138		
[1823]	<211> 106		
[1824]	<212> PRT		
[1825]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[1826]	<220>		
[1827]	<223> 合成构建体		
[1828]	<400> 138		
[1829]	Asp Ile Gln Met Thr Gln Ser Pro Ser Ser Leu Ser Ala Ser Leu Gly		
[1830]	1	5	10
[1831]	Gly Lys Val Thr Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asp Ile Asn Lys Tyr		
[1832]	20	25	30

[1833]	Ile Val Trp Tyr Gln His Lys Pro Gly Lys Gly Pro Arg Leu Leu Ile
[1834]	35 40 45
[1835]	Asn Tyr Thr Ser Thr Leu Gln Pro Gly Ile Pro Ser Arg Phe Ser Gly
[1836]	50 55 60
[1837]	Gly Gly Ser Gly Gly Asp Tyr Ser Phe Ser Ile Ser Asn Leu Glu Pro
[1838]	65 70 75 80
[1839]	Glu Asp Ile Ala Thr Tyr Tyr Cys Leu Gln Tyr Asp Asn Leu Trp Thr
[1840]	85 90 95
[1841]	Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
[1842]	100 105
[1843]	<210> 139
[1844]	<211> 112
[1845]	<212> PRT
[1846]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1847]	<220>
[1848]	<223> 合成构建体
[1849]	<400> 139
[1850]	Asp Val Val Met Thr Gln Thr Pro Phe Thr Leu Ser Val Thr Ile Gly
[1851]	1 5 10 15
[1852]	Gln Pro Ala Ser Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gln Ser Leu Leu Asp Ser
[1853]	20 25 30
[1854]	Asp Gly Lys Thr Tyr Leu Asn Trp Leu Leu Gln Arg Pro Gly Gln Ser
[1855]	35 40 45
[1856]	Pro Lys Arg Leu Ile Tyr Leu Val Ser Lys Met Asp Ser Gly Val Pro
[1857]	50 55 60
[1858]	Asp Arg Phe Thr Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Lys Ile
[1859]	65 70 75 80
[1860]	Ser Arg Val Glu Ala Glu Asp Leu Gly Val Tyr Tyr Cys Trp Gln Gly
[1861]	85 90 95
[1862]	Thr His Phe Pro Gln Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
[1863]	100 105 110
[1864]	<210> 140
[1865]	<211> 19
[1866]	<212> DNA
[1867]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1868]	<220>
[1869]	<223> 合成构建体
[1870]	<400> 140
[1871]	agctgggaag gtgtgcaca 19

- [1872] <210> 141
[1873] <211> 21
[1874] <212> DNA
[1875] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1876] <220>
[1877] <223> 合成构建体
[1878] <400> 141
[1879] ccattttgtc gttcactgcc a 21
[1880] <210> 142
[1881] <211> 5
[1882] <212> PRT
[1883] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1884] <220>
[1885] <223> 合成构建体
[1886] <400> 142
[1887] Ser Phe Gly Val Thr
[1888] 1 5
[1889] <210> 143
[1890] <211> 5
[1891] <212> PRT
[1892] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1893] <220>
[1894] <223> 合成构建体
[1895] <400> 143
[1896] Asn Tyr Trp Met Gln
[1897] 1 5
[1898] <210> 144
[1899] <211> 5
[1900] <212> PRT
[1901] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1902] <220>
[1903] <223> 合成构建体
[1904] <400> 144
[1905] Ser Phe Tyr Met Ser
[1906] 1 5
[1907] <210> 145
[1908] <211> 5
[1909] <212> PRT
[1910] <213> 人工序列(Artificial Sequence)

[1911] <220>
[1912] <223> 合成构建体
[1913] <400> 145
[1914] His Tyr Gly Met Ser
[1915] 1 5
[1916] <210> 146
[1917] <211> 5
[1918] <212> PRT
[1919] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1920] <220>
[1921] <223> 合成构建体
[1922] <400> 146
[1923] Ser Tyr Thr Met Ser
[1924] 1 5
[1925] <210> 147
[1926] <211> 5
[1927] <212> PRT
[1928] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1929] <220>
[1930] <223> 合成构建体
[1931] <400> 147
[1932] Asn Tyr Trp Met Asn
[1933] 1 5
[1934] <210> 148
[1935] <211> 5
[1936] <212> PRT
[1937] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1938] <220>
[1939] <223> 合成构建体
[1940] <400> 148
[1941] Asp Thr Tyr Ile His
[1942] 1 5
[1943] <210> 149
[1944] <211> 5
[1945] <212> PRT
[1946] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1947] <220>
[1948] <223> 合成构建体
[1949] <400> 149

[1950]	Arg Tyr Trp Met Ser
[1951]	1 5
[1952]	<210> 150
[1953]	<211> 5
[1954]	<212> PRT
[1955]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1956]	<220>
[1957]	<223> 合成构建体
[1958]	<400> 150
[1959]	Thr Tyr Thr Met Ser
[1960]	1 5
[1961]	<210> 151
[1962]	<211> 5
[1963]	<212> PRT
[1964]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1965]	<220>
[1966]	<223> 合成构建体
[1967]	<400> 151
[1968]	Ser Tyr Gly Val His
[1969]	1 5
[1970]	<210> 152
[1971]	<211> 5
[1972]	<212> PRT
[1973]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1974]	<220>
[1975]	<223> 合成构建体
[1976]	<400> 152
[1977]	Asn Tyr Trp Leu Gly
[1978]	1 5
[1979]	<210> 153
[1980]	<211> 5
[1981]	<212> PRT
[1982]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1983]	<220>
[1984]	<223> 合成构建体
[1985]	<400> 153
[1986]	Ser Tyr Gly Met Ser
[1987]	1 5
[1988]	<210> 154

[1989]	<211> 16
[1990]	<212> PRT
[1991]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[1992]	<220>
[1993]	<223> 合成构建体
[1994]	<400> 154
[1995]	Ile Ile Trp Gly Asp Gly Ser Thr Asn Tyr His Ser Ala Leu Ile Ser
[1996]	1 5 10 15
[1997]	<210> 155
[1998]	<211> 17
[1999]	<212> PRT
[2000]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2001]	<220>
[2002]	<223> 合成构建体
[2003]	<400> 155
[2004]	Ala Thr His Pro Gly His Gly Asp Thr Arg Tyr Thr Gln Lys Phe Lys
[2005]	1 5 10 15
[2006]	Gly
[2007]	<210> 156
[2008]	<211> 17
[2009]	<212> PRT
[2010]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2011]	<220>
[2012]	<223> 合成构建体
[2013]	<400> 156
[2014]	Ala Ile Asn Ser Asn Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Thr Val Lys
[2015]	1 5 10 15
[2016]	Gly
[2017]	<210> 157
[2018]	<211> 17
[2019]	<212> PRT
[2020]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2021]	<220>
[2022]	<223> 合成构建体
[2023]	<400> 157
[2024]	Ala Ile Asn Ser Asn Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Ser Val Lys
[2025]	1 5 10 15
[2026]	Gly
[2027]	<210> 158

[2028]	<211>	17
[2029]	<212>	PRT
[2030]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2031]	<220>	
[2032]	<223>	合成构建体
[2033]	<400>	158
[2034]	Thr Ile Gly Arg Asp Gly Ile His Thr Asp Tyr Arg Asp Ser Val Lys	
[2035]	1	5 10 15
[2036]	Gly	
[2037]	<210>	159
[2038]	<211>	16
[2039]	<212>	PRT
[2040]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2041]	<220>	
[2042]	<223>	合成构建体
[2043]	<400>	159
[2044]	Ser Leu Ser Ser Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Ser Val Lys Gly	
[2045]	1	5 10 15
[2046]	<210>	160
[2047]	<211>	19
[2048]	<212>	PRT
[2049]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2050]	<220>	
[2051]	<223>	合成构建体
[2052]	<400>	160
[2053]	Glu Ile Arg Leu Lys Ser Asn Asn Tyr Ala Thr His Tyr Ala Glu Ser	
[2054]	1	5 10 15
[2055]	Val Lys Gly	
[2056]	<210>	161
[2057]	<211>	17
[2058]	<212>	PRT
[2059]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2060]	<220>	
[2061]	<223>	合成构建体
[2062]	<400>	161
[2063]	Arg Ile Asp Pro Ala Asn Asp Asn Thr Lys Tyr Asp Pro Lys Phe Gln	
[2064]	1	5 10 15
[2065]	Gly	
[2066]	<210>	162

[2067]	<211> 17
[2068]	<212> PRT
[2069]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2070]	<220>
[2071]	<223> 合成构建体
[2072]	<400> 162
[2073]	Glu Ile Lys Ser Asp Ser Ser Thr Ile Asn Tyr Thr Pro Ser Leu Lys
[2074]	1 5 10 15
[2075]	Asp
[2076]	<210> 163
[2077]	<211> 17
[2078]	<212> PRT
[2079]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2080]	<220>
[2081]	<223> 合成构建体
[2082]	<400> 163
[2083]	Thr Ile Ser Ser Gly Gly Ser Tyr Thr Phe Tyr Pro Asp Ser Val Lys
[2084]	1 5 10 15
[2085]	Gly
[2086]	<210> 164
[2087]	<211> 16
[2088]	<212> PRT
[2089]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2090]	<220>
[2091]	<223> 合成构建体
[2092]	<400> 164
[2093]	Val Ile Trp Val Gly Gly Ser Thr Asn Tyr Asn Ser Ala Leu Met Ser
[2094]	1 5 10 15
[2095]	<210> 165
[2096]	<211> 17
[2097]	<212> PRT
[2098]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2099]	<220>
[2100]	<223> 合成构建体
[2101]	<400> 165
[2102]	Asp Ile Phe Pro Gly Gly Asn Tyr Leu Lys Asn Asn Glu Lys Phe Lys
[2103]	1 5 10 15
[2104]	Gly
[2105]	<210> 166

- [2145] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2146] <220>
[2147] <223> 合成构建体
[2148] <400> 170
[2149] Gln Asn Tyr Tyr Gly Ser Ser Ser Tyr Trp Tyr Phe Asp Val
[2150] 1 5 10
[2151] <210> 171
[2152] <211> 12
[2153] <212> PRT
[2154] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2155] <220>
[2156] <223> 合成构建体
[2157] <400> 171
[2158] His Leu Tyr Tyr Gly Leu Tyr Tyr Ala Met Asp Tyr
[2159] 1 5 10
[2160] <210> 172
[2161] <211> 12
[2162] <212> PRT
[2163] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2164] <220>
[2165] <223> 合成构建体
[2166] <400> 172
[2167] His Leu Tyr Tyr Gly Leu Tyr Tyr Ser Met Asp Tyr
[2168] 1 5 10
[2169] <210> 173
[2170] <211> 13
[2171] <212> PRT
[2172] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2173] <220>
[2174] <223> 合成构建体
[2175] <400> 173
[2176] Asp Tyr Tyr Val Ser Ser Tyr Arg Trp Tyr Phe Asp Val
[2177] 1 5 10
[2178] <210> 174
[2179] <211> 6
[2180] <212> PRT
[2181] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2182] <220>
[2183] <223> 合成构建体

[2184]	<400> 174		
[2185]	Asp Pro Pro Met Asp Tyr		
[2186]	1	5	
[2187]	<210> 175		
[2188]	<211> 10		
[2189]	<212> PRT		
[2190]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[2191]	<220>		
[2192]	<223> 合成构建体		
[2193]	<400> 175		
[2194]	Ile Ala Tyr Gly Ser Trp Ala Leu Asp Tyr		
[2195]	1	5	10
[2196]	<210> 176		
[2197]	<211> 12		
[2198]	<212> PRT		
[2199]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[2200]	<220>		
[2201]	<223> 合成构建体		
[2202]	<400> 176		
[2203]	Arg Gly Phe Tyr Asp Tyr Asp Ala Trp Phe Ala Tyr		
[2204]	1	5	10
[2205]	<210> 177		
[2206]	<211> 13		
[2207]	<212> PRT		
[2208]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[2209]	<220>		
[2210]	<223> 合成构建体		
[2211]	<400> 177		
[2212]	Asp Asn Thr Thr Gly Asp Arg Gly Trp Tyr Phe Asp Val		
[2213]	1	5	10
[2214]	<210> 178		
[2215]	<211> 13		
[2216]	<212> PRT		
[2217]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[2218]	<220>		
[2219]	<223> 合成构建体		
[2220]	<400> 178		
[2221]	Ala Val Tyr Tyr Tyr Gly Ser Ser Tyr Tyr Phe Asp Tyr		
[2222]	1	5	10

[2223]	<210>	179
[2224]	<211>	6
[2225]	<212>	PRT
[2226]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2227]	<220>	
[2228]	<223>	合成构建体
[2229]	<400>	179
[2230]	Met Ile Ile Val Asp Tyr	
[2231]	1	5
[2232]	<210>	180
[2233]	<211>	9
[2234]	<212>	PRT
[2235]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2236]	<220>	
[2237]	<223>	合成构建体
[2238]	<400>	180
[2239]	Ser Ser Ala Asn Phe Pro Phe Thr Tyr	
[2240]	1	5
[2241]	<210>	181
[2242]	<211>	9
[2243]	<212>	PRT
[2244]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2245]	<220>	
[2246]	<223>	合成构建体
[2247]	<400>	181
[2248]	Glu Gly Ala Gly Thr Arg Phe Ala Tyr	
[2249]	1	5
[2250]	<210>	182
[2251]	<211>	10
[2252]	<212>	PRT
[2253]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2254]	<220>	
[2255]	<223>	合成构建体
[2256]	<400>	182
[2257]	Leu Tyr Tyr Gly Tyr Asp Gly Phe Ala Tyr	
[2258]	1	5 10
[2259]	<210>	183
[2260]	<211>	11
[2261]	<212>	PRT

[2262]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2263]	<220>	
[2264]	<223>	合成构建体
[2265]	<400>	183
[2266]		Lys Ala Thr Gln Asn Val Arg Thr Ala Val Ala
[2267]	1	5 10
[2268]	<210>	184
[2269]	<211>	15
[2270]	<212>	PRT
[2271]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2272]	<220>	
[2273]	<223>	合成构建体
[2274]	<400>	184
[2275]		Arg Ala Ser Glu Ser Val Asp Asn Tyr Gly Val Ser Phe Met Asn
[2276]	1	5 10 15
[2277]	<210>	185
[2278]	<211>	12
[2279]	<212>	PRT
[2280]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2281]	<220>	
[2282]	<223>	合成构建体
[2283]	<400>	185
[2284]		Ser Val Ser Ser Ser Ile Ser Ser Ser Asn Leu His
[2285]	1	5 10
[2286]	<210>	186
[2287]	<211>	10
[2288]	<212>	PRT
[2289]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2290]	<220>	
[2291]	<223>	合成构建体
[2292]	<400>	186
[2293]		Ser Ala Ser Ser Ser Val Ser Phe Met Tyr
[2294]	1	5 10
[2295]	<210>	187
[2296]	<211>	11
[2297]	<212>	PRT
[2298]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2299]	<220>	
[2300]	<223>	合成构建体

[2301]	<400> 187
[2302]	Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Asn Tyr Leu Asn
[2303]	1 5 10
[2304]	<210> 188
[2305]	<211> 10
[2306]	<212> PRT
[2307]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2308]	<220>
[2309]	<223> 合成构建体
[2310]	<400> 188
[2311]	Ser Ala Ser Ser Ser Val Ser Tyr Met His
[2312]	1 5 10
[2313]	<210> 189
[2314]	<211> 11
[2315]	<212> PRT
[2316]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2317]	<220>
[2318]	<223> 合成构建体
[2319]	<400> 189
[2320]	Lys Ala Ser Gln Asn Val Asp Thr Asn Val Ala
[2321]	1 5 10
[2322]	<210> 190
[2323]	<211> 10
[2324]	<212> PRT
[2325]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2326]	<220>
[2327]	<223> 合成构建体
[2328]	<400> 190
[2329]	Ser Ala Ser Ser Ser Val Thr Tyr Met Tyr
[2330]	1 5 10
[2331]	<210> 191
[2332]	<211> 15
[2333]	<212> PRT
[2334]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2335]	<220>
[2336]	<223> 合成构建体
[2337]	<400> 191
[2338]	Gln Ala Ser Glu Ser Val Ser Phe Ala Gly Lys Ser Leu Met His
[2339]	1 5 10 15

[2340]	<210>	192		
[2341]	<211>	11		
[2342]	<212>	PRT		
[2343]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)		
[2344]	<220>			
[2345]	<223>	合成构建体		
[2346]	<400>	192		
[2347]	Arg Ala Ser Gln Ser Ile Gly Thr Ser Ile His			
[2348]	1	5	10	
[2349]	<210>	193		
[2350]	<211>	15		
[2351]	<212>	PRT		
[2352]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)		
[2353]	<220>			
[2354]	<223>	合成构建体		
[2355]	<400>	193		
[2356]	Arg Ala Ser Gln Ser Val Ser Ser Ser Thr Tyr Ser Tyr Leu His			
[2357]	1	5	10	15
[2358]	<210>	194		
[2359]	<211>	10		
[2360]	<212>	PRT		
[2361]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)		
[2362]	<220>			
[2363]	<223>	合成构建体		
[2364]	<400>	194		
[2365]	Thr Ala Ser Ser Ser Leu Ser Tyr Met Tyr			
[2366]	1	5	10	
[2367]	<210>	195		
[2368]	<211>	11		
[2369]	<212>	PRT		
[2370]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)		
[2371]	<220>			
[2372]	<223>	合成构建体		
[2373]	<400>	195		
[2374]	Arg Pro Ser Gln Asp Ile Ser Asn Ser Leu Asn			
[2375]	1	5	10	
[2376]	<210>	196		
[2377]	<211>	11		
[2378]	<212>	PRT		

- [2379] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2380] <220>
[2381] <223> 合成构建体
[2382] <400> 196
[2383] Lys Ala Ser Gln Asp Val Ser Thr Ala Val Ala
[2384] 1 5 10
[2385] <210> 197
[2386] <211> 7
[2387] <212> PRT
[2388] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2389] <220>
[2390] <223> 合成构建体
[2391] <400> 197
[2392] Leu Ala Ser Asn Arg His Thr
[2393] 1 5
[2394] <210> 198
[2395] <211> 7
[2396] <212> PRT
[2397] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2398] <220>
[2399] <223> 合成构建体
[2400] <400> 198
[2401] Gly Ala Ser Asn Gln Gly Ser
[2402] 1 5
[2403] <210> 199
[2404] <211> 7
[2405] <212> PRT
[2406] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2407] <220>
[2408] <223> 合成构建体
[2409] <400> 199
[2410] Gly Thr Ser Asn Leu Ala Ser
[2411] 1 5
[2412] <210> 200
[2413] <211> 7
[2414] <212> PRT
[2415] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2416] <220>
[2417] <223> 合成构建体

[2418]	<400> 200
[2419]	Tyr Thr Ser Asn Leu His Ser
[2420]	1 5
[2421]	<210> 201
[2422]	<211> 7
[2423]	<212> PRT
[2424]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2425]	<220>
[2426]	<223> 合成构建体
[2427]	<400> 201
[2428]	Ser Thr Ser Asn Leu Val Ser
[2429]	1 5
[2430]	<210> 202
[2431]	<211> 7
[2432]	<212> PRT
[2433]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2434]	<220>
[2435]	<223> 合成构建体
[2436]	<400> 202
[2437]	Ser Ala Ser Phe Arg Tyr Ser
[2438]	1 5
[2439]	<210> 203
[2440]	<211> 7
[2441]	<212> PRT
[2442]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2443]	<220>
[2444]	<223> 合成构建体
[2445]	<400> 203
[2446]	Leu Thr Ser Asn Arg Ala Ser
[2447]	1 5
[2448]	<210> 204
[2449]	<211> 7
[2450]	<212> PRT
[2451]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2452]	<220>
[2453]	<223> 合成构建体
[2454]	<400> 204
[2455]	Arg Ala Ser Asn Leu Glu Ser
[2456]	1 5

[2457]	<210>	205
[2458]	<211>	7
[2459]	<212>	PRT
[2460]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2461]	<220>	
[2462]	<223>	合成构建体
[2463]	<400>	205
[2464]	Tyr Ala Ser Glu Ser Ile Ser	
[2465]	1	5
[2466]	<210>	206
[2467]	<211>	7
[2468]	<212>	PRT
[2469]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2470]	<220>	
[2471]	<223>	合成构建体
[2472]	<400>	206
[2473]	Tyr Ala Ser Asn Leu Glu Ser	
[2474]	1	5
[2475]	<210>	207
[2476]	<211>	7
[2477]	<212>	PRT
[2478]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2479]	<220>	
[2480]	<223>	合成构建体
[2481]	<400>	207
[2482]	Leu Thr Ser Asn Leu Ala Ser	
[2483]	1	5
[2484]	<210>	208
[2485]	<211>	7
[2486]	<212>	PRT
[2487]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[2488]	<220>	
[2489]	<223>	合成构建体
[2490]	<400>	208
[2491]	Ser Thr Ser Lys Leu His Ser	
[2492]	1	5
[2493]	<210>	209
[2494]	<211>	7
[2495]	<212>	PRT

[2496]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2497]	<220>
[2498]	<223> 合成构建体
[2499]	<400> 209
[2500]	Ser Ala Ser Tyr Arg Tyr Thr
[2501]	1 5
[2502]	<210> 210
[2503]	<211> 9
[2504]	<212> PRT
[2505]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2506]	<220>
[2507]	<223> 合成构建体
[2508]	<400> 210
[2509]	Leu Gln His Trp Ser Tyr Pro Leu Thr
[2510]	1 5
[2511]	<210> 211
[2512]	<211> 9
[2513]	<212> PRT
[2514]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2515]	<220>
[2516]	<223> 合成构建体
[2517]	<400> 211
[2518]	Gln Gln Ser Lys Glu Val Pro Pro Thr
[2519]	1 5
[2520]	<210> 212
[2521]	<211> 9
[2522]	<212> PRT
[2523]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2524]	<220>
[2525]	<223> 合成构建体
[2526]	<400> 212
[2527]	Gln Gln Trp Ser Arg Tyr Pro Leu Thr
[2528]	1 5
[2529]	<210> 213
[2530]	<211> 9
[2531]	<212> PRT
[2532]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2533]	<220>
[2534]	<223> 合成构建体

[2535]	<400> 213
[2536]	Phe Gln Gly Ser Gly Phe Pro Leu Thr
[2537]	1 5
[2538]	<210> 214
[2539]	<211> 9
[2540]	<212> PRT
[2541]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2542]	<220>
[2543]	<223> 合成构建体
[2544]	<400> 214
[2545]	Phe Gln Gly Ser Gly Tyr Pro Leu Thr
[2546]	1 5
[2547]	<210> 215
[2548]	<211> 9
[2549]	<212> PRT
[2550]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2551]	<220>
[2552]	<223> 合成构建体
[2553]	<400> 215
[2554]	Gln Gln Gly Lys Ser Phe Pro Trp Thr
[2555]	1 5
[2556]	<210> 216
[2557]	<211> 9
[2558]	<212> PRT
[2559]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2560]	<220>
[2561]	<223> 合成构建体
[2562]	<400> 216
[2563]	His Gln Arg Thr Ser Tyr Pro Trp Thr
[2564]	1 5
[2565]	<210> 217
[2566]	<211> 9
[2567]	<212> PRT
[2568]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2569]	<220>
[2570]	<223> 合成构建体
[2571]	<400> 217
[2572]	Gln Gln Tyr Asn Ser Tyr Pro Trp Thr
[2573]	1 5

[2574]	<210> 218
[2575]	<211> 9
[2576]	<212> PRT
[2577]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2578]	<220>
[2579]	<223> 合成构建体
[2580]	<400> 218
[2581]	Gln Gln Trp Ser Ser Asn Pro Pro Thr
[2582]	1 5
[2583]	<210> 219
[2584]	<211> 9
[2585]	<212> PRT
[2586]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2587]	<220>
[2588]	<223> 合成构建体
[2589]	<400> 219
[2590]	Met Gln Ser Met Glu Asp Pro Arg Thr
[2591]	1 5
[2592]	<210> 220
[2593]	<211> 9
[2594]	<212> PRT
[2595]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2596]	<220>
[2597]	<223> 合成构建体
[2598]	<400> 220
[2599]	Gln Gln Ser Asn Ser Trp Pro Thr Thr
[2600]	1 5
[2601]	<210> 221
[2602]	<211> 9
[2603]	<212> PRT
[2604]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2605]	<220>
[2606]	<223> 合成构建体
[2607]	<400> 221
[2608]	Gln His Ser Trp Glu Ile Pro Leu Thr
[2609]	1 5
[2610]	<210> 222
[2611]	<211> 9
[2612]	<212> PRT

[2613]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)															
[2614]	<220>																
[2615]	<223>	合成构建体															
[2616]	<400>	222															
[2617]		Gln	Gln	Trp	Ser	Ser	Asn	Pro	Leu	Thr							
[2618]		1					5										
[2619]	<210>	223															
[2620]	<211>	9															
[2621]	<212>	PRT															
[2622]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)															
[2623]	<220>																
[2624]	<223>	合成构建体															
[2625]	<400>	223															
[2626]		Gln	Gln	Asp	Tyr	Thr	Leu	Pro	Trp	Thr							
[2627]		1					5										
[2628]	<210>	224															
[2629]	<211>	9															
[2630]	<212>	PRT															
[2631]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)															
[2632]	<220>																
[2633]	<223>	合成构建体															
[2634]	<400>	224															
[2635]		Gln	Gln	His	Tyr	Ser	Thr	Pro	Leu	Thr							
[2636]		1					5										
[2637]	<210>	225															
[2638]	<211>	120															
[2639]	<212>	PRT															
[2640]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)															
[2641]	<220>																
[2642]	<223>	合成构建体															
[2643]	<400>	225															
[2644]		Gln	Val	Gln	Leu	Arg	Glu	Ser	Gly	Pro	Gly	Leu	Val	Ala	Pro	Ser	Gln
[2645]		1				5					10					15	
[2646]		Ser	Leu	Ser	Ile	Thr	Cys	Thr	Val	Ser	Gly	Phe	Ser	Leu	Ser	Ser	Phe
[2647]					20					25					30		
[2648]		Gly	Val	Thr	Trp	Val	Arg	Gln	Pro	Pro	Gly	Lys	Gly	Leu	Glu	Trp	Leu
[2649]				35					40					45			
[2650]		Gly	Ile	Ile	Trp	Gly	Asp	Gly	Ser	Thr	Asn	Tyr	His	Ser	Ala	Leu	Ile
[2651]			50					55					60				

[2652]	Ser Arg Leu Ser Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Ser Gln Val Phe Leu
[2653]	65 70 75 80
[2654]	Lys Leu Asn Arg Leu Gln Thr Asp Asp Thr Ala Thr Tyr Tyr Cys Ala
[2655]	85 90 95
[2656]	Lys Arg Asp Tyr Asp Gly Arg Glu Asp Val Met Gly Tyr Trp Gly Gln
[2657]	100 105 110
[2658]	Gly Thr Ser Val Thr Val Ser Ser
[2659]	115 120
[2660]	<210> 226
[2661]	<211> 124
[2662]	<212> PRT
[2663]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2664]	<220>
[2665]	<223> 合成构建体
[2666]	<400> 226
[2667]	Gln Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Ala Glu Leu Ala Arg Pro Gly Ala
[2668]	1 5 10 15
[2669]	Ser Val Lys Leu Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Tyr
[2670]	20 25 30
[2671]	Trp Met Gln Trp Val Lys Gln Arg Pro Gly Gln Gly Leu Glu Trp Ile
[2672]	35 40 45
[2673]	Gly Ala Thr His Pro Gly His Gly Asp Thr Arg Tyr Thr Gln Lys Phe
[2674]	50 55 60
[2675]	Lys Gly Lys Ala Thr Leu Ser Ala Asp Lys Ser Ser Ser Thr Ala Tyr
[2676]	65 70 75 80
[2677]	Met Gln Leu Ser Asn Leu Ala Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Tyr Cys
[2678]	85 90 95
[2679]	Ala Arg Glu Glu Val Tyr Tyr Gly Phe Arg Ser Tyr Trp Tyr Phe Asp
[2680]	100 105 110
[2681]	Val Trp Gly Ala Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
[2682]	115 120
[2683]	<210> 227
[2684]	<211> 123
[2685]	<212> PRT
[2686]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2687]	<220>
[2688]	<223> 合成构建体
[2689]	<400> 227
[2690]	Asp Val Lys Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Lys Leu Gly Gly

[2691]	1	5	10	15
[2692]	Ser Leu Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Phe			
[2693]	20	25	30	
[2694]	Tyr Met Ser Trp Val Arg Gln Thr Pro Glu Lys Arg Leu Glu Leu Val			
[2695]	35	40	45	
[2696]	Ala Ala Ile Asn Ser Asn Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Thr Val			
[2697]	50	55	60	
[2698]	Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Thr Leu Tyr			
[2699]	65	70	75	80
[2700]	Leu Gln Met Ser Ser Leu Lys Ser Glu Asp Thr Ala Leu Tyr Tyr Cys			
[2701]	85	90	95	
[2702]	Ala Arg Gln Asn Tyr Tyr Gly Ser Ser Ser Tyr Trp Tyr Phe Asp Val			
[2703]	100	105	110	
[2704]	Trp Gly Ala Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser			
[2705]	115	120		
[2706]	<210> 228			
[2707]	<211> 121			
[2708]	<212> PRT			
[2709]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)			
[2710]	<220>			
[2711]	<223> 合成构建体			
[2712]	<400> 228			
[2713]	Asp Val Lys Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Ala Lys Leu Gly Gly			
[2714]	1	5	10	15
[2715]	Ser Leu Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Phe			
[2716]	20	25	30	
[2717]	Tyr Met Ser Trp Val Arg Gln Thr Pro Glu Lys Arg Leu Glu Leu Val			
[2718]	35	40	45	
[2719]	Ala Ala Ile Asn Ser Asn Gly Gly Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Ser Val			
[2720]	50	55	60	
[2721]	Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Val Lys Asn Thr Leu Tyr			
[2722]	65	70	75	80
[2723]	Leu Gln Met Ser Ser Leu Lys Ser Glu Asp Thr Ala Met Tyr Tyr Cys			
[2724]	85	90	95	
[2725]	Ala Arg His Leu Tyr Tyr Gly Leu Tyr Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly			
[2726]	100	105	110	
[2727]	Gln Gly Thr Ser Val Thr Val Ser Ser			
[2728]	115	120		
[2729]	<210> 229			

[2769]	Gln Met Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Met Tyr Tyr Cys Ala
[2770]	85 90 95
[2771]	Lys Asp Tyr Tyr Val Ser Ser Tyr Arg Trp Tyr Phe Asp Val Trp Gly
[2772]	100 105 110
[2773]	Ala Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
[2774]	115 120
[2775]	<210> 231
[2776]	<211> 117
[2777]	<212> PRT
[2778]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2779]	<220>
[2780]	<223> 合成构建体
[2781]	<400> 231
[2782]	Glu Val Asn Leu Glu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly
[2783]	1 5 10 15
[2784]	Ser Met Lys Leu Ser Cys Val Ala Ser Gly Phe Thr Phe Asn Asn Tyr
[2785]	20 25 30
[2786]	Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ser Pro Glu Lys Gly Leu Glu Trp Val
[2787]	35 40 45
[2788]	Ala Glu Ile Arg Leu Lys Ser Asn Asn Tyr Ala Thr His Tyr Ala Glu
[2789]	50 55 60
[2790]	Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asp Ser Lys Ser Ser
[2791]	65 70 75 80
[2792]	Val Tyr Leu Gln Met Asn Asn Leu Arg Pro Glu Asp Thr Ala Ile Tyr
[2793]	85 90 95
[2794]	Tyr Cys Thr Thr Asp Pro Pro Met Asp Tyr Ser Gly Gln Gly Thr Pro
[2795]	100 105 110
[2796]	Val Thr Val Ser Ser
[2797]	115
[2798]	<210> 232
[2799]	<211> 119
[2800]	<212> PRT
[2801]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2802]	<220>
[2803]	<223> 合成构建体
[2804]	<400> 232
[2805]	Glu Val His Leu Gln Gln Ser Gly Ala Glu Val Val Lys Pro Gly Ala
[2806]	1 5 10 15
[2807]	Ser Val Lys Leu Ser Cys Thr Ala Ser Gly Phe Asn Ile Lys Asp Thr

[2808]	20	25	30
[2809]	Tyr Ile His Trp Val Met Gln Arg Pro Glu Gln Gly Leu Glu Trp Ile		
[2810]	35	40	45
[2811]	Gly Arg Ile Asp Pro Ala Asn Asp Asn Thr Lys Tyr Asp Pro Lys Phe		
[2812]	50	55	60
[2813]	Gln Gly Lys Ala Thr Ile Thr Ser Asp Thr Ser Ser Asn Thr Ala Tyr		
[2814]	65	70	75
[2815]	Leu His Leu Ser Ser Leu Thr Ser Glu Asp Thr Ala Val Tyr Tyr Cys		
[2816]	85	90	95
[2817]	Ala Arg Ile Ala Tyr Gly Ser Trp Ala Leu Asp Tyr Trp Gly Gln Gly		
[2818]	100	105	110
[2819]	Thr Ser Val Thr Val Ser Ser		
[2820]	115		
[2821]	<210> 233		
[2822]	<211> 121		
[2823]	<212> PRT		
[2824]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[2825]	<220>		
[2826]	<223> 合成构建体		
[2827]	<400> 233		
[2828]	Glu Val Lys Leu Leu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Gly		
[2829]	1	5	10
[2830]	Ser Leu Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Asp Phe Ser Arg Tyr		
[2831]	20	25	30
[2832]	Trp Met Ser Trp Val Arg Gln Ala Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Ile		
[2833]	35	40	45
[2834]	Gly Glu Ile Lys Ser Asp Ser Ser Thr Ile Asn Tyr Thr Pro Ser Leu		
[2835]	50	55	60
[2836]	Lys Asp Lys Phe Ile Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Thr Leu Tyr		
[2837]	65	70	75
[2838]	Leu Gln Met Ser Lys Val Arg Ser Glu Asp Thr Ala Leu Tyr Tyr Cys		
[2839]	85	90	95
[2840]	Ala Arg Arg Gly Phe Tyr Asp Tyr Asp Ala Trp Phe Ala Tyr Trp Gly		
[2841]	100	105	110
[2842]	Gln Gly Thr Leu Val Thr Val Ser Ser		
[2843]	115	120	
[2844]	<210> 234		
[2845]	<211> 122		
[2846]	<212> PRT		

[2847]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)															
[2848]	<220>															
[2849]	<223> 合成构建体															
[2850]	<400> 234															
[2851]	Asp	Val	Lys	Leu	Val	Glu	Ser	Gly	Gly	Gly	Leu	Val	Lys	Pro	Gly	Gly
[2852]	1				5					10					15	
[2853]	Ser	Leu	Lys	Leu	Ser	Cys	Ala	Ala	Ser	Gly	Phe	Thr	Phe	Gly	Thr	Tyr
[2854]					20					25					30	
[2855]	Thr	Met	Ser	Trp	Val	Arg	Gln	Thr	Pro	Glu	Lys	Arg	Leu	Glu	Trp	Val
[2856]					35					40					45	
[2857]	Ala	Thr	Ile	Ser	Ser	Gly	Gly	Ser	Tyr	Thr	Phe	Tyr	Pro	Asp	Ser	Val
[2858]			50					55					60			
[2859]	Lys	Gly	Arg	Phe	Thr	Ile	Ser	Arg	Asp	Asn	Ala	Lys	Asn	Thr	Leu	Tyr
[2860]	65					70					75					80
[2861]	Leu	Gln	Met	Ser	Ser	Leu	Lys	Ser	Glu	Asp	Thr	Ala	Met	Tyr	Tyr	Cys
[2862]						85					90				95	
[2863]	Thr	Arg	Asp	Asn	Thr	Thr	Gly	Asp	Arg	Gly	Trp	Tyr	Phe	Asp	Val	Trp
[2864]						100					105				110	
[2865]	Gly	Ala	Gly	Thr	Thr	Val	Thr	Val	Ser	Ser						
[2866]						115					120					
[2867]	<210> 235															
[2868]	<211> 121															
[2869]	<212> PRT															
[2870]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)															
[2871]	<220>															
[2872]	<223> 合成构建体															
[2873]	<400> 235															
[2874]	Gln	Val	Gln	Leu	Lys	Glu	Ser	Gly	Pro	Gly	Leu	Val	Ala	Pro	Ser	Gln
[2875]	1				5					10					15	
[2876]	Ser	Leu	Ser	Ile	Thr	Cys	Thr	Val	Ser	Gly	Phe	Ser	Leu	Thr	Ser	Tyr
[2877]					20					25					30	
[2878]	Gly	Val	His	Trp	Val	Arg	Gln	Pro	Pro	Gly	Lys	Gly	Leu	Glu	Trp	Leu
[2879]					35					40					45	
[2880]	Gly	Val	Ile	Trp	Val	Gly	Gly	Ser	Thr	Asn	Tyr	Asn	Ser	Ala	Leu	Met
[2881]					50					55					60	
[2882]	Ser	Arg	Leu	Ser	Ile	Ser	Lys	Asp	Asn	Ser	Lys	Ser	Gln	Val	Phe	Leu
[2883]	65					70					75					80
[2884]	Lys	Met	Asn	Ser	Leu	Gln	Thr	Asp	Asp	Thr	Ala	Met	Tyr	Tyr	Cys	Ala
[2885]						85					90					95

[2886]	Arg Ala Val Tyr Tyr Tyr Gly Ser Ser Tyr Tyr Phe Asp Tyr Trp Gly
[2887]	100 105 110
[2888]	Gln Gly Thr Thr Val Thr Val Ser Ser
[2889]	115 120
[2890]	<210> 236
[2891]	<211> 117
[2892]	<212> PRT
[2893]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2894]	<220>
[2895]	<223> 合成构建体
[2896]	<400> 236
[2897]	Glu Val Lys Leu Glu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Arg
[2898]	1 5 10 15
[2899]	Ser Met Lys Leu Ser Cys Val Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asn Tyr
[2900]	20 25 30
[2901]	Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ser Pro Glu Lys Gly Leu Glu Trp Val
[2902]	35 40 45
[2903]	Ala Glu Ile Arg Leu Lys Ser Asn Asn Tyr Ala Thr His Tyr Ala Glu
[2904]	50 55 60
[2905]	Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asp Ser Lys Ser Ser
[2906]	65 70 75 80
[2907]	Val Tyr Leu Gln Met Asn Asn Leu Arg Ala Glu Asp Thr Gly Ile Tyr
[2908]	85 90 95
[2909]	Tyr Cys Ser Ser Met Ile Ile Val Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr
[2910]	100 105 110
[2911]	Val Thr Val Ser Ser
[2912]	115
[2913]	<210> 237
[2914]	<211> 118
[2915]	<212> PRT
[2916]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[2917]	<220>
[2918]	<223> 合成构建体
[2919]	<400> 237
[2920]	Gln Val His Leu Gln Gln Ser Gly Thr Glu Leu Val Arg Pro Gly Thr
[2921]	1 5 10 15
[2922]	Ser Val Arg Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Thr Phe Thr Asn Tyr
[2923]	20 25 30
[2924]	Trp Leu Gly Trp Val Lys Glu Arg Thr Gly His Gly Leu Glu Trp Ile

[2925]	35	40	45
[2926]	Gly Asp Ile Phe Pro Gly Gly Asn Tyr Leu Lys Asn Asn Glu Lys Phe		
[2927]	50	55	60
[2928]	Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Ala Asp Thr Ser Ser Ser Thr Ala Tyr		
[2929]	65	70	75
[2930]	Met Gln Leu Asn Gly Leu Thr Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Phe Cys		
[2931]	85	90	95
[2932]	Ala Arg Ser Ser Ala Asn Phe Pro Phe Thr Tyr Trp Gly Gln Gly Thr		
[2933]	100	105	110
[2934]	Leu Val Thr Val Ser Ser		
[2935]	115		
[2936]	<210> 238		
[2937]	<211> 118		
[2938]	<212> PRT		
[2939]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[2940]	<220>		
[2941]	<223> 合成构建体		
[2942]	<400> 238		
[2943]	Glu Val Lys Leu Val Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Lys Pro Gly Gly		
[2944]	1	5	10
[2945]	Ser Leu Lys Leu Ser Cys Ala Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Ser Tyr		
[2946]	20	25	30
[2947]	Gly Met Ser Trp Val Arg Gln Thr Pro Glu Lys Arg Leu Glu Trp Val		
[2948]	35	40	45
[2949]	Ala His Ile Ser Gly Gly Gly Thr Phe Thr His Tyr Pro Asp Ser Val		
[2950]	50	55	60
[2951]	Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Ala Lys Asn Asn Leu Tyr		
[2952]	65	70	75
[2953]	Leu Gln Met Ser Ser Leu Arg Ser Glu Asp Thr Ala Leu Tyr Tyr Cys		
[2954]	85	90	95
[2955]	Ala Arg Glu Gly Ala Gly Thr Arg Phe Ala Tyr Trp Gly Gln Gly Thr		
[2956]	100	105	110
[2957]	Leu Val Thr Val Ser Ser		
[2958]	115		
[2959]	<210> 239		
[2960]	<211> 118		
[2961]	<212> PRT		
[2962]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[2963]	<220>		

[2964]	<223> 合成构建体															
[2965]	<400> 239															
[2966]	Gln	Val	Gln	Met	Lys	Gln	Ser	Gly	Pro	Gly	Leu	Val	Gln	Pro	Ser	Gln
[2967]	1				5					10					15	
[2968]	Ser	Leu	Ser	Ile	Thr	Cys	Thr	Val	Ser	Gly	Phe	Ser	Leu	Thr	Ser	Tyr
[2969]				20					25					30		
[2970]	Gly	Val	His	Trp	Val	Arg	Gln	Ser	Pro	Gly	Lys	Gly	Leu	Glu	Trp	Leu
[2971]			35					40					45			
[2972]	Gly	Val	Ile	Trp	Ser	Gly	Gly	Ser	Thr	Asp	Tyr	Asn	Ala	Ala	Phe	Ile
[2973]		50					55					60				
[2974]	Ser	Arg	Leu	Ser	Ile	Ser	Lys	Asp	Asn	Ser	Lys	Ser	Gln	Val	Phe	Phe
[2975]	65					70					75					80
[2976]	Lys	Met	Asn	Ser	Leu	Gln	Ala	Asp	Asp	Thr	Ala	Ile	Tyr	Tyr	Cys	Val
[2977]					85					90					95	
[2978]	Arg	Leu	Tyr	Tyr	Gly	Tyr	Asp	Gly	Phe	Ala	Tyr	Trp	Gly	Gln	Gly	Thr
[2979]				100					105					110		
[2980]	Leu	Val	Thr	Val	Ser	Ser										
[2981]				115												
[2982]	<210> 240															
[2983]	<211> 107															
[2984]	<212> PRT															
[2985]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)															
[2986]	<220>															
[2987]	<223> 合成构建体															
[2988]	<400> 240															
[2989]	Asp	Ile	Val	Met	Thr	Gln	Ser	Gln	Lys	Phe	Met	Ser	Thr	Ser	Val	Gly
[2990]	1				5					10					15	
[2991]	Asp	Arg	Val	Ser	Ile	Thr	Cys	Lys	Ala	Thr	Gln	Asn	Val	Arg	Thr	Ala
[2992]				20					25					30		
[2993]	Val	Ala	Trp	Tyr	Gln	Gln	Lys	Pro	Gly	Gln	Ser	Pro	Lys	Pro	Leu	Ile
[2994]			35					40					45			
[2995]	Tyr	Leu	Ala	Ser	Asn	Arg	His	Thr	Gly	Val	Pro	Asp	Arg	Phe	Thr	Gly
[2996]		50					55					60				
[2997]	Ser	Gly	Ser	Gly	Thr	Asp	Phe	Thr	Leu	Thr	Ile	Thr	Asn	Val	Gln	Ser
[2998]	65					70					75					80
[2999]	Glu	Asp	Leu	Ala	Asp	Tyr	Phe	Cys	Leu	Gln	His	Trp	Ser	Tyr	Pro	Leu
[3000]					85					90					95	
[3001]	Thr	Phe	Gly	Ala	Gly	Thr	Lys	Leu	Glu	Met	Lys					
[3002]				100						105						

[3003]	<210>	241
[3004]	<211>	111
[3005]	<212>	PRT
[3006]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3007]	<220>	
[3008]	<223>	合成构建体
[3009]	<400>	241
[3010]	Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly	
[3011]	1 5 10 15	
[3012]	Gln Arg Ala Thr Ile Ser Cys Arg Ala Ser Glu Ser Val Asp Asn Tyr	
[3013]	20 25 30	
[3014]	Gly Val Ser Phe Met Asn Trp Phe Gln Gln Lys Pro Gly Gln Pro Pro	
[3015]	35 40 45	
[3016]	Lys Leu Leu Ile Tyr Gly Ala Ser Asn Gln Gly Ser Gly Val Pro Ala	
[3017]	50 55 60	
[3018]	Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Ser Leu Asn Ile His	
[3019]	65 70 75 80	
[3020]	Pro Met Glu Glu Asp Asp Thr Ala Met Tyr Phe Cys Gln Gln Ser Lys	
[3021]	85 90 95	
[3022]	Glu Val Pro Pro Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys	
[3023]	100 105 110	
[3024]	<210>	242
[3025]	<211>	108
[3026]	<212>	PRT
[3027]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3028]	<220>	
[3029]	<223>	合成构建体
[3030]	<400>	242
[3031]	Glu Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Leu Met Ala Ala Ser Pro Gly	
[3032]	1 5 10 15	
[3033]	Glu Lys Val Thr Ile Thr Cys Ser Val Ser Ser Ser Ile Ser Ser Ser	
[3034]	20 25 30	
[3035]	Asn Leu His Trp Tyr Arg Gln Lys Ser Glu Thr Ser Pro Lys Pro Trp	
[3036]	35 40 45	
[3037]	Ile Tyr Gly Thr Ser Asn Leu Ala Ser Gly Val Pro Val Arg Phe Ser	
[3038]	50 55 60	
[3039]	Gly Ser Gly Ser Gly Thr Ser Tyr Ser Leu Thr Ile Ser Ser Met Glu	
[3040]	65 70 75 80	
[3041]	Ala Glu Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Trp Ser Arg Tyr Pro	

[3042]		85		90		95
[3043]	Leu Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Leu Lys					
[3044]		100		105		
[3045]	<210> 243					
[3046]	<211> 106					
[3047]	<212> PRT					
[3048]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)					
[3049]	<220>					
[3050]	<223> 合成构建体					
[3051]	<400> 243					
[3052]	Glu Asn Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ile Met Ser Ala Ser Pro Gly					
[3053]	1	5		10		15
[3054]	Glu Lys Val Thr Met Thr Cys Ser Ala Ser Ser Ser Val Ser Phe Met					
[3055]		20		25		30
[3056]	Tyr Trp Tyr Gln Glu Lys Ser Ser Thr Ser Pro Lys Leu Trp Ile Tyr					
[3057]		35		40		45
[3058]	Asp Thr Ser Lys Leu Ala Ser Gly Val Pro Gly Arg Phe Ser Gly Ser					
[3059]		50		55		60
[3060]	Gly Ser Gly Asn Ser Tyr Ser Leu Thr Ile Ser Ser Met Gly Ala Glu					
[3061]	65	70		75		80
[3062]	Asp Val Ala Thr Tyr Tyr Cys Phe Gln Gly Ser Gly Phe Pro Leu Thr					
[3063]		85		90		95
[3064]	Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys					
[3065]		100		105		
[3066]	<210> 244					
[3067]	<211> 106					
[3068]	<212> PRT					
[3069]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)					
[3070]	<220>					
[3071]	<223> 合成构建体					
[3072]	<400> 244					
[3073]	Glu Asn Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ile Met Ser Ala Ser Pro Gly					
[3074]	1	5		10		15
[3075]	Glu Lys Val Thr Met Thr Cys Ser Ala Ser Ser Ser Val Ser Phe Met					
[3076]		20		25		30
[3077]	Tyr Trp Tyr Gln Gln Lys Ser Ser Thr Ser Pro Lys Leu Trp Ile Tyr					
[3078]		35		40		45
[3079]	Asp Thr Ser Lys Leu Ala Ser Gly Val Pro Gly Arg Phe Ser Gly Ser					
[3080]		50		55		60

[3081]	Gly Ser Gly Asn Ser Tyr Ser Leu Thr Ile Ser Ser Met Glu Ala Glu
[3082]	65 70 75 80
[3083]	Asp Val Ala Thr Tyr Tyr Cys Phe Gln Gly Ser Gly Tyr Pro Leu Thr
[3084]	85 90 95
[3085]	Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
[3086]	100 105
[3087]	<210> 245
[3088]	<211> 107
[3089]	<212> PRT
[3090]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3091]	<220>
[3092]	<223> 合成构建体
[3093]	<400> 245
[3094]	Asp Ile Gln Met Thr Gln Ile Thr Ser Ser Leu Ser Ala Ser Leu Gly
[3095]	1 5 10 15
[3096]	Asp Arg Val Thr Ile Ser Cys Arg Ala Ser Gln Asp Ile Ser Asn Tyr
[3097]	20 25 30
[3098]	Leu Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Asp Gly Thr Val Lys Leu Leu Ile
[3099]	35 40 45
[3100]	Tyr Tyr Thr Ser Asn Leu His Ser Gly Val Pro Ser Arg Phe Ser Gly
[3101]	50 55 60
[3102]	Ser Gly Ser Gly Thr Asp Tyr Ser Leu Thr Ile Ser Asn Leu Glu Gln
[3103]	65 70 75 80
[3104]	Glu Asp Ile Ala Thr Tyr Phe Cys Gln Gln Gly Lys Ser Phe Pro Trp
[3105]	85 90 95
[3106]	Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
[3107]	100 105
[3108]	<210> 246
[3109]	<211> 106
[3110]	<212> PRT
[3111]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3112]	<220>
[3113]	<223> 合成构建体
[3114]	<400> 246
[3115]	Gln Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Phe Met Ser Ala Ser Pro Gly
[3116]	1 5 10 15
[3117]	Glu Lys Val Thr Ile Thr Cys Ser Ala Ser Ser Ser Val Ser Tyr Met
[3118]	20 25 30
[3119]	His Trp Phe Gln Gln Lys Pro Gly Thr Ser Pro Lys Leu Trp Ile Tyr

[3120]	35	40	45
[3121]	Ser Thr Ser Asn Leu Val Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser		
[3122]	50	55	60
[3123]	Gly Ser Gly Thr Ser Tyr Ser Leu Thr Ile Ser Arg Met Glu Ala Glu		
[3124]	65	70	75
[3125]	Tyr Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys His Gln Arg Thr Ser Tyr Pro Trp Thr		
[3126]	85	90	95
[3127]	Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys		
[3128]	100	105	
[3129]	<210> 247		
[3130]	<211> 107		
[3131]	<212> PRT		
[3132]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[3133]	<220>		
[3134]	<223> 合成构建体		
[3135]	<400> 247		
[3136]	Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Gln Lys Phe Met Ser Thr Ser Val Gly		
[3137]	1	5	10
[3138]	Asp Arg Val Ile Val Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asn Val Asp Thr Asn		
[3139]	20	25	30
[3140]	Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Lys Thr Leu Ile		
[3141]	35	40	45
[3142]	Tyr Ser Ala Ser Phe Arg Tyr Ser Gly Val Pro Asp Arg Phe Thr Gly		
[3143]	50	55	60
[3144]	Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Ser Ile Ser Asn Val Gln Ser		
[3145]	65	70	75
[3146]	Glu Asp Leu Ala Glu Tyr Phe Cys Gln Gln Tyr Asn Ser Tyr Pro Trp		
[3147]	85	90	95
[3148]	Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys		
[3149]	100	105	
[3150]	<210> 248		
[3151]	<211> 106		
[3152]	<212> PRT		
[3153]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[3154]	<220>		
[3155]	<223> 合成构建体		
[3156]	<400> 248		
[3157]	Gln Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Thr Leu Met Ser Ala Ser Pro Gly		
[3158]	1	5	10

[3159]	Glu Lys Val Thr Met Thr Cys Ser Ala Ser Ser Ser Val Thr Tyr Met
[3160]	20 25 30
[3161]	Tyr Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Arg Ser Ser Pro Lys Pro Trp Ile Tyr
[3162]	35 40 45
[3163]	Leu Thr Ser Asn Arg Ala Ser Gly Val Pro Thr Arg Phe Ser Gly Ser
[3164]	50 55 60
[3165]	Gly Ser Gly Thr Ser His Ser Leu Thr Ile Ser Tyr Met Glu Ala Glu
[3166]	65 70 75 80
[3167]	Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Trp Ser Ser Asn Pro Pro Thr
[3168]	85 90 95
[3169]	Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Leu Arg
[3170]	100 105
[3171]	<210> 249
[3172]	<211> 111
[3173]	<212> PRT
[3174]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3175]	<220>
[3176]	<223> 合成构建体
[3177]	<400> 249
[3178]	Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Val Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly
[3179]	1 5 10 15
[3180]	Gln Arg Ala Thr Ile Ser Cys Gln Ala Ser Glu Ser Val Ser Phe Ala
[3181]	20 25 30
[3182]	Gly Lys Ser Leu Met His Trp Phe Gln Gln Lys Pro Gly Gln Pro Pro
[3183]	35 40 45
[3184]	Lys Leu Leu Ile Tyr Arg Ala Ser Asn Leu Glu Ser Gly Val Pro Ala
[3185]	50 55 60
[3186]	Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Glu Ser Asp Phe Thr Leu Thr Ile Asp
[3187]	65 70 75 80
[3188]	Pro Val Glu Glu Asp Asp Ala Thr Met Tyr Tyr Cys Met Gln Ser Met
[3189]	85 90 95
[3190]	Glu Asp Pro Arg Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
[3191]	100 105 110
[3192]	<210> 250
[3193]	<211> 107
[3194]	<212> PRT
[3195]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3196]	<220>
[3197]	<223> 合成构建体

[3198]	<400> 250
[3199]	Asp Ile Leu Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ile Leu Ser Val Ser Pro Gly
[3200]	1 5 10 15
[3201]	Glu Arg Val Ser Phe Ser Cys Arg Ala Ser Gln Ser Ile Gly Thr Ser
[3202]	20 25 30
[3203]	Ile His Trp Tyr Gln Gln Arg Thr Asn Gly Ser Pro Arg Leu Leu Ile
[3204]	35 40 45
[3205]	Lys Tyr Ala Ser Glu Ser Ile Ser Gly Ile Pro Ser Arg Phe Ser Gly
[3206]	50 55 60
[3207]	Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Ser Ile Asn Ser Val Glu Ser
[3208]	65 70 75 80
[3209]	Glu Asp Ile Ala Asp Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Asn Ser Trp Pro Thr
[3210]	85 90 95
[3211]	Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys
[3212]	100 105
[3213]	<210> 251
[3214]	<211> 111
[3215]	<212> PRT
[3216]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3217]	<220>
[3218]	<223> 合成构建体
[3219]	<400> 251
[3220]	Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Thr Val Ser Leu Gly
[3221]	1 5 10 15
[3222]	Gln Arg Ala Thr Ile Ser Cys Arg Ala Ser Gln Ser Val Ser Ser Ser
[3223]	20 25 30
[3224]	Thr Tyr Ser Tyr Leu His Trp Tyr Gln Gln Arg Pro Gly Gln Pro Pro
[3225]	35 40 45
[3226]	Lys Leu Leu Ile Lys Tyr Ala Ser Asn Leu Glu Ser Gly Val Pro Ala
[3227]	50 55 60
[3228]	Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Val Phe Thr Leu Asn Ile His
[3229]	65 70 75 80
[3230]	Pro Val Glu Glu Glu Asp Thr Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln His Ser Trp
[3231]	85 90 95
[3232]	Glu Ile Pro Leu Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Met Lys
[3233]	100 105 110
[3234]	<210> 252
[3235]	<211> 106
[3236]	<212> PRT

[3237]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)															
[3238]	<220>															
[3239]	<223> 合成构建体															
[3240]	<400> 252															
[3241]	Gln	Ile	Val	Leu	Thr	Gln	Ser	Pro	Ala	Leu	Met	Ser	Ala	Ser	Pro	Gly
[3242]	1				5					10					15	
[3243]	Glu	Lys	Val	Thr	Met	Thr	Cys	Thr	Ala	Ser	Ser	Ser	Leu	Ser	Tyr	Met
[3244]				20					25					30		
[3245]	Tyr	Trp	Tyr	Gln	Gln	Arg	Pro	Arg	Ser	Ser	Pro	Lys	Pro	Trp	Ile	Tyr
[3246]			35					40					45			
[3247]	Leu	Thr	Ser	Asn	Leu	Ala	Ser	Gly	Val	Pro	Thr	Arg	Phe	Ser	Gly	Ser
[3248]		50					55					60				
[3249]	Gly	Ser	Gly	Thr	Ser	Tyr	Ser	Leu	Thr	Ile	Ser	Ser	Met	Glu	Ala	Glu
[3250]	65					70				75					80	
[3251]	Asp	Ala	Ala	Thr	Tyr	Tyr	Cys	Gln	Gln	Trp	Ser	Ser	Asn	Pro	Leu	Thr
[3252]				85					90					95		
[3253]	Phe	Gly	Ala	Gly	Thr	Lys	Leu	Glu	Met	Lys						
[3254]				100					105							
[3255]	<210> 253															
[3256]	<211> 107															
[3257]	<212> PRT															
[3258]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)															
[3259]	<220>															
[3260]	<223> 合成构建体															
[3261]	<400> 253															
[3262]	Asp	Ile	Gln	Met	Thr	Gln	Thr	Thr	Ser	Ser	Leu	Ser	Ala	Ser	Leu	Gly
[3263]	1				5					10					15	
[3264]	Asp	Arg	Val	Thr	Ile	Ser	Cys	Arg	Pro	Ser	Gln	Asp	Ile	Ser	Asn	Ser
[3265]				20					25					30		
[3266]	Leu	Asn	Trp	Tyr	Gln	Gln	Lys	Pro	Asp	Gly	Thr	Val	Lys	Leu	Leu	Ile
[3267]			35					40					45			
[3268]	Tyr	Ser	Thr	Ser	Lys	Leu	His	Ser	Gly	Val	Pro	Ser	Arg	Phe	Ser	Gly
[3269]		50					55					60				
[3270]	Ser	Gly	Ser	Gly	Ile	Asp	Tyr	Ser	Leu	Thr	Ile	Ser	Asn	Leu	Glu	Gln
[3271]	65					70				75					80	
[3272]	Glu	Asp	Ile	Ala	Thr	Tyr	Phe	Cys	Gln	Gln	Asp	Tyr	Thr	Leu	Pro	Trp
[3273]				85					90					95		
[3274]	Thr	Phe	Gly	Gly	Gly	Thr	Lys	Leu	Asp	Val	Lys					
[3275]				100					105							

[3276]	<210>	254
[3277]	<211>	107
[3278]	<212>	PRT
[3279]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3280]	<220>	
[3281]	<223>	合成构建体
[3282]	<400>	254
[3283]	Asp Ile Val Met Thr Gln Ser His Lys Phe Met Ser Thr Ser Val Gly	
[3284]	1	5 10 15
[3285]	Asp Arg Val Ser Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asp Val Ser Thr Ala	
[3286]	20 25 30	
[3287]	Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Lys Leu Leu Ile	
[3288]	35 40 45	
[3289]	Tyr Ser Ala Ser Tyr Arg Tyr Thr Gly Val Pro Asp Arg Phe Thr Gly	
[3290]	50 55 60	
[3291]	Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Phe Thr Ile Ser Ser Val Gln Ala	
[3292]	65 70 75 80	
[3293]	Glu Asp Leu Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln His Tyr Ser Thr Pro Leu	
[3294]	85 90 95	
[3295]	Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Leu Lys	
[3296]	100 105	
[3297]	<210>	255
[3298]	<211>	13
[3299]	<212>	PRT
[3300]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3301]	<220>	
[3302]	<223>	合成构建体
[3303]	<400>	255
[3304]	Ser Met Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Pro Ile Ser	
[3305]	1 5 10	
[3306]	<210>	256
[3307]	<211>	13
[3308]	<212>	PRT
[3309]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3310]	<220>	
[3311]	<223>	合成构建体
[3312]	<400>	256
[3313]	Cys Ala Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Pro Ile Ser	
[3314]	1 5 10	

[3315]	<210>	257
[3316]	<211>	13
[3317]	<212>	PRT
[3318]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3319]	<220>	
[3320]	<223>	合成构建体
[3321]	<400>	257
[3322]	Cys Met Ser Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Pro Ile Ser	
[3323]	1	5 10
[3324]	<210>	258
[3325]	<211>	13
[3326]	<212>	PRT
[3327]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3328]	<220>	
[3329]	<223>	合成构建体
[3330]	<400>	258
[3331]	Cys Met Ala Ala Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Pro Ile Ser	
[3332]	1	5 10
[3333]	<210>	259
[3334]	<211>	13
[3335]	<212>	PRT
[3336]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3337]	<220>	
[3338]	<223>	合成构建体
[3339]	<400>	259
[3340]	Cys Met Ala Ser Ala Thr Tyr Gly Ser Asn Pro Ile Ser	
[3341]	1	5 10
[3342]	<210>	260
[3343]	<211>	13
[3344]	<212>	PRT
[3345]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3346]	<220>	
[3347]	<223>	合成构建体
[3348]	<400>	260
[3349]	Cys Met Ala Ser Asn Ala Tyr Gly Ser Asn Pro Ile Ser	
[3350]	1	5 10
[3351]	<210>	261
[3352]	<211>	13
[3353]	<212>	PRT

- [3354] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3355] <220>
[3356] <223> 合成构建体
[3357] <400> 261
[3358] Cys Met Ala Ser Asn Thr Ala Gly Ser Asn Pro Ile Ser
[3359] 1 5 10
[3360] <210> 262
[3361] <211> 13
[3362] <212> PRT
[3363] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3364] <220>
[3365] <223> 合成构建体
[3366] <400> 262
[3367] Cys Met Ala Ser Asn Thr Tyr Ala Ser Asn Pro Ile Ser
[3368] 1 5 10
[3369] <210> 263
[3370] <211> 13
[3371] <212> PRT
[3372] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3373] <220>
[3374] <223> 合成构建体
[3375] <400> 263
[3376] Cys Met Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ala Asn Pro Ile Ser
[3377] 1 5 10
[3378] <210> 264
[3379] <211> 13
[3380] <212> PRT
[3381] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3382] <220>
[3383] <223> 合成构建体
[3384] <400> 264
[3385] Cys Met Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Ala Pro Ile Ser
[3386] 1 5 10
[3387] <210> 265
[3388] <211> 13
[3389] <212> PRT
[3390] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3391] <220>
[3392] <223> 合成构建体

[3393]	<400> 265
[3394]	Cys Met Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Ala Ile Ser
[3395]	1 5 10
[3396]	<210> 266
[3397]	<211> 13
[3398]	<212> PRT
[3399]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3400]	<220>
[3401]	<223> 合成构建体
[3402]	<400> 266
[3403]	Cys Met Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Pro Ala Ser
[3404]	1 5 10
[3405]	<210> 267
[3406]	<211> 13
[3407]	<212> PRT
[3408]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3409]	<220>
[3410]	<223> 合成构建体
[3411]	<400> 267
[3412]	Cys Met Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Pro Ile Ala
[3413]	1 5 10
[3414]	<210> 268
[3415]	<211> 21
[3416]	<212> PRT
[3417]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3418]	<220>
[3419]	<223> 合成构建体
[3420]	<400> 268
[3421]	Ala Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys
[3422]	1 5 10 15
[3423]	His Gly Thr Met Ser
[3424]	20
[3425]	<210> 269
[3426]	<211> 21
[3427]	<212> PRT
[3428]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3429]	<220>
[3430]	<223> 合成构建体
[3431]	<400> 269

[3432]	Ser Ala His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys
[3433]	1 5 10 15
[3434]	His Gly Thr Met Ser
[3435]	20
[3436]	<210> 270
[3437]	<211> 21
[3438]	<212> PRT
[3439]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3440]	<220>
[3441]	<223> 合成构建体
[3442]	<400> 270
[3443]	Ser Phe Ala His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys
[3444]	1 5 10 15
[3445]	His Gly Thr Met Ser
[3446]	20
[3447]	<210> 271
[3448]	<211> 21
[3449]	<212> PRT
[3450]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3451]	<220>
[3452]	<223> 合成构建体
[3453]	<400> 271
[3454]	Ser Phe His Ala Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys
[3455]	1 5 10 15
[3456]	His Gly Thr Met Ser
[3457]	20
[3458]	<210> 272
[3459]	<211> 21
[3460]	<212> PRT
[3461]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3462]	<220>
[3463]	<223> 合成构建体
[3464]	<400> 272
[3465]	Ser Phe His His Pro Ala Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys
[3466]	1 5 10 15
[3467]	His Gly Thr Met Ser
[3468]	20
[3469]	<210> 273
[3470]	<211> 21

[3471]	<212>	PRT
[3472]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3473]	<220>	
[3474]	<223>	合成构建体
[3475]	<400>	273
[3476]	Ser Phe His His Pro Tyr Ser Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys	
[3477]	1	5 10 15
[3478]	His Gly Thr Met Ser	
[3479]	20	
[3480]	<210>	274
[3481]	<211>	21
[3482]	<212>	PRT
[3483]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3484]	<220>	
[3485]	<223>	合成构建体
[3486]	<400>	274
[3487]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Ala Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys	
[3488]	1	5 10 15
[3489]	His Gly Thr Met Ser	
[3490]	20	
[3491]	<210>	275
[3492]	<211>	21
[3493]	<212>	PRT
[3494]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3495]	<220>	
[3496]	<223>	合成构建体
[3497]	<400>	275
[3498]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Ala Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys	
[3499]	1	5 10 15
[3500]	His Gly Thr Met Ser	
[3501]	20	
[3502]	<210>	276
[3503]	<211>	21
[3504]	<212>	PRT
[3505]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3506]	<220>	
[3507]	<223>	合成构建体
[3508]	<400>	276
[3509]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Ala Gly Asn Ser Asn Asn Cys	

[3510]	1	5	10	15
[3511]	His Gly Thr Met Ser			
[3512]	20			
[3513]	<210> 277			
[3514]	<211> 21			
[3515]	<212> PRT			
[3516]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)			
[3517]	<220>			
[3518]	<223> 合成构建体			
[3519]	<400> 277			
[3520]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Ala Asn Ser Asn Asn Cys			
[3521]	1	5	10	15
[3522]	His Gly Thr Met Ser			
[3523]	20			
[3524]	<210> 278			
[3525]	<211> 21			
[3526]	<212> PRT			
[3527]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)			
[3528]	<220>			
[3529]	<223> 合成构建体			
[3530]	<400> 278			
[3531]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Ala Ser Asn Asn Cys			
[3532]	1	5	10	15
[3533]	His Gly Thr Met Ser			
[3534]	20			
[3535]	<210> 279			
[3536]	<211> 21			
[3537]	<212> PRT			
[3538]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)			
[3539]	<220>			
[3540]	<223> 合成构建体			
[3541]	<400> 279			
[3542]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ala Asn Asn Cys			
[3543]	1	5	10	15
[3544]	His Gly Thr Met Ser			
[3545]	20			
[3546]	<210> 280			
[3547]	<211> 21			
[3548]	<212> PRT			

- [3549] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3550] <220>
[3551] <223> 合成构建体
[3552] <400> 280
[3553] Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Ala Cys
[3554] 1 5 10 15
[3555] His Gly Thr Met Ser
[3556] 20
[3557] <210> 281
[3558] <211> 21
[3559] <212> PRT
[3560] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3561] <220>
[3562] <223> 合成构建体
[3563] <400> 281
[3564] Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Ser
[3565] 1 5 10 15
[3566] His Gly Thr Met Ser
[3567] 20
[3568] <210> 282
[3569] <211> 21
[3570] <212> PRT
[3571] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3572] <220>
[3573] <223> 合成构建体
[3574] <400> 282
[3575] Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys
[3576] 1 5 10 15
[3577] Ala Gly Thr Met Ser
[3578] 20
[3579] <210> 283
[3580] <211> 21
[3581] <212> PRT
[3582] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3583] <220>
[3584] <223> 合成构建体
[3585] <400> 283
[3586] Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys
[3587] 1 5 10 15

[3588]	His Ala Thr Met Ser
[3589]	20
[3590]	<210> 284
[3591]	<211> 21
[3592]	<212> PRT
[3593]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3594]	<220>
[3595]	<223> 合成构建体
[3596]	<400> 284
[3597]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys
[3598]	1 5 10 15
[3599]	His Gly Ala Met Ser
[3600]	20
[3601]	<210> 285
[3602]	<211> 21
[3603]	<212> PRT
[3604]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3605]	<220>
[3606]	<223> 合成构建体
[3607]	<400> 285
[3608]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys
[3609]	1 5 10 15
[3610]	His Gly Thr Ala Ser
[3611]	20
[3612]	<210> 286
[3613]	<211> 21
[3614]	<212> PRT
[3615]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3616]	<220>
[3617]	<223> 合成构建体
[3618]	<400> 286
[3619]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys
[3620]	1 5 10 15
[3621]	His Gly Thr Met Ala
[3622]	20
[3623]	<210> 287
[3624]	<211> 18
[3625]	<212> PRT
[3626]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)

[3627]	<220>
[3628]	<223> 合成构建体
[3629]	<400> 287
[3630]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Asn Asn Cys His Gly Thr
[3631]	1 5 10 15
[3632]	Met Ser
[3633]	<210> 288
[3634]	<211> 16
[3635]	<212> PRT
[3636]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3637]	<220>
[3638]	<223> 合成构建体
[3639]	<400> 288
[3640]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Asn Asn Cys His Gly Thr Met Ser
[3641]	1 5 10 15
[3642]	<210> 289
[3643]	<211> 13
[3644]	<212> PRT
[3645]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3646]	<220>
[3647]	<223> 合成构建体
[3648]	<400> 289
[3649]	Cys Met Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Pro Ile Ser
[3650]	1 5 10
[3651]	<210> 290
[3652]	<211> 21
[3653]	<212> PRT
[3654]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3655]	<220>
[3656]	<223> 合成构建体
[3657]	<400> 290
[3658]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys
[3659]	1 5 10 15
[3660]	His Gly Thr Met Ser
[3661]	20
[3662]	<210> 291
[3663]	<211> 248
[3664]	<212> PRT
[3665]	<213> 智人(Homo sapiens)

[3666]	<400>	291
[3667]	Met Thr Ser Gln Pro Val Pro Asn Glu Thr Ile Ile Val Leu Pro Ser	
[3668]	1 5 10 15	
[3669]	Asn Val Ile Asn Phe Ser Gln Ala Glu Lys Pro Glu Pro Thr Asn Gln	
[3670]	20 25 30	
[3671]	Gly Gln Asp Ser Leu Lys Lys His Leu His Ala Glu Ile Lys Val Ile	
[3672]	35 40 45	
[3673]	Gly Thr Ile Gln Ile Leu Cys Gly Met Met Val Leu Ser Leu Gly Ile	
[3674]	50 55 60	
[3675]	Ile Leu Ala Ser Ala Ser Phe Ser Pro Asn Phe Thr Gln Val Thr Ser	
[3676]	65 70 75 80	
[3677]	Thr Leu Leu Asn Ser Ala Tyr Pro Phe Ile Gly Pro Phe Phe Phe Ile	
[3678]	85 90 95	
[3679]	Ile Ser Gly Ser Leu Ser Ile Ala Thr Glu Lys Arg Leu Thr Lys Leu	
[3680]	100 105 110	
[3681]	Leu Val His Ser Ser Leu Val Gly Ser Ile Leu Ser Ala Leu Ser Ala	
[3682]	115 120 125	
[3683]	Leu Val Gly Phe Ile Ile Leu Ser Val Lys Gln Ala Thr Leu Asn Pro	
[3684]	130 135 140	
[3685]	Ala Ser Leu Gln Cys Glu Leu Asp Lys Asn Asn Ile Pro Thr Arg Ser	
[3686]	145 150 155 160	
[3687]	Tyr Val Ser Tyr Phe Tyr His Asp Ser Leu Tyr Thr Thr Asp Cys Tyr	
[3688]	165 170 175	
[3689]	Thr Ala Lys Ala Ser Leu Ala Gly Thr Leu Ser Leu Met Leu Ile Cys	
[3690]	180 185 190	
[3691]	Thr Leu Leu Glu Phe Cys Leu Ala Val Leu Thr Ala Val Leu Arg Trp	
[3692]	195 200 205	
[3693]	Lys Gln Ala Tyr Ser Asp Phe Pro Gly Ser Val Leu Phe Leu Pro His	
[3694]	210 215 220	
[3695]	Ser Tyr Ile Gly Asn Ser Gly Met Ser Ser Lys Met Thr His Asp Cys	
[3696]	225 230 235 240	
[3697]	Gly Tyr Glu Glu Leu Leu Thr Ser	
[3698]	245	
[3699]	<210>	292
[3700]	<211>	15
[3701]	<212>	PRT
[3702]	<213>	智人(Homo sapiens)
[3703]	<400>	292
[3704]	Ile Thr Met Met Cys Met Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Pro	

[3705]	1	5	10	15
[3706]	<210> 293			
[3707]	<211> 15			
[3708]	<212> PRT			
[3709]	<213> 智人 (Homo sapiens)			
[3710]	<400> 293			
[3711]	Met Met Cys Met Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Pro Ile Ser			
[3712]	1	5	10	15
[3713]	<210> 294			
[3714]	<211> 15			
[3715]	<212> PRT			
[3716]	<213> 智人 (Homo sapiens)			
[3717]	<400> 294			
[3718]	Cys Met Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Pro Ile Ser Val Tyr			
[3719]	1	5	10	15
[3720]	<210> 295			
[3721]	<211> 15			
[3722]	<212> PRT			
[3723]	<213> 智人 (Homo sapiens)			
[3724]	<400> 295			
[3725]	Ala Ser Asn Thr Tyr Gly Ser Asn Pro Ile Ser Val Tyr Ile Gly			
[3726]	1	5	10	15
[3727]	<210> 296			
[3728]	<211> 15			
[3729]	<212> PRT			
[3730]	<213> 智人 (Homo sapiens)			
[3731]	<400> 296			
[3732]	Leu Ala Phe Tyr Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly			
[3733]	1	5	10	15
[3734]	<210> 297			
[3735]	<211> 15			
[3736]	<212> PRT			
[3737]	<213> 智人 (Homo sapiens)			
[3738]	<400> 297			
[3739]	Phe Tyr Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser			
[3740]	1	5	10	15
[3741]	<210> 298			
[3742]	<211> 15			
[3743]	<212> PRT			

[3744]	<213>	智人 (Homo sapiens)
[3745]	<400>	298
[3746]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn	
[3747]	1	5 10 15
[3748]	<210>	299
[3749]	<211>	15
[3750]	<212>	PRT
[3751]	<213>	智人 (Homo sapiens)
[3752]	<400>	299
[3753]	His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys His	
[3754]	1	5 10 15
[3755]	<210>	300
[3756]	<211>	15
[3757]	<212>	PRT
[3758]	<213>	智人 (Homo sapiens)
[3759]	<400>	300
[3760]	Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys His Gly Thr	
[3761]	1	5 10 15
[3762]	<210>	301
[3763]	<211>	15
[3764]	<212>	PRT
[3765]	<213>	智人 (Homo sapiens)
[3766]	<400>	301
[3767]	Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys His Gly Thr Met Ser	
[3768]	1	5 10 15
[3769]	<210>	302
[3770]	<211>	15
[3771]	<212>	PRT
[3772]	<213>	智人 (Homo sapiens)
[3773]	<400>	302
[3774]	Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys His Gly Thr Met Ser Ile Leu	
[3775]	1	5 10 15
[3776]	<210>	303
[3777]	<211>	15
[3778]	<212>	PRT
[3779]	<213>	智人 (Homo sapiens)
[3780]	<400>	303
[3781]	Gly Asn Ser Asn Asn Cys His Gly Thr Met Ser Ile Leu Met Gly	
[3782]	1	5 10 15

[3783]	<210> 304
[3784]	<211> 7
[3785]	<212> PRT
[3786]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3787]	<220>
[3788]	<223> 合成构建体
[3789]	<400> 304
[3790]	Thr Ser Asp Met Gly Val Gly
[3791]	1 5
[3792]	<210> 305
[3793]	<211> 7
[3794]	<212> PRT
[3795]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3796]	<220>
[3797]	<223> 合成构建体
[3798]	<400> 305
[3799]	Thr Ser Asp Met Gly Val Gly
[3800]	1 5
[3801]	<210> 306
[3802]	<211> 5
[3803]	<212> PRT
[3804]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3805]	<220>
[3806]	<223> 合成构建体
[3807]	<400> 306
[3808]	His Tyr Gly Met Ser
[3809]	1 5
[3810]	<210> 307
[3811]	<211> 5
[3812]	<212> PRT
[3813]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3814]	<220>
[3815]	<223> 合成构建体
[3816]	<400> 307
[3817]	Ser Phe Gly Val Asn
[3818]	1 5
[3819]	<210> 308
[3820]	<211> 5
[3821]	<212> PRT

- [3822] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
- [3823] <220>
- [3824] <223> 合成构建体
- [3825] <400> 308
- [3826] Asn Tyr Trp Met Asn
- [3827] 1 5
- [3828] <210> 309
- [3829] <211> 5
- [3830] <212> PRT
- [3831] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
- [3832] <220>
- [3833] <223> 合成构建体
- [3834] <400> 309
- [3835] Gly Tyr Phe Met Asn
- [3836] 1 5
- [3837] <210> 310
- [3838] <211> 16
- [3839] <212> PRT
- [3840] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
- [3841] <220>
- [3842] <223> 合成构建体
- [3843] <400> 310
- [3844] Asp Ile Trp Trp Asp Asp Asn Lys Tyr Tyr Asn Pro Ser Leu Lys Ser
- [3845] 1 5 10 15
- [3846] <210> 311
- [3847] <211> 16
- [3848] <212> PRT
- [3849] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
- [3850] <220>
- [3851] <223> 合成构建体
- [3852] <400> 311
- [3853] Asp Ile Trp Trp Asp Asp Asn Lys Tyr Tyr Asn Pro Ser Leu Lys Ser
- [3854] 1 5 10 15
- [3855] <210> 312
- [3856] <211> 17
- [3857] <212> PRT
- [3858] <213> 人工序列(Artificial Sequence)
- [3859] <220>
- [3860] <223> 合成构建体

[3861]	<400> 312
[3862]	Thr Ile Ser Ser Gly Gly Ser Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Ser Val Lys
[3863]	1 5 10 15
[3864]	Gly
[3865]	<210> 313
[3866]	<211> 16
[3867]	<212> PRT
[3868]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3869]	<220>
[3870]	<223> 合成构建体
[3871]	<400> 313
[3872]	Ile Ile Trp Gly Asp Gly Ser Thr Asn Phe His Ser Ala Leu Met Ser
[3873]	1 5 10 15
[3874]	<210> 314
[3875]	<211> 19
[3876]	<212> PRT
[3877]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3878]	<220>
[3879]	<223> 合成构建体
[3880]	<400> 314
[3881]	Glu Ile Arg Leu Lys Ser Asn Asn Tyr Ala Thr His Tyr Ala Glu Ser
[3882]	1 5 10 15
[3883]	Val Lys Gly
[3884]	<210> 315
[3885]	<211> 17
[3886]	<212> PRT
[3887]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3888]	<220>
[3889]	<223> 合成构建体
[3890]	<400> 315
[3891]	Arg Ile Asn Pro Tyr Asn Gly Asp Thr Leu Tyr Asn Gln Lys Phe Lys
[3892]	1 5 10 15
[3893]	Gly
[3894]	<210> 316
[3895]	<211> 10
[3896]	<212> PRT
[3897]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3898]	<220>
[3899]	<223> 合成构建体

[3900]	<400> 316
[3901]	Arg Ala Asn Tyr Gly Asn Leu Phe Asp Tyr
[3902]	1 5 10
[3903]	<210> 317
[3904]	<211> 10
[3905]	<212> PRT
[3906]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3907]	<220>
[3908]	<223> 合成构建体
[3909]	<400> 317
[3910]	Arg Ala Asn Tyr Gly Asn Leu Phe Asp Tyr
[3911]	1 5 10
[3912]	<210> 318
[3913]	<211> 12
[3914]	<212> PRT
[3915]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3916]	<220>
[3917]	<223> 合成构建体
[3918]	<400> 318
[3919]	His Leu Tyr Tyr Gly Leu Tyr Tyr Ala Met Asp Tyr
[3920]	1 5 10
[3921]	<210> 319
[3922]	<211> 12
[3923]	<212> PRT
[3924]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3925]	<220>
[3926]	<223> 合成构建体
[3927]	<400> 319
[3928]	Arg Asp Tyr Asp Gly Arg Asp Asp Val Met Gly Tyr
[3929]	1 5 10
[3930]	<210> 320
[3931]	<211> 6
[3932]	<212> PRT
[3933]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3934]	<220>
[3935]	<223> 合成构建体
[3936]	<400> 320
[3937]	Met Ile Ile Val Asp Tyr
[3938]	1 5

[3939]	<210>	321
[3940]	<211>	12
[3941]	<212>	PRT
[3942]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3943]	<220>	
[3944]	<223>	合成构建体
[3945]	<400>	321
[3946]	Val Lys Gly Tyr Asp Tyr Asp Gly Ala Met Asp Tyr	
[3947]	1	5 10
[3948]	<210>	322
[3949]	<211>	11
[3950]	<212>	PRT
[3951]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3952]	<220>	
[3953]	<223>	合成构建体
[3954]	<400>	322
[3955]	Lys Ala Ser Gln Asn Val Arg Ser Ala Val Ala	
[3956]	1	5 10
[3957]	<210>	323
[3958]	<211>	15
[3959]	<212>	PRT
[3960]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3961]	<220>	
[3962]	<223>	合成构建体
[3963]	<400>	323
[3964]	Lys Ala Ser Gln Ser Val Asp Tyr Asp Gly Asp Ser Tyr Met Asn	
[3965]	1	5 10 15
[3966]	<210>	324
[3967]	<211>	10
[3968]	<212>	PRT
[3969]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[3970]	<220>	
[3971]	<223>	合成构建体
[3972]	<400>	324
[3973]	Ser Ala Ser Ser Ser Val Ser Phe Met Tyr	
[3974]	1	5 10
[3975]	<210>	325
[3976]	<211>	11
[3977]	<212>	PRT

[3978]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3979]	<220>
[3980]	<223> 合成构建体
[3981]	<400> 325
[3982]	Lys Ala Ser Gln Thr Val Arg Thr Ala Val Ala
[3983]	1 5 10
[3984]	<210> 326
[3985]	<211> 15
[3986]	<212> PRT
[3987]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3988]	<220>
[3989]	<223> 合成构建体
[3990]	<400> 326
[3991]	Arg Ala Ser Gln Ser Val Ser Ser Ser Thr Tyr Ser Tyr Leu His
[3992]	1 5 10 15
[3993]	<210> 327
[3994]	<211> 17
[3995]	<212> PRT
[3996]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[3997]	<220>
[3998]	<223> 合成构建体
[3999]	<400> 327
[4000]	Arg Ser Ser Gln Ser Leu Leu Gln Ser Gly Asn Gln Lys Ser Ser Leu
[4001]	1 5 10 15
[4002]	Ala
[4003]	<210> 328
[4004]	<211> 7
[4005]	<212> PRT
[4006]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[4007]	<220>
[4008]	<223> 合成构建体
[4009]	<400> 328
[4010]	Trp Ala Ser Asn Arg His Thr
[4011]	1 5
[4012]	<210> 329
[4013]	<211> 7
[4014]	<212> PRT
[4015]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[4016]	<220>

[4017]	<223> 合成构建体
[4018]	<400> 329
[4019]	Ala Ala Ser Asn Leu Glu Ser
[4020]	1 5
[4021]	<210> 330
[4022]	<211> 7
[4023]	<212> PRT
[4024]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[4025]	<220>
[4026]	<223> 合成构建体
[4027]	<400> 330
[4028]	Asp Thr Ser Lys Leu Ala Ser
[4029]	1 5
[4030]	<210> 331
[4031]	<211> 7
[4032]	<212> PRT
[4033]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[4034]	<220>
[4035]	<223> 合成构建体
[4036]	<400> 331
[4037]	Leu Ala Ser Asn Arg His Thr
[4038]	1 5
[4039]	<210> 332
[4040]	<211> 7
[4041]	<212> PRT
[4042]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[4043]	<220>
[4044]	<223> 合成构建体
[4045]	<400> 332
[4046]	Tyr Ala Ser Asn Leu Glu Ser
[4047]	1 5
[4048]	<210> 333
[4049]	<211> 7
[4050]	<212> PRT
[4051]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[4052]	<220>
[4053]	<223> 合成构建体
[4054]	<400> 333
[4055]	Trp Ala Arg Thr Arg Gln Ser

[4056]	1	5
[4057]	<210>	334
[4058]	<211>	8
[4059]	<212>	PRT
[4060]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[4061]	<220>	
[4062]	<223>	合成构建体
[4063]	<400>	334
[4064]	Leu Gln His Trp Asn Tyr Leu Thr	
[4065]	1	5
[4066]	<210>	335
[4067]	<211>	9
[4068]	<212>	PRT
[4069]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[4070]	<220>	
[4071]	<223>	合成构建体
[4072]	<400>	335
[4073]	Gln Gln Ser Asn Glu Asp Pro Arg Thr	
[4074]	1	5
[4075]	<210>	336
[4076]	<211>	9
[4077]	<212>	PRT
[4078]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[4079]	<220>	
[4080]	<223>	合成构建体
[4081]	<400>	336
[4082]	Phe Gln Gly Ser Gly Phe Pro Leu Thr	
[4083]	1	5
[4084]	<210>	337
[4085]	<211>	9
[4086]	<212>	PRT
[4087]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[4088]	<220>	
[4089]	<223>	合成构建体
[4090]	<400>	337
[4091]	Leu Gln His Trp Ser Tyr Pro Leu Thr	
[4092]	1	5
[4093]	<210>	338
[4094]	<211>	9

[4095]	<212>	PRT
[4096]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[4097]	<220>	
[4098]	<223>	合成构建体
[4099]	<400>	338
[4100]	Gln His Ser Trp Glu Ile Pro Leu Thr	
[4101]	1	5
[4102]	<210>	339
[4103]	<211>	9
[4104]	<212>	PRT
[4105]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[4106]	<220>	
[4107]	<223>	合成构建体
[4108]	<400>	339
[4109]	Gln Gln Tyr Ser Asp Thr Pro Phe Thr	
[4110]	1	5
[4111]	<210>	340
[4112]	<211>	120
[4113]	<212>	PRT
[4114]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[4115]	<220>	
[4116]	<223>	合成构建体
[4117]	<400>	340
[4118]	Gln Val Thr Leu Lys Glu Ser Gly Pro Gly Ile Leu Gln Pro Ser Gln	
[4119]	1	5 10 15
[4120]	Thr Leu Ser Leu Thr Cys Ser Phe Ser Gly Phe Ser Leu Arg Thr Ser	
[4121]	20	25 30
[4122]	Asp Met Gly Val Gly Trp Val Arg Gln Pro Ser Gly Glu Gly Leu Glu	
[4123]	35	40 45
[4124]	Trp Leu Ala Asp Ile Trp Trp Asp Asp Asn Lys Tyr Tyr Asn Pro Ser	
[4125]	50	55 60
[4126]	Leu Lys Ser Arg Leu Thr Ile Ser Lys Asp Thr Ser Ser Asn Gln Val	
[4127]	65	70 75 80
[4128]	Phe Leu Lys Ile Thr Ser Val Asp Thr Ala Asp Thr Ala Thr Tyr Tyr	
[4129]	85	90 95
[4130]	Cys Ala Arg Arg Ala Asn Tyr Gly Asn Leu Phe Asp Tyr Trp Gly Gln	
[4131]	100	105 110
[4132]	Gly Thr Ala Val Thr Val Ser Ser	
[4133]	115	120

[4134]	<210>	341
[4135]	<211>	120
[4136]	<212>	PRT
[4137]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[4138]	<220>	
[4139]	<223>	合成构建体
[4140]	<400>	341
[4141]	Gln Val Thr Leu Lys Glu Ser Gly Pro Gly Ile Leu Gln Pro Ser Gln	
[4142]	1	5 10 15
[4143]	Thr Leu Ser Leu Thr Cys Ser Phe Ser Gly Phe Ser Leu Arg Thr Ser	
[4144]	20	25 30
[4145]	Asp Met Gly Val Gly Trp Val Arg Gln Pro Ser Gly Glu Gly Leu Glu	
[4146]	35	40 45
[4147]	Trp Leu Ala Asp Ile Trp Trp Asp Asp Asn Lys Tyr Tyr Asn Pro Ser	
[4148]	50	55 60
[4149]	Leu Lys Ser Arg Leu Thr Ile Ser Lys Asp Thr Ser Ser Asn Gln Val	
[4150]	65	70 75 80
[4151]	Phe Leu Lys Ile Thr Ser Val Asp Thr Ala Asp Thr Ala Thr Tyr Tyr	
[4152]	85	90 95
[4153]	Cys Ala Arg Arg Ala Asn Tyr Gly Asn Leu Phe Asp Tyr Trp Gly Gln	
[4154]	100	105 110
[4155]	Gly Thr Ala Val Thr Val Ser Ser	
[4156]	115	120
[4157]	<210>	342
[4158]	<211>	121
[4159]	<212>	PRT
[4160]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[4161]	<220>	
[4162]	<223>	合成构建体
[4163]	<400>	342
[4164]	Glu Val Gln Val Val Glu Ser Gly Gly Asp Leu Val Lys Pro Gly Gly	
[4165]	1	5 10 15
[4166]	Ser Leu Lys Leu Ser Cys Thr Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser His Tyr	
[4167]	20	25 30
[4168]	Gly Met Ser Trp Val Arg Gln Thr Pro Asp Lys Arg Leu Glu Trp Val	
[4169]	35	40 45
[4170]	Ala Thr Ile Ser Ser Gly Gly Ser Ser Thr Tyr Tyr Pro Asp Ser Val	
[4171]	50	55 60
[4172]	Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asn Val Lys Asn Thr Leu Tyr	

[4173]	65	70	75	80
[4174]	Leu Gln Met Ser Ser Leu Lys Ser Glu Asp Thr Ala Met Tyr Tyr Cys			
[4175]	85	90	95	
[4176]	Ala Arg His Leu Tyr Tyr Gly Leu Tyr Tyr Ala Met Asp Tyr Trp Gly			
[4177]	100	105	110	
[4178]	Gln Gly Thr Ser Val Thr Val Ser Ser			
[4179]	115	120		
[4180]	<210> 343			
[4181]	<211> 120			
[4182]	<212> PRT			
[4183]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)			
[4184]	<220>			
[4185]	<223> 合成构建体			
[4186]	<400> 343			
[4187]	Gln Val Gln Leu Lys Glu Ser Gly Pro Gly Leu Val Ala Pro Ser Gln			
[4188]	1	5	10	15
[4189]	Ser Leu Ser Ile Thr Cys Thr Val Ser Gly Phe Ser Leu Thr Ser Phe			
[4190]	20	25	30	
[4191]	Gly Val Asn Trp Phe Arg Gln Pro Pro Gly Lys Gly Leu Glu Trp Leu			
[4192]	35	40	45	
[4193]	Gly Ile Ile Trp Gly Asp Gly Ser Thr Asn Phe His Ser Ala Leu Met			
[4194]	50	55	60	
[4195]	Ser Arg Leu Ser Ile Ser Lys Asp Asn Ser Lys Ser Gln Val Phe Leu			
[4196]	65	70	75	80
[4197]	Lys Leu Asn Arg Leu Gln Thr Asp Asp Thr Ala Thr Tyr Tyr Cys Ala			
[4198]	85	90	95	
[4199]	Lys Arg Asp Tyr Asp Gly Arg Asp Asp Val Met Gly Tyr Trp Gly Gln			
[4200]	100	105	110	
[4201]	Gly Thr Ser Val Thr Val Ser Ser			
[4202]	115	120		
[4203]	<210> 344			
[4204]	<211> 117			
[4205]	<212> PRT			
[4206]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)			
[4207]	<220>			
[4208]	<223> 合成构建体			
[4209]	<400> 344			
[4210]	Glu Val Lys Leu Glu Glu Ser Gly Gly Gly Leu Val Gln Pro Gly Arg			
[4211]	1	5	10	15

[4212]	Ser Met Lys Leu Ser Cys Val Ala Ser Gly Phe Thr Phe Ser Asn Tyr
[4213]	20 25 30
[4214]	Trp Met Asn Trp Val Arg Gln Ser Pro Glu Lys Gly Leu Glu Trp Val
[4215]	35 40 45
[4216]	Ala Glu Ile Arg Leu Lys Ser Asn Asn Tyr Ala Thr His Tyr Ala Glu
[4217]	50 55 60
[4218]	Ser Val Lys Gly Arg Phe Thr Ile Ser Arg Asp Asp Ser Lys Ser Ser
[4219]	65 70 75 80
[4220]	Val Tyr Leu Gln Met Asn Asn Leu Arg Ala Glu Asp Thr Gly Ile Tyr
[4221]	85 90 95
[4222]	Tyr Cys Ser Ser Met Ile Ile Val Asp Tyr Trp Gly Gln Gly Thr Thr
[4223]	100 105 110
[4224]	Val Thr Val Ser Ser
[4225]	115
[4226]	<210> 345
[4227]	<211> 121
[4228]	<212> PRT
[4229]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[4230]	<220>
[4231]	<223> 合成构建体
[4232]	<400> 345
[4233]	Glu Val Gln Leu Gln Gln Ser Gly Pro Asp Leu Val Lys Pro Gly Ala
[4234]	1 5 10 15
[4235]	Ser Val Lys Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gly Tyr Ser Phe Asn Gly Tyr
[4236]	20 25 30
[4237]	Phe Met Asn Trp Val Met Gln Ser His Gly Glu Ser Leu Glu Trp Ile
[4238]	35 40 45
[4239]	Gly Arg Ile Asn Pro Tyr Asn Gly Asp Thr Leu Tyr Asn Gln Lys Phe
[4240]	50 55 60
[4241]	Lys Gly Lys Ala Thr Leu Thr Val Asp Lys Ser Ser Ser Thr Gly His
[4242]	65 70 75 80
[4243]	Met Glu Leu Arg Ser Leu Ala Ser Glu Asp Ser Ala Val Tyr Tyr Cys
[4244]	85 90 95
[4245]	Ala Arg Val Lys Gly Tyr Asp Tyr Asp Gly Ala Met Asp Tyr Trp Gly
[4246]	100 105 110
[4247]	Gln Gly Thr Ser Val Thr Val Ser Ser
[4248]	115 120
[4249]	<210> 346
[4250]	<211> 106

[4251]	<212>	PRT
[4252]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[4253]	<220>	
[4254]	<223>	合成构建体
[4255]	<400>	346
[4256]	Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Leu Lys Phe Met Ser Thr Ser Val Gly	
[4257]	1 5 10 15	
[4258]	Asp Arg Val Ser Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Asn Val Arg Ser Ala	
[4259]	20 25 30	
[4260]	Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Lys Val Leu Ile	
[4261]	35 40 45	
[4262]	Tyr Trp Ala Ser Asn Arg His Thr Gly Val Pro Asp Arg Phe Thr Gly	
[4263]	50 55 60	
[4264]	Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Asn Val Gln Ser	
[4265]	65 70 75 80	
[4266]	Glu Asp Leu Ala Asp Tyr Phe Cys Leu Gln His Trp Asn Tyr Leu Thr	
[4267]	85 90 95	
[4268]	Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys	
[4269]	100 105	
[4270]	<210>	347
[4271]	<211>	111
[4272]	<212>	PRT
[4273]	<213>	人工序列(Artificial Sequence)
[4274]	<220>	
[4275]	<223>	合成构建体
[4276]	<400>	347
[4277]	Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly	
[4278]	1 5 10 15	
[4279]	Gln Arg Ala Thr Ile Ser Cys Lys Ala Ser Gln Ser Val Asp Tyr Asp	
[4280]	20 25 30	
[4281]	Gly Asp Ser Tyr Met Asn Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Pro Pro	
[4282]	35 40 45	
[4283]	Lys Leu Leu Ile Tyr Ala Ala Ser Asn Leu Glu Ser Gly Ile Pro Ala	
[4284]	50 55 60	
[4285]	Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Asn Ile His	
[4286]	65 70 75 80	
[4287]	Pro Val Glu Glu Glu Asp Ala Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln Gln Ser Asn	
[4288]	85 90 95	
[4289]	Glu Asp Pro Arg Thr Phe Gly Gly Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys	

[4290]	100	105	110
[4291]	<210> 348		
[4292]	<211> 106		
[4293]	<212> PRT		
[4294]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[4295]	<220>		
[4296]	<223> 合成构建体		
[4297]	<400> 348		
[4298]	Glu Asn Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ile Met Ser Ala Ser Pro Gly		
[4299]	1	5	10
[4300]	Glu Lys Val Thr Met Thr Cys Ser Ala Ser Ser Ser Val Ser Phe Met		
[4301]	20	25	30
[4302]	Tyr Trp Tyr Gln Glu Lys Ser Ser Thr Ser Pro Lys Leu Trp Ile Tyr		
[4303]	35	40	45
[4304]	Asp Thr Ser Lys Leu Ala Ser Gly Val Pro Gly Arg Phe Ser Gly Ser		
[4305]	50	55	60
[4306]	Gly Ser Gly Asn Ser Tyr Ser Leu Thr Ile Ser Ser Met Gly Ala Glu		
[4307]	65	70	75
[4308]	Asp Val Ala Thr Tyr Tyr Cys Phe Gln Gly Ser Gly Phe Pro Leu Thr		
[4309]	85	90	95
[4310]	Phe Gly Ser Gly Thr Lys Leu Glu Ile Lys		
[4311]	100	105	
[4312]	<210> 349		
[4313]	<211> 107		
[4314]	<212> PRT		
[4315]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[4316]	<220>		
[4317]	<223> 合成构建体		
[4318]	<400> 349		
[4319]	Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Gln Lys Ile Met Ser Thr Ser Val Gly		
[4320]	1	5	10
[4321]	Asp Arg Val Ser Ile Thr Cys Lys Ala Ser Gln Thr Val Arg Thr Ala		
[4322]	20	25	30
[4323]	Val Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln Ser Pro Lys Ala Leu Ile		
[4324]	35	40	45
[4325]	Tyr Leu Ala Ser Asn Arg His Thr Gly Val Pro Asp Arg Phe Thr Gly		
[4326]	50	55	60
[4327]	Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr Ile Ser Asn Val Gln Ser		
[4328]	65	70	75
			80

[4329]	Glu Asp Leu Ala Asp Tyr Phe Cys Leu Gln His Trp Ser Tyr Pro Leu
[4330]	85 90 95
[4331]	Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Met Lys
[4332]	100 105
[4333]	<210> 350
[4334]	<211> 111
[4335]	<212> PRT
[4336]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[4337]	<220>
[4338]	<223> 合成构建体
[4339]	<400> 350
[4340]	Asp Ile Val Leu Thr Gln Ser Pro Ala Ser Leu Thr Val Ser Leu Gly
[4341]	1 5 10 15
[4342]	Gln Arg Ala Thr Ile Ser Cys Arg Ala Ser Gln Ser Val Ser Ser Ser
[4343]	20 25 30
[4344]	Thr Tyr Ser Tyr Leu His Trp Tyr Gln Gln Arg Pro Gly Gln Pro Pro
[4345]	35 40 45
[4346]	Lys Leu Leu Ile Lys Tyr Ala Ser Asn Leu Glu Ser Gly Val Pro Ala
[4347]	50 55 60
[4348]	Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Val Phe Thr Leu Asn Ile His
[4349]	65 70 75 80
[4350]	Pro Val Glu Glu Glu Asp Thr Ala Thr Tyr Tyr Cys Gln His Ser Trp
[4351]	85 90 95
[4352]	Glu Ile Pro Leu Thr Phe Gly Ala Gly Thr Lys Leu Glu Met Lys
[4353]	100 105 110
[4354]	<210> 351
[4355]	<211> 113
[4356]	<212> PRT
[4357]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[4358]	<220>
[4359]	<223> 合成构建体
[4360]	<400> 351
[4361]	Asp Ile Val Met Thr Gln Ser Pro Asp Ser Leu Ala Val Ser Leu Gly
[4362]	1 5 10 15
[4363]	Glu Arg Ala Thr Ile Asn Cys Arg Ser Ser Gln Ser Leu Leu Gln Ser
[4364]	20 25 30
[4365]	Gly Asn Gln Lys Ser Ser Leu Ala Trp Tyr Gln Gln Lys Pro Gly Gln
[4366]	35 40 45
[4367]	Pro Pro Lys Leu Leu Ile Phe Trp Ala Arg Thr Arg Gln Ser Gly Val

[4368]	50	55	60
[4369]	Pro Asp Arg Phe Ser Gly Ser Gly Ser Gly Thr Asp Phe Thr Leu Thr		
[4370]	65	70	75
[4371]	Ile Ser Ser Val Gln Ala Glu Asp Val Ala Val Tyr Tyr Cys Gln Gln		
[4372]	85	90	95
[4373]	Tyr Ser Asp Thr Pro Phe Thr Phe Gly Gln Gly Thr Lys Leu Glu Ile		
[4374]	100	105	110
[4375]	Lys		
[4376]	<210> 352		
[4377]	<211> 6		
[4378]	<212> PRT		
[4379]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[4380]	<220>		
[4381]	<223> 基序		
[4382]	<220>		
[4383]	<221> 变体		
[4384]	<222> 1		
[4385]	<223> Xaa = Ser, Ile, Val, Leu		
[4386]	<220>		
[4387]	<221> 变体		
[4388]	<222> 2, 4, 5		
[4389]	<223> Xaa = 任何氨基酸		
[4390]	<220>		
[4391]	<221> 变体		
[4392]	<222> 6		
[4393]	<223> Xaa = Ile, Val或Leu		
[4394]	<400> 352		
[4395]	Xaa Xaa Tyr Xaa Xaa Xaa		
[4396]	1	5	
[4397]	<210> 353		
[4398]	<211> 21		
[4399]	<212> PRT		
[4400]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)		
[4401]	<220>		
[4402]	<223> 合成构建体		
[4403]	<400> 353		
[4404]	Ser Phe His His Ala Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Asn Asn Cys		
[4405]	1	5	10
[4406]	His Gly Thr Met Ser		15

[4407]	20
[4408]	<210> 354
[4409]	<211> 21
[4410]	<212> PRT
[4411]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[4412]	<220>
[4413]	<223> 合成构建体
[4414]	<400> 354
[4415]	Ser Phe His His Pro Tyr Cys Asn Tyr Tyr Gly Asn Ser Ala Asn Cys
[4416]	1 5 10 15
[4417]	His Gly Thr Met Ser
[4418]	20
[4419]	<210> 355
[4420]	<211> 20
[4421]	<212> PRT
[4422]	<213> 人工序列(Artificial Sequence)
[4423]	<220>
[4424]	<223> 基序
[4425]	<220>
[4426]	<221> 变体
[4427]	<222> 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
[4428]	<223> Xaa = 任何氨基酸,并且可以存在或不存在最多六个
[4429]	<220>
[4430]	<221> 变体
[4431]	<222> 4, 20
[4432]	<223> Xaa = Ile或Leu
[4433]	<400> 355
[4434]	Tyr Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa Xaa
[4435]	1 5 10 15
[4436]	Tyr Xaa Xaa Xaa
[4437]	20




图1C




图1D




图2A




图2B




图2C




图2D




图2E




图2F

4A-1	4A-7	4A-13	4A-19	5C12
4A-2	4A-8	4A-14	4A-20	3F2
4A-3	4A-9	4A-15	4A-21	msgG1 同种型 对照
4A-4	4A-10	4A-16	4A-22	msgG2a 同种型 对照
4A-5	4A-11	4A-17	4A-23	msgG2b 同种型 对照
4A-6	4A-12	4A-18	4A-24	无主要 对照

图3A




图3B

4A-1	4A-7	4A-13	4A-19	5C12
4A-2	4A-8	4A-14	4A-20	3F2
4A-3	4A-9	4A-15	4A-21	msigG1 同种型 对照
4A-4	4A-10	4A-16	4A-22	msigG2a 同种型 对照
4A-5	4A-11	4A-17	4A-23	msigG2b 同种型 对照
4A-6	4A-12	4A-18	4A-24	无主要 对照

图4A




图4B