

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2565**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **21602**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2001**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
A. Gajek & Gajek, GAMET Sp.j., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL Rp.2565

12. 2. 2001 05-06
A.GAJEK & GAJEK GAMET Sp. Jawna
TORUŃ, Polska
Twórca wzoru zdobniczego: Gajek Andrzej

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 30.04.2001r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt meblowy dwupunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać uchwyty przejawiająca się w jego kształcie, stanie powierzchni i barwie który nadają mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnoszą jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym uchwyt w widoku z boku i z góry oraz w przekroju poprzecznym.

Uchwyt meblowy dwupunktowy ma kształt zbliżony do litery C i składa się z uchwyty właściwego oraz dwóch części mocujących. Osadzony między częściami mocującymi uchwyt właściwy ma postać wypukłej bryły osiowo symetrycznej, której wymiar poprzeczny jest największy na połowie jej długości i zmniejsza się w kierunku końców, przy czym bryła ta jest ścięta płaszczyzną równoległą do jej osi. Ścięcie to jest zlokalizowane od strony powierzchni mebla na której wspierają się części mocujące. Każda z części mocujących ma kształt zbliżony do zaokrąglonego kątownika. Ramię tego kątownika przylegające do uchwyty właściwego ma w przekroju poprzecznym kształt podobny do koła o średnicy zbliżonej do wymiaru poprzecznego zakończenia uchwyty właściwego. Natomiast drugie ramię tego kątownika jest owalne i jego wymiary poprzeczne są największe na końcu,

który ma otwór gwintowany przeznaczony do mocowania uchwyty po powierzchni mebla.

Uchwyt właściwy ma kolor drewna, natomiast części mocujące mają jasną barwę metaliczną.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy składający się z uchwyty właściwego osadzonego między dwoma częściami mocującymi znamieny tym, że uchwyt właściwy ma postać wypukłej bryły osiowo symetrycznej, której wymiar poprzeczny jest największy w pobliżu połowy jej długości i zmniejsza się w kierunku końców, przy czym bryła ta jest ścięta płaszczyzną równoległą do jej osi i ścięcie to jest zlokalizowane od strony powierzchni mebla na której wspierają się części mocujące; jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1 i fig.2.
2. Uchwyt meblowy według zastrz. 1 znamieny tym, że każda z części mocujących ma kształt zbliżony do zaokrąglonego kątownika; jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, fig. 1.

(A.Gajek &Gajek
GAMET Sp. Jawna)

PREZES

Andrzej Gajek



Fig. 1




Fig. 2

PREZES
Andrzej Gąjek
 (A. Gajek & Gajek
 GAMET Sp. Jawna)