



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102631513 B

(45) 授权公告日 2013. 11. 06

(21) 申请号 201210146442. 8

A61P 29/00(2006. 01)

(22) 申请日 2012. 05. 11

A61P 35/00(2006. 01)

(73) 专利权人 徐晓光

A61K 31/045(2006. 01)

地址 100022 北京市朝阳区广渠门外大街 5
号富力城 D57 - 201

A61K 31/125(2006. 01)

专利权人 秦岭

A61K 35/64(2006. 01)

(72) 发明人 徐晓光 秦岭

(56) 对比文件

陈朝晖等. 中药外治法治疗膝关节骨性关节炎研究进展. 《安徽中医学院学报》. 2004, 第 23 卷 (第 4 期),

(74) 专利代理机构 北京智汇东方知识产权代理
事务所 (普通合伙) 11391

审查员 张贵峰

代理人 康正德 张群峰

(51) Int. Cl.

A61K 36/889(2006. 01)

A61K 9/70(2006. 01)

A61P 15/14(2006. 01)

A61P 19/02(2006. 01)

A61P 19/06(2006. 01)

A61P 19/08(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种用于化淤散结消肿的药贴及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种用于化淤散结消肿的药贴,其药效成分由下述重量的原料制成:透骨草 10-40 份,川乌 10-40 份,草乌 5-30 份,当归 5-20 份,樟脑 2-15 份,川军 10-30 份,接骨木 30-60 份,细辛 10-20 份,川芎 5-25 份,木瓜 5-30 份,苏木 10-30 份,红花 2-15 份,五加皮 5-25 份,骨碎补 10-30 份,土元 10-30 份,乳香 5-20 份,没药 20-40 份,冰片 5-20 份,血竭 10-40 份。本发明药贴具有优良的活血化瘀,祛风除湿,抗炎消肿,软化散结,通经活络的功能,帮助患者减轻疼痛,可用于治疗腰椎病、颈椎病、骨质增生、筋膜炎、筋骨疼痛、骨关节炎、滑膜炎、肩周炎、乳腺炎、癌肿部位、结节肿痛、外伤、痛风。根据近 3 年 1200 病例,本发明药贴治愈率或者显效率达到 98%。

1. 一种用于化淤散结消肿的药贴,其特征在于药效成分由以下重量比的原料制成:透骨草 10—40 份,川乌 10—40 份,草乌 5—30 份,当归 5—20 份,樟脑 2—15 份,川军 10—30 份,接骨木 30—60 份,细辛 10—20 份,川芎 5—25 份,木瓜 5—30 份,苏木 10—30 份,红花 2—15 份,五加皮 5—25 份,骨碎补 10—30 份,土元 10—30 份,乳香 5—20 份,没药 20—40 份,冰片 5—20 份,血竭 10—40 份。

2. 按照权利要求 1 所述的化淤散结消肿药贴,其特征在于其中 6 味原料的重量比为:接骨木 40—55 份,川乌 25—35 份,土元 15—25 份,没药 25—35 份,血竭 20—35 份,冰片 5—15 份。

3. 按照权利要求 2 所述的化淤散结消肿药贴,其特征在于其中 6 味原料的重量比为:接骨木 50 份,川乌 30 份,土元 20 份,没药 30 份,血竭 30 份,冰片 10 份。

4. 按照权利要求 1-3 所述的化淤散结消肿药贴,其特征在于川乌、草乌分别是生川乌、生草乌。

5. 一种如权利要求 1 所述的化淤散结消肿药贴的制备方法,其特征在于包括如下步骤:

(1)、将上述药效成分的原料按比例混合,用粉碎机打碎成细粉,用蜜浓缩成膏;

(2)、用无纺布袋定量装好,再贴于医用胶布,上面覆盖瓦棱膜或防粘纸,即得。

6. 按照权利要求 5 所述的制备方法,其特征在于药贴的形状是根据需要做成与人身体各关节损伤部位外形相同或者相近似的形状。

一种用于化淤散结消肿的药贴及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种外敷用于化淤散结消肿的中药药贴及其制备方法,是适用于腰椎病、颈椎病、骨质增生、筋膜炎、筋骨疼痛、骨关节炎、滑膜炎、肩周炎、乳腺炎、癌肿部位、结节肿痛、外伤、痛风等多种疾病的多种疗效的综合性药贴及其制备方法。

背景技术

[0002] 已有药贴中,个别药贴对治疗腰椎间盘突出、颈椎病、骨质增生等有较好疗效,但存在以下主要问题:缺少若干祛风除湿、抗炎消肿、病损疗伤的显效成份,应用面狭窄,不能适用于多种疾病的治疗,治愈率较低。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种能广泛用于腰椎病、颈椎病、骨质增生、筋膜炎、筋骨疼痛、骨关节炎、滑膜炎、肩周炎、乳腺炎、癌肿部位、结节肿痛、外伤、痛风等多种疾病的具有化淤散结消肿功能的综合性药贴及其制备方法。

[0004] 本发明提供了一种用于化淤散结消肿的药贴,其特征在于其药效成分由下述重量的原料药制成:透骨草 10—40 份,川乌 10—40 份,草乌 5—30 份,当归 5—20 份,樟脑 2—15 份,川军 10—30 份,接骨木 30—60 份,细辛 10—20 份,川芎 5—25 份,木瓜 5—30 份,苏木 10—30 份,红花 2—15 份,五加皮 5—25 份,骨碎补 10—30 份,土元 10—30 份,乳香 5—20 份,没药 20—40 份,冰片 5—20 份,血竭 10—40 份。

[0005] 其中,6 味原料的用量优选为:接骨木 40—55 份,川乌 25—35 份,土元 15—25 份,没药 25—35 份,血竭 20—35 份,冰片 5—15 份。

[0006] 更加优选:接骨木 50 份,川乌 30 份,土元 20 份,没药 30 份,血竭 30 份,冰片 10 份。

[0007] 更优选地,上述川乌、草乌采用生川乌、生草乌。

[0008] 本发明药贴可采用如下方法制备:

[0009] (1)、将述药效成分的原料按比例混合,用粉碎机打碎成细份,用蜜浓缩成膏。当然,也可以不用蜜,采用其他现代工艺制成膏也可。

[0010] (2)、用无纺布袋定量装好,再贴于医用胶布,上面覆盖瓦棱膜或防粘纸,即得。当然,也可以不用瓦棱膜或防粘纸,做好后直接敷于患部。

[0011] 为便于外敷粘贴,药贴还可根据需要做成与人身体各关节损伤部位外形相同或者相近似的形状。使用药贴时将瓦棱膜(或者防粘纸)揭下,贴患处或者疼痛部位。

[0012] 本发明的发明点主要在于上述各种原料的组合和用量配比。特别是,从诸多药物中优选了以下成分:接骨木,具有活血化淤、生骨续筋的功能;川乌,具有祛风除湿、温经止痛的功能;土元,又叫土鳖,具有破瘀血、续筋骨的功能;没药,具有散血消肿、定痛生肌的功能;血竭,具有散淤定痛、止血生肌的功能;冰片,具有开窍醒神、清热止痛的功能。上述诸药合用并合理配比,即可具有优良的活血化淤,祛风除湿,抗炎消肿,软化散结,通经活络的功能,帮助患者减轻疼痛,恢复病损部位,快速康复。

- [0013] 本发明中其他各味中药的药理作用是：
- [0014] 透骨草：祛风除湿，解毒止痛；
- [0015] 草乌：搜风胜湿，散寒止痛，开痰消肿；
- [0016] 当归：补血活血，调经止血，润肠通便；
- [0017] 樟脑：通窍杀虫，辟秽；
- [0018] 川军：泻热通肠，凉血解毒，逐淤通经；
- [0019] 细辛：祛风散寒，通窍止痛，湿肺化饮；
- [0020] 川芎：活血行气，祛风止痛；
- [0021] 木瓜：平肝舒经，和胃化湿；
- [0022] 苏木：行血祛淤，消肿止痛；
- [0023] 红花：活血调经，散淤止痛；
- [0024] 五加皮：祛风湿，强筋骨；
- [0025] 骨碎补：补肾活血，续筋骨；
- [0026] 乳香：调气活血，定痛追毒。

[0027] 本发明按照中药学理论，祖传秘方，从 1990 年至今，经过 20 余年的治病实践、探索，丰富发展而逐步形成。本发明药贴具有优异的化淤散结消肿功效，具体来说是具有活血化淤，祛风除湿，抗炎消肿，软化散结，通经活络的功能，可用于治疗各种寒湿痹痛、劳损、结节等症状，包括：腰椎间盘突出、颈椎病、骨质增生、筋膜炎、筋骨疼痛、骨关节炎、滑膜炎、肩周炎、乳腺炎、乳腺增生结节、癌肿部位疼痛、结节肿痛、外伤、痛风。

[0028] 本发明的优点是：1、组方简单，配方合理，用药时间短，疗效显著，治愈率高，减少外科手术之苦；2、纯中药制成，不含激素、西药、兴奋剂，无副作用。

[0029] 本发明药贴使用时，每日一次，7 天为 1 疗程。一般情况下，对于各部位肿痛大约 1 疗程治愈，各部位结节大约 2—3 疗程缩小或者消失。

[0030] 使用注意事项：孕妇、皮肤过敏者慎用；皮肤有破损处勿贴；用药期间一般应停用其他药物或者医疗器械。

具体实施方式

[0031] 实施例 1：

[0032] 一种化淤散结消肿药贴，其药效成分由以下重量原料制成：透骨草 40 份，川乌 30 份，草乌 20 份，当归 10 份，樟脑 10 份，川军 25 份，接骨木 50 份，细辛 20 份，川芎 10 份，木瓜 20 份，苏木 20 份，红花 10 份，五加皮 15 份，骨碎补 20 份，土元 20 份，乳香 15 份，没药 30 份，冰片 10 份，血竭 30 份。川乌、草乌分别是生川乌、生草乌。

[0033] 制备方法：将上述药效成分原料按比例混合，用粉碎机打碎成细份，用蜜浓缩成膏；用无纺布袋定量装好，再贴于医用胶布，上面覆盖瓦棱膜，装袋。药贴根据需要做成与人体各关节损伤部位外形相同或者相近似的形状，如长方形、圆形。

[0034] 实施例 2：

[0035] 一种化淤散结消肿药贴，其药效成分由以下重量原料制成：透骨草 20 份，川乌 25 份，草乌 10 份，当归 10 份，樟脑 5 份，川军 15 份，接骨木 40 份，细辛 10 份，川芎 10 份，木瓜 10 份，苏木 10 份，红花 5 份，五加皮 10 份，骨碎补 15 份，土元 25 份，乳香 10 份，没药 25 份，

冰片 5 份,血竭 20 份。川乌、草乌采用生川乌、生草乌。

[0036] 制备方法:同实施例 1。

[0037] 实施例 3:

[0038] 一种化淤散结消肿药贴,其药效成分由以下重量原料制成:透骨草 10 份,川乌 10 份,草乌 5 份,当归 5 份,樟脑 2 份,川军 10 份,接骨木 30 份,细辛 10 份,川芎 5 份,木瓜 5 份,苏木 10 份,红花 2 份,五加皮 5 份,骨碎补 10 份,土元 10 份,乳香 5 份,没药 20 份,冰片 10 份,血竭 10 份。制备方法:同实施例 1。

[0039] 实施例 4:

[0040] 一种化淤散结消肿药贴,其药效成分由以下重量原料制成:透骨草 40 份,川乌 40 份,草乌 30 份,当归 20 份,樟脑 15 份,川军 30 份,接骨木 60 份,细辛 20 份,川芎 25 份,木瓜 30 份,苏木 30 份,红花 15 份,五加皮 25 份,骨碎补 30 份,土元 30 份,乳香 20 份,没药 40 份,冰片 20 份,血竭 40 份。川乌、草乌采用生川乌、生草乌。

[0041] 制备方法:同实施例 1。

[0042] 疗效资料

[0043] 申请人已多年使用本发明药贴,通过化淤散结消肿法,共治疗腰椎间盘突出、颈椎病、骨质增生、乳腺增生结节等 1200 病例,以疼痛停止、结节消失为标准,治愈率或者显效率达到 98% 以上。

[0044] 以下列举实施例的药贴的部分临床治疗病例:

[0045] (1) 朱 ××,女,40 岁,北京某机关工作,中央型腰椎间盘突出,腰痛不能行走,马尾神经受压,二便失禁,用本发明实施例 1 化淤散结消肿贴后,四周痊愈。

[0046] (2) 李 ×,男,35 岁,北京某证券公司工作,右锁骨韧带撕裂伤,右肩红肿疼痛不能抬,用本发明实施例 1 化淤散结消肿贴后,三周痊愈。

[0047] (3) 武 ××,女,49 岁,北京某房地产公司工作,乳房结节肿痛,用本发明实施例 1 化淤散结消肿贴后,三周后结节肿痛消失痊愈。

[0048] (4) 杨 ×,女,38 岁,北京某企业财会人员,颈椎病,双手发麻,头晕、恶心,用本发明实施例 1 化淤散结消肿贴后,二周症状消失痊愈。

[0049] (5) 朱 ××,女,58 岁,北京某药店工作,患骨质增生,用本发明实施例 1 化淤散结消肿贴后,二周痊愈。

[0050] (6) 李 ×,男,58 岁,某医院工会工作,膝关节滑膜炎,肿胀疼痛,用本发明实施例 1 化淤散结消肿贴后,三周痊愈。

[0051] (7) 许 ×,男,38 岁,某企业工作,颈椎病,疼痛,用本发明实施例 1 化淤散结消肿贴后,三周痊愈。

[0052] (8) 王 ××,男,55 岁,某企业工作,膝关节滑膜炎,肿胀疼痛,用本发明实施例 2 化淤散结消肿贴后,三周痊愈。

[0053] (9) 许 ×,女,34 岁,某企业工作,乳房结节肿痛,用本发明实施例 3 化淤散结消肿贴后,三周痊愈。

[0054] (10) 杨 ×,男,42 岁,某机关工作,颈椎病,时感酸痛,用本发明实施例 4 化淤散结消肿贴后,三周痊愈。