

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20667**

(21) Numer zgłoszenia: **21755**

(22) Data zgłoszenia: **08.12.2013**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(54)

Sterownik lampy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KRZYŻOŚ MATEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWE STROBOS,
Trzebinia, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KRZYŻOŚ MATEUSZ, Myślachowice, (PL)

PL 20667

Opis wynalazku

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest Sterownik Lampy SB-5, służący do włączania, zmiany i wyłączania funkcji świetlnych i dźwiękowych lampy ostrzegawczej mających zastosowanie w pojazdach uprzywilejowanych, w drogownictwie oraz innych miejscach które wymagają tego typu urządzeń zwłaszcza straży pożarnej, służb drogowych, policji, pogotowia ratunkowego.

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego sterownika lampy SB-5 jest nowa postać przejawiająca się w jego kształcie, liniach, walorach użytkowych i estetycznych.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy kształt sterownika lampy ostrzegawczej SB-5 wynikający z konstrukcji jego obudowy.

Sterownik lampy ostrzegawczej według wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia jego widok od czoła, fig. 2 ukazuje jej widok z góry, fig. 3 - widok z tyłu, fig. 4 - widok z boku.

Sterownik lampy ostrzegawczej ma kształt otwartego prostopadłościanu o podstawie prostokąta, zamkniętego pokrywą. Wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym oraz metalu. Wewnątrz sterownika znajduje się układ elektroniczny oraz niezbędne okablowanie podłączone do kostek. Sterownik posiada 5 okrągłych przycisków w kolorze czarnym które znajdują się w przedniej części panelu włącznika oraz przycisku on/off. Dolna część włącznika jest płaska i gładka i zamyka obudowę. Boczne pokrywy mają przetłoczenie w kształcie prostokąta w którym opiera się mocowanie uchwytów mocujących sterownik. W tylnej części sterownik ma wyprowadzenie przewodów w postaci dwóch kostek. Bryła sterownika jest zamknięta z przodu i z tyłu za pomocą 4 wkrętów.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonym materiale ilustracyjnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechami istotnymi włącznika lampy ostrzegawczej jest jego kształt w postaci otwartego prostopadłościanu o podstawie prostokąta, zamkniętego pokrywą. Sterownik wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym oraz metalu. Wewnątrz sterownika znajduje się układ elektroniczny oraz niezbędne okablowanie podłączone do kostek. Sterownik ma 5 okrągłych przycisków w kolorze czarnym które znajdują się w przedniej części panelu włącznika oraz przycisku on/off. Dolna część włącznika stanowi płaska i gładka powierzchnia zamykająca obudowę. Boczne pokrywy mają przetłoczenie w kształcie prostokąta w którym opiera się mocowanie uchwytów mocujących sterownik. W tylnej części sterownik ma wyprowadzenie przewodów w postaci dwóch kostek. Bryła sterownika jest zamknięta z przodu i z tyłu za pomocą 4 wkrętów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4