



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202510516 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 31

(21) 申请号 201220083209. 5

(22) 申请日 2012. 02. 27

(73) 专利权人 陈杰

地址 408300 重庆市垫江县北苑新天地
14-9

(72) 发明人 陈杰

(51) Int. Cl.

F16B 35/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种双尖头螺钉

(57) 摘要

本实用新型涉及一种双尖头螺钉。所述双尖头螺钉包括端头和钉身,所述端头上具有凹槽,所述钉身的一端和端头相连,另一端具有第一螺钉头,所述钉身上设有环绕螺纹型锯齿,所述环绕螺纹型锯齿的一端为第二螺钉头,所述第二螺钉头靠近第一螺钉头设置。使用本实用新型双尖头螺钉时,可通过第一螺钉头和第二螺钉头的双重作用轻易将螺钉钉入物体的内部。



1. 一种双尖头螺钉,其特征在于,包括端头和钉身,所述端头上具有凹槽,所述钉身的一端和端头相连,另一端具有第一螺钉头,所述钉身上设有环绕螺纹型锯齿,所述环绕螺纹型锯齿的一端为第二螺钉头,所述第二螺钉头靠近第一螺钉头设置。

一种双尖头螺钉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种双尖头螺钉。

背景技术

[0002] 现有螺钉只有一个螺钉头,需要很大的力量才能将螺钉钉入物体内部。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对现有螺钉存在的上述不足,提供一种双尖头螺钉。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种双尖头螺钉包括端头和钉身,所述端头上具有凹槽,所述钉身的一端和端头相连,另一端具有第一螺钉头,所述钉身上设有环绕螺纹型锯齿,所述环绕螺纹型锯齿的一端为第二螺钉头,所述第二螺钉头靠近第一螺钉头设置。

[0005] 本实用新型的有益效果是:使用本实用新型双尖头螺钉时,可通过第一螺钉头和第二螺钉头的双重作用轻易将螺钉钉入物体的内部。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型双尖头螺钉的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0008] 如图1所示,所述双尖头螺钉包括端头1和钉身3,所述端头1上具有凹槽2,所述钉身3的一端和端头1相连,另一端具有第一螺钉头6,所述钉身3上设有环绕螺纹型锯齿4,所述环绕螺纹型锯齿4的一端为第二螺钉头5,所述第二螺钉头5靠近第一螺钉头6设置。

[0009] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图 1